

*AFDELING VII***KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN DAARVAN****Aantekeningen**

1. Goederen aangeboden in stellen of assortimenten en bestaande uit twee of meer bestanddelen die geheel of gedeeltelijk tot deze afdeling behoren en waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om, door vermenging, een product bedoeld bij afdeling VI of VII te verkrijgen, worden ingedeeld onder de post die betrekking heeft op dat product, mits:
  - a) duidelijk kan worden onderkend dat zij, gezien de wijze van opmaak, bestemd zijn om gezamenlijk te worden gebruikt, zonder eerst opnieuw te worden verpakt;
  - b) zij gelijktijdig worden aangeboden;
  - c) onderkend kan worden dat zij, gezien aard of hoeveelheid, elkaars complement zijn.
2. Met uitzondering van de bij de posten 3918 en 3919 bedoelde artikelen worden onder hoofdstuk 49 ingedeeld kunststof en rubber, alsmede werken daarvan, waarop gedrukte teksten of illustraties voorkomen, die een meer dan bijkomstig karakter hebben bij het primaire gebruik van de goederen.

*HOOFDSTUK 39***KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN****Aantekeningen**

1. In de nomenclatuur worden als „kunststof” aangemerkt, die stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914, die de eigenschap hebben of gehad hebben om, tijdens de polymerisatie of in een later stadium, onder inwerking van uitwendige krachten (meestal warmte en druk, eventueel onder toevoeging van een oplosmiddel of van een weekmaker), door gieten, persen, extruderen, walsen of elk ander proces een bepaalde vorm aan te nemen en die vorm te bewaren, ook nadat bedoelde uitwendige krachten niet meer inwerken.

In de nomenclatuur wordt onder „kunststof” mede begrepen, vulkanfiber. Dit begrip heeft echter geen betrekking op stoffen die worden aangemerkt als textielstoffen bedoeld bij afdeling XI.

2. Dit hoofdstuk omvat niet:
  - a) smeermiddelen van post 2710 of 3403;
  - b) was bedoeld bij de posten 2712 en 3404;
  - c) geïsoleerde chemisch welbepaalde organische verbindingen (hoofdstuk 29);
  - d) heparine en zouten daarvan (post 3001);
  - e) oplossingen (andere dan collodion) van producten bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3913 in vluchtige organische oplosmiddelen, indien zij meer dan 50 gewichtspercenten oplosmiddelen bevatten (post 3208); stempelfoliën bedoeld bij post 3212;
  - f) organische tensioactieve producten en bereidingen bedoeld bij post 3402;
  - g) natuurlijke harsen door smelten gewijzigd en gomesters (post 3806);
  - h) dopes voor minerale oliën (benzine daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale oliën (post 3811);
  - ij) vloeistoffen voor hydraulische krachtoverbrenging bereid op basis van polyglycolen, siliconen of andere polymeren bedoeld bij hoofdstuk 39 (post 3819);
  - k) reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager van kunststof;
    - l) synthetische rubber, omschreven in hoofdstuk 40, alsmede werken daarvan;
  - m) zadel- en tuigmakerswerk (post 4201), koffers, handtassen en andere bergingsmiddelen bedoeld bij post 4202;
  - n) vlechtwerk en mandenmakerswerk bedoeld bij hoofdstuk 46;

- o) wandbekleding bedoeld bij post 4814;
  - p) goederen bedoeld bij afdeling XI (textielstoffen en textielwaren);
  - q) artikelen bedoeld bij afdeling XII (bijvoorbeeld schoeisel, hoofddeksels, paraplu's, parasols, wandelstokken, zweepen, rijzweepen en delen van deze artikelen);
  - r) fancybijouterieën bedoeld bij post 7117;
  - s) artikelen bedoeld bij afdeling XVI (machines en toestellen, elektrotechnisch materieel);
  - t) delen van vervoermaterieel bedoeld bij afdeling XVII;
  - u) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90 (bijvoorbeeld optische elementen, brilmonturen, tekinstrumenten);
  - v) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld horlogekasten en kasten voor klokken en voor pendules);
  - w) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 92 (bijvoorbeeld muziekinstrumenten en delen daarvan);
  - x) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen, lichtreclames, geprefabriceerde bouwwerken);
  - y) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);
  - z) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld borstels, knopen, treksluitingen, kammen, mondstukken en stelen voor pijpen of voor sigarettenpijpjes en dergelijke, delen van thermosflessen en dergelijke, pennen, vulpotloden).
3. Onder de posten 3901 tot en met 3911 worden alleen ingedeeld, producten die door chemische synthese zijn verkregen en die in de volgende categorieën vallen:
- a) vloeibare synthetische polyolefinen die voor minder dan 60 % van hun volume overdistilleren bij 300 °C, herleid tot een druk van 1 013 mbar met toepassing van een lage drukdistillatiemethode (posten 3901 en 3902);
  - b) licht gepolymeriseerde harsen van het cumaronindeentype (post 3911);
  - c) andere synthetische polymeren met gemiddeld ten minste 5 monomeereenheden;
  - d) siliconen (post 3910);
  - e) resolen (post 3909) en andere prepolymeren.
4. Onder „copolymeren” worden verstaan, die polymeren waarin geen enkele monomeereenheid voor 95 of meer gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is.
- Voor zover niets anders is bepaald, worden, voor de toepassing van dit hoofdstuk, copolymeren (copolycondensatieproducten, copolyadditieproducten, blokcopolymeren en geënte copolymeren daaronder begrepen) en mengsels van polymeren ingedeeld onder de post die betrekking heeft op het polymeer van die comonomeereenheid die in gewicht overheerst over iedere andere afzonderlijke comonomeereenheid. Voor de toepassing van deze aantekening worden samenstellende comonomeereenheden van polymeren die onder dezelfde post vallen, bij elkaar opgeteld.
- Indien geen enkele comonomeereenheid overheerst, wordt voor de copolymeren of voor de mengsels van polymeren, naar gelang van het geval, van de verschillende nog in aanmerking komende posten, de post toegepast die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst.
5. Chemisch gewijzigde polymeren, waarin uitsluitend zijgroepen van de hoofdketen door chemische reactie zijn gewijzigd, worden ingedeeld onder de post die van toepassing is op het niet-gewijzigd polymeer. Deze bepaling is niet van toepassing op geënte copolymeren.
6. Voor de toepassing van de posten 3901 tot en met 3914 worden uitsluitend de volgende vormen als „primaire vormen” aangemerkt:
- a) vloeistoffen en pasta's, dispersies (emulsies en suspensies) en oplossingen daaronder begrepen;
  - b) blokken in onregelmatige vorm, stukken, klonters, poeder (vormpoeder daaronder begrepen), korrels, vlokken en dergelijke.
7. Onder post 3915 worden niet ingedeeld, resten en afval van een enkele thermoplastische stof die zijn verwerkt tot primaire vormen (posten 3901 tot en met 3914).
8. Voor de toepassing van post 3917 worden als „buizen” en „slangen” aangemerkt, holle producten, zowel halffabrikaten als afgewerkte producten (bijvoorbeeld geribde tuinslang, geperforeerde buizen), van de soort gewoonlijk gebruikt voor het geleiden, het vervoeren of het verdelen van gas of van vloeistof. Hieronder worden mede begrepen kunstdarmen en andere platte buizen. Met uitzondering van de eerder genoemde kunstdarmen en andere platte buizen worden echter niet als buizen doch als profielen aangemerkt: producten met een inwendige dwarsdoorsnede, anders dan rond, ovaal of rechthoekig (waarbij de lengte niet meer bedraagt dan anderhalfmaal de breedte) of anders dan in de vorm van een regelmatig veelhoek.

9. Voor de toepassing van post 3918 wordt onder „wand- en plafondbekleding van kunststof” verstaan: producten op rollen met een breedte van 45 cm of meer, geschikt voor het bekleden van muren of van plafonds, bestaande uit op een drager van ongeacht welke stof (andere dan papier) blijvend bevestigde laag kunststof die is gegreineerd, gegaufreerd, gekleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze aan de voorzijde versierd.
10. Voor de toepassing van de posten 3920 en 3921 worden onder „platen, vellen, foliën, stroken en strippen” uitsluitend verstaan: platen, vellen, foliën, stroken en strippen (andere dan die bedoeld bij hoofdstuk 54), alsmede blokken van regelmatige geometrische vorm, ook indien bedrukt of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt, niet versneden of enkel vierkant of rechthoekig versneden (ook indien zij door dit versnijden het karakter van gebruiksklare artikelen hebben verkregen), doch niet verder bewerkt.
11. Onder post 3925 worden uitsluitend de volgende goederen ingedeeld, voorzover zij niet kunnen worden aangemerkt als goederen bedoeld bij een der voorgaande posten van onderdeel II:
- a) reservoirs, tanks (septische daaronder begrepen), vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l;
  - b) bouwelementen, bijvoorbeeld vloer-, wand-, tussenschot-, plafond- of dakelementen;
  - c) dakgoten en hulpstukken daarvoor;
  - d) deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren;
  - e) balkons, balustrades, omheiningen, hekken en dergelijke afsluitingen;
  - f) blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, alsmede delen en toebehoren daarvoor;
  - g) grote rekken om te worden gemonteerd en blijvend te worden bevestigd, bijvoorbeeld in winkels, werkplaatsen, pakhuizen;
  - h) bouwkundige versieringsmotieven, bijvoorbeeld profiellijsten, koepels, architraven;
  - ij) garnituren en beslag om blijvend te worden bevestigd in of op deuren, vensters, trappen, muren of andere delen van gebouwen, bijvoorbeeld knoppen, grepen, haken, consoles, handdoekrekjes, platen voor schakelaars en andere beschermende platen.

### Aanvullende aantekeningen

1. Binnen een post van dit hoofdstuk worden polymeren (copolymeren daaronder begrepen) en chemisch gewijzigde polymeren ingedeeld overeenkomstig de volgende bepalingen:
- a) indien er een onderverdeling „andere” bestaat in een reeks onderverdelingen van gelijke rangorde:
    - 1. de vermelding in een onderverdeling van een polymeer door middel van het voorvoegsel „poly” (bijvoorbeeld polyethyleen, polyamide-6,6) betekent dat de samenstellende monomeereenheid of monomeereenheden van het genoemde polymeer, samen genomen 95 of meer gewichtspersenten van het totale polymeergehalte dienen uit te maken;
    - 2. de copolymeren genoemd in de onderverdelingen 3901 30, 3903 20, 3903 30 en 3904 30 worden onder die onderverdelingen ingedeeld, voorzover de comonomeereenheden van de genoemde copolymeren 95 of meer gewichtspersenten van het totale polymeergehalte uitmaken;
    - 3. chemisch gewijzigde polymeren worden ingedeeld onder de onderverdeling „andere”, voorzover de chemisch gewijzigde polymeren niet specifiek zijn begrepen onder een andere onderverdeling;
    - 4. polymeren die niet voldoen aan hetgeen is bepaald onder 1, 2 of 3, worden ingedeeld onder de onderverdeling van de overblijvende onderverdelingen in de reeks, die polymeren omvat van die monomeereenheid die in gewicht overheerst over iedere andere afzonderlijke comonomeereenheid. Te dien einde worden samenstellende monomeereenheden van polymeren die onder dezelfde onderverdeling vallen, bij elkaar opgeteld. Slechts de samenstellende comonomeereenheden van de polymeren vallende binnen de reeks onderverdelingen van gelijke rangorde, dienen te worden vergeleken;
  - b) indien er geen onderverdeling „andere” bestaat in een reeks onderverdelingen van gelijke rangorde:
    - 1. polymeren worden ingedeeld onder de onderverdeling die polymeren omvat van die comonomeereenheid die in gewicht overheerst over iedere andere afzonderlijke comonomeereenheid. Te dien einde worden samenstellende monomeereenheden van polymeren die onder dezelfde onderverdeling vallen, bij elkaar opgeteld. Slechts de samenstellende comonomeereenheden van de polymeren vallende binnen de reeks onderverdelingen van gelijke rangorde, dienen te worden vergeleken;

2. chemisch gewijzigde polymeren worden ingedeeld onder de onderverdeling die overeenkomt met het ongewijzigde polymeer.

Mengsels van polymeren worden ingedeeld onder dezelfde onderverdeling als polymeren van dezelfde monomeereenheden, in dezelfde verhouding.

2. Voor de toepassing van onderverdeling 3920 43 omvat de term „weekmakers” eveneens secundaire weekmakers.

#### Aanvullende aantekening (GN)

1. Tot hoofdstuk 39 behoren handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof met celstructuur, ongeacht of zij:

– zijn geconfectioneerd uit brei- of haakwerk of weefsel (ander dan bedoeld bij post 5903), vilt of gebonden textielvlies, dat geïmpregneerd, bekleed of bedekt is met kunststof met celstructuur, dan wel

– zijn geconfectioneerd uit niet-geïmpregneerd, niet-bekleed of niet bedekt brei- of haakwerk, weefsel, vilt of gebonden textielvlies, datn vervolgens met kunststof met celstructuur geïmpregneerd, bekleed of bedekt werd,

voorzover het brei- of haakwerk, weefsel, vilt of gebonden textielvlies slechts als drager dient (aantekening 3, onder c), op hoofdstuk 56 en aantekening 2, onder a), punt 5, op hoofdstuk 59).

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
<b>I. PRIMAIRE VORMEN</b>		
<b>3901</b>	<b>Polymeren van ethyleen, in primaire vormen :</b>	
<b>3901 10</b>	– <b>polyethyleen met een relatieve dichtheid van minder dan 0,94 :</b>	
<b>3901 10 10</b>	– – lineair polyethyleen .....	–
<b>3901 10 90</b>	– – ander .....	–
<b>3901 20</b>	– <b>polyethyleen met een relatieve dichtheid van 0,94 of meer :</b>	
<b>3901 20 10</b>	– – polyethyleen in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk, met een relatieve dichtheid van 0,958 of meer bij 23 °C, en bevattende: –niet meer dan 50 mg/kg aluminium, –niet meer dan 2 mg/kg calcium, –niet meer dan 2 mg/kg chroom, –niet meer dan 2 mg/kg ijzer, –niet meer dan 2 mg/kg nikkel, –niet meer dan 2 mg/kg titaan, –niet meer dan 8 mg/kg vanadium, bestemd voor de vervaardiging van gechloorsulfoneerd polyethyleen <sup>(1)</sup> .....	–
<b>3901 20 90</b>	– – andere .....	–
<b>3901 30 00</b>	– <b>copolymeren van ethyleen en vinylacetaat</b> .....	–
<b>3901 90</b>	– <b>andere :</b>	
<b>3901 90 10</b>	– – ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en methacrylzuur .....	–
<b>3901 90 20</b>	– – A–B–A–blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen–butyleen–copolymeer en polystyreen, bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen, in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk .....	–
<b>3901 90 90</b>	– – andere .....	–
<b>3902</b>	<b>Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen :</b>	
<b>3902 10 00</b>	– <b>polypropyleen</b> .....	–
<b>3902 20 00</b>	– <b>polyisobutyleen</b> .....	–
<b>3902 30 00</b>	– <b>copolymeren van propyleen</b> .....	–
<b>3902 90</b>	– <b>andere :</b>	
<b>3902 90 10</b>	– – A–B–A–blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen–butyleen–copolymeer en polystyreen, bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen, in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk .....	–
<b>3902 90 20</b>	– – poly(but–1–een), copolymeren van but–1–een en ethyleen bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten ethyleen, en mengsels van poly(but–1–een) met polyethyleen en/of polypropyleen bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten polyethyleen en/of niet meer dan 25 gewichtspercenten polypropyleen, in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk .....	–
<b>3902 90 90</b>	– – andere .....	–

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
<b>3903</b>	<b>Polymeren van styreen, in primaire vormen :</b>	
	– polystyreen :	
3903 11 00	– – expandeerbaar .....	–
3903 19 00	– – ander .....	–
3903 20 00	– copolymeren van styreen en acrylonitril (SAN) .....	–
3903 30 00	– copolymeren van acrylonitril, butadien en styreen (ABS) .....	–
3903 90	– andere :	
3903 90 10	– – copolymeren enkel van allyl alcohol met styreen, die een acetylgetal van 175 of meer hebben	–
3903 90 20	– – gebromeerd polystyreen, bevattende 58 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten broom, in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk .....	–
3903 90 90	– – andere .....	–
<b>3904</b>	<b>Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen :</b>	
3904 10 00	– poly(vinylchloride), niet gemengd met andere zelfstandigheden .....	–
	– andere poly(vinylchloride) :	
3904 21 00	– – geen weekmakers bevattend .....	–
3904 22 00	– – weekmakers bevattend .....	–
3904 30 00	– copolymeren van vinylchloride en vinylacetaat .....	–
3904 40 00	– andere copolymeren van vinylchloride .....	–
3904 50	– polymeren van vinylideenchloride :	
3904 50 10	– – copolymeren van vinylideenchloride en acrylonitril, in de vorm van expandeerbare bolletjes met een diameter van 4 of meer doch niet meer dan 20 micrometer .....	–
3904 50 90	– – andere .....	–
	– fluorhoudende polymeren :	
3904 61 00	– – polytetrafluorethyleen .....	–
3904 69	– – andere :	
3904 69 10	– – – poly(vinylfluoride), in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk .....	–
3904 69 90	– – – andere .....	–
3904 90 00	– andere .....	–
<b>3905</b>	<b>Polymeren van vinylacetaat of van andere vinylesters, in primaire vormen; andere vinylpolymeren in primaire vormen :</b>	
	– poly(vinylacetaat) :	
3905 12 00	– – in waterige dispersie .....	–
3905 19 00	– – ander .....	–
	– copolymeren van vinylacetaat :	
3905 21 00	– – in waterige dispersie .....	–
3905 29 00	– – andere .....	–
3905 30 00	– poly(vinylalcohol), ook indien niet-gehydrolyseerde acetaatgroepen bevattend .....	–
	– andere :	
3905 91 00	– – copolymeren .....	–
3905 99	– – andere :	
3905 99 10	– – – poly(vinylformal) in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk, met een molecuulgewicht van 10 000 of meer doch niet meer dan 40 000 en met een gehalte aan: acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten en hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van 5 of meer doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten .....	–
3905 99 90	– – – andere .....	–
<b>3906</b>	<b>Acrylpolymeren in primaire vormen :</b>	
3906 10 00	– poly(methylmethacrylaat) .....	–
3906 90	– andere :	
3906 90 10	– – poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide] .....	–
3906 90 20	– – copolymeren van 2-diisopropylaminoethylmethacrylaat en decylmethacrylaat, opgelost in N,N-dimethylacetamide, met een gehalte aan copolymeer van 55 of meer gewichtspercenten	–

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
3906 90 30	– – copolymeren van acrylzuur en 2-ethylhexylacrylaat, bevattende 10 of meer doch niet meer dan 11 gewichtspercenten 2-ethylhexylacrylaat .....	–
3906 90 40	– – copolymeren van acrylonitril en methylacrylaat, gewijzigd met polybutadieenacrylonitril (NBR) .....	–
3906 90 50	– – polymerisatieproducten van acrylzuur, alkylmethacrylaat en kleine hoeveelheden andere monomeren, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textieldruk <sup>(1)</sup> .....	–
3906 90 60	– – copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd met siliciumdioxide .....	–
3906 90 90	– – andere .....	–
3907	<b>Polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire vormen; polycarbonaten, alkydharsen, polyallylestere en andere polyesteren, in primaire vormen :</b>	
3907 10 00	– <b>polyacetalen</b> .....	–
3907 20	– <b>andere polyethers :</b>	
	– – polyetheralcoholen :	
3907 20 11	– – – polyethyleenglycolen .....	–
	– – – andere :	
3907 20 21	– – – met een hydroxylindicatie van niet meer dan 100 .....	–
3907 20 29	– – – andere .....	–
	– – andere :	
3907 20 91	– – – copolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropan en ethyleenoxide .....	–
3907 20 99	– – – andere .....	–
3907 30 00	– <b>epoxyharsen</b> .....	–
3907 40 00	– <b>polycarbonaten</b> .....	–
3907 50 00	– <b>alkydharsen</b> .....	–
3907 60	– <b>poly(ethyleentereftalaat) :</b>	
3907 60 20	– – met een viscositeitsgetal van 78 ml/g of meer .....	–
3907 60 80	– – ander .....	–
3907 70 00	– <b>poly(melkzuur)</b> .....	–
	– <b>andere polyesteren :</b>	
3907 91	– – <b>onverzadigde :</b>	
3907 91 10	– – – vloeibare .....	–
3907 91 90	– – – andere .....	–
3907 99	– – <b>andere :</b>	
	– – – met een hydroxylindicatie van niet meer dan 100 :	
3907 99 11	– – – poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat) .....	–
3907 99 19	– – – andere .....	–
	– – – andere :	
3907 99 91	– – – poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat) .....	–
3907 99 98	– – – andere .....	–
3908	<b>Polyamiden in primaire vormen :</b>	
3908 10 00	– <b>polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 of -6,12</b> .....	–
3908 90 00	– <b>andere</b> .....	–
3909	<b>Aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vormen :</b>	
3909 10 00	– <b>ureumharsen; thio-ureumharsen</b> .....	–
3909 20 00	– <b>melamineharsen</b> .....	–
3909 30 00	– <b>andere aminoharsen</b> .....	–
3909 40 00	– <b>fenolharsen</b> .....	–

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
<b>3909 50</b>	– <b>polyurethanen :</b>	
<b>3909 50 10</b>	– – polyurethaan vervaardigd van 2,2'-( <i>tert</i> -butylimino)diëthanol en 4,4'-methylendiisocyclohexydisocyaan, opgelost in <i>N,N</i> -dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van 50 of meer gewichtspercenten .....	–
<b>3909 50 90</b>	– – andere .....	–
<b>3910 00 00</b>	<b>Siliconen in primaire vormen .....</b>	–
<b>3911</b>	<b>Petroleumharsen, cumaronindeenharsen, polyterpenen, polysulfiden, polysulfonen en andere producten, genoemd in aantekening 3 op dit hoofdstuk, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen :</b>	
<b>3911 10 00</b>	– <b>petroleumharsen, cumaronharsen, indeenharsen of cumaronindeenharsen en polyterpenen .....</b>	–
<b>3911 90</b>	– <b>andere :</b>	
	– – polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd :	
<b>3911 90 11</b>	– – – poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleen), in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk .....	–
<b>3911 90 13</b>	– – – poly(thio-1,4-fenyleen) .....	–
<b>3911 90 19</b>	– – – andere .....	–
	– – andere :	
<b>3911 90 91</b>	– – – copolymeer van <i>p</i> -kresol en divinylbenzeen, opgelost in <i>N,N</i> -dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van 50 of meer gewichtspercenten .....	–
<b>3911 90 93</b>	– – – gehydrogeneerde copolymeren van vinyltolueen en $\alpha$ -methylstyreen .....	–
<b>3911 90 99</b>	– – – andere .....	–
<b>3912</b>	<b>Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen :</b>	
	– <b>celluloseacetaten :</b>	
<b>3912 11 00</b>	– – geen weekmakers bevattend .....	–
<b>3912 12 00</b>	– – weekmakers bevattend .....	–
<b>3912 20</b>	– <b>cellulosenitraten (collodion daaronder begrepen) :</b>	
	– – geen weekmakers bevattend :	
<b>3912 20 11</b>	– – – collodion en celloïdine .....	–
<b>3912 20 19</b>	– – – andere .....	–
<b>3912 20 90</b>	– – weekmakers bevattend .....	–
	– <b>cellulose-ethers :</b>	
<b>3912 31 00</b>	– – <b>carboxymethylcellulose en zouten daarvan .....</b>	–
<b>3912 39</b>	– – <b>andere :</b>	
<b>3912 39 10</b>	– – – ethylcellulose .....	–
<b>3912 39 20</b>	– – – hydroxypropylcellulose .....	–
<b>3912 39 80</b>	– – – andere .....	–
<b>3912 90</b>	– <b>andere :</b>	
<b>3912 90 10</b>	– – cellulose-esters .....	–
<b>3912 90 90</b>	– – andere .....	–
<b>3913</b>	<b>Natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld alginezuur) en gewijzigde natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld geharde proteïnen, chemische derivaten van natuurlijke rubber), elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen :</b>	
<b>3913 10 00</b>	– <b>alginezuur, alsmede zouten en esters daarvan .....</b>	–
<b>3913 90 00</b>	– <b>andere .....</b>	–
<b>3914 00 00</b>	<b>Ionenwisselaars van polymeren bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3913, in primaire vormen .....</b>	–

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
<b>II. RESTEN EN AFVAL; HALFFABRIKATEN; WERKEN</b>		
<b>3915</b>	<b>Resten en afval, van kunststof :</b>	
3915 10 00	– van polymeren van ethyleen .....	–
3915 20 00	– van polymeren van styreen .....	–
3915 30 00	– van polymeren van vinylchloride .....	–
3915 90	– van andere kunststof :	
	– – van polymerisatieproducten verkregen door additie :	
3915 90 11	– – – van polymeren van propyleen .....	–
3915 90 18	– – – andere .....	–
3915 90 90	– – andere .....	–
3916	<b>Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 1 mm, alsmede staven en profielen, van kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan :</b>	
3916 10 00	– van polymeren van ethyleen .....	–
3916 20	– van polymeren van vinylchloride :	
3916 20 10	– – van poly(vinylchloride) .....	–
3916 20 90	– – andere .....	–
3916 90	– van andere kunststof :	
	– – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd :	
3916 90 11	– – – van polyesters .....	–
3916 90 13	– – – van polyamiden .....	–
3916 90 15	– – – van epoxyharsen .....	–
3916 90 19	– – – andere .....	–
	– – van polymerisatieproducten verkregen door additie :	
3916 90 51	– – – van polymeren van propyleen .....	–
3916 90 59	– – – andere .....	–
3916 90 90	– – andere .....	–
3917	<b>Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bijvoorbeeld verbindingstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof :</b>	
3917 10	– <b>kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof :</b>	
3917 10 10	– – van geharde proteïne .....	–
3917 10 90	– – van cellulosekunststof .....	–
	– <b>stijve buizen en slangen :</b>	
3917 21	– – <b>van polymeren van ethyleen :</b>	
3917 21 10	– – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan	–
3917 21 90	– – – andere .....	–
3917 22	– – <b>van polymeren van propyleen :</b>	
3917 22 10	– – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan	–
3917 22 90	– – – andere .....	–
3917 23	– – <b>van polymeren van vinylchloride :</b>	
3917 23 10	– – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan	–
3917 23 90	– – – andere .....	–
3917 29	– – <b>van andere kunststof :</b>	
	– – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan :	
3917 29 12	– – – – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd .....	–
3917 29 15	– – – – van polymerisatieproducten verkregen door additie .....	–

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
3917 29 19	– – – – andere .....	–
3917 29 90	– – – – andere .....	–
	– <b>andere buizen en slangen :</b>	
3917 31 00	– – <b>flexibele buizen en slangen met een minimumdrukweerstand van 27,6 MPa .....</b>	–
3917 32	– – <b>andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, zonder hulpstukken :</b>	
	– – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan :	
3917 32 10	– – – – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd .....	–
	– – – – van polymerisatieproducten verkregen door additie :	
3917 32 31	– – – – van polymeren van ethyleen .....	–
3917 32 35	– – – – van polymeren van vinylchloride .....	–
3917 32 39	– – – – andere .....	–
3917 32 51	– – – – andere .....	–
	– – – andere :	
3917 32 91	– – – – kunstdarmen .....	–
3917 32 99	– – – – andere .....	–
3917 33 00	– – <b>andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, met hulpstukken .....</b>	–
3917 39	– – <b>andere :</b>	
	– – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan :	
3917 39 12	– – – – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd .....	–
3917 39 15	– – – – van polymerisatieproducten verkregen door additie .....	–
3917 39 19	– – – – andere .....	–
3917 39 90	– – – andere .....	–
3917 40 00	– <b>hulpstukken .....</b>	–
3918	<b>Vloerbedekking van kunststof, ook indien zelfklevend, op rollen of in tegels; wand- en plafondbekleding van kunststof, als bedoeld bij aantekening 9 op dit hoofdstuk :</b>	
3918 10	– <b>van polymeren van vinylchloride :</b>	
3918 10 10	– – bestaande uit een drager, geïmpregneerd met, voorzien van een deklaag van of bekleed met poly(vinylchloride) .....	m <sup>2</sup>
3918 10 90	– – andere .....	m <sup>2</sup>
3918 90 00	– <b>van andere kunststof .....</b>	m <sup>2</sup>
3919	<b>Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte producten, van kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen :</b>	
3919 10	– <b>op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm :</b>	
	– – band waarvan het kleefmiddel bestaat uit niet-ge vulkaniseerde natuurlijke of synthetische rubber :	
3919 10 11	– – – van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend of van polyethyleen .....	–
3919 10 13	– – – van poly(vinylchloride), geen weekmakers bevattend .....	–
3919 10 15	– – – van polypropyleen .....	–
3919 10 19	– – – andere .....	–
	– – andere :	
	– – – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd :	
3919 10 31	– – – – van polyesters .....	–
3919 10 38	– – – – andere .....	–
	– – – van polymerisatieproducten verkregen door additie :	
3919 10 61	– – – – van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend of van polyethyleen .....	–
3919 10 69	– – – – andere .....	–
3919 10 90	– – – – andere .....	–

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
<b>3919 90</b>	– <b>andere :</b>	
<b>3919 90 10</b>	– – anders bewerkt dan aan het oppervlak, of anders versneden dan vierkant of rechthoekig . .	–
	– – andere :	
	– – – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd :	
<b>3919 90 31</b>	– – – – van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters of van andere polyesters . .	–
<b>3919 90 38</b>	– – – – andere . . . . .	–
	– – – van polymerisatieproducten verkregen door additie :	
<b>3919 90 61</b>	– – – – van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend of van polyethyleen . . . . .	–
<b>3919 90 69</b>	– – – – andere . . . . .	–
<b>3919 90 90</b>	– – – andere . . . . .	–
<b>3920</b>	<b>Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager :</b>	
<b>3920 10</b>	– <b>van polymeren van ethyleen :</b>	
	– – met een dikte van niet meer dan 0,125 mm :	
	– – – van polyethyleen met een relatieve dichtheid :	
	– – – – van minder dan 0,94 :	
<b>3920 10 23</b>	– – – – – foliën van polyethyleen met een dikte van 20 of meer doch niet meer dan 40 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van fotoresistfilm gebruikt bij de productie van halfgeleiders of van gedrukte schakelingen <sup>(1)</sup> . . . . .	–
	– – – – – andere :	
	– – – – – – niet bedrukt :	
<b>3920 10 24</b>	– – – – – – stretchfoliën . . . . .	–
<b>3920 10 26</b>	– – – – – – andere . . . . .	–
<b>3920 10 27</b>	– – – – – – bedrukt . . . . .	–
<b>3920 10 28</b>	– – – – van 0,94 of meer . . . . .	–
<b>3920 10 40</b>	– – – andere . . . . .	–
	– – met een dikte van meer dan 0,125 mm :	
<b>3920 10 81</b>	– – – synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polyethyleen, al dan niet gemengd met niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel poly(vinylalcohol) opgelost in water . . . . .	–
<b>3920 10 89</b>	– – – andere . . . . .	–
<b>3920 20</b>	– <b>van polymeren van propyleen :</b>	
	– – met een dikte van niet meer dan 0,10 mm :	
<b>3920 20 21</b>	– – – biaxiaal georiënteerd . . . . .	–
<b>3920 20 29</b>	– – – andere . . . . .	–
	– – met een dikte van meer dan 0,10 mm :	
	– – – stroken met een breedte van meer dan 5 doch niet meer dan 20 mm van de soort gebruikt voor verpakkingsdoeleinden :	
<b>3920 20 71</b>	– – – – sierstroken . . . . .	–
<b>3920 20 79</b>	– – – – andere . . . . .	–
<b>3920 20 90</b>	– – – andere . . . . .	–
<b>3920 30 00</b>	– <b>van polymeren van styreen . . . . .</b>	–
	– <b>van polymeren van vinylchloride :</b>	
<b>3920 43</b>	– – <b>bevattende 6 gewichtspercenten of meer weekmakers :</b>	
<b>3920 43 10</b>	– – – met een dikte van niet meer dan 1 mm . . . . .	–
<b>3920 43 90</b>	– – – met een dikte van meer dan 1 mm . . . . .	–
<b>3920 49</b>	– – <b>andere :</b>	
<b>3920 49 10</b>	– – – met een dikte van niet meer dan 1 mm . . . . .	–
<b>3920 49 90</b>	– – – met een dikte van meer dan 1 mm . . . . .	–

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
	– <b>van acrylpolymeren :</b>	
3920 51 00	– – <b>van poly(methylmethacrylaat) . . . . .</b>	–
3920 59	– – <b>andere :</b>	
3920 59 10	– – – copolymeren van acryl- en methacrylesters, in de vorm van foliën, met een dikte van niet meer dan 150 micrometer . . . . .	–
3920 59 90	– – – andere . . . . .	–
	– <b>van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters of van andere polyesters :</b>	
3920 61 00	– – <b>van polycarbonaten . . . . .</b>	–
3920 62	– – <b>van poly(ethyleentereftalaat) :</b>	
	– – – met een dikte van niet meer dan 0,35 mm :	
3920 62 11	– – – – foliën van poly(ethyleentereftalaat) met een dikte van 72 of meer doch niet meer dan 79 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van flexibele magneetschijven <sup>(1)</sup> . . . . .	–
3920 62 13	– – – – foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 100 of meer doch niet meer dan 150 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van fotopolymere hoogdrukplaten <sup>(1)</sup> . . . . .	–
3920 62 19	– – – – andere . . . . .	–
3920 62 90	– – – met een dikte van meer dan 0,35 mm . . . . .	–
3920 63 00	– – <b>van onverzadigde polyesters . . . . .</b>	–
3920 69 00	– – <b>van andere polyesters . . . . .</b>	–
	– <b>van cellulose of van chemische derivaten daarvan :</b>	
3920 71	– – <b>van geregenereerde cellulose :</b>	
3920 71 10	– – – vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, met een dikte van minder dan 0,75 mm . . . . .	–
3920 71 90	– – – andere . . . . .	–
3920 73	– – <b>van celluloseacetaat :</b>	
3920 73 10	– – – films op rollen of in stroken, voor de cinematografie of voor de fotografie . . . . .	–
3920 73 50	– – – vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, met een dikte van minder dan 0,75 mm . . . . .	–
3920 73 90	– – – andere . . . . .	–
3920 79	– – <b>van andere cellulosederivaten :</b>	
3920 79 10	– – – van vulkanfiber . . . . .	–
3920 79 90	– – – andere . . . . .	–
	– <b>van andere kunststof :</b>	
3920 91 00	– – <b>van poly(vinylbutyral) . . . . .</b>	–
3920 92 00	– – <b>van polyamiden . . . . .</b>	–
3920 93 00	– – <b>van aminoharsen . . . . .</b>	–
3920 94 00	– – <b>van fenolharsen . . . . .</b>	–
3920 99	– – <b>van andere kunststof :</b>	
	– – – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd :	
3920 99 21	– – – – foliën en strippen van polyimide, niet voorzien van een deklaag, of enkel voorzien van een deklaag van kunststof . . . . .	–
3920 99 28	– – – – andere . . . . .	–
	– – – van polymerisatieproducten verkregen door additie :	
3920 99 51	– – – – foliën van poly(vinylfluoride) . . . . .	–
3920 99 53	– – – – ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof, bestemd voor gebruik in elektrolytische cellen voor de elektrolyse van chlooralkalische oplossingen <sup>(1)</sup> . . . . .	–
3920 99 55	– – – – biaxiaal georiënteerde foliën van poly(vinylalcohol), bevattende 97 gewichtspercenten of meer poly(vinylalcohol), niet voorzien van een deklaag, met een dikte van niet meer dan 1 mm . . . . .	–
3920 99 59	– – – – andere . . . . .	–
3920 99 90	– – – – andere . . . . .	–

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
<b>3921</b>	<b>Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof :</b>	
	– met celstructuur :	
3921 11 00	– – van polymeren van styreen .....	–
3921 12 00	– – van polymeren van vinylchloride .....	–
3921 13	– – van polyurethanen :	
3921 13 10	– – – flexibele .....	–
3921 13 90	– – – andere .....	–
3921 14 00	– – van geregenereerde cellulose .....	–
3921 19 00	– – van andere kunststof .....	–
3921 90	– andere :	
	– – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd :	
	– – – van polyesters :	
3921 90 11	– – – – gegolfde platen en vellen .....	–
3921 90 19	– – – – andere .....	–
3921 90 30	– – – van fenolharsen .....	–
	– – – van aminoharsen :	
	– – – – gelaagd :	
3921 90 41	– – – – – onder hoge druk, met een decoratieve laag op een of op beide zijden .....	–
3921 90 43	– – – – – andere .....	–
3921 90 49	– – – – andere .....	–
3921 90 55	– – – andere .....	–
3921 90 60	– – van polymerisatieproducten verkregen door additie .....	–
3921 90 90	– – andere .....	–
<b>3922</b>	<b>Badkuipen, douchebakken, gootstenen, wasbakken, bidets, closetpotten, –brillen en –deksels, stortbakken en dergelijke sanitaire artikelen, van kunststof :</b>	
3922 10 00	– badkuipen, douchebakken, gootstenen en wasbakken .....	–
3922 20 00	– closetbrillen en –deksels .....	–
3922 90 00	– andere .....	–
<b>3923</b>	<b>Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen, van kunststof :</b>	
3923 10 00	– dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen .....	–
	– zakken :	
3923 21 00	– – van polymeren van ethyleen .....	–
3923 29	– – van andere kunststof :	
3923 29 10	– – – van poly(vinylchloride) .....	–
3923 29 90	– – – andere .....	–
3923 30	– flessen, flacons en dergelijke artikelen :	
3923 30 10	– – van niet meer dan 2 l .....	p/st
3923 30 90	– – van meer dan 2 l .....	p/st
3923 40	– spoelen, cops, klossen en dergelijke opwindmiddelen :	
3923 40 10	– – spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinematografische films dan wel voor banden, films, enz., bedoeld bij de post 8523 .....	–
3923 40 90	– – andere .....	–
3923 50	– stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen :	
3923 50 10	– – capsules .....	–
3923 50 90	– – andere .....	–
3923 90	– andere :	
3923 90 10	– – netten, verkregen door extrusie, in buisvorm .....	–
3923 90 90	– – andere .....	–

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
<b>3924</b>	<b>Tafelgerei, keukengerei, andere huishoudelijke artikelen en hygiënische en toiletartikelen, van kunststof :</b>	
<b>3924 10 00</b>	– keuken- en tafelgerei .....	–
<b>3924 90</b>	– andere :	
	– – van geregenereerde cellulose :	
<b>3924 90 11</b>	– – – sponzen .....	–
<b>3924 90 19</b>	– – – andere .....	–
<b>3924 90 90</b>	– – andere .....	–
<b>3925</b>	<b>Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen :</b>	
<b>3925 10 00</b>	– reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l .....	–
<b>3925 20 00</b>	– deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren .....	p/st <sup>(2)</sup>
<b>3925 30 00</b>	– blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan .....	–
<b>3925 90</b>	– andere :	
<b>3925 90 10</b>	– – garnituren en beslag, om blijvend te worden bevestigd in of op deuren, vensters, trappen, muren of andere delen van gebouwen .....	–
<b>3925 90 20</b>	– – kabelgoten voor elektrische leidingen .....	–
<b>3925 90 80</b>	– – andere .....	–
<b>3926</b>	<b>Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914 :</b>	
<b>3926 10 00</b>	– kantoor- en schoolbenodigdheden .....	–
<b>3926 20 00</b>	– kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen) .....	–
<b>3926 30 00</b>	– beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke .....	–
<b>3926 40 00</b>	– beeldjes en andere versieringsvoorwerpen .....	–
<b>3926 90</b>	– andere :	
<b>3926 90 50</b>	– – slibemmers en dergelijke artikelen voor het filtreren van water bij de ingang van rioleringen	–
	– – andere :	
<b>3926 90 92</b>	– – – vervaardigd van vellen .....	–
<b>3926 90 97</b>	– – – andere .....	–

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

(2) Deuren en ramen, ook indien aangeboden met kozijn of drempel, worden als één stuk aangemerkt.

## HOOFDSTUK 40

## RUBBER EN WERKEN DAARVAN

## Aantekeningen

1. Voor zover niets anders is bepaald, wordt in de nomenclatuur onder „rubber” verstaan, de volgende, al dan niet ge vulkaniseerde of geharde producten: natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en soortgelijke natuurlijke gommen, synthetische rubber, uit olie vervaardigde factis, alsmede de regeneratieproducten van die producten.
2. Dit hoofdstuk omvat niet:
  - a) goederen bedoeld bij afdeling XI (textielstoffen en textielwaren);
  - b) schoeisel en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64;
  - c) hoofddeksels en delen daarvan, badmutsen daaronder begrepen, bedoeld bij hoofdstuk 65;
  - d) delen van mechanische of van elektrische machines, toestellen en apparaten, alsmede artikelen voor elektrotechnisch gebruik en delen daarvan, bedoeld bij afdeling XVI, van geharde rubber;
  - e) artikelen bedoeld bij de hoofdstukken 90, 92, 94 en 96;
  - f) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95, andere dan handschoenen (met of zonder vingers) en wanten voor de sportbeoefening en andere dan de artikelen bedoeld bij de posten 4011 tot en met 4013).
3. Voor de toepassing van de posten 4001 tot en met 4003 en van post 4005 worden uitsluitend de volgende vormen als „primaire vormen” aangemerkt:
  - a) vloeistoffen en pasta's (latex, ook indien voorgevulkaniseerd, alsmede andere dispersies en oplossingen, daaronder begrepen);
  - b) blokken in onregelmatige vorm, klonters, balen, poeder, korrels, stukjes en dergelijke.
4. Onder „synthetische rubber” bedoeld bij aantekening 1 op dit hoofdstuk en bij post 4002 worden verstaan:
  - a) onverzadigde synthetische stoffen die op niet-omkeerbare wijze door vulkanisatie met zwavel kunnen worden omgezet in niet-thermoplastische producten die niet afbreken indien zij, bij een temperatuur tussen 18 en 29 °C, uitgerekt worden tot driemaal hun aanvankelijke lengte en die, na te zijn uitgerekt tot tweemaal hun aanvankelijke lengte, binnen vijf minuten weer krimpen tot een lengte, niet groter dan anderhalfmaal hun aanvankelijke lengte. Voor de toepassing van deze test mogen stoffen die nodig zijn voor de dwarsbinding, zoals vulkanisatieactiveermiddelen en vulkanisatieversnellers, worden toegevoegd; de aanwezigheid van stoffen bedoeld bij aantekening 5, onder B), de punten 2) en 3), is eveneens toegestaan. Daarentegen is de aanwezigheid van stoffen die niet nodig zijn voor de dwarsbinding, zoals verdunners, weekmakers en vulstoffen, niet toegestaan;
  - b) thioplasten (TM);
  - c) natuurlijke rubber gewijzigd door enting of vermenging met kunststof, gedepolymeriseerde natuurlijke rubber en mengsels van onverzadigde synthetische stoffen met verzadigde synthetische hoge polymeren, een en ander voorzover dit product voldoet aan de eisen die onder a) hiervoor zijn gesteld met betrekking tot vulkanisatie, elasticiteit en vormhernemende eigenschap.
5. A) De posten 4001 en 4002 omvatten niet, rubber of mengsels van rubber waaraan, voor of na de coagulatie, zijn toegevoegd:
  - 1) vulkanisatieversnellers, -vertragers, -activeermiddelen of andere vulkanisatiemiddelen (andere dan die toegevoegd voor de vervaardiging van voorgevulkaniseerde latex);
  - 2) pigmenten en andere kleurstoffen, andere dan die uitsluitend toegevoegd voor identificatiedoeleinden;
  3. weekmakers en verdunners, andere dan minerale olie in het geval van met olie verdunde rubber („oil-extended rubber”), vulstoffen, organische oplosmiddelen of enig andere zelfstandigheid, andere dan de onder B) toegestane toevoegingen.
- B) Rubber en mengsels van rubber, die de hiernavolgende zelfstandigheden bevatten, blijven al naar het geval, ingedeeld onder post 4001 of 4002, voorzover het karakter van ruwe producten behouden blijft:
  1. emulsifieermiddelen of antikleefmiddelen;

2. kleine hoeveelheden afbraakproducten van emulsifieermiddelen;
  3. zeer kleine hoeveelheden van de volgende stoffen: hittegevoelige middelen (gewoonlijk voor het verkrijgen van hittegevoelige latex), kationische tensioactieve producten (gewoonlijk voor het verkrijgen van elektropositieve latex), antioxidanten, coaguleermiddelen, middelen om korrelvorming te bevorderen, antivriesmiddelen, peptisatiemiddelen, conserveermiddelen, stabilisatiemiddelen, middelen om de viscositeit te regelen en andere dergelijke speciale additieven.
  6. Voor de toepassing van post 4004 wordt onder „resten en afval” verstaan, resten en afval ontstaan bij de vervaardiging of verwerking van rubber, alsmede werken van rubber die door versnijding, slijtage of om andere redenen als zodanig definitief onbruikbaar zijn.
  7. Niet-overtrokken, ge vulkaniseerd rubberdraad, ongeacht het profiel, waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 5 mm, wordt onder post 4008 ingedeeld.
  8. Onder post 4010 worden ingedeeld: drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden van textielweefsel, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen van rubber, alsmede drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, vervaardigd van garen of bindgaren van textielstof dat is geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber.
  9. Voor de toepassing van de posten 4001, 4002, 4003, 4005 en 4008 worden onder „platen, vellen of strippen” uitsluitend verstaan platen, vellen, strippen en blokken van regelmatige vorm, die niet zijn versneden of die enkel vierkant of rechthoekig zijn gesneden (ook indien zij daardoor het karakter van afgewerkte artikelen hebben verkregen), doch die geen verdere bewerking hebben ondergaan dan een eenvoudige bewerking aan het oppervlak (bedrukken of anderszins).
- De staven en profielen, bedoeld bij post 4008 mogen op lengte zijn gesneden, maar mogen geen andere bewerking hebben ondergaan dan een bewerking aan het oppervlak.

#### Aanvullende aantekening (GN)

1. Tot hoofdstuk 40 behoren handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met rubber met celstructuur, ongeacht of zij:
  - zijn geconfectioneerd uit brei- of haakwerk of weefsel (ander dan bedoeld bij post 5906), vilt of gebonden textielvlies, dat geïmpregneerd, bekleed of bedekt is met rubber met celstructuur, dan wel
  - zijn geconfectioneerd uit niet geïmpregneerd, niet-bekleed of niet-bedekt brei- of haakwerk, weefsel, vilt of gebonden textielvlies, dat vervolgens met rubber met celstructuur geïmpregneerd, bekleed of bedekt werd,
 voorzover het brei- of haakwerk, weefsel, vilt of gebonden textielvlies slechts als drager dient (aantekening 3, onder c), op hoofdstuk 56 en aantekening 4, laatste alinea, op hoofdstuk 59).

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
<b>4001</b>	<b>Natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen :</b>	
<b>4001 10 00</b>	– natuurlijke rubberlatex, ook indien voorgevulkaniseerd .....	–
	– natuurlijke rubber in andere vormen :	
<b>4001 21 00</b>	– – gerookte vellen („smoked sheets”) .....	–
<b>4001 22 00</b>	– – technisch gespecificeerde natuurlijke rubber (TSNR) .....	–
<b>4001 29 00</b>	– – andere .....	–
<b>4001 30 00</b>	– balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen .....	–
<b>4002</b>	<b>Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen; mengsels van producten bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze post, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen :</b>	
	– styreenbutadiëenrubber (SBR); styreenbutadiëenrubber gewijzigd door carboxylgroepen (XSBR) :	
<b>4002 11 00</b>	– – latex .....	–
<b>4002 19</b>	– – andere :	
<b>4002 19 10</b>	– – – styreenbutadiëenrubber verkregen door emulsiëpolymerisatie (E SBR), in balen .....	–
<b>4002 19 20</b>	– – – styreenbutadiëenstyreen-blokkopolymere verkregen door oplossingspolymerisatie (SBS, thermoplastische elastomeren), in korrels, stukjes of poedervorm .....	–

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
4002 19 30	– – – styreenbutadiëenrubber verkregen door oplossingspolymerisatie (S SBR), in balen . . . .	–
4002 19 90	– – – andere . . . . .	–
4002 20 00	– butadiëenrubber (BR) . . . . .	–
	– isobuteen–isopreen (butyl) rubber (IIR); gehalogeneerde isobuteen–isopreenrubber (CIIR of BIIR) :	
4002 31 00	– – isobuteen–isopreen (butyl) rubber (IIR) . . . . .	–
4002 39 00	– – andere . . . . .	–
	– chloropreen (chlorobutadiëen) rubber (CR) :	
4002 41 00	– – latex . . . . .	–
4002 49 00	– – andere . . . . .	–
	– acrylonitriël–butadiëenrubber (NBR) :	
4002 51 00	– – latex . . . . .	–
4002 59 00	– – andere . . . . .	–
4002 60 00	– isopreenrubber (IR) . . . . .	–
4002 70 00	– ethyleen–propyleen–dieen (niet–geconjugerd) rubber (EPDM) . . . . .	–
4002 80 00	– mengsels van producten bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze post . . . .	–
	– andere :	
4002 91 00	– – latex . . . . .	–
4002 99	– – andere :	
4002 99 10	– – – producten gewijzigd door vermenging met kunststof . . . . .	–
4002 99 90	– – – andere . . . . .	–
4003 00 00	<b>Geregenereerde rubber in primaire vormen of in platen, vellen of strippen . . . . .</b>	–
4004 00 00	<b>Resten en afval, van niet–geharde rubber, alsmede poeder en korrels verkregen uit resten en afval van niet–geharde rubber . . . . .</b>	–
4005	<b>Bereide rubber, niet ge vulkaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen :</b>	
4005 10 00	– rubber waaraan carbonblack en dergelijk zwartsel of siliciumdioxide is toegevoegd . . . .	–
4005 20 00	– oplossingen; dispersies andere dan die bedoeld bij onderverdeling 4005 10 . . . . .	–
	– andere :	
4005 91 00	– – platen, vellen of strippen . . . . .	–
4005 99 00	– – andere . . . . .	–
4006	<b>Niet–ge vulkaniseerde rubber in andere vorm (bijvoorbeeld staven, buizen, profielen) en artikelen (bijvoorbeeld schijven, ringen) van niet–ge vulkaniseerde rubber :</b>	
4006 10 00	– loopvlakrubber . . . . .	–
4006 90 00	– andere . . . . .	–
4007 00 00	<b>Draad en koord, van ge vulkaniseerde rubber . . . . .</b>	–
4008	<b>Platen, vellen, strippen, staven en profielen, van niet–geharde ge vulkaniseerde rubber :</b>	
	– van rubber met celstructuur :	
4008 11 00	– – platen, vellen en strippen . . . . .	–
4008 19 00	– – andere . . . . .	–
	– van rubber, andere dan met celstructuur :	
4008 21	– – platen, vellen en strippen :	
4008 21 10	– – – vloerbedekking en matten . . . . .	m <sup>2</sup>
4008 21 90	– – – andere . . . . .	–
4008 29 00	– – andere . . . . .	–
4009	<b>Buizen en slangen, van niet–geharde ge vulkaniseerde rubber, ook indien voorzien van hulpstukken (bijvoorbeeld verbindingstukken, moffen, ellebogen, flenzen) :</b>	
	– niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen :	
4009 11 00	– – zonder hulpstukken . . . . .	–
4009 12 00	– – met hulpstukken . . . . .	–

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
	– <b>uitsluitend met metaal versterkt of gecombineerd :</b>	
4009 21 00	– – zonder hulpstukken .....	–
4009 22 00	– – met hulpstukken .....	–
	– <b>uitsluitend met textielstoffen versterkt of gecombineerd :</b>	
4009 31 00	– – zonder hulpstukken .....	–
4009 32 00	– – met hulpstukken .....	–
	– <b>versterkt of gecombineerd met andere stoffen :</b>	
4009 41 00	– – zonder hulpstukken .....	–
4009 42 00	– – met hulpstukken .....	–
<b>4010</b>	<b>Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van ge vulkaniseerde rubber :</b>	
	– <b>transportbanden :</b>	
4010 11 00	– – uitsluitend met metaal versterkt .....	–
4010 12 00	– – uitsluitend met textielstof versterkt .....	–
4010 19 00	– – andere .....	–
	– <b>drijfriemen en drijfsnaren :</b>	
4010 31 00	– – eideloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm .....	–
4010 32 00	– – eideloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm .....	–
4010 33 00	– – eideloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm .....	–
4010 34 00	– – eideloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm .....	–
4010 35 00	– – eideloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 150 cm .....	–
4010 36 00	– – eideloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van meer dan 150 doch niet meer dan 198 cm .....	–
4010 39 00	– – andere .....	–
<b>4011</b>	<b>Nieuwe luchtbanden van rubber :</b>	
4011 10 00	– van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type station-wagen of break en racewagens daaronder begrepen) .....	p/st
4011 20	– van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens :	
4011 20 10	– – met een belastingsindex van niet meer dan 121 .....	p/st
4011 20 90	– – met een belastingsindex van meer dan 121 .....	p/st
4011 30 00	– van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen .....	p/st
★ 4011 40 00	– van de soort gebruikt voor motorrijwielen .....	p/st
4011 50 00	– van de soort gebruikt voor rijwielen .....	p/st
	– <b>andere, met visgraatprofiel of met dergelijk profiel :</b>	
4011 61 00	– – van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en bosbouw .....	p/st
4011 62 00	– – van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële goederenbehandeling, met een velgdiameter van niet meer dan 61 cm ....	p/st
4011 63 00	– – van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële goederenbehandeling, met een velgdiameter van meer dan 61 cm .....	p/st
4011 69 00	– – andere .....	p/st
	– <b>andere :</b>	
4011 92 00	– – van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en bosbouw .....	p/st
4011 93 00	– – van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële goederenbehandeling, met een velgdiameter van niet meer dan 61 cm ....	p/st
4011 94 00	– – van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële goederenbehandeling, met een velgdiameter van meer dan 61 cm .....	p/st
4011 99 00	– – andere .....	p/st

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
4012	<b>Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber :</b>	
	– van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden :	
4012 11 00	– – van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type station-wagen of break en racewagens daaronder begrepen) .....	p/st
4012 12 00	– – van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens .....	p/st
4012 13 00	– – van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen .....	p/st
4012 19 00	– – andere .....	p/st
4012 20 00	– gebruikte luchtbanden .....	p/st
4012 90	– andere :	
4012 90 20	– – massieve of halfmassieve banden .....	–
4012 90 30	– – loopvlakken voor banden .....	–
4012 90 90	– – velglinten .....	–
4013	<b>Binnenbanden van rubber :</b>	
★ 4013 10 00	– van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type station-wagen of break en racewagens daaronder begrepen), voor autobussen of voor vrachtwagens .....	p/st
4013 20 00	– van de soort gebruikt voor rijwielen .....	p/st
4013 90 00	– andere .....	p/st
4014	<b>Hygiënische en farmaceutische artikelen (spenen daaronder begrepen) van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook indien met delen van geharde rubber :</b>	
4014 10 00	– preservatieven .....	–
★ 4014 90 00	– andere .....	–
4015	<b>Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen), van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ongeacht het gebruik daarvan :</b>	
	– handschoenen (met of zonder vingers) en wanten :	
4015 11 00	– – voor chirurgisch gebruik .....	pa
★ 4015 19 00	– – andere .....	pa
4015 90 00	– andere .....	–
4016	<b>Andere artikelen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber :</b>	
4016 10 00	– van rubber met celstructuur .....	–
	– andere :	
4016 91 00	– – vloerbedekking en matten .....	–
4016 92 00	– – vlakgom .....	–
4016 93 00	– – pakking- en sluitringen .....	–
4016 94 00	– – stootkussens voor schepen, ook indien opblaasbaar .....	–
4016 95 00	– – andere opblaasbare artikelen .....	–
4016 99	– – andere :	
	– – – van de soort gebruikt voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705 :	
4016 99 52	– – – – van rubber met metaal .....	–
★ 4016 99 57	– – – – andere .....	–
	– – – – andere :	
4016 99 91	– – – – van rubber met metaal .....	–
★ 4016 99 97	– – – – andere .....	–
★ 4017 00 00	<b>Geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke vorm, resten en afval daaronder begrepen; werken van geharde rubber .....</b>	–