Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum voor Beleidsstatistiek

Documentatierapport Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN) 2009V1

Datum: *19 maart 2013*

Bronvermelding

Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd:

"Eigen berekening [*naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever*] op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende Perinatale Registratie 2009, welke afkomstig zijn van: Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN), de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en het Doodgeborenenbestand. In het eerstgenoemde bestand zijn door de Stichting PRN gegevens van de eerste- en tweedelijnszorg (LVR1 en LVR2) en de neonatale zorg (LNR) samengevoegd. De twee laatstgenoemde bestanden zijn door het CBS samengevoegd tot het zogenoemde MoederKindBestand (MKB)."

Versiegeschiedenis

Versie 1

130319 PRN 2009V1

De gebruiker dient rekening te houden met de volgende *do's & don'ts*:

- Bij meerlingkinderen is er in circa de helft van de gevallen sprake van "kruiskoppelingen". Bij kruiskoppelingen is een PRN-record gekoppeld aan het MoederKindBestand (MKB)-record van het broertje of zusje van het meerlingkind. Dit betekent dat meerlinggegevens van meerlingen van gelijk geslacht niet op individueel niveau (meerlingkinderen), maar alleen op geboorteniveau (meerlinggeboorten) gerapporteerd kunnen worden.
- Gewichtspercentielen kunnen uitsluitend gebruikt worden voor levendgeboren eenlingkinderen. Dit heeft betrekking op de variabelen 'gewichtspercentiel_cat' en 'gewichtspercentiel_ruw'.
- De variabele RINPERSOON_KIND in het bronbestand bevatte naast geldige RIN-nummers ook niet geldige nummers. Dit zijn bijvoorbeeld nummers van doodgeboren kinderen (DO) of van kinderen die niet in de GBA staan ingeschreven (NN).
- De volgende combinaties identificeren een persoon: RINPERSOON_MOEDER met RINPERSOONS_MOEDER 'R' of RINPERSOON_KIND met RINPERSOONS_KIND_K 'R'. Zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving.
- Vanaf 2012 is de koppelsleutel voor personen veranderd van SRTNUM(_etc.) en RIN(_etc.) naar RINPERSOONS(_etc.) en RINPERSOON(_etc.). Het omzetten van de ene sleutel naar de andere wordt beschreven in het script <G:\ 8_Utilities\Tools\ koppelvariabelen gelijk zetten spss.sps>. Let vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat RINPERSOON wordt weggeschreven mét voorloopnullen.
- Vanaf 2012 wordt er geen GBA-selectiebestand meer toegevoegd. De beschikbare GBA-bestanden staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de thema's Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.

Inhoudsopgave

Bronvermelding *2*

Versiegeschiedenis *3*

1. Inleiding *7*

2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden *8*

Microdatabestand 8
Populatie en populatieafbakening 8
Gegevens op Statline 8

3. Bestandsopbouw en toelichting *9*

Bestandsopbouw van het microdatabestand **9**

Toelichting op de variabelen **11**

RINPERSOONS en RINPERSOON (MOEDER EN KIND) (R, I, B, M, X) 11
Recnr 11
Brongegevens 11
Amddd en amww 11
Bevalling 12
Datumkind 12
Geboorteminuut_g, geboorteminuut_v, geboorteuur_g, geboorteuur_v 12
Generatie 12
Geslachtkind 12
Gewichtkind_cat en Gewichtkind_ruw 12
Gewichtspercentiel_cat en gewichtspercentiel_ruw 12
Herkomst 13
Herkomst_g en herkomst_v 13
Leeftijdmoeder 13
Meerling 13
Meerlingcorrectie 13
Mkbdata 13
Pariteit_cat en pariteit_cat2 14
Provincie 14
Sterfte 14
Verslagjaar 14
Weegfactor 14

Voorkomende waarden van de variabelen **16**

1. Inleiding

Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB@CBS.nl) worden microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gemaakt voor gebruik door externe onderzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van het microdatabestand:

- '130319 PRN 2009V1'

Hoofdstuk 0 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling per microdatabestand gegeven. Daarnaast wordt van het microdatabestand per variabele meer informatie gegeven.Voor de categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.

Bij dit rapport is een bijlage met frequentietellingen beschikbaar. In deze bijlage wordt van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en laatste vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld verkregen worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, wat van belang kan zijn omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn.

2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden

Microdatabestand

Een record in het microdatabestand bevat informatie over moeders en kinderen, waarbij de kinderen de eenheid van het bestand zijn. Een kind kan maximaal één record in het microdatabestand hebben, maar een moeder kan meerdere records hebben. Een moeder heeft alleen meerdere records indien er binnen het verslagjaar meerdere bevallingen plaatsvinden. Dit betreft meestal de geboorte van meerlingen of de geboorte van kinderen aan het begin en tegen eind van het jaar. In zeldzame gevallen worden meerlingen bij afzonderlijke bevallingen geboren, bijvoorbeeld het ene tweelingkind een aantal dagen eerder dan het andere.

Populatie en populatieafbakening

De populatie bestaat uit alle kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer, waarvan de moeder op moment van geboorte van het kind ingeschreven was in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Dit betekent dat kinderen van enkele bijzondere groepen niet, of slechts deels, in het bestand zijn vertegenwoordigd: (1) illegale migranten; (2) toeristen; (3) ambassade-personeel en werknemers van volkenrechtelijke organisaties. Deze laatste categorie mag zich wel, maar is niet verplicht om zich in te schrijven in het bevolkingsregister. Zie voor een onderzoeksbeschrijving: Beschrijving onderzoek perinatale en zuigelingensterfe

Gegevens op Statline

De cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de statlinetabel: Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur en geslacht.

3. Bestandsopbouw en toelichting

Bestandsopbouw van het microdatabestand

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand.

De kolom 'Kw' geeft, waar nodig, de kwaliteit van de variabelen aan op het moment waarop dit documentatierapport is opgesteld:

- 'kwaliteitsaanduiding is niet nodig; bijvoorbeeld bij hulpvariabelen'

1. 'variabele is gebruikt in publicaties';
2. 'variabele is plausibel en is niet gebruikt in publicaties';
3. 'naar de variabele is nog niet gekeken'.

Het microdatabestand is geen officieel vastgesteld publicatiebestand. De gegevens met kwaliteit 1 kunnen afwijken van de gepubliceerde cijfers op StatLine, de elektronische databank van het CBS.

Nr	*Variabele & label*	*Kw*	*Format*	*A/N*
1	RINPERSOONS_MOEDER Soort identificatiecode moeder	-	Tekst	1
2	RINPERSOON_MOEDER Identificatienummer moeder	-	Tekst	9
3	RINPERSOONS_KIND_UITGEBREID Soort identificatiecode kind (uitgebreid)	-	Tekst	1
4	RINPERSOONS_KIND_KORT Soort identificatiecode kind (kort)	-	Tekst	1
5	RINPERSOON_KIND Identificatienummer kind	-	Tekst	9
6	RECNR Recordidentificatie anoniem bestand	-	Getal	6
7	BRONGEGEVENS PRN brongegevens (deelregistratie)	-	Getal	8
8	AMDDD Zwangerschapsduur in dagen	1	Getal	8
9	AMWW Zwangerschapsduur in weken	1	Getal	8
10	BEVALLING Volgnr bevalling dit jaar	-	Getal	8
11	DATUMKIND Geboortedatum kind	1	Getal	8
12	GEBOORTEMINUUT_G Geboorteminuut volgens LVR2	2	Getal	8
13	GEBOORTEMINUUT_V Geboorteminuut volgens LVR1	2	Getal	8
14	GEBOORTEUUR_G Geboorte-uur volgens LVR2	2	Getal	8
15	GEBOORTEUUR_V Geboorte-uur volgens LVR1	2	Getal	8

Nr	Variabele & label	Kw	Format	A/N
16	GENERATIE Generatie moeder	1	Getal	8
17	GESLACHTKIND Geslacht kind	1	Getal	8
18	GEWICHTKIND_CAT Geboortegewicht (gecategoriseerd)	1	Getal	8
19	GEWICHTKIND_RUW Geboortegewicht (ruw, in grammen)	1	Getal	8
20	GEWICHTSPERCENTIEL_CAT Gewichtspercentiel (gecategoriseerd)	1	Getal	8
21	GEWICHTSPERCENTIEL_RUW Gewichtspercentiel (ruw)	1	Getal	8
22	HERKOMST Herkomst moeder volgens CBS	1	Getal	8
23	HERKOMST_G Herkomst (etniciteit) moeder volgens PRN (LVR2)	2	Getal	8
24	HERKOMST_V Herkomst (etniciteit) moeder volgens PRN (LVR1)	2	Getal	8
25	LEEFTIJDMOEDER Leeftijd moeder	1	Getal	8
26	MEERLING Meerling	1	Getal	8
27	MEERLINGCORRECTIE Meerlingcorrectie uitgevoerd	-	Getal	8
28	MKBDATA Data MKB	-	Getal	8
29	PARITEIT_CAT Pariteit (primi-multiparae)	1	Getal	8
30	PARITEIT_CAT2 Pariteit (gecategoriseerd - 4 waardig)	1	Getal	8
31	PROVINCIE Provincie	1	Getal	8
32	STERFTE Sterfte	1	Getal	8
33	VERSLAGJAAR Verslagjaar	-	Getal	4
34	WEEGFACTOR Weegfactor	1	Getal	8

Toelichting op de variabelen

RINPERSOONS en RINPERSOON (MOEDER EN KIND) (R, I, B, M, X)

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoons-identificator het burgerservicenummer. Het burgerservicenummer wordt als zeer identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer.

Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort identificatiecode Rinpersoons (RINPERSOONS_MOEDER, _KIND_UITGEBREID of _KIND_KORT) en identificatienummer (RINPERSOON_MOEDER of RINPERSOON_KIND), die samen het burgerservicenummer vervangen. Records met een burgerservicenummer dat is teruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde 'R' op RINPERSOONS gekregen.

Als het kind is geregistreerd in het Doodgeborenenbestand van het CBS krijgt RINPERSOONS_KIND_UITGEBREID een I. Het nummer van het kind heeft dan het voorvoegsel 'DO'. Als het record is bijgekoppeld of het record een later toegevoegd meerlingkind is op basis van de PRN-data, krijgt RINPERSOONS_KIND_UITGEBREID respectievelijk een B en M. Deze groep kinderen was niet bekend bij het CBS en heeft geen nummer. RINPERSOONS_KIND_UITGEBREID is X indien het een levendgeboren kind is, waarvan de moeder is ingeschreven in de GBA, maar waarbij het kind niet bekend is in de GBA. Het nummer van deze kinderen heeft als voorvoegsel 'NN'.

De koppeling tussen MoederKindBestand (MKB)- (GBA) en PRN-gegevens is op een soort deterministische wijze in verschillende stappen uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende koppelvariabelen gebruikt: geboortedatum van moeder en kind, geslacht kind, postcode-cijfers, meerlinggrootte en dood/levendgeboren.

Recnr

Recordidentificatie anoniem bestand.

Brongegevens

Variabele die aangeeft uit welke onderliggende PRN-registratie(s) het betreffende record afkomstig is. Het kan dus gaan om eerstelijns-, tweedelijns- en neonatale zorg (resp. LVR1, LVR2 en LNR) en combinaties daarvan.

Amddd en amww

Deze variabelen vertegenwoordigen zwangerschapsduur (amenorroeduur) in dagen respectievelijk weken. Dit is het aantal dagen c.q. weken tussen de laatste menstruatie van de vrouw en de geboorte van het kind.

Bevalling

Deze variabele geeft het volgnummer van de bevalling van eenzlefde moeder binnen het kalenderjaar weer. Wanneer een moeder meer dan één kind binnen 104 dagen heeft gekregen, dan wordt dit als één bevalling van een meerlinggeboorte beschouwd. Wanneer er meer dan 104 dagen tussen de geboortedata zit, dan wordt het als een nieuwe bevalling beschouwd.

Datumkind

Deze variabele is de geboortedatum van het kind volgens het CBS. In een zeer klein aantal gevallen was de geboortedatum onbekend. In deze gevallen is zover mogelijk de geboortedatum uit de PRN-gegevens gebruikt.

Geboorteminuut_g, geboorteminuut_v, geboorteuur_g, geboorteuur_v

Het gaat hier om de geboorteminuut en het geboorteuur volgens LVR2 (gynaecologen) respectievelijk LVR1 (verloskundigen).

Generatie

Deze variabele geeft informatie over de generatie van de moeder. Generatie is een nadere onderscheiding van de allochtone bevolking, die dan wordt onderverdeeld naar eerstegeneratieallochtoon en tweedegeneratieallochtoon. Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij is geboren. Een tweede-generatieallochtoon heeft als herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.

Geslachtkind

Het geslacht van het kind.

Gewichtkind_cat en Gewichtkind_ruw

De variabele ‘Gewichtkind_ruw’ geeft het geboortegewicht van het kind (in grammen) weer. De variabele ‘Gewichtkind_cat’ is de categoriale variant van de variabele “Gewichtkind_ruw”. Het geboortegewicht is hierbij ingedeeld in klassen van 500 gram, beginnend bij “<500 g” en eindigend bij “>=5000 g”.

Gewichtspercentiel_cat en gewichtspercentiel_ruw

De variabele ‘Gewichtspercentiel_cat’ bevat het gewichtspercentiel in categorieën. Deze percentielindeling is bepaald op basis van de geboortegewichtcurven van de Stichting Perinatale Registratie Nederland. Hierbij wordt rekening gehouden met de zwangerschapsduur (in dagen nauwkeurig), geslacht en pariteit. Deze gewichtcurven zijn gebaseerd op de eenlingkinderen van 2001 en 2002 die in leven waren op moment dat de bevalling begon en geboren zijn na een zwangerschapsduur van 25 weken of meer. Voor kinderen van Hindoestaanse moeders is een aparte curve ontwikkeld.

De variabele 'Gewichtspercentiel_ruw' geeft de ongecategoriseerde waarden van de gewichtspercentielen weer.

Herkomst

Deze variabele geeft informatie over de herkomst van de moeder. Herkomst is een kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon een feitelijke verwantschap heeft, gegeven het geboorteland van de ouders of van zichzelf. Dit kenmerk maakt in de eerste plaats een onderscheid tussen autochtoon en allochtoon. Een autochtoon is een persoon van wie beide ouders in Nederland geboren zijn. Een allochtoon is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland geboren is. Bovendien wordt onderscheid gemaakt tussen westerse en niet-westerse allochtonen. Dit onderscheid is ingegeven door de grote verschillen in sociaal-economische en culturele situatie. Binnen de groep niet-westerse allochtonen worden zoveel mogelijk ook de vier grote doelgroepen van het minderhedenbeleid van de overheid onderscheiden, te weten de herkomstlanden Turkije, Marokko, Suriname en Nederlandse Antillen/Aruba.

Herkomst_g en herkomst_v

Deze variabelen betreffen herkomst moeder zoals vastgelegd in de LVR2 respectievelijk LVR1 van de PRN-gegevens. Dit is een indeling die gebaseerd is op etniciteit.

Leeftijdmoeder

Deze variabele geeft de leeftijd in jaren van de moeder weer op de geboortedag van het kind .

Meerling

Deze variabele geeft aan of het om een meerlingkind gaat.

Meerlingcorrectie

Dit is een variabele die aangeeft of de records van betreffende meerlingkinderen na het uitvoeren van de koppeling nog gecorrigeerd zijn, en zo ja, op welke wijze.

Mkbdata

Dit is een variabele die aangeeft of het betreffende record al dan niet in de MoederKindBestand (MKB)-gegevens stond, het record is toegevoegd na de bijkoppeling van de prematuren of dat het om een meerlingkind gaat dat achteraf is toegevoegd.

Pariteit_cat en pariteit_cat2

De pariteit geeft het aantal doorgemaakte bevallingen (>=16 weken zwangerschapsduur) van een vrouw (inclusief deze) weer. Bij "Para 1" gaat het bijvoorbeeld om de eerste bevalling (>=16 weken) van een vrouw. De variabele 'Pariteit_cat' geeft de gecategoriseerde (dwz. binaire) waarden weer en bij de variabele 'Pariteit_cat2' zijn de waarden gecategoriseerd tot Para 1, Para 2, Para 3, en Para 4+.

Provincie

Deze variabele beschrijft de provincie in Nederland waar de moeder ten tijde van de geboorte van het kind stond ingeschreven.

Sterfte

Dit is de variabele die aangeeft of het kind is overleden, en zo ja op welk moment binnen het eerste levensjaar.

Verslagjaar

De variabele verslagjaar beschrijft het jaar van de betreffende gegevensset (= geboortejaar kind).

Weegfactor

De uiteindelijke doelpopulatie waarover gerapporteerd is, bestaat uit alle kinderen vanaf 22 weken zwangerschapsduur van wie de moeder op het moment van de geboorte van het kind staat ingeschreven in de GBA. Om uiteenlopende redenen konden kinderen uit de CBS gegevensbron echter niet aan de PRN-gegevens worden gekoppeld. Twee groepen bevallingen zijn niet in de PRN gegevensbron opgenomen, waardoor deze ook niet met CBS-gegevens gekoppeld konden worden. Het gaat hierbij om het relatief kleine aantal huisartsbevallingen. Huisartsbevallingen komen vaker voor in landelijke gebieden. Daarnaast ontbreken de bevallingen van enkele verloskundigenpraktijken die geen gegevens aan PRN leveren (zogenaamde niet-deelnemende praktijken). Hierdoor is voor kinderen uit deze twee zwangerschapscategorieën geen informatie over de zwangerschapsduur en het geboortegewicht beschikbaar. Om deze reden is de variabele 'weegfactor' gecreëerd.

Doel van een weging is het kunnen doen van uitspraken over de gehele populatie, door de aanwezige onvolledige gegevens door simulatie zo op te blazen (te 'wegen'), dat ze qua verdeling overeenkomen met de veronderstelde volledige populatie. Zo houdt de weging rekening met provinciale verschillen in de relatieve hoeveelheid eerste- en tweedelijnszorg. Verder wordt rekening gehouden met de geboortemaand van het kind, omdat er aan het eind van het jaar relatief veel gegevens ontbreken. Ook wordt er rekening gehouden met de leeftijd en de etniciteit van de moeder. Ten slotte wordt rekening gehouden met het feit dat de sterfte onder jongetjes hoger is dan onder meisjes.

Weging maakt het mogelijk om de gegevens van de gehele populatie te stratificeren naar zwangerschapsduur en geboortegewicht. Belangrijk hierbij is dat de sterfteaantallen een

vast gegeven zijn. De weging heeft mogelijk alleen invloed op de verdeling van de populatie over gewichts- en zwangerschapsduurcategorieën. Een andere aanname is dat de huisartsbevallingen en de bevallingen van niet-deelnemende verloskundigenpraktijken (die dus beide in de gegevens ontbreken) qua populatie lijken op de wel deelnemende eerstelijnspraktijken. De resultaten die worden gepresenteerd, zijn gewogen.

Voorkomende waarden van de variabelen

In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.

1 RINPERSOONS_MOEDER
Soort identificatiecode moeder

F	Origineel foutief burgerservicenummer
G	Niet gekoppeld, bij koppeling anders dan op burgerservicenummer
R	RIN-persoon (persoon is gevonden in GBA)
S	Versleuteld burgerservicenummer

2 RINPERSOON_MOEDER
Identificatienummer moeder

3 RINPERSOONS_KIND_UITGEBREID
Soort identificatiecode kind (uitgebreid)

B	Bijkoppeling prematuren
I	Doodgeborenenbestand
M	Toegevoegd meerlingkind
R	RIN-persoon (persoon is gevonden in GBA)
X	RIN-persoon niet in GBA - overige redenen

4 RINPERSOONS_KIND_KORT
Soort identificatiecode kind (kort)

R	RIN-persoon (persoon is gevonden in GBA)
X	Geen RIN of in Doodgeborenenbestand

5 RINPERSOONS_KIND
Identificatienummer kind

6 RECNR
Recordidentificatie anoniem bestand

7 BRONGEGEVENS
PRN brongegevens (deelregistratie)

1	Lvr1
2	Lvr2
3	Lvr1+lvr2
4	Lnr
5	Lvr1+lnr
6	Lvr2+lnr
7	Lvr1+lvr2+lnr

8 AMDDD
Zwangerschapsduur in dagen

9 AMWW
Zwangerschapsduur in weken

10 BEVALLING
Volgnr bevalling dit jaar

11 DATUMKIND
Geboortedatum kind

12 GEBOORTEMINUUT_G
Geboorteminuut volgens LVR2

13 GEBOORTEMINUUT_V
Geboorteminuut volgens LVR1

14 GEBOORTEUUR_G
Geboorte-uur volgens LVR2

15 GEBOORTEUUR_V
Geboorte-uur volgens LVR1

16 GENERATIE
Generatie moeder

0	Autochtoon
1	1e Generatie
2	2e Generatie, 1 ouder geboren in buitenland
3	2e Generatie, beide ouders geboren in buitenland
4	Onbekend

17 GESLACHTKIND
Geslacht kind

1	Jongen
2	Meisje

18 GEWICHTKIND_CAT
Geboortegewicht (gecategoriseerd)

1	<500 g
2	500-999 g
3	1000-1499 g
4	1500-1999 g
5	2000-2499 g
6	2500-2999 g
7	3000-3499 g
8	3500-3999 g
9	4000-4499 g
10	4500-4999 g
11	>=5000 g

19 GEWICHTKIND_RUW
Geboortegewicht (ruw, in grammen)

20 GEWICHTSPERCENTIEL_CAT

Gewichtspercentiel (gecategoriseerd)

0	< 2.3
1	2.3 - 5
2	5 - 10
3	10 - 16
4	16 - 20
5	20 - 50
6	50 - 80
7	80 - 84
8	84 - 90
9	90 - 95
10	95 - 97.7
11	>= 97.7

21 GEWICHTSPERCENTIEL_RUW

Gewichtspercentiel (ruw)

22 HERKOMST

Herkomst moeder volgens CBS

0	Autochtoon
1	Marokko
2	Turkije
3	Suriname
4	Ned. Antillen en Aruba
5	Overige niet-Westerse landen
6	Overige Westerse landen
7	Onbekend

23 HERKOMST_G

Herkomst (etniciteit) moeder volgens PRN (LVR2)

0	Nederlands
1	Mediterraan
2	Ander Europees
3	Creools
4	Hindoestaans
5	Aziatisch
9	Overige

24 HERKOMST_V

Herkomst (etniciteit) moeder volgens PRN (LVR1)

0	Nederlands
1	Mediterraan
2	Ander Europees
3	Creools
4	Hindoestaans
5	Aziatisch
9	Overige

25 LEEFTIJDMOEDER
Leeftijd moeder

26 MEERLING
Meerling

1	Eenling
2	Meerling

27 MEERLINGCORRECTIE
Meerlingcorrectie uitgevoerd

0	Nvt
1	Bijkop: mrlcode mkb van 1-2
3	2e/3e Kind toegevoegd
4	2e/3e Kind toegevoegd/verwisseld
5	Mrl niet herkend door verschil zwd
6	Eerdere toevoeging 2e kind hersteld; geen 2-ling (prn info)
7	Adm afvoer op 31/12
8	Adm afvoer 31/12 + mrl correctie
9	Mrl correctie ivm adm afvoer 2e kind
10	Mrlcode aangepast dubbeltelling CKP
11	Mrlcode aangep/koppeling verwisseld

28 MKBDATA
Data MKB

0	Nee
1	1e Koppeling
2	Bijkoppeling prematuren
3	Meerlingkind toegevoegd

29 PARITEIT_CAT
Pariteit (primi-multiparae)

1	Primipara
2	Multipara

30 PARITEIT_CAT2
Pariteit (gecategoriseerd - 4 waardig)

1	Para 1
2	Para 2
3	Para 3
4	Para 4 of meer

31 PROVINCIE
Provincie

20	Groningen (PV)
21	Friesland (PV)
22	Drenthe (PV)
23	Overijssel (PV)
24	Flevoland (PV)

31 PROVINCIE (vervolg)

Provincie

25	Gelderland (PV)
26	Utrecht (PV)
27	Noord-Holland (PV)
28	Zuid-Holland (PV)
29	Zeeland (PV)
30	Noord-Brabant (PV)
31	Limburg (PV)

32 STERFTE

Sterfte

0	Levend na 1 jaar
1	Doodgeboren
4	Overleden 1e dag
5	Overleden 2-7e dag
6	Overleden 8-28e dag
7	Overleden 29e dag-1 jr

33 VERSLAGJAAR

Verslagjaar

34 WEEGFACTOR

Weegfactor