

*AFDELING IX***HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN; KURK EN KURKWAREN; VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK***HOOFDSTUK 44***HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN****Aantekeningen**

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

- a) hout in spaanders, schaafkrullen of splinters, dan wel fijngemaakt, gemalen of in poedervorm, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde, voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden (post 1211);
 - b) bamboe en andere houtachtige stoffen van de soort voornamelijk gebruikt voor vlechtwerk, onbewerkt, ook indien gespleten, overlans gezaagd of op lengte gesneden (post 1401);
 - c) hout in spaanders, schaafkrullen of splinters, dan wel gemalen of in poedervorm, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het verven of voor het looien (post 1404);
 - d) actieve kool (post 3802);
 - e) artikelen bedoeld bij post 4202;
 - f) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 46;
 - g) schoeisel en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64;
 - h) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 66 (bijvoorbeeld paraplu's, wandelstokken en delen daarvan);
 - ij) artikelen bedoeld bij post 6808;
 - k) fancybijouterieën bedoeld bij post 7117;
 - l) artikelen bedoeld bij afdeling XVI of bij afdeling XVII (bijvoorbeeld delen van machines, etuis, kappen en kasten voor machines en toestellen, wagenmakerswerk);
 - m) artikelen bedoeld bij afdeling XVIII (bijvoorbeeld kasten voor klokken en pendules, muziekinstrumenten en delen daarvan);
 - n) delen van wapens (post 9305);
 - o) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen, geprefabriceerde bouwwerken);
 - p) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);
 - q) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld pijpen en delen daarvan, knopen, potloden), andere dan borstelhouten en stelen van hout voor artikelen bedoeld bij post 9603;
 - r) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).
2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt als „verdicht hout” aangemerkt, massief of opeengelijmd hout, dat een chemische of fysische behandeling heeft ondergaan (voor het opeengelijmd hout verder gaande dan nodig om de samenhang te verzekeren) zodanig dat een beduidende verhoging van de dichtheid en van de hardheid, alsmede een groter weerstandsvermogen tegen mechanische, chemische of elektrische invloeden is teweeggebracht.
3. Voor de toepassing van de posten 4414 tot en met 4421 worden artikelen van spaanplaat en dergelijke platen, van vezelplaat, van gelaagd hout of van verdicht hout gelijkgesteld met de daarmee overeenkomende artikelen van hout.
4. Producten bedoeld bij post 4410, 4411 of 4412 mogen op dezelfde wijze zijn geprofileerd als het hout bedoeld bij post 4409; zij mogen bovendien zijn gebogen, gegolfd, van gaten voorzien, gesneden of op andere wijze in een andere dan vierkante of rechthoekige vorm gebracht, dan wel een andere bewerking hebben ondergaan, voorzover zij daardoor niet het karakter hebben verkregen van artikelen bedoeld bij andere posten.
5. Post 4417 omvat niet gereedschappen waarvan het snijdende of het werkzame deel wordt gevormd door een van de stoffen genoemd in aantekening 1 op hoofdstuk 82.

6. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor en voorzover uit de context niet het tegendeel blijkt, is de vermelding van „hout” in een post van dit hoofdstuk eveneens van toepassing op bamboe en andere houtachtige stoffen.

Aanvullende aantekening

1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 4403 41 tot en met 4403 49, 4407 21 tot en met 4407 29, 4408 31 tot en met 4408 39 en 4412 31 wordt onder „tropisch hout” een van de volgende soorten hout verstaan: abura, acajou d’Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonía, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.

Aanvullende aantekeningen (GN)

1. Als houtmeel bedoeld bij post 4405, wordt aangemerkt hout in poedervorm, dat bij gebruik van een zeef met een maaswijdte van 0,63 mm niet meer dan 8 gewichtspercenten achterblijvende deeltjes bevat.
2. Voor de toepassing van de onderverdelingen 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 en 4420 90 91 wordt onder tropische houtsoorten verstaan, de houtsoorten acajou d’Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonía, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya en yellow meranti.
3. Als pellets bedoeld bij onderverdeling 4401 30 20 worden aangemerkt cilindrische producten die door samenpersing, al dan niet met toevoeging van een kleine hoeveelheid bindmiddel, zijn verkregen, met een diameter van ten hoogste 25 mm en een lengte van ten hoogste 45 mm.

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
4401	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen :	
4401 10 00	– brandhout, in de vorm van ronde en andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke hout in plakjes, spanen of kleine stukjes :	–
4401 21 00	– – naaldhout	–
4401 22 00	– – ander	–
4401 30	– zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen :	
★ 4401 30 20	– – pellets	–
	– – andere :	
★ 4401 30 40	– – – zaagsel	–
★ 4401 30 80	– – – andere	–
4402	Houtskool (houtskool uit schalen van vruchten of van noten daaronder begrepen), ook indien samengeperst :	
4402 10 00	– van bamboe	–
4402 90 00	– andere	–
4403	Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd :	
4403 10 00	– behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen	m ³
4403 20	– ander, naaldhout :	
	– – sparhout van de soort „Picea abies Karst.” of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.) :	
4403 20 11	– – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild	m ³
4403 20 19	– – – ander	m ³

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
	– – pijnhout van de soort „Pinus sylvestris L.” :	
4403 20 31	– – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild	m ³
4403 20 39	– – – ander	m ³
	– – ander :	
4403 20 91	– – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild	m ³
4403 20 99	– – – ander	m ³
	– ander, van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk :	
4403 41 00	– – dark red meranti, light red meranti en meranti bakau	m ³
4403 49	– – ander :	
4403 49 10	– – – acajou d’Afrique, iroko en sapelli	m ³
★ 4403 49 35	– – – okoumé en sipo	m ³
4403 49 95	– – – ander	m ³
	– ander :	
4403 91	– – eik (Quercus spp.) :	
4403 91 10	– – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild	m ³
4403 91 90	– – – ander	m ³
4403 92	– – beuk (Fagus spp.) :	
4403 92 10	– – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild	m ³
4403 92 90	– – – ander	m ³
4403 99	– – ander :	
4403 99 10	– – – populier	m ³
4403 99 30	– – – eucalyptus	m ³
	– – – berk :	
4403 99 51	– – – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild	m ³
4403 99 59	– – – – ander	m ³
4403 99 95	– – – – ander	m ³
4404	Hoefhout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlans gezaagd; hout, ruw bewerkt of afgerond, doch niet gedraaid, noch gebogen, noch op andere wijze bewerkt, voor wandelstokken, voor paraplu’s, voor gereedschapsstelen en dergelijke; spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke :	
4404 10 00	– naaldhout	–
4404 20 00	– ander	–
4405 00 00	Houtwol; houtmeel	–
4406	Houten dwarsliggers en wisselhouten :	
4406 10 00	– niet geïmpregneerd	m ³
4406 90 00	– andere	m ³
4407	Hout, overlans gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm :	
4407 10	– naaldhout :	
4407 10 15	– – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	m ³
	– – ander :	
	– – – geschaafd :	
4407 10 31	– – – – sparhout van de soort „Picea abies Karst.” of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.)	m ³
4407 10 33	– – – – pijnhout van de soort „Pinus sylvestris L.”	m ³
4407 10 38	– – – – ander	m ³
	– – – – ander :	
4407 10 91	– – – – sparhout van de soort „Picea abies Karst.” of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.)	m ³
4407 10 93	– – – – pijnhout van de soort „Pinus sylvestris L.”	m ³
4407 10 98	– – – – ander	m ³

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
	– van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk :	
4407 21	– – mahogany (Swietenia spp.) :	
4407 21 10	– – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	–
	– – – ander :	
4407 21 91	– – – – geschaafd	m ³
4407 21 99	– – – – ander	m ³
4407 22	– – virola, imbuia en balsa :	
4407 22 10	– – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	–
	– – – ander :	
4407 22 91	– – – – geschaafd	m ³
4407 22 99	– – – – ander	m ³
4407 25	– – dark red meranti, light red meranti en meranti bakau :	
4407 25 10	– – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	–
	– – – ander :	
4407 25 30	– – – – geschaafd	m ³
4407 25 50	– – – – geschuurd	–
4407 25 90	– – – – ander	m ³
4407 26	– – white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti en alan :	
4407 26 10	– – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	–
	– – – ander :	
4407 26 30	– – – – geschaafd	m ³
4407 26 50	– – – – geschuurd	–
4407 26 90	– – – – ander	m ³
4407 27	– – sapelli :	
4407 27 10	– – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	–
	– – – andere :	
4407 27 91	– – – – geschaafd	m ³
4407 27 99	– – – – andere	m ³
4407 28	– – iroko :	
4407 28 10	– – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	–
	– – – andere :	
4407 28 91	– – – – geschaafd	m ³
4407 28 99	– – – – andere	m ³
4407 29	– – ander :	
4407 29 15	– – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	–
	– – – ander :	
	– – – – acajou d’Afrique, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, teak en tiama :	
	– – – – – geschaafd :	
4407 29 20	– – – – – van palissandre de Para, van palissandre de Rio of van palissandre de Rose ...	m ³
4407 29 25	– – – – – ander	m ³
4407 29 45	– – – – – geschuurd	–
	– – – – – ander :	
4407 29 61	– – – – – azobé	m ³
4407 29 68	– – – – – ander	m ³
	– – – – – ander :	
4407 29 83	– – – – – geschaafd	m ³
4407 29 85	– – – – – geschuurd	–
4407 29 95	– – – – – ander	m ³

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
	– ander :	
4407 91	– – eik (Quercus spp.) :	
4407 91 15	– – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	–
	– – – ander :	
	– – – – geschaafd :	
4407 91 31	– – – – – niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren	m ²
4407 91 39	– – – – – ander	m ³
4407 91 90	– – – – – ander	m ³
4407 92 00	– – beuk (Fagus spp.)	m ³
4407 93	– – van esdoorn (Acer spp.) :	
4407 93 10	– – – geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	–
	– – – andere :	
4407 93 91	– – – – geschuurd	–
4407 93 99	– – – – andere	–
4407 94	– – van kers (Prunus spp.) :	
4407 94 10	– – – geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	–
	– – – andere :	
4407 94 91	– – – – geschuurd	–
4407 94 99	– – – – andere	–
4407 95	– – van es (Fraxinus spp.) :	
4407 95 10	– – – geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	–
	– – – andere :	
4407 95 91	– – – – geschuurd	–
4407 95 99	– – – – andere	–
4407 99	– – ander :	
4407 99 20	– – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	–
	– – – ander :	
4407 99 25	– – – – geschaafd	m ³
4407 99 40	– – – – geschuurd	–
	– – – – ander :	
4407 99 91	– – – – – populier	m ³
4407 99 96	– – – – – van tropisch hout	m ³
4407 99 98	– – – – – ander	m ³
4408	Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlans gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm :	
4408 10	– naaldhout :	
4408 10 15	– – geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	–
	– – ander :	
4408 10 91	– – – plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden ⁽¹⁾	–
	– – – ander :	
4408 10 93	– – – – met een dikte van niet meer dan 1 mm	m ³
4408 10 99	– – – – met een dikte van meer dan 1 mm	m ³
	– van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk :	
4408 31	– – dark red meranti, light red meranti en meranti bakau :	
4408 31 11	– – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd	–
	– – – ander :	
4408 31 21	– – – – geschaafd	m ³
4408 31 25	– – – – geschuurd	–
4408 31 30	– – – – ander	m ³

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
4408 39	<ul style="list-style-type: none"> – – ander : – – – acajou d’Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, palissandre de Rio en palissandre de Rose, virola en white lauan : 	
4408 39 15	<ul style="list-style-type: none"> – – – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd – – – – ander : 	–
4408 39 21	<ul style="list-style-type: none"> – – – – – geschaafd – – – – – ander : 	m ³
4408 39 31	<ul style="list-style-type: none"> – – – – – met een dikte van niet meer dan 1 mm 	m ³
4408 39 35	<ul style="list-style-type: none"> – – – – – met een dikte van meer dan 1 mm – – – – – ander : 	m ³
4408 39 55	<ul style="list-style-type: none"> – – – – geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd .. – – – – ander : 	–
4408 39 70	<ul style="list-style-type: none"> – – – – – plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden⁽¹⁾ – – – – – ander : 	–
4408 39 85	<ul style="list-style-type: none"> – – – – – met een dikte van niet meer dan 1 mm 	m ³
4408 39 95	<ul style="list-style-type: none"> – – – – – met een dikte van meer dan 1 mm 	m ³
4408 90	<ul style="list-style-type: none"> – ander : 	
4408 90 15	<ul style="list-style-type: none"> – – geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd – – ander : 	–
4408 90 35	<ul style="list-style-type: none"> – – – plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden⁽¹⁾ – – – ander : 	–
4408 90 85	<ul style="list-style-type: none"> – – – – met een dikte van niet meer dan 1 mm 	m ³
4408 90 95	<ul style="list-style-type: none"> – – – – met een dikte van meer dan 1 mm 	m ³
4409	<p>Hout (niet–ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V–verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden :</p>	
4409 10	<ul style="list-style-type: none"> – naaldhout : 	
4409 10 11	<ul style="list-style-type: none"> – – staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en dergelijke .. 	m
4409 10 18	<ul style="list-style-type: none"> – – ander – ander : 	–
4409 21 00	<ul style="list-style-type: none"> – – van bamboe 	–
4409 29	<ul style="list-style-type: none"> – andere : 	
4409 29 10	<ul style="list-style-type: none"> – – – staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en dergelijke – – – ander : 	m
4409 29 91	<ul style="list-style-type: none"> – – – – niet–ineengezette plankjes voor parketvloeren 	m ²
4409 29 99	<ul style="list-style-type: none"> – – – – ander 	–
4410	<p>Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en dergelijke plaat (bijvoorbeeld zogenoemde waferboard), van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere organische bindmiddelen :</p>	
4410 11	<ul style="list-style-type: none"> – van hout : 	
4410 11 10	<ul style="list-style-type: none"> – – spaanplaat : 	
4410 11 10	<ul style="list-style-type: none"> – – – onbewerkt of enkel gladgeschuurd 	m ³
4410 11 30	<ul style="list-style-type: none"> – – – aan de oppervlakte bedekt met papier, geïmpregneerd met melamine 	m ³
4410 11 50	<ul style="list-style-type: none"> – – – aan de oppervlakte bedekt met decoratieve gelaagde platen of vellen van kunststof 	m ³
4410 11 90	<ul style="list-style-type: none"> – – – andere 	m ³
4410 12	<ul style="list-style-type: none"> – zogenoemde oriented strand board (OSB) : 	
4410 12 10	<ul style="list-style-type: none"> – – – onbewerkt of enkel gladgeschuurd 	m ³
4410 12 90	<ul style="list-style-type: none"> – – – andere 	m ³
4410 19 00	<ul style="list-style-type: none"> – andere 	m ³
4410 90 00	<ul style="list-style-type: none"> – andere 	m ³

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
4411	Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen :	
	– vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) :	
4411 12	– – met een dikte van niet meer dan 5 mm :	
4411 12 10	– – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag	m ²
4411 12 90	– – – andere	m ²
4411 13	– – met een dikte van meer dan 5 mm doch niet meer dan 9 mm :	
4411 13 10	– – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag	m ²
4411 13 90	– – – andere	m ²
4411 14	– – met een dikte van meer dan 9 mm :	
4411 14 10	– – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag	m ²
4411 14 90	– – – andere	m ²
	– andere :	
4411 92	– – met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm³ :	
4411 92 10	– – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag	m ²
4411 92 90	– – – andere	m ²
4411 93	– – met een dichtheid van meer dan 0,5 g/cm³ doch niet meer dan 0,8 g/cm³ :	
4411 93 10	– – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag	m ²
4411 93 90	– – – andere	m ²
4411 94	– – met een dichtheid van niet meer dan 0,5 g/cm³ :	
4411 94 10	– – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag	m ²
4411 94 90	– – – andere	m ²
4412	Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout :	
4412 10 00	– van bamboe	m ³
	– ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (andere dan bamboe), iedere laag met een dikte van niet meer dan 6 mm :	
4412 31	– – met ten minste een der buitenste lagen van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk :	
4412 31 10	– – – van acajou d’Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola en white lauan	m ³
4412 31 90	– – – ander	m ³
4412 32 00	– – ander, met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout	m ³
4412 39 00	– – ander	m ³
	– andere :	
4412 94	– – met een vulling van plankjes, latten of staafjes :	
4412 94 10	– – – met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout	m ³
4412 94 90	– – – andere	m ³
4412 99	– – ander :	
4412 99 30	– – – bevattende ten minste één laag spaanplaat	m ³
4412 99 70	– – – ander	m ³
4413 00 00	Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen	m ³
4414 00	Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en dergelijke :	
4414 00 10	– van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 2 op dit hoofdstuk	–
4414 00 90	– van andere houtsoorten	–
4415	Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout; opzetranden voor laadborden, van hout :	
4415 10	– pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen; kabelhaspels :	
4415 10 10	– – pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen	–
4415 10 90	– – kabelhaspels	–

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
4415 20	– laadborden, laadkisten en andere laadplateaus; opzetranden voor laadborden :	
4415 20 20	– – laadborden; opzetranden voor laadborden	p/st
4415 20 90	– – andere	–
4416 00 00	Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen	–
4417 00 00	Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; schoenleesten en schoenspanners, van hout	–
4418	Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, ineengezette panelen voor vloerbedekking en dakspanen („shingles” en „shakes”), van hout :	
4418 10	– vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor :	
4418 10 10	– – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 2 op dit hoofdstuk ..	p/st ⁽²⁾
4418 10 50	– – van naaldhout	p/st ⁽²⁾
4418 10 90	– – andere	p/st ⁽²⁾
4418 20	– deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels :	
4418 20 10	– – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 2 op dit hoofdstuk ..	p/st ⁽³⁾
4418 20 50	– – van naaldhout	p/st ⁽³⁾
4418 20 80	– – andere	p/st ⁽³⁾
4418 40 00	– bekistingen voor betonwerken	–
4418 50 00	– dakspanen („shingles” en „shakes”)	–
4418 60 00	– palen en balken	–
4418 71 00	– – mozaïekpanelen	m ²
4418 72 00	– – andere, bestaande uit meerdere lagen	m ²
4418 79 00	– – andere	m ²
4418 90	– andere :	
4418 90 10	– – van gelamineerd hout	–
4418 90 80	– – andere	–
4419 00	Tafel- en keukengerei van hout :	
4419 00 10	– van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 2 op dit hoofdstuk	–
4419 00 90	– ander	–
4420	Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakerswerk van hout, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94 :	
4420 10	– beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout :	
4420 10 11	– – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 2 op dit hoofdstuk ..	–
4420 10 19	– – andere	–
4420 90	– andere :	
4420 90 10	– – inlegwerk van hout	m ³
4420 90 91	– – – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 2 op dit hoofdstuk	–
4420 90 99	– – – andere	–

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
4421	Andere houtwaren :	
4421 10 00	– klerhangers	p/st
4421 90	– andere :	
4421 90 91	– – van vezelplaat	–
4421 90 98	– – andere	–

- (1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
- (2) Vensters en vensterdeuren, ook indien aangeboden met kozijn, worden als één stuk aangemerkt.
- (3) Deuren ook indien aangeboden met kozijn of drempel, worden als één stuk aangemerkt.

HOOFDSTUK 45

KURK EN KURKWAREN

Aantekening

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

- a) schoeisel en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64;
- b) hoofddeksels en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 65;
- c) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportbenodigdheden).

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
4501	Natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt; kurkafval; gebroken of gemalen kurk :	
4501 10 00	– natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt	–
4501 90 00	– andere	–
4502 00 00	Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht gemaakt, dan wel in vierkante of rechthoekige blokken, platen, bladen, vellen en strippen (blokjes met scherpe kanten voor het vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begrepen) ...	–
4503	Werken van natuurkurk :	
4503 10	– kurken (stoppen) :	
4503 10 10	– – cilindrische	–
4503 10 90	– – andere	–
4503 90 00	– andere	–
4504	Geagglomereerde kurk (met of zonder bindmiddel) en werken daarvan :	
4504 10	– blokken, platen, bladen, vellen en strippen; tegels in ongeacht welke vorm; massieve cilinders, schijven daaronder begrepen :	
	– – kurken (stoppen) :	
4504 10 11	– – – voor mousserende wijn, die met een ring van natuurlijke kurk daaronder begrepen	–
4504 10 19	– – – andere	–
	– – andere :	
4504 10 91	– – – met bindmiddel	–
4504 10 99	– – – andere	–
4504 90	– andere :	
4504 90 20	– – kurken (stoppen)	–
4504 90 80	– – andere	–

HOOFDSTUK 46

VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK

Aantekeningen

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden aangemerkt als „vlechtstoffen”: materialen in een zodanige toestand of vorm, dat zij geschikt zijn om te worden gevlochten, ineengestremeld of volgens een soortgelijk procédé te worden behandeld. Daaronder worden onder meer begrepen: stro, teen, wilgenrijs, bamboe, rotting, bies, riet, houtrepen, stroken van ander plantaardig materiaal (bijvoorbeeld stroken van bast, smalle bladeren en raffia of andere stroken verkregen van brede bladeren), niet-gesponnen natuurlijke textielvezels, monofilament, alsmede strippen en dergelijke vormen, van kunststof, strippen van papier. Hieronder vallen echter niet: leder of kunstleder in repen, vilt of gebonden textielvlies in stroken, mensenhaar, paardenhaar, voorgesponnen of gesponnen textielmateriaal (lonten, garens, enz.), monofilament, alsmede strippen en dergelijke vormen, bedoeld bij hoofdstuk 54.
2. Dit hoofdstuk omvat niet:
 - a) wandbekleding als bedoeld bij post 4814;
 - b) bindgaren, touw en kabel, ook indien gevlochten (post 5607);
 - c) schoeisel, hoofddeksels en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64 of 65;
 - d) vervoermiddelen en bakken daarvoor, uit mandenmakerswerk (hoofdstuk 87);
 - e) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen).
3. Voor de toepassing van post 4601 worden aangemerkt als „vlechtstoffen, vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, samengebonden”: artikelen verkregen door het naast elkaar plaatsen en in de vorm van banen aaneenbinden van vlechtstoffen, van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien textielgaren als bindmateriaal is gebezigd.

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
4601	Vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd; vlechtstoffen, vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, samengebonden of plat geweven, ook indien het afgewerkte artikelen betreft (bijvoorbeeld matten, horden) :	
	– matten en horden van plantaardig materiaal :	
	– van bamboe :	
4601 21	– – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen	–
4601 21 10	– – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen	–
4601 21 90	– – – andere	–
4601 22	– van rotting :	
4601 22 10	– – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen	–
4601 22 90	– – andere	–
4601 29	– andere :	
4601 29 10	– – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen	–
4601 29 90	– – andere	–
	– andere :	
4601 92	– van bamboe :	
4601 92 05	– – vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd	–
	– – andere :	
4601 92 10	– – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen	–
4601 92 90	– – – andere	–
4601 93	– van rotting :	
4601 93 05	– – vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd	–
	– – andere :	
4601 93 10	– – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen	–
4601 93 90	– – – andere	–
4601 94	– van ander plantaardig materiaal :	
4601 94 05	– – vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd	–
	– – andere :	
4601 94 10	– – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen	–
4601 94 90	– – – andere	–

GN-code	Omschrijving	Bijzondere maatstaf
4601 99	– – andere :	
4601 99 05	– – – vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd	–
	– – – andere :	
4601 99 10	– – – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen	–
4601 99 90	– – – – andere	–
4602	Mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen of van artikelen bedoeld bij post 4601; werken van luffa (loofah) :	
	– van plantaardig materiaal :	
4602 11 00	– – van bamboe	–
4602 12 00	– – van rotting	–
4602 19	– – andere :	
4602 19 10	– – – strohulzen voor flessen	–
	– – – andere :	
4602 19 91	– – – – mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen	–
4602 19 99	– – – – andere	–
4602 90 00	– andere	–