



Aanbieden output of andere exportbestanden


Verschillende soorten export

U werkt met microdata in de beveiligde Remote Access omgeving. Alle gegevens die u buiten deze beveiligde omgeving wilt brengen noemen we export. U kunt gegevens alleen buiten de beveiligde omgeving brengen door gebruik te maken van de exportmap. U mag gegevens uit deze omgeving beslist niet overschrijven, fotograferen of met behulp van de functieknop 'printscreen' buiten de Remote Access omgeving brengen. Dit geldt voor alle informatie die u buiten de beveiligde omgeving wilt brengen. Ook als u inhoudelijke vragen heeft over de data (bijvoorbeeld over onverwacht lage koppelpercentages of implausibele uitkomsten voor bepaalde groepen), mag u niets overschrijven van het scherm en naar het CBS mailen. Gebruik voor die vragen eveneens de exportmap. Hetzelfde geldt voor syntaxen of andere documentatie zonder data. Deze informatie kan gratis geëxporteerd worden.

Alle **resultaten** die u buiten de Remote Access omgeving wilt brengen, noemen we output. Vanzelfsprekend mag output alleen via de exportmap buiten de beveiligde omgeving gebracht worden. Naast dat u zelf verantwoordelijk bent dat er geen onthullende gegevens de beveiligde omgeving verlaten, is ook het CBS hiervoor verantwoordelijk. Daarom controleert CBS alle output op mogelijk onthullingsrisico. Voor deze outputcontrole worden kosten in rekening gebracht (zie hiervoor de [Dienstencatalogus](#)). Hoe u ervoor kunt zorgen dat u veilige output aanlevert, kunt u vinden in de [Outputrichtlijnen](#).

Exportmap

Om gegevens buiten de beveiligde omgeving te brengen, gebruikt u de exportmap. De exportmap is te vinden op de F-schijf (home folder). De exportmap bevat één of meer submappen. In elke exportmap staat in ieder geval de submap '1_Controlle vooraf'. Als output van uw project achteraf gecontroleerd mag worden, staan er nog 2 extra submappen, te weten '2_Controlle achteraf' en '3_Achtergrondinformatie (niet vrijgeven)'.



Aanbieden van gegevens anders dan output (voor inhoudelijke vragen)

Als u inhoudelijke vragen heeft over de data kunt u de getalsmatige informatie op twee manieren met ons delen. U kunt het bestand met deze informatie duidelijk herkenbaar in uw werkomgeving zetten of u plaatst het bestand met deze informatie in de exportmap '1_Controlle vooraf'. Informeer in beide gevallen CBS per mail (microdata@cbs.nl) over uw verzoek en waar we het bestand kunnen vinden.

Aanbieden van syntaxen of andere documentatie

Syntaxen en andere documentatie zonder data kunt u aanbieden in de map '1_Controlle vooraf' of als bij uw project de output achteraf gecontroleerd mag worden in de map '2_Controlle achteraf'. Let er wel op dat er geen identificerende gegevens of data in staan, zoals rinpersoon of frequentietellingen.

Aanbieden van output

In het algemeen geldt dat als een project (onafhankelijk van welke user) een normale output aanlevert die voldoet aan de outputrichtlijnen, de volgende outputs van het project achteraf gecontroleerd kunnen worden. Er blijven projecten waarbij de output altijd vooraf gecontroleerd moet worden. Zoals bijvoorbeeld projecten van instellingen buiten de EU en projecten die gebruik maken van doodsoorzakenbestanden. Dit kan bij de intake besproken worden. Als uw project in aanmerking komt voor controle achteraf, stuurt u ons dan een verzoek hiertoe per mail (microdata@cbs.nl). Als wij aan uw verzoek kunnen voldoen, krijgen de projectleider en onderzoekers hierover bericht. U kunt er ook gewoon voor kiezen om de output altijd vooraf te laten controleren (zodat er ook geen maatregelen kunnen volgen bij onveilige output). Voeg bij alle aangeboden output altijd een ingevuld outputcontroleformulier. Dit formulier kunt u op de Remote Access omgeving vinden in de map 'RA_Data\8_Uilities\Regels_Richtlijnen'.

- **Output aanbieden bij een project met controle vooraf**

Als de output alleen vooraf gecontroleerd mag worden, plaatst u de output in een **zipfile** in de map '1_Controlle vooraf'. Gaat het om een kleine output (zie voorwaarden output light in bijlage 1) plaats dan 'LIGHT_' voor de naam van de zipfile.

- **Output aanbieden bij een project met controle achteraf (zie regels controle achteraf in bijlage 2)**

Als er voor gekozen wordt om de output achteraf te laten controleren en de projectleden hebben hierover bericht gekregen van het CBS, betekent dit niet dat alle output van dat project achteraf gecontroleerd kan worden. Alleen output die voldoet aan de richtlijnen kan achteraf gecontroleerd worden. Er moet dus goed

opgelet worden dat de output in de juiste exportmap(pen) geplaatst wordt.

Verskillende soorten output:

- ***Output die volledig aan de richtlijnen voldoet zonder onthullende achtergrondinformatie***

Deze output plaatst u in een **zipfile** in de map '2_Controle achteraf'. U plaatst alleen output in de map '2_Controle achteraf' als deze volledig aan de richtlijnen voldoet. Output light is hierbij niet mogelijk.

- ***Output die volledig aan de richtlijnen voldoet met onthullende achtergrondinformatie***

De bestanden met achtergrondinformatie plaatst u in een **zipfile** met '_achtergrondinformatie' in de naam in de map '3_Achtergrondinformatie (niet vrijgeven)'. De output zelf plaatst u in een **zipfile** in de map '2_Controle achteraf'. Output light is hierbij niet mogelijk.

- ***Output die niet volledig aan de richtlijnen voldoet (met uitleg waarom er geen onthullingsrisico is)***

Deze output plaatst u in een **zipfile** in de map '1_Controle vooraf'. Gaat het om een kleine output (zie voorwaarden output light in bijlage1) plaats dan 'LIGHT_' voor de naam van de zipfile.

Bijlage 1: Voorwaarden en procedure output light

Voorwaarden:

- Geen script, alleen tabellen (liefst in excel)
- maximaal 10 tabellen, maximaal 1000 cellen met maximaal 500 cellen met aantallen (de overige cellen kunnen dan nog bestaan uit statistische maten zoals gemiddelde of standaarddeviatie) of maximaal 5 model uitkomsten of maximaal 5 grafieken (platte figuren, aantal observaties duidelijk en minstens 10)
- Bij een combinatie tussen tabellen, modeluitkomsten en/of grafieken wordt er gekeken naar het aandeel (bijvoorbeeld bij 3 modeluitkomsten (3/5 deel van maximaal aantal modeluitkomsten) kunnen nog maximaal 4 tabellen met 400 cellen en maximaal 200 cellen met aantallen (2/5 deel van maximaal aantal tabellen)
- Kan niet ter controle achteraf aangeboden worden

Procedure:

- Als de onderzoeker van mening is dat zijn output aan de definitie van 'light' voldoet dan geeft hij zijn zipfile de naam 'LIGHT_' mee.
- Output light wordt gecontroleerd in de ochtend van de eerste werkdag nadat de output in de exportmap is geplaatst. Bij output met gegevens uit zorgbestanden is dit niet altijd mogelijk omdat de inhoudelijk deskundige de output vaak ook moet beoordelen. Informeer van te voren naar de mogelijkheden als u output light met gegevens uit zorgbestanden wilt aanbieden die de volgende dag voor 12 uur gecontroleerd moet zijn.
- Outputcontroleurs beslissen uiteindelijk of het ook echt een output light betreft (voldoet aan de voorwaarden en binnen een half uur gecontroleerd)
- Mocht een output die als light is aangeboden toch niet aan de light eisen voldoen, dan wordt de onderzoeker op de hoogte gebracht en om een kostenakkoord gevraagd. Deze kan de output dan nog intrekken.

Bijlage 2: Regels controle achteraf

Regels:

- Output kan alleen achteraf gecontroleerd worden als u hierover een bevestigingsmail van ons heeft gekregen
- Alleen output die VOLLEDIG aan de outputrichtlijnen voldoet mag achteraf gecontroleerd worden
- Output light mag niet ter controle achteraf aangeboden worden
- Output mag niet openbaar gemaakt worden voordat het CBS bevestigd heeft dat de output veilig is
- Output mag in de tussentijd wel verder geanalyseerd worden door of besproken (niet via email) worden met personen die een geldige geheimhoudingsverklaring met het CBS hebben getekend (onafhankelijk aan welk project zij werken)
- Het CBS controleert de output binnen 3 werkdagen.