Centraal Bureau
voor de Statistiek

Gezondheidsenquête
Omnimode
2023

Rachel Vis, Thanée Franssen

Versie: 1.5
Datum: 03-11-2022

Blokkenschema




*Onderw_Act_Lang.***NivAct** <> [Basis]/[Praktijk]/[VMBO]/[Havo]/[VWO]
anders
anders
Gevolgd en Behaald (SB) [Onderw_Gevolgd]
Buitenland (SB) [Onderw_Buitland]
Einde Module Onderwijs
Lft_OP ≤ 4
anders
Bevalling 1 [Beval1]
Gezondheid algemeen [GezAlg]
Lft_OP ≥ 55
anders
ADL [ADL]
Lft_OP ≥ 55
anders
Huishoudelijke activiteiten [HuisAct]


Lft_OP ≥ 12
anders
Beperkingen [Beperk]
Lft_OP ≥ 4
anders
BrilHoor [BriHoor]
anders
Lft_OP ≥ 4 en Lft_OP < 12
Gezondheid Kind [GezKnd]
anders
Lft_OP ≥ 4 en Lft_OP ≤ 11
ADHD [ADHD]
Ziekten en Aandoeningen [ZiekAand]
Lft_OP ≥ 12
anders
Psychische gezondheid [PsychGez]


Acute Ziekten [AcutZiek]
Lft_OP ≥ 12
anders
Pijn [Pijn]
Huisarts [Huisarts]
Ziekenhuis en dagopname [ZiekHuis]
Specialist [Spec]
Medicijngebruik [Medicyn]
Lft_OP ≥ 1
anders
Tandarts [Tand]
Overige gezondheidsvoorzieningen [OverGez]


Lft_OP ≥ 18
anders
Verzekeringsgedrag [Verzeker]
Lft_OP ≥ 15
anders
Mantelzorg [MantZrg]
Lengte en gewicht OP [LenGew]
Lft_OP ≥ 4 en Lft_OP ≤ 11
anders
Beweeggedrag kinderen [Activit4tm11]
Lft_OP ≥ 12
anders
Bewegen [Activit]
Lft_OP ≥ 4
anders
Sport [Sport]


Lft_OP ≥ 1
anders
Voeding Nieuw [Voeding23]
Ongevallen Nieuw [Ongevallen]
Roken [Roken]
Mode = CAPI AND
Lft_OP ≥ 12
anders
Intro Casi [InCasi]
Lft_OP ≥ 12
anders
Alcohol [Alcohol]
Drugsgebruik [Drugs]
Lft_OP ≥ 16
anders
Seksuele Gezondheid [SeksGez]
Mode = CAPI AND
Lft_OP ≥ 12
anders
Uitro Casi [UitCasi]


Lft_OP ≤ 11
anders
Ouders/Verzorgers OP [OudersOP]
Werving & RAS [WervRAS] (SB)
IncentiveK (SB)
Mode = CAPI
anders
Soort interview [SrtInterv]
Ontvangstbevestiging
Sluit CATI/CAPI (SB) [SluitTP]
Einde Vragenlijst

Introscherm CAWI

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = NODK, NORF, NO EMPTY

Blok Opening CAPI (SB) [ControCapi]

Mode = CAPI
Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = DK, RF, NO EMPTY



Huishoudbox: Blok Opening [HH_Resp]

Mode = CAWI, CATI, CAPI
Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




[Naam] in **ControTP**
anders
Voorlett
AchterNa
Als **Voorlett** = response dan *NAW_NEW*.**Voorlett** = **Voorlett** en *NAW_NEW*.**Achterna** = **AchterNa**
Anders dan *NAW_NEW*.**Voorlett** = *NAW*.**Voorletters** en *NAW_NEW*.**Achterna** = *NAW*.**Naam**
AFL_LFT < 12
*anders**
Afsluit HH
EndBlock

Huishoudbox: Blok Hoofdroute [HH_Kern]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




(Partner in HH)
(Geen partner)
(Alleen of kind 12-17)
AFL_LFT_PA < 15
anders
Afsluit HH
Main.NAW.Geb_datum = empty of
(Lft_NAW <> empty en ≥ 12)
anders
Kinderen
[Nee] en HH_Resp.AFL_LFT_HHRefDat < 35 en Partner <> [Ja]
anders
SamAnders
AFL_Huishouden:
Als Alleen = [Alln] of SamAnders = [Stud] of Ouders = [Stud]/[Alleen] dan AFL_Huishouden = [Alleen]
Als Partner = [Ja] en Kinderen = [Nee] dan AFL_Huishouden = [Partner]
Als Partner = [Ja] en (Kinderen = [Ja] of (Lft_NAW <> empty en < 12) dan AFL_Huishouden = [PartKind]
Als Partner = [Nee] en (Kinderen = [Ja] of (Lft_NAW <> empty en < 12) dan AFL_Huishouden = [AlOudKind]
Als SamAnders = [InwOud] of Ouders = [InwOud] dan AFL_Huishouden = [InwOud]
Anders dan AFL_Huishouden = [Anders]
AFL_Huishouden = [PartKind]/[AlOudKind]
AFL_Huishouden = [Partner]
AFL_Huishouden = [Alleen]
anders
EndBlock


(Huishouden met kinderen)
(partners alleen)
(1-persoons hh)
AantKind
Bereken AFL_RegelKind = 0.
Als AFL_Huishouden = [PartKind] en AantKind > 6 dan AFL_RegelKind = 6.
Als AFL_Huishouden = [AlOudKind] en AantKind > 7 dan AFL_RegelKind = 7.
Anders AFL_RegelKind = AantKind.
Intro_Kind
Array Kind[i] = AFL_RegelKind
Als personensteekproef en OP = Kind < 12 jaar
(Main.NAW.Geb_datum <> empty en Lft_NAW < 12):
vul dan bij [i] = 1 de NAW/BRP-gegevens van dit kind al in.
MV
Geboren
Geboren = response en Geboren > sysdatum
Geboren = response en AGE(Geboren) ≥ 125
RF
anders
Harde Controle 3
Harde Controle 4
LFT
AFL_LFT:
Als Geboren = RF dan AFL_LFT = LFT.
Anders AFL_LFT = AGE(Geboren)
Einde Array Kind[i]


Anderen
[Ja]
anders
AantAnd
(1-persoons hh)
Bereken AFL_AantalPP:
Als AFL_Huishouden = [Partner] dan AFL_AantalPP = 2 + AantAnd.
Als AFL_Huishouden = [PartKind] dan AFL_AantalPP = 2 + AantKind + AantAnd.
Als AFL_Huishouden = [AlOudKind] dan AFL_AantalPP = 1 + AantKind + AantAnd.
Bereken AFL_RegelAnd = 0.
Als AFL_AantalPP > 8 en AantAnd = response:
Als AFL_Huishouden = [Partner] dan AFL_RegelAnd = 6.
Als AFL_Huishouden = [PartKind] dan AFL_RegelAnd = 6 - AantKind.
Als AFL_Huishouden = [AlOudKind] dan AFL_RegelAnd = 7 - AantKind.
Als AFL_AantalPP ≤ 8 en AantAnd = response:
dan AFL_RegelAnd = AantAnd.
AFL_RegelAnd > 0
anders
Intro_Ander
Array Ander[i] = AFL_RegelAnd
MV
Geboren
Geboren = response en Geboren > sysdatum
Geboren = response en AGE(Geboren) ≥ 125
RF
anders
Harde Controle 5
Harde Controle 6
LFT
AFL_LFT:
Als Geboren = RF dan AFL_LFT = LFT.
Anders AFL_LFT = AGE(Geboren)
PLHH
Einde Array Ander[i]


Vul NAW_NEW:
NAW_NEW.**AantalPP** = 1.
Als **AFL_AantalPP** = response en < 50 dan *NAW_NEW*.**AantalPP** = **AFL_AantalPP**.
Als **AFL_AantalPP** = response en ≥ 50 dan *NAW_NEW*.**AantalPP** = 49.
Als **AFL_Huishouden** = [Partner] en **Anderen** = [Ja] dan *NAW_NEW*.**HHKern** = [PartnAnd].
Als **AFL_Huishouden** = [Partner] en **Anderen** = [Nee] dan *NAW_NEW*.**HHKern** = [PartnAll].
Als **AFL_Huishouden** = [PartKind] en **Anderen** = [Ja] dan *NAW_NEW*.**HHKern** = [PKindAnd].
Als **AFL_Huishouden** = [PartKind] en **Anderen** = [Nee] dan *NAW_NEW*.**HHKern** = [PartKind].
Als **AFL_Huishouden** = [AlOudKind] en **Anderen** = [Ja] dan *NAW_NEW*.**HHKern** = [EOKndAnd].
Als **AFL_Huishouden** = [AlOudKind] en **Anderen** = [Nee] dan *NAW_NEW*.**HHKern** = [EOudKind].
NAW_NEW.Regel[1] (= OP zelf of de ouder van de OP als de OP een kind is van < 12 jaar):
M_V = *HH_Resp*.**MV**
Geboren = *HH_Resp*.**Geboren**
Lft = *HH_Resp*.**AFL_LFT**
Als (**Lft_NAW** <> empty en < 12) dan **OP** = empty.
Anders **OP** = [HierOP].
Als *NAW_NEW*.**AantalPP** = 1 dan **PLHH** = [Alleen].
Als **Getrouwd** = [Gehuwd]/[RegPartn] dan **PLHH** = [EchtGen]
Als **Getrouwd** = [Ongehuwd] dan **PLHH** = [Partner]
Anders **PLHH** = [K1_noAll]
NAW_NEW.Regel[2] (= Partner):
**Als Partner = [Ja] dan komt hier de partner.*
M_V = **MV_PA**
Geboren = **Geboren_PA**
Lft = **AFL_LFT_PA**
OP = empty
Als **Getrouwd** = [Gehuwd]/[RegPartn] dan **PLHH** = [EchtGen]
Als **Getrouwd** = [Ongehuwd] dan **PLHH** = [Partner]
NAW_NEW.Regel[2/3..x] = **AFL_RegelKind**
**Als Partner = [Ja] dan starten de kinderen op regel 3, anders op regel 2.*
M_V = *Kind[i]*.**MV**
Geboren = *Kind[i]*.**Geboren**
Lft = *Kind[i]*.**AFL_LFT**
PLHH = [Kind]
Als **Lft_NAW** <> empty en < 12 dan voor eerste kind
(regel 2 of 3) **OP** = [HierOP]
Anders **OP** = empty
NAW_NEW.Regel[x..8] = **AFL_RegelAnd**
**De resterende regels (max. 8) worden gevuld met de andere personen in het huishouden.*
M_V = *Ander[i]*.**MV**
Geboren = *Ander[i]*.**Geboren**
Lft = *Ander[i]*.**AFL_LFT**
OP = empty
PLHH = *Ander[i]*.**PLHH**
EndBlock

Huishoudbox: Blok Inwonend Ouders [HH_InwOud]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = *HH_Kern*.**AFL_Huishouden** = [InwOud]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




Kern[1].**Geboren**
Geboren = response en **Geboren** > sysdatum
Geboren = response en AGE(**Geboren**) ≥ 125
Geboren = response en AGE(**Geboren**) < 15
RF
anders
Harde Controle 1
Harde Controle 2
Zachte Controle 1
Kern[1].**LFT**
Kern[1].**AFL_LFT:**
Als *Kern[1]*.**Geboren** =RF dan *Kern[1]*.**AFL_LFT** = *Kern[1]*.**LFT**.
Anders *Kern[1]*.**AFL_LFT** = AGE(*Kern[1]*.**Geboren**)
AFL_AantKern = 2 en *Kern[1]*.**AFL_Lft** >= 15
anders
Ouder = [AlVad]/[AlMoed]
anders
Kern[2].**Geslacht**
Kern[2].**Geboren**
Geboren = response en **Geboren** > sysdatum
Geboren = response en AGE(**Geboren**) ≥ 125
Geboren = response en AGE(**Geboren**) < 15
RF
anders
Harde Controle 3
Harde Controle 4
Zachte Controle 3
Kern[2].**LFT**
Kern[2].**AFL_LFT:**
Als *Kern[2]*.**Geboren** =RF dan *Kern[2]*.**AFL_LFT** = *Kern[2]*.**LFT**.
Anders *Kern[2]*.**AFL_LFT** = AGE(*Kern[2]*.**Geboren**)
Kern[1].**AFL_LFT** < 15 of *Kern[2]*.**AFL_LFT** < 15
anders
Afsluit HH
BroerZus
[Ja]
anders
AantBroerZus


Bereken AFL_RegelBZ = 0.
Als **AFL_AantKern** = 1 en **AantBroerZus** ≥ 6 dan **AFL_RegelBZ** = 6.
Als **AFL_AantKern** = 2 en **AantBroerZus** ≥ 5 dan **AFL_RegelBZ** = 5.
Anders **AFL_RegelBZ** = **AantBroerZus.**
AFL_RegelBZ > 0
anders
Intro_BrZus
Array BZ[i] = **AFL_RegelBZ**
MV
Geboren
Geboren = response en **Geboren** > sysdatum
Geboren = response en AGE(**Geboren**) ≥ 125
RF
anders
Harde Controle 5
Harde Controle 6
LFT
AFL_LFT:
Als **Geboren** = RF dan **AFL_LFT** = **LFT**.
Anders **AFL_LFT** = AGE(**Geboren**)
Einde Array BZ[i]
Anderen
[Ja]
anders
AantAnd
Bereken AFL_AantalPP = 1 + **AFL_AantKern** + **AantBroerZus** + **AantAnd.**
Bereken AFL_RegelAnd = 0.
Als **AFL_AantalPP** > 8 en **AantAnd** = response:
AFL_RegelAnd = 7 - **AFL_AantKern** - **AantBroerZus**.
Als **AFL_AantalPP** ≤ 8 en **AantAnd** = response:
AFL_RegelAnd = **AantAnd.**


AFL_RegelAnd > 0
anders
Intro_Ander
Array Ander[i] = **AFL_RegelAnd**
MV
Geboren
Geboren = response en **Geboren** > sysdatum
Geboren = response en AGE(**Geboren**) ≥ 125
RF
anders
Harde Controle 7
Harde Controle 8
LFT
AFL_LFT:
Als **Geboren** = RF dan **AFL_LFT** = **LFT**.
Anders **AFL_LFT** = AGE(**Geboren**)
PLHH
Einde Array Ander[i]

Vul NAW_NEW:
Als **AFL_AantalPP** < 50 dan *NAW_NEW*.**AantalPP** = **AFL_AantalPP.**
Als **AFL_AantalPP** ≥ 50 dan *NAW_NEW*.**AantalPP** = 49.
Als **AFL_AantKern** = 2 en **Anderen** = [Ja] dan *NAW_NEW*.**HHKern** = [PKindAnd].
Als **AFL_AantKern** = 2 en **Anderen** = [Nee] dan *NAW_NEW*.**HHKern** = [PartKind].
Als **AFL_AantKern** = 1 en **Anderen** = [Ja] dan *NAW_NEW*.**HHKern** = [EOKndAnd].
Als **AFL_AantKern** = 1 en **Anderen** = [Nee] dan *NAW_NEW*.**HHKern** = [EOudKind].
NAW_NEW.Regel[1] (= ouder 1):
Als **Ouder** = [VadMoed]/[BeidVad]/[AlVad] dan **M_V** = [Man]
Anders **M_V** = [Vrouw]
Geboren = *Kern[1]*.**Geboren**
Lft = *Kern[1]*.**AFL_LFT**
OP = empty
Als **Getrouwd** = [Gehuwd]/[RegPartn] dan **PLHH** = [EchtGen]
Als **Getrouwd** = [Ongehuwd] dan **PLHH** = [Partner]
Anders **PLHH** = [K1_noAll]
NAW_NEW.Regel[2] (= ouder 2 of partner):
**Als AFL_AantKern = 2 dan komt hier de andere ouder / partner.*
Als **Ouder** = [VadMoed]/[BeidMoed] of *Kern[2]*.**Geslacht** = [Vrouw] dan **M_V** = [Vrouw]
Als *Kern[2]*.**Geslacht** = [Overig] dan **M_V** = [Overig]
Anders en **AFL_AantKern** = 2 dan **M_V** = [Man]
Geboren = *Kern[2]*.**Geboren**
Lft = *Kern[2]*.**AFL_LFT**
OP = empty
Als **Getrouwd** = [Gehuwd]/[RegPartn] dan **PLHH** = [EchtGen]
Als **Getrouwd** = [Ongehuwd] dan **PLHH** = [Partner]
NAW_NEW.Regel[2/3] (= OP):
**Als AFL_AantKern = 2 dan staat de OP op regel 3, anders op regel 2.*
M_V = *HH_Resp*.**MV**
Geboren = *HH_Resp*.**Geboren**
Lft = *HH_Resp*.**AFL_LFT**
OP = [HierOP]
PLHH = [Kind]
NAW_NEW.Regel[3/4..x] = **AFL_RegelBZ**
**Als AFL_AantKern = 2 dan starten de overige kinderen op regel 4, anders op regel 3.*
M_V = *BZ[i]*.**MV**
Geboren = *BZ[i]*.**Geboren**
Lft = *BZ[i]*.**AFL_LFT**
OP = empty
PLHH = [Kind]
NAW_NEW.Regel[x..8] = **AFL_RegelAnd**
**De resterende regels (max. 8) worden gevuld met de andere personen in het huishouden.*
M_V = *Ander[i]*.**MV**
Geboren = *Ander[i]*.**Geboren**
Lft = *Ander[i]*.**AFL_LFT**
OP = empty
PLHH = *Ander[i]*.**PLHH**
EndBlock

Huishoudbox Blok Overig [HH_Overig]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = *HH_Kern*.**AFL_Huishouden** = [Anders] of *HH_InwOud*.**WieKern** = [OP]/[Ander] of *HH_InwOud*.**Ouder** = [Anders]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




AFL_Kern = [Ander]
anders
(toch 1-persoons hh)
Kern[1].MV
Kern[1].Geboren
Geboren = response en Geboren > sysdatum
Geboren = response en AGE(Geboren) ≥ 125
Geboren = response en AGE(Geboren) < 15
RF
anders
Harde Controle 1
Harde Controle 2
Zachte Controle 1
Kern[1].LFT
< 15
anders
Zachte Controle 2
Kern[1].AFL_LFT:
Als Kern[1].Geboren =RF dan Kern[1].AFL_LFT = LFT.
Anders Kern[1].AFL_LFT = AGE(Kern[1].Geboren)
Kern[1].AFL_LFT <> empty en < 15
anders
Afsluit HH
PLHH
[Partner]
anders
GetrouwdOP


PLHH <> [Partner] en ((AFL_Kern = [Ander] en AFL_AantalPP > 2) of
(AFL_Kern = [OP] en HH_Resp.AFL_Lft_HHRefDat ≥ 15 jaar en HH_Kern.Partner <> [Nee]))
anders
(toch 1-persoons hh)
Partner
[Ja]
anders
Getrouwd
Kern[2].MV
Kern[2].Geboren
Geboren = response en Geboren > sysdatum
Geboren = response en AGE(Geboren) ≥ 125
Geboren = response en AGE(Geboren) < 15
RF
anders
Harde Controle 3
Harde Controle 4
Zachte Controle 3
Kern[2].LFT
< 15
anders
Zachte Controle 4
Kern[2].AFL_LFT:
Als Kern[2].Geboren =RF dan Kern[2].AFL_LFT = LFT.
Anders Kern[2].AFL_LFT = AGE(Kern[2].Geboren)
Kern[2].AFL_LFT <> empty en < 15
anders
Afsluit HH
Bereken AFL_RegelAnd:.
Als AFL_AantalPP > 8 en AFL_Kern = [OP] en Partner = [Ja] dan AFL_RegelAnd = 6.
Als AFL_AantalPP > 8 en AFL_Kern = [OP] en Partner <> [Ja] dan AFL_RegelAnd = 7.
Als AFL_AantalPP > 8 en AFL_Kern = [Ander] en Partner = [Ja] dan AFL_RegelAnd = 5.
Als AFL_AantalPP > 8 en AFL_Kern = [Ander] en Partner <> [Ja] dan AFL_RegelAnd = 6.
Als AFL_AantalPP ≤ 8 en AFL_Kern = [OP] en Partner = [Ja] dan AFL_RegelAnd = AFL_AantalPP – 2.
Als AFL_AantalPP ≤ 8 en AFL_Kern = [OP] en Partner <> [Ja] dan AFL_RegelAnd = AFL_AantalPP – 1.
Als AFL_AantalPP ≤ 8 en AFL_Kern = [Ander] en Partner = [Ja] dan AantalPP – 3.
Als AFL_AantalPP ≤ 8 en AFL_Kern = [Ander] en Partner <> [Ja] dan AantalPP – 2.


AFL_RegelAnd > 0
anders
(toch 1-persoons hh)
Intro_Ander
Array Ander[i] = **AFL_RegelAnd**
MV
Geboren
Geboren = response en **Geboren** > sysdatum
Geboren = response en AGE(**Geboren**) ≥ 125
RF
anders
Harde Controle 3
Harde Controle 4
LFT
AFL_LFT:
Als **Geboren** = RF dan **AFL_LFT** = **LFT**.
Anders **AFL_LFT** = AGE(**Geboren**)
PLHH
Einde Array Ander[i]

Vul NAW_NEW:

*NAW_NEW.***AantalPP** = **AFL_AantalPP.**

NAW_NEW.Regel[1] (= Kern 1):

Als **AFL_Kern** = [OP] of **AFL_AantalPP** = 1 dan:
M_V = *HH_Resp.***MV**
Geboren = *HH_Resp.***Geboren**
Lft = *HH_Resp.***AFL_LFT**
OP = [HierOP]

Als **AFL_Kern** = [Ander] dan:
M_V = *Kern[1].***MV**
Geboren = *Kern[1].***Geboren**
Lft = *Kern[1].***AFL_LFT**
OP = empty

Als **GetrouwdOP** of **Getrouwd** = [Gehuwd]/[RegPartn] dan **PLHH** = [EchtGen]
Als **GetrouwdOP** of **Getrouwd** = [Ongehuwd] dan **PLHH** = [Partner]
Als **AFL_AantalPP** = 1 dan **PLHH** = [Alleen]
Anders **PLHH** = [K1_noAll]

NAW_NEW.Regel[2] (= kern 2):
**Als Partner = [Ja] of PLHH = [Partner] dan komt hier de partner van kern 1.*

Als **PLHH** = [Partner] dan:
M_V = *HH_Resp.***MV**
Geboren = *HH_Resp.***Geboren**
Lft = *HH_Resp.***AFL_LFT**
OP = [HierOP]

Als **Partner** = [Ja] dan:
M_V = *Kern[2].***Geslacht** = [Vrouw]
Geboren = *Kern[2].***Geboren**
Lft = *Kern[2].***AFL_LFT**
OP = empty.

Als **GetrouwdOP** of **Getrouwd** = [Gehuwd]/[RegPartn] dan **PLHH** = [EchtGen]
Als **GetrouwdOP** of **Getrouwd** = [Ongehuwd] dan **PLHH** = [Partner]

NAW_NEW.Regel[2/3] (= OP):
**Als AFL_Kern = [Ander] en PLHH <> [Partner] en Partner = [Nee] dan staat de OP op regel 2.*
**Als AFL_Kern = [Ander] en PLHH <> [Partner] en Partner = [Ja] dan staat de OP op regel 3.*
** In alle andere gevallen is de OP al aan bod geweest.*

M_V = *HH_Resp.***MV**
Geboren = *HH_Resp.***Geboren**
Lft = *HH_Resp.***AFL_LFT**
OP = [HierOP]
PLHH = **PLHH**

NAW_NEW.Regel[3/4..8] = **AFL_RegelAnd**
**De resterende regels (max. 8) worden gevuld met de andere personen in het huishouden.*

M_V = *Ander[i].***MV**
Geboren = *Ander[i].***Geboren**
Lft = *Ander[i].***AFL_LFT**
OP = empty
PLHH = *Ander[i].***PLHH**



* = [PaMa]/[SchoonPM]/[BroerZus]/[SchBrZus]/[SchZoDoc]/[KleinKnd]/[OpaOma]/[Over_Fam]/[Overig]

Blok Overzicht [HH_Overzicht]

Mode = CAWI, CATI, CAPI
Blokvoorwaarde = *NAW_NEW*.**AantalPP** ≥ 1
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Afsluit HH [HH_Afsluit]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = *HH_Resp*.**AFL_LFT** < 12 of (*HH_InwOud.Kern[1]*.**AFL_Lft** of *HH_InwOud.Kern[2]*.**AFL_Lft** < 15) of (*HH_Overig.Kern[1]*.**AFL_Lft** of *HH_Overig.Kern[2]*.**AFL_Lft** < 15) of ([Geslacht] en [Gebdatum] in *HH_Resp*.**ControTP**)
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Maatschappelijke Positie (SB) [Maatspos]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = **Lft_OP** ≥ 15
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Afleiding Betaald Werk [BetWerk]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Arbeidsuren [ArbUren]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = *BetWerk.***AFL_BetWerk** = [Ja]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Onderwijs: Blok Onderwijs (SB) [Onderw_Act_T]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = **Lft_OP** ≥ 12 en < 75
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Onderwijs: Blok Actueel (SB) [Onderw_Act_Lang]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = *Onderw_Act_T.***ActODuur** = [Lang6mnd]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Onderwijs: Blok Gevolgd en Behaald (SB)
[Onderw_Gevolgd]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = **Lft_OP** ≥ 12 en *Onderw_Act_Lang*.**NivAct** <> [Basis]/[Praktijk]/[VMBO]/[Havo]/[VWO]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




Afl_HgstNivGev = [Havo]/[VWO]
anders
DiplomHavoVWO
Diplom
[Nee]/RF
anders
[NVT]
anders
Klas4
Afrond
(1) (**Diplom** = [Nee] of **Afrond** = [Nee]) en (**AFL_HgstNivGev** = [Cursus]/[MBO]/[HBO]/[Univ] of
(**AFL_HgstNivGev** = [MAVO] en **NivGev** = [LBO]/[VMBO])) of
(2) **AFL_HgstNivGev** = [VWO] en **Klas4** = [Nee] en **NivGev** = [LBO]/[VMBO]/[MAVO]/[Havo]/[Cursus] of
(3) **AFL_HgstNivGev** = [Havo] en **Klas4** = [Nee] en **NivGev** = [LBO]/[VMBO]/[MAVO]/[Cursus] of
(4) **AFL_HgstNivGev** = [VWO] en **DiplomHavoVWO** = [JaDeelCer] en **NivGev** = [Havo]/[Cursus] of
(5) **AFL_HgstNivGev** = [Havo] en **DiplomHavoVWO** = [JaDeelCer] en **NivGev** = [Cursus]
anders
EndBlock
NivBeh
NivBeh = response en [MBO]/[HBO]/[Univ] niet in **NivBeh** en
(*Onderw_Act_Lang*.**SrtMBO** = [MBO3]/[MBO4] of **SrtMBOG** = [MBO3]/[MBO4])
anders
MBOAct
NivBeh <> RF
anders
EndBlock
AFL_HgstNivBeh:
Als [Univ] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [Univ]
Anders als [HBO] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [HBO]
Anders als [MBO] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [MBO]
Anders als **MBOAct** = [Ja] dan **AFL_HgstNivBeh** = [MBO]
Anders als [VWO] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [VWO]
Anders als [Havo] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [Havo]
Anders als [Cursus] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [Cursus]
Anders als [Mavo] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [Mavo]
Anders als [VMBO] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [VMBO]
Anders als [LBO] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [LBO]
Anders als [Basis] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [Basis]
Anders **AFL_HgstNivBeh** = [GeenDeze]


([VWO] in **NivGev** en **AFL_HgstNivGev** <> [VWO] en ((**AFL_HgstNivBeh** < [VWO]) of **AFL_HgstNivBeh** = [Cursus]/[GeenDeze]) of
([Havo] in **NivGev** en **AFL_HgstNivGev** <> [Havo] en ((**AFL_HgstNivBeh** < [Havo]) of **AFL_HgstNivBeh** = [Cursus]/[GeenDeze])
anders
DeelCertBeh
[Nee]/RF
anders
Klas4Beh
AFL_HgstNivBeh <> [Basis]/[GeenDeze] en (**DeelCertBeh** <> [Ja]/RF of **AFL_HgstNivBeh** = [Cursus])
anders
AFL_HgstNivBeh = [LBO]
AFL_HgstNivBeh = [MBO]
AFL_HgstNivBeh = [HBO]
AFL_HgstNivBeh = [Univ]
anders
SrtLBOBeh
SrtMBOGBeh
DuurHBOBeh
AFL_HgstNivBeh = [Cursus]
AFL_HgstNivBeh = [VMBO]
[OudMbo]
anders
[Half1Jr]/[Tot2Jr]/[Tot3Jr]
anders
OplCursusBeh
SrtVMBOBeh
LeerlingWBeh
BolBLLBeh
SrtHBOKortBeh
SrtUniverBeh
EndBlock

Onderwijs: Blok Buitenland (SB) [Onderw_Buitland]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = *Onderw_Gevolgd*.**NivGev** <> empty
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Bevalling 1 [Beval1]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = **Lft_OP** ≤ 4
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Gezondheid algemeen [GezAlg]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Alle respondenten
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok ADL [ADL]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = **Lft_OP** ≥ 55
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Huishoudelijke activiteiten [HuisAct]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = **Lft_OP** ≥ 55
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Beperkingen [Beperk]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 12 jaar
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok BrilHoor [BrilHoor]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 4 jaar
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Gezondheid Kind [GezKnd]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 4 jaar en Lft_OP ≤ 11 jaar
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok ADHD [ADHD]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 4 en Lft_OP ≤ 11 jaar
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Ziekten en Aandoeningen [ZiekAand]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = alle respondenten
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY




Lft_OP ≥ 12
anders
Beroerte
[Ja]
anders
RcBeroer
Hartinf
[Ja]
anders
RcHartinf
Hartfal
Kank12m
[Nee] AND Lft_OP ≥ 1
anders
KankOoit
Kank12m = [Ja] OR KankOoit = [Ja]
anders
KankSrt
[Ander]
anders
AnderSrt


AndZiek_Group: AandZiek_a, AandZiek_b, AandZiek_c, AandZiek_f, AandZiek_g, AandZiek_h, AandZiek_i, AandZiek_k
anders
Lft_OP ≥ 12
LgZiek_Group: LgZiek_a, LgZiek_d, LgZiek_e,, LgZiek_h
AndLZiek
AndLZiek = [Ja]
anders
AndAand
EndBlock

Blok Psychische gezondheid [PsychGez]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 12
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Acute Ziekten [AcutZiek]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = alle respondenten
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Pijn [Pijn]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 12
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Huisarts [Huisarts]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Alle respondenten
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Ziekenhuis en dagopname [ZiekHuis]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Alle respondenten
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Specialist [Spec]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Alle respondenten
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Medicijngebruik [Medicyn]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Alle respondenten
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Tandarts [Tand]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 1
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Overige gezondheidsvoorzieningen [OverGez]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Alle respondenten
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Verzekeringsgedrag [Verzeker]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 18
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Mantelzorg [MantZrg]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 15
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Lengte en gewicht OP [LenGew]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Alle respondenten
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Beweeggedrag kinderen [Activit4tm11]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 4 en ≤ 11
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY




DagSchoolActiv2
> 0
anders
TydSchoolActiv2_Group: UurSchoolActiv2, MinSchoolActiv2
anders
UurSchoolActiv2 = EMPTY AND MinSchoolActiv2 = EMPTY
(UurSchoolActiv2 = response OR MinSchoolActiv2 = response) AND (UurSchoolActiv2 = 0/EMPTY AND MinSchoolActiv2 = 0/EMPTY)
Harde Controle 4
Harde Controle 4b
DagSchoolActiv1
> 0
anders
TydSchoolActiv1_Group: UurSchoolActiv1, MinSchoolActiv1
anders
UurSchoolActiv1 = EMPTY AND MinSchoolActiv1 = EMPTY
(UurSchoolActiv1 = response OR MinSchoolActiv1 = response) AND (UurSchoolActiv1 = 0/EMPTY AND MinSchoolActiv1 = 0/EMPTY)
Harde Controle 5
Harde Controle 5b
DagWandelKind
> 0
anders
TydWandelKind_Group:UurWandelKind, MinWandelKind
anders
UurWandelKind = EMPTY AND MinWandelKind = EMPTY
(UurWandelKind = response OR MinWandelKind = response) AND (UurWandelKind = 0/EMPTY AND MinWandelKind = 0/EMPTY)
Harde Controle 6
Harde Controle 6b


DagFietsKind
> 0
anders
TydFietsKind_Group:UurFietsKind, MinFietsKind
anders
UurFietsKind = EMPTY AND MinFietsKind = EMPTY
(UurFietsKind = response OR MinFietsKind = response) AND (UurFietsKind = 0/EMPTY AND MinFietsKind = 0/EMPTY)
Harde Controle 7
Harde Controle 7b
DagBuitenSpelen
> 0
anders
TydBuitenSpelen_Group:UurBuitenSpelen, MinBuitenSpelen
anders
UurBuitenSpelen = EMPTY AND MinBuitenSpelen = EMPTY
(UurBuitenSpelen = response OR MinBuitenSpelen = response) AND (UurBuitenSpelen = 0/EMPTY AND MinBuitenSpelen = 0/EMPTY)
Harde Controle 8
Harde Controle 8b
DagZwemles
> 0
anders
TydZwemles_Group:UurZwemles, MinZwemles
anders
UurZwemles = EMPTY AND MinZwemles = EMPTY
(UurZwemles = response OR MinZwemles = response) AND (UurZwemles = 0/EMPTY AND MinZwemles = 0/EMPTY)
Harde Controle 9
Harde Controle 9b
EndBlock

Blok Bewegen [Activit]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 12
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY




LInspWs, ZInspWs,DagHHa
DagHHa = [1..7]
anders
TydHuisHouda_Group:UurHHa, MinHHa
anders
UurHHa = EMPTY AND MinHHa = EMPTY
(UurHHa = response OR MinHHa = response) AND (UurHHa = 0/EMPTY AND MinHHa = 0/EMPTY)
Harde Controle 4
Harde Controle 4b
DagHHb
[1..7]
anders
TydHuisHoudb_Group:UurHHb, MinHHb
anders
UurHHb = EMPTY AND MinHHb = EMPTY
(UurHHb = response OR MinHHb = response) AND (UurHHb = 0/EMPTY AND MinHHb = 0/EMPTY)
Harde Controle 5
Harde Controle 5b
DagWandel
[1..7]
anders
TydWandel_Group:UurWandel, MinWandel
anders
UurWandel = EMPTY AND MinWandel = EMPTY
(UurWandel = response OR MinWandel = response) AND (UurWandel = 0/EMPTY AND MinWandel = 0/EMPTY)
Harde Controle 6
Harde Controle 6b


DagFiets
[1..7]
anders
TydFiets_Group:UurFiets, MinFiets
anders
UurFiets = EMPTY AND
MinFiets = EMPTY
(UurFiets = response OR MinFiets = response) AND
(UurFiets = 0/EMPTY AND MinFiets = 0/EMPTY)
Harde Controle 7
Harde Controle 7b
DagTuin
[1..7]
anders
TydTuin_Group:UurTuin, MinTuin
anders
UurTuin = EMPTY AND
MinTuin = EMPTY
(UurTuin = response OR MinTuin = response) AND
(UurTuin = 0/EMPTY AND MinTuin = 0/EMPTY)
Harde Controle 8
Harde Controle 8b
DagKlus
[1..7]
anders
TydKlus_Group:UurKlus, MinKlus
anders
UurKlus = EMPTY AND
MinKlus = EMPTY
(UurKlus = response OR MinKlus = response) AND
(UurKlus = 0/EMPTY AND MinKlus = 0/EMPTY)
Harde Controle 9
Harde Controle 9b
EndBlock

Blok Sport [Sport]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 4
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY




Sport3 = response
anders
DagSpo3
[1..7]
anders
GrpTydSpo3_Group:UurSpo3, MinSp3
anders
UurSpo3 = EMPTY AND
MinSpo3 = EMPTY
(UurSpo3 = response OR **MinSpo3** = response) AND
(**UurSpo3** = 0/EMPTY AND **MinSpo3** = 0/EMPTY)
Harde Controle 3
Harde Controle 3b
WeekSpo3
Sport4 = response
anders
DagSpo4
[1..7]
anders
GrpTydSpo4_Group:UurSpo4, MinSp4
anders
UurSpo4 = EMPTY AND
MinSpo4 = EMPTY
(UurSpo4 = response OR **MinSpo4** = response) AND
(**UurSpo4** = 0/EMPTY AND **MinSpo4** = 0/EMPTY)
Harde Controle 4
Harde Controle 4b
WeekSpo4


SportLid, SeizSprt
[Ski] in SeizSprt
anders
UurSki
[Snowb] in SeizSprt
anders
UurSnowb
[Schaats] in SeizSprt
anders
UurSchaats
[Zeil] in SeizSprt
anders
UurZeil
[Anders] in SeizSprt
anders
UurAnderSprt


anders
Sport1 = respons OF **Sport2** = respons OF **Sport3** = respons OF **Sport4** = respons
OF **SeizSprt** <> [SA_Nee]/RF/DK
BeweKnd.**DagGymlesKind** > 0 OF *Activit*.**DagGymles** > 0 OF
SprtBles
[Ja]
anders
HoevSprtBles, HoeSportBles
HoeSportBles <> [Gymles]
anders
WelkSport
[Anders]
anders
WelkSport_A
Lichaamsdeel23
[Hoofd]
[Arm]
[Bovenbeen]
[Onderbeen]
anders
DeelHoofd
DeelBovenbeen
DeelArm
DeelOnderbeen
SportPlots, WieHulp
anders
WieHulp =[Nee] EN Aantal antwoorden > 1
Harde Controle 5
Verzuim
EndBlock

Blok Voeding Nieuw [Voeding23]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 1
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY




Groente
anders
[Minder] /
[Nooit] / DK/ RF
Lft_OP =< 13
Lft_OP >= 14
HoevGroenteKnd
HoevGroente
GroenteAnder
Fruit
anders
[Minder] /
[Nooit] / DK/ RF
HoevFruit
Brood, SuikerDrank
anders
SuikerDrank = [Minder] /
[Nooit] / DK/ RF
HoevSuikerDrank
GroteSnacks, KleineSnacks
EndBlock

Blok Ongevallen Nieuw [Ongevallen]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Alle respondenten
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Roken [Roken]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Alle respondenten
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY




Lft_OP ≥ 12
anders
RookVroeg = [Ja] of SigPak = [Nee]/DK/RF
anders
VrgRook
Rook = [Ja] OR RookVroeg = [Ja]
anders
BeginLft
anders
BeginLft > Lft_OP
Harde Controle 1
RookVroeg = [Ja]
anders
StopLft
anders
StopLft > Lft_OP
Harde Controle 2
BeginLft > StopLft
Harde Controle 3
MeeRookEHIS
Lft_OP ≥ 12 jaar
anders
Esig_Nieuw, VerhitTabak_Nieuw
EndBlock

Blok Intro Casi [InCasi]

Mode = CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 12
Blokattributen CAPI = NODK, NORF, NO EMPTY



Blok Alcohol [Alcohol]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 12
Blokattributen = NODK, NORF, NO EMPTY



Blok Druggebruik [Drugs]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 12
Blokattributen = NODK, NORF, NO EMPTY



Blok Seksuele Gezondheid [SeksGez]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 16
Blokattributen = NODK, NORF, NO EMPTY



Blok Uittro Casi [UitCasi]

Mode = CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP ≥ 12
Blokattributen CAPI = NODK, NORF, NO EMPTY



Blok Ouders/Verzorgers OP [OudersOP]

Mode = CAWI, CAPI
Blokvoorwaarde = Lft_OP < 12
Blokattributen CAWI = NODK, NORF, NO EMPTY
Blokattributen CAPI = DK, RF, NO EMPTY



Blok Werving & RAS [WervRAS]

Mode = CAWI, CATI, CAPI
Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Keuze Incentive (SB) [IncentiveK]

Mode = CAWI, CATI, CAPI
Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




(OP geen winnaar)
Mode = CAWI
Mode = CAPI
Mode = CATI
UittroP
Contro_Adres
[Nee]
anders
Straat
HuisNr
Huisnr_toev
Straat = NAW.Straatnaam
HuisNr = NAW.Huisnr
Huisnr_toev = NAW.Huisnr_toev
Postcode
Postcode = NAW.Postcode
<> 4 cijfers en 2 letters
anders
Harde Controle 1
WoonPlts
WoonPlts = NAW.Plaatsnaam


(OP geen winnaar)
E_Adres
E-mail adres incorrect
RF
anders
Harde Controle 2
Mode = CAWI
Mode = CAPI/CATI
NAW.Telefoonnummer1 = empty
anders
CntrlTel1
[Nee]
anders
TelNr1
TelNr1 = NAW.Telefoonnummer1
< 10 posities
1ste positie <> 0
<> alleen cijfers
anders
Harde Controle 3
Harde Controle 4
Harde Controle 5
Mode = CAPI/CATI
Mode = CAWI
NietWin
CATI/CAPI: Blok Sluit CATI / CAPI
CAWI: Ontvangstbevestiging

Blok Soort interview [SrtInterv]

Mode = CAPI
Blokvoorwaarde = Alle respondenten
Blokattributen = NODK, NORF, NO EMPTY



Einde Vragenlijst

Blok Sluit CATI / CAPI (SB) [SluitTP]

Mode = CATI, CAPI
Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY