Centraal Bureau
voor de Statistiek

AZW Werkgevers
2025 Mei
B-Peiling

Rachel Vis, Tyeisha Zoro

Versie: 1.3
Datum: 27-3-2025

Blokkenschema




PersBest.HoevPers > 1
PersBest.HoevPers =< 1
anders
BDG.ToonContactScherm = 1
Contact [Contact] (SB)
EDM [EDM] (SB)
Afsluit [Afsluit]
Einde vragenlijst

Blok Bundelinformatie [BundelInfo] (SB)

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = BDG.Bundelinformatie <> EMPTY

Blok Organisatiekenmerken [OrgKen]

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = geen



Blok Bijwerken Teller [Ophogen_Stuur_SE_Teller]

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = geen



Blok Personeelsbestand [PersBest]

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = geen



Blok Personeelsbestand [PersBest]

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = geen




*Stuur.***VariantCode** = 1
*Stuur.***VariantCode** = 2
Stuur.SE_Cluster = 1 OF 2
anders
UMC_Ziek_Func: UMC_Ziek.Func.Regel[1] t/m UMC_Ziek.Func.Regel[14]
UMC_Ziek.Func.Anders, UMC_Ziek.Func.Totaal
anders
UMC_Ziek_Func <> HoevFTE
Harde Controle 14
UMC_Ziek_Contr_tbl: ALS **UMC_Ziek_Func1** > 0 dan **UMC_Contr_a** t/m ALS **UMC_Ziek_Func14** > 0 dan **UMC_Contr_n**
Aantal antwoorden in **UMC_Ziek_Contr_a** t/m **UMC_Ziek_Contr_n** > 2
anders
Harde Controle 2
Stuur.SE_Cluster = 3
anders
GGZ_Func: GGZ.Func.Regel[1] t/m GGZ.Func.Regel[10]
GGZ.Func.Anders, GGZ.Func.Totaal
anders
GGZ_Func <> HoevFTE
Harde Controle 16
GGZ_Contr_tbl: ALS **GGZ_Func1** > 0 dan **GGZ_Contr_a** t/m ALS **GGZ_Func10** > 0 dan **GGZ_Contr_j**
Aantal antwoorden in **GGZ_Contr_a** t/m **GGZ_Contr_j** > 2
anders
Harde Controle 3


*Stuur.***VariantCode** = 1
*Stuur.***VariantCode** = 2
Stuur.SE_Cluster = 4
anders
HuisA_Func: HuisA.Func.Regel[1] t/m HuisA.Func.Regel[10]
HuisA.Func.Anders, HuisA.Func.Totaal
anders
HuisA_Func <> HoevFTE
Harde Controle 17
HuisA_Contr_tbl: IF **HuisA_Func1** > 0 dan **HuisA_Contr_a** t/m IF **HuisA_Func10** > 0 dan **HuisA_Contr_j**
Aantal antwoorden in **HuisA_Contr_a** t/m **HuisA_Contr_j** > 2
anders
Harde Controle 4
Stuur.SE_Cluster = 5
anders
VVT_Func: VVT.Func.Regel[1] t/m VVT.Func.Regel[10]
VVT.Func.Anders, VVT.Func.Totaal
anders
VVT_Func <> HoevFTE
Harde Controle 18
VVT_Contr_tbl: IF **VVT_Func1** > 0 dan **VVT_Contr_a** t/m IF **VVT_Func10** > 0 dan **VVT_Contr_j**
Aantal antwoorden in **VVT_Contr_a** t/m **VVT_Contr_j** > 2
anders
Harde Controle 5


*Stuur.***VariantCode** = 1
*Stuur.***VariantCode** = 2
Stuur.SE_Cluster = 6
anders
GehZ_Func: GehZ.Func.Regel[1] t/m GehZ.Func.Regel[11]
GehZ.Func.Anders, GehZ.Func.Totaal
anders
GehZ_Func <> HoevFTE
Harde Controle 19
GehZ_Contr_tbl: IF **GehZ_Func1** > 0 dan **GehZ_Contr_a** t/m IF **GezZ_Func11** > 0 dan **GehZ_Contr_k**
Aantal antwoorden in **GehZ_Contr_a** t/m **GehZ_Contr_k** > 2
anders
Harde Controle 6
Stuur.SE_Cluster = 7
anders
KindOp_Func: KindOp.Func.Regel[1] t/m KindOp.Func.Regel[8]
KindOp.Func.Anders, KindOp.Func.Totaal
anders
KindOp_Func <> HoevFTE
Harde Controle 20
KindOp_Contr_tbl: IF **KindOp_Func1** > 0 dan **KindOp_Contr_a** t/m IF **KindOp_Func8** > 0 dan **KindOp_Contr_h**
Aantal antwoorden in **KindOp_Contr_a** t/m **KindOp_Contr_h** > 2
anders
Harde Controle 7


*Stuur.***VariantCode** = 1
*Stuur.***VariantCode** = 2
Stuur.SE_Cluster = 8
anders
JeugdZ_Func: JeugdZ.Func.Regel[1] t/m JeugdZ.Func.Regel[10]
JeugdZ.Func.Anders, JeugdZ.Func.Totaal
anders
JeugdZ_Func <> HoevFTE
Harde Controle 21
JeugdZ_Contr_tbl: IF **JeugdZ_Func1** > 0 dan **JeugdZ_Contr_a** t/m IF **JeugdZ_Func10** > 0 dan **JeugdZ_Contr_j**
Aantal antwoorden in **JeugdZ_Contr_a** t/m **JeugdZ_Contr_j** > 2
anders
Harde Controle 8
Stuur.SE_Cluster = 9
anders
SW_Func: SW.Func.Regel[1] t/m SW.Func.Regel[10]
SW.Func.Anders, SW.Func.Totaal
anders
SW_Func <> HoevFTE
Harde Controle 22
SW_Contr_tbl: IF **SW_Func1** > 0 dan **SW_Contr_a** t/m IF **SW_Func10** > 0 dan **SW_Contr_j**
Aantal antwoorden in **SW_Contr_a** t/m **SW_Contr_j** > 2
anders
Harde Controle 9


*Stuur.***VariantCode** = 1
*Stuur.***VariantCode** = 2
Stuur.SE_Cluster = 10
anders
OZ_Func: OZ_Func1 t/m OZ_FuncAnders
anders
OZ_Func <> HoevFTE
Harde Controle 23
OZ_Contr_tbl: IF **OZ_Func1** > 0 dan **OZ_Contr_a** t/m **OZ_Func9** > 0 dan **OZ_Contr_i**
Aantal antwoorden in **OZ_Contr_a** t/m **OZ_Contr_i** > 2
anders
Harde Controle 10
*Stuur.***VariantCode** = 1 EN 2
Vrijw
Vrijw = RESPONSE AND > 0
anders
VrijwUur
EndBlock

Blok Arbeidsmarkt [ArbMrkt]

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = *PersBest.***HoevPers** > 1




Vacature =<0
Stuur.SE_Cluster = 5
anders
MoeiVac1 = 0 OF 1
MoeiVac2_VVT
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 6
Stuur.SE_Cluster = 6
anders
MoeiVac2_GehZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde controle 7
Stuur.SE_Cluster = 7
anders
MoeiVac2_KIndOp
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 8
Stuur.SE_Cluster = 8
anders
MoeiVac2_JeugdZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 9


MoeiVac1 = 0 OF 1
Vacature =<0
Stuur.SE_Cluster = 9
anders
MoeiVac2_SW
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 10
Stuur.SE_Cluster = 10
anders
MoeiVac2_OZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 0
MoeiVac1 = 1
anders
Stuur.SE_Cluster = 1 OF 2
anders
MoeiVac2_1_UMC_Ziek
Stuur.SE_Cluster = 3
anders
MoeiVac2_1_GGZ
Stuur.SE_Cluster = 4
anders
MoeiVac2_1_HuisA


MoeiVac1 <> 1
Vacature =<0
Stuur.SE_Cluster = 5
anders
MoeiVac2_1_VVT
Stuur.SE_Cluster = 6
anders
MoeiVac2_1_GehZ
Stuur.SE_Cluster = 7
anders
MoeiVac2_1_KindOp
Stuur.SE_Cluster = 8
anders
MoeiVac2_1_JeugdZ
Stuur.SE_Cluster = 9
anders
MoeiVac2_1_SW
Stuur.SE_Cluster = 10
anders
MoeiVac2_1_OZ


Stuur.VariantCode = 2
Stuur.VariantCode = 1
VoorhZZP
[Ja]
anders
ZzpNwWet
EndBlock


Stuur.**VariantCode** = 1
AantBan
[Afg]
anders
Stuur.**SE_Cluster** = 1 OF 2
anders
BerVerl_UMC_Ziek
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 11
Stuur.**SE_Cluster** = 3
anders
BerVerl_GGZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 12
Stuur.**SE_Cluster** = 4
anders
BerVerl_HuisA
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 13
Stuur.**SE_Cluster** = 5
anders
BerVerl_VVT
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 14
Stuur.**SE_Cluster** = 6
anders
BerVerl_GehZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 15


AantBan <>
[Afg]
Stuur.SE_Cluster = 7
anders
BerVerl_KIndOp
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 16
Stuur.SE_Cluster = 8
anders
BerVerl_JeugdZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 17
Stuur.SE_Cluster = 9
anders
BerVerl_SW
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 18
Stuur.SE_Cluster = 10
anders
BerVerl_OZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 19
VerwTek
[Ja]
anders
Stuur.SE_Cluster = 1 OF 2
anders
VerwTekBer_UMC_Ziek
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 20


VerwTek = [Ja]
VerwTek = [Nee]
Stuur.**SE_Cluster** = 3
anders
VerwTekBer_GGZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 21
Stuur.**SE_Cluster** = 4
anders
VerwTekBer_HuisA
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 22
Stuur.**SE_Cluster** = 5
anders
VerwTekBer_VVT
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 23
Stuur.**SE_Cluster** = 6
anders
VerwTekBer_GehZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 24
Stuur.**SE_Cluster** = 7
anders
VerwTekBer_KIndOp
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 25


Stuur.**SE_Cluster** = 8
anders
VerwTek = [Nee]
VerwTekBer_JeugdZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 26
Stuur.**SE_Cluster** = 9
anders
VerwTekBer_SW
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 27
Stuur.**SE_Cluster** = 10
anders
VerwTekBer_OZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 28
VerwOversch
[Ja]
anders
Stuur.**SE_Cluster** = 1 OR 2
anders
VerwOverschBer_UMC_Ziek
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 29
anders
Stuur.**SE_Cluster** = 3
VerwOverschBer_GGZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 30


VerwOversch
= [Nee]
Stuur.SE_Cluster = 4
anders
VerwOverschBer_HuisA
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 31
Stuur.SE_Cluster = 5
anders
VerwOverschBer_VVT
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 32
Stuur.SE_Cluster = 6
anders
VerwOverschBer_GehZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 33
Stuur.SE_Cluster = 7
anders
VerwOverschBer_KIndOp
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 34
Stuur.SE_Cluster = 8
anders
VerwOverschBer_JeugdZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 35


Stuur.**SE_Cluster** = 9
anders
VerwOverschBer_SW
VerwOversch = [Nee]
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 36
Stuur.**SE_Cluster** = 10
anders
VerwOverschBer_OZ
Aantal antwoorden > 3
anders
Harde Controle 37
GroeiKrimp
[Groei]
[Krimp]
anders
ProcGroei
ProcKrim
RedenKrimp
MaatrUitstr
[Anders]
anders
MaatUitstr_Andrs
TekortTegeng
[Anders]
anders
TekortTegeng_Andrs


StageOplei
EndBlock

Blok Personeelsbeleid [PersBel]

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = *PersBest.***HoevPers** > 1 en *Stuur.***VariantCode** = 2




DataOrg, AanpkVerzm, MedewBetr
MedewBetr = [NietWeinigVeel] OF [Veel] OF [ZeerVeel]
anders
MedewOpl

EndBlock

Blok Scholing en vaardigheden [SchVrd]

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = *PersBest.***HoevPers** > 1



Blok Technologie en Innovatie [TechEnInno]

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = *PersBest*.**HoevPers** > 1




Functie_Her = [NietWeinigVeel]/ [Veel]/[ZeerVeel]
anders
EffectTaak_Group:
EffectTaak_WrkPlezier
EffectTaak_Wrkdruk
EffectTaak_Inzet
EffectTaak_Perspect
EffectTaak_Doelgroep
Functie_Diff = [NietWeinigVeel]/ [Veel]/[ZeerVeel]
anders
EffectDiff_Group:
EffectDiff_WrkPlezier
EffectDiff_Wrkdruk
EffectDiff_Inzet
EffectDiff_Perspect
EffectDiff_Doelgroep
Functie_Carving = [NietWeinigVeel]/ [Veel]/[ZeerVeel]
anders
EffectJobCarving_Group:
EffectJobCarving_WrkPlezier
EffectJobCarving_Wrkdruk
EffectJobCarving_Inzet
EffectJobCarving_Perspect
EffectJobCarving_Doelgroep
Functie_Inno = [NietWeinigVeel]/ [Veel]/[ZeerVeel]
anders
EffectInno_Group:
EffectInno_WrkPlezier
EffectInno_Wrkdruk
EffectInno_Inzet
EffectInno_Perspect
EffectInno_Doelgroep
EndBlock

Blok Gezond en veilig werken [GezVeil]

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = *PersBest.***HoevPers** > 1




KwalZrg, KwalZrg12
EndBlock

Blok Contact [Contact] (SB)

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = *PersBest.***HoevPers** > 1 AND
*BDG.***ToonContactScherm** = 1

Blok Afsluit [Afsluit]

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = geen