



Documentatie
Leefstijlmonitor 2018 (LSM) Aanvullende Module
Middelen

Bronvermelding

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstituten of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het gebruik van de niet-openbare microdata. Deze microdata zijn onder [bepaalde voorwaarden](#) voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd:

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [*naam onderzoeksinstituten, c.q. opdrachtgever*] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende Leefstijlmonitor 2018 Aanvullende Module Middelen, welke samen met het RIVM en Trimbos-instituut is samengesteld.”

Engelse versie

“Results based on calculations by [*name of research institution or commissioning party*] using non-public microdata from Statistics Netherlands, concerning the Lifestyle Monitor 2018, which has been compiled together with the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Netherlands Institute of Mental Health and Addiction (Trimbos Institute).”

Under [certain conditions](#), these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: microdata@cbs.nl.

Beschikbaar bestand:

LSM2018V1

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:

- Deze dataverzameling is in het kader van de Leefstijlmonitor (www.leefstijlmonitor.nl) uitgevoerd en is een samenwerking tussen het Trimbos Instituut, RIVM en het CBS.
- De onderzoekers van het Trimbos Instituut en RIVM hebben aanvullende documentatie opgesteld Documentatie dataverwerking LSM-A Middelen 2018. In dit document wordt een korte beschrijving gegeven van de data van de aanvullende module Middelen 2018 (LSM-A 2018). In dit document wordt een overzicht gegeven van de variabelen die in het bestand onder te verdelen zijn naar ruwe variabelen, zoals CBS deze volgens een standaard procedure aanlevert.
- In het bestand zitten voor een deel afgeleide variabelen die medewerkers van het RIVM en het Trimbos-instituut hebben gemaakt. Deze variabelen heeft het CBS niet gecontroleerd. Voor vragen over de variabelen geldt:

Variabelenaam			Bij vragen verwijzen naar		
			Instituut	contactpersoon	email-adres
Onderzoek_ID	t/m	sport4Sportgroep	CBS	Christianne Hupkens	clh.hupkens@cbs.nl
MerkCreatineSup	t/m	OvSupTypeAfgJr	RIVM	Wanda Vos	wanda.vos@rivm.nl
INDroken12Mnd	t/m	INDRisicoperceptie10	Trimbos-instituut	Saskia van Dorsselaer	sdorsselaer@trimbos.nl
WlkMiddel_AndCreatine_C	t/m	AndWlkMiddel_And_C	RIVM	Wanda Vos	wanda.vos@rivm.nl

- Zie [Onderzoeksomschrijvingen](#) voor meer informatie over alle onderzoeken.

Inhoudsopgave

Bronvermelding.....	2
Beschikbaar bestand:.....	3
1. Inleiding.....	5
2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden	6
Microdatabestand	6
Populatieafbakening.....	6
Recordbeschrijving	6
3. Bestandsopbouw en toelichting.....	7
Bestandsopbouw van het microdatabestand	7
Toelichting op de variabelen	46
RINPERSOONS en RINPERSOON.....	46

1. Inleiding

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder [bepaalde voorwaarden](#), niet-openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2018”.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor de remote access/On-site gebruikers:

In de map \\Metadata\GezondheidWelzijn\LSM

- Vragenlijst Leefstijlmonitor 2018 ‘LSM’, versie 2.8
- Documentatie LSM-A Middelen 2018;

In de map [\\Metadata\utilities\Code_Listings\LSM](#)

- syntax LSM-A Middelen 2018.sps;

2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden

Microdatabestand

Het CBS heeft vanaf 2015 een nieuw onderzoek naar leefstijl opgezet met jaarlijks wisselende leefstijlthema's: de Leefstijlmonitor. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere instituten die deel uitmaken van het Consortium Leefstijlmonitor: Trimbos-instituut, VeiligheidNL, Voedingscentrum Nederland, Rutgers, Soa Aids Nederland, Pharos en GGD GHOR NL.

In de oneven jaren worden de thema's bewegen/sport en ongevallen uitgevraagd. In de even jaren worden de thema's roken, alcohol en drugs uitgevraagd.

In de Leefstijlmonitor worden voor een deel dezelfde kernvragen gesteld als in de Gezondheidsenquête. De Gezondheidsenquête levert de kerncijfers over leefstijl. In de Leefstijlmonitor wordt uitgebreider ingegaan op de betreffende thema's.

Zie ook de [website van de Leefstijlmonitor](#).

Populatieafbakening

De doelpopulatie voor de Leefstijlmonitor 2018 bestaat uit de in Nederland woonachtige personen van 15 jaar of ouder die deel uitmaken van particuliere huishoudens. De institutionele bevolking, dat zijn personen in inrichtingen, instellingen of tehuizen, en personen die niet zijn geregistreerd als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) worden voor dit onderzoek niet benaderd.

De waarneming van het onderzoek vond plaats gedurende het hele jaar 2018.

Recordbeschrijving

Een record in het microdatabestand bevat informatie over persoon. Het bestand bevat RINPERSOONS en RINPERSOON als sleutel waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden.

3. Bestandsopbouw en toelichting

Bestandsopbouw van het microdatabestand

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
1	RINPERSOONS Soort rinpersoon	A1
2	RINPERSOON Samen met rinpersoons is dit de persoon	A9
3	Onderzoek_ID Onderzoek_ID	F5
4	Veldwerkperiode Veldwerkperiode	F7
5	Versie Versie vragenlijst (A of B)	A1
6	Eindresultaat Eindresultaat: afgeleide variabele NB: Deze variabele wordt direct uitgelezen in de corresponderende variabele in de centrale database op het CBS. Waarden moeten dus precies corresponderen!!	F2
7	Datum_ref Datum_ref	A8
8	Analysegewicht genormaliseerd eindgewicht weging voor analyse	F18.10
9	Eindgewicht eindgewicht weging	F18.10
10	GemCode Gemeentecode [380]	F4
11	Corop Corop-gebied [40]	F2
12	GGD GGD-gebied [25]	F4
13	Landsdl Landsdeel [4]	F1
14	Prov Provincie [12]	F2
15	Zorgkantoor Zorgkantoor regio [31]	F2
16	GemGro Gemeentegrootte [8]	F1
17	StedGem Stedelijkheid [5]	F1
18	StedOad Omgevingsadressendichtheid	F5
19	INHP100HGEST percentiegroepen gestandaardiseerd inkomen particuliere huishoudens (T-1)	F3
20	VEHP100HVERM percentielgroepen vermogen particuliere huishoudens (T-1)	F3
21	INHBBIHJ belangrijkste inkomensbron van het huishouden (T-1)	F2

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
22	INPPOSHHK positie van de persoon in het huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner (T-1)	F1
23	INPSECJ sociaaleconomische categorie op jaarbasis (T-1)	F2
24	stp_TypeHuishouden Typehuishouden steekproef	F1
25	stp_PlaatsInHuishouden Plaats in huishouden steekproef	F1
26	SSB_VRLAANTALKINDHH aantal personen met plaats (positie) in het huishouden thuiswonend kind (SSB)	F3
27	SSB_VRLAANTALPERSHH aantal personen in het huishouden (SSB)	F4
28	SSB_LFTJKND leeftijd jongste kind van het huishouden (SSB)	F3
29	SSB_LFTOKND leeftijd oudste kind van het huishouden (SSB)	F3
30	SSB_BURKLASSE4 burgerlijke staat in 4 klassen (SSB)	F1
31	BetWerk Heeft [u/hij/zij] op dit moment betaald werk. Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk?	F1
32	Zelfstan [Bent u/ls hij/ls zij] werkzaam in een eigen bedrijf of praktijk?	F1
33	Meewerk Of in een bedrijf of praktijk van [uw/zijn/haar] partner of een familielid?	F1
34	BetWrkNu *Afleiding of OP betaald werk heeft of niet	F1
35	EenMeerW EenMeerW	F1
36	UrTot Hoeveel uren werkt [u/hij/zij] in totaal gemiddeld per week, overuren en onbetaalde uren niet meegerekend?	F2
37	UrSchat Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer. Is dat:	F1
38	AFL_UrTot Afleiding arbeidsuren	F1
39	WrkNemer WrkNemer	F1
40	BedrPrak BedrPrak	F1
41	AFL_Lft_PA Leeftijd van partner van OP (hhbox)	F18
42	AFL_PLHH_PA Plaats in huishouden van partner van OP (hhbox)	F2
43	AFL_M_V_PA Geslacht van partner van OP (hhbox)	F1
44	MaatsPos Welke omschrijving past het beste bij u. Is dat: ->	F2

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
45	Gelovig Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf?	F2
46	KerkBez Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, synagoge, moskee of naar een godsdienstige bijeenkomst. Is dat:	F1
47	IntroUitgaan Dan volgt nu een vraag over vrijetijdsbesteding. Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden uitgegaan naar:	A1
48	Uitgaan_a een café of kroeg?	F1
49	Uitgaan_b een club of discotheek?	F1
50	Uitgaan_c een festival, dance event of andere party?	F1
51	Uitgaan_d een poppodium of concert?	F1
52	Uitgaan_e een verenigingsfeest, bijvoorbeeld van een studentenvereniging of sportclub?	F1
53	Uitgaan_f een feestje bij vrienden of een huisfeest?	F1
54	AlgGezo Dan volgen nu enkele vragen over uw gezondheid. Hoe is over het algemeen uw gezondheid. Is deze:	F1
55	LangdAintro Om welke ziekten of aandoeningen gaat het?	A1
56	LangdAGewricht -> Rug- en gewrichtsklachten, artrose, langdurige aandoeningen aan been, knie e.d., reuma	F1
57	LangdAMigraine -> Migraine / ernstige hoofdpijn	F1
58	LangdAHartVaat -> Hart- of vaatziekten, hartritmestoornissen, hersenbloeding	F1
59	LangdAAstma -> Astma	F1
60	LangdACOPD -> COPD/ chronische longaandoeningen	F1
61	LangdAmaagdarm -> Maag- en darmstoornissen	F1
62	LangdASuiker -> Suikerziekte	F1
63	LangdAHuid -> Ernstige huidziekten, ernstig eczeem	F1
64	LangdAPsych -> Psychische klachten, burnout, langdurige overspanning	F1
65	LangdAGehoor -> Gehoorproblemen	F1
66	LangdAKanker -> Kanker	F1



Nr	Variabele en omschrijving	Form.
67	LangdAAnders -> Anders, namelijk:	F1
68	LangdAA STEL VAST: Welke andere ziekte of aandoening is dat dan?	A140
69	BelemAct08 In welke mate bent u vanwege problemen met uw gezondheid sinds 6 maanden of langer beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen. Is dat:	F1
70	IntroGev Deze vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken, dus sinds [referentiemaand min 1], heeft gevoeld. Wilt u bij elke vraag het antwoord aangeven dat het beste aansluit bij hoe u zich heeft gevoeld? >>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<<	F1
71	GevZenuw Voelde u zich erg zenuwachtig. Was dit:	F1
72	GevPut Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken. Was dit:	F1
73	GevKalm Voelde u zich kalm en rustig?	F1
74	GevSomb Voelde u zich neerslachtig en somber?	F1
75	GevGeluk Voelde u zich gelukkig?	F1
76	HACont Dan volgt nu een aantal vragen over contacten met verschillende zorgverleners. Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad met de huisarts. Is dat:	F1
77	LtstSP Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad met een specialist. Is dat:	F1
78	LtBezktA Wanneer bent u voor het laatst voor uzelf naar de tandarts geweest. Is dat:	F1
79	PsychZorg Heeft u in de afgelopen 12 maanden voor uzelf contact gehad met een psycholoog, psychiater of psychotherapeut?	F1
80	Verlosk Heeft u in de afgelopen 12 maanden [voor uw partner/voor uzelf/voor uzelf of uw partner] contact gehad met een verloskundige?	F1
81	Lengte Hoe lang bent u. Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen?	F3
82	Gewicht Hoeveel kilo weegt u. Het gaat om het gewicht in hele kilo's, zonder kleren?	F3
83	ADHD Bent u in de afgelopen 12 maanden behandeld voor ADHD. Het gaat hierbij om een behandeling met medicijnen of een behandeling door een hulpverlener?	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
84	ADHDMedi Dan volgen nu vragen over het gebruik van medicijnen. Heeft u wel eens ADHD medicijnen, zoals Ritalin, Concerta, Equasym XL, Medikinet of Medikinet CR gebruikt en zo ja, wanneer voor het laatst. Is dat:	F1
85	SlaapMedi Heeft u ooit slaap- of kalmerende middelen gebruikt en zo ja, wanneer voor het laatst. Dit zijn medicijnen die mensen soms gebruiken om kalm en ontspannen te blijven of om in slaap te komen. Voorbeelden hiervan zijn Temazepam, Oxazepam, Valium en Seresta.	F1
86	ADHDMedi_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [ADHD medicijnen] gebruikte?	F3
87	ADHDMedi_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [ADHD medicijnen] gebruikt. Was dat:	F1
88	ADHDMedi_Voorschrift Heeft u deze [ADHD medicijnen] gebruikt op voorschrift van de dokter of op eigen initiatief. Is dat:	F1
89	ADHDMedi_ViaInternet Heeft u deze [ADHD medicijnen] wel eens via internet gekocht. Is dat:	F1
90	SlaapMedi_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [slaap- of kalmerende middelen] gebruikte?	F3
91	SlaapMedi_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [slaap- of kalmerende middelen] gebruikt. Was dat:	F1
92	SlaapMedi_Voorschrift Heeft u deze [slaap- of kalmerende middelen] gebruikt op voorschrift van de dokter of op eigen initiatief. Is dat:	F1
93	SlaapMedi_ViaInternet Heeft u deze [slaap- of kalmerende middelen] wel eens via internet gekocht. Is dat:	F1
94	Rook Nu volgen vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret. Rookt u wel eens?	F1
95	RookDag Rookt u elke dag?	F1
96	RookFreq Hoe vaak rookt u dan?	F1
97	RookVroeg Heeft u vroeger wel gerookt?	F1
98	RookDag_Ex Rookte u toen elke dag?	F1
99	RookFreq_Ex Hoe vaak rookte u dan doorgaans?	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
100	RookGemDag Op een dag dat u [rook/rookte], hoeveel [rook/rookte] u dan gemiddeld per dag? We bedoelen hier alle soorten rookwaar opgeteld: sigaretten, shag, sigaren, pijp, cigarillo s. Een elektronische sigaret moet niet worden meegeteld.	F1
101	BeginLft Hoe oud was u toen u begon met roken? Als u het niet precies weet mag u schatten.	F3
102	StopLft Hoe oud was u toen u stopte met roken? Als u het niet precies weet mag u schatten.	F3
103	WelkRook_a Nu volgt een aantal tabaksproducten. Kunt u voor elk product aangeven of u dit wel eens rookt? Rookt u wel eens sigaretten uit pakjes?	F1
104	WelkRook_b Rookt u wel eens shag?	F1
105	WelkRook_c Rookt u wel eens andere zelfgemaakte sigaretten? Joints moet u niet meetellen.	F1
106	WelkRook_e Rookt u wel eens cigarillo's?	F1
107	WelkRook_d Rookt u wel eens sigaren?	F1
108	WelkRook_f Rookt u wel eens pijp?	F1
109	WelkRook_g Rookt u wel eens iets anders?	F1
110	WelkRook_ga Wat rookt u dan?	A50
111	IntroFreqRook Eerder hebben we u al gevraagd hoeveel u op een gemiddelde dag rookt, waarbij alle rookwaren meetelden. Bij de volgende vragen willen we graag per soort rookwaar van u weten hoe vaak en hoeveel u deze doorgaans rookt. Kies s.v.p. voor verder om verder t	F1
112	FreqRook_a Hoe vaak rookt u sigaretten uit pakjes?	F1
113	HoefRook_a Op een dag dat u sigaretten uit pakjes rookt, hoeveel sigaretten rookt u dan gemiddeld?	F3
114	FreqRook_b Hoe vaak rookt u shag?	F1
115	HoefRook_b Op een dag dat u shagjes rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld?	F3
116	FreqRook_c Hoe vaak rookt u zelfgemaakte sigaretten?	F1
117	HoefRook_c Op een dag dat u zelfgemaakte sigaretten rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld?	F3

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
118	FreqRook_e Hoe vaak rookt u cigarillo's?	F1
119	HoefRook_e Op een dag dat u cigarillo s rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld?	F3
120	FreqRook_d Hoe vaak rookt u sigaren?	F1
121	HoefRook_d Op een dag dat u sigaren rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld?	F3
122	FreqRook_f Hoe vaak rookt u pijp?	F1
123	HoefRook_f Op een dag dat u pijp rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld?	F3
124	TabakKopenintro Waar koopt u meestal uw sigaretten of andere tabaksproducten? U kunt maximaal 3 antwoorden geven.	A1
125	TabakKopenTabak -> Bij een tabaksspeciaalzaak	F1
126	TabakKopenSuper -> In een supermarkt	F1
127	TabakKopenTijdsch -> In een tijdschriftenwinkel of gemakswinkel	F1
128	TabakKopenAutom -> Uit een automaat, in horecagelegenheden zoals een café, discotheek of snackbar	F1
129	TabakKopenSnack -> In een snackbar aan de kassa, maar niet uit een automaat	F1
130	TabakKopenDisco -> In een discotheek aan de bar, maar niet uit een automaat	F1
131	TabakKopenCafe -> In een café aan de bar, maar niet uit een automaat	F1
132	TabakKopenIntrnet -> Via internet	F1
133	TabakKopenPomp -> In een pompstation of benzinstation	F1
134	TabakKopenStation -> In een stationskiosk	F1
135	TabakKopenNietZelf -> Ik koop het nooit zelf	F1
136	TabakKopenAndrs -> Anders, namelijk	F1
137	TabakKopen_Andrs Waar koopt u dan uw tabaksproducten?	A200
138	Wakker Hoe lang na het wakker worden begint u met roken?	F1
139	Moeilijk Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar het verboden is? Bijvoorbeeld in de horeca, op uw werk, in een bioscoop, bibliotheek, kerk, school of ziekenhuis.	F1
140	Opgeven Welk rookmoment zou u het moeilijkst kunnen opgeven?	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
141	WanneerRook Rookt u in de eerste uren na het opstaan gemiddeld per uur meer dan gedurende de rest van de dag?	F1
142	RookZiek Rookt u ook als u zo ziek bent dat u het grootste deel van de dag in bed moet blijven?	F1
143	StopPog Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens geprobeerd om te stoppen met roken?	F1
144	StopPog_Ex Bent u in de afgelopen 12 maanden gestopt met roken of al langer geleden?	F1
145	EtmStop Heeft u het bij zo n poging om te stoppen wel eens 24 uur of langer volgehouden om niet te roken?	F1
146	AantStopPog Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een poging gedaan om te stoppen met roken waarbij het u lukte om 24 uur of langer niet te roken?	F3
147	RecentPog Hoe lang geleden was uw meest recente poging om met roken te stoppen? Het gaat alleen om de pogingen die u 24 uur of langer heeft volgehouden.	F1
148	HlpMidStopintro Heeft u [bij uw meest recente stoppoging/om te stoppen met roken] gebruik gemaakt van één of meer van de volgende hulpmiddelen? Meerdere antwoorden mogelijk.	A1
149	HlpMidStopNicVer -> Nicotine-vertersers zoals pleisters of kauwgom	F1
150	HlpMidStopAndrMed -> Andere medicijnen of geneesmiddelen	F1
151	HlpMidStopElekSig -> De elektronische sigaret	F1
152	HlpMidStopProf -> Professionele begeleiding, individueel of in een groep	F1
153	HlpMidStopOnlineHlp -> Online hulpprogramma's of een stoppen met roken app	F1
154	HlpMidStopAndrs -> Iets anders	F1
155	HlpMidStopGeendeze -> Geen van deze	F1
156	HlpMidStop_Andrs Van welk hulpmiddel heeft u dan gebruik gemaakt?	A200
157	ToekPog Bent u van plan om in de toekomst te stoppen met roken?	F1
158	WanStop Wanneer denkt u dan te gaan stoppen?	F1
159	ZlfStopPog Stelt u zich eens voor dat u op eigen houtje een stoppoging doet. Verwacht u dat het u lukt om ook in moeilijke situaties niet te roken?	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
160	HulpHuisarts U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden bij de huisarts bent geweest. Heeft de huisarts u geadviseerd te stoppen met roken?	F1
161	HA_HlpMiddelintro Heeft de huisarts u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te stoppen met roken? Meerdere antwoorden mogelijk.	A1
162	HA_HlpMiddelNicVer -> Nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom	F1
163	HA_HlpMiddelAndrMed -> Andere medicijnen of geneesmiddelen	F1
164	HA_HlpMiddelElekSig -> De elektronische sigaret	F1
165	HA_HlpMiddelProf -> Professionele begeleiding, individueel of in een groep	F1
166	HA_HlpMiddelOnlineHlp -> Online hulpprogramma's of een stoppen met roken app	F1
167	HA_HlpMiddelAndrs -> Iets anders	F1
168	HA_HlpMiddelGeendeze -> Geen van deze	F1
169	HA_HlpMiddel_Andrs Op welk hulpmiddel heeft de huisarts u dan gewezen?	A200
170	HulpSpecialist U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden bij de specialist bent geweest. Heeft de specialist u geadviseerd te stoppen met roken?	F1
171	SP_HlpMiddelintro Heeft de specialist u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te stoppen met roken? Meerdere antwoorden mogelijk.	A1
172	SP_HlpMiddelNicVer -> Nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom	F1
173	SP_HlpMiddelAndrMed -> Andere medicijnen of geneesmiddelen	F1
174	SP_HlpMiddelElekSig -> De elektronische sigaret	F1
175	SP_HlpMiddelProf -> Professionele begeleiding, individueel of in een groep	F1
176	SP_HlpMiddelOnlineHlp -> Online hulpprogramma's of een stoppen met roken app	F1
177	SP_HlpMiddelAndrs -> Iets anders	F1
178	SP_HlpMiddelGeendeze -> Geen van deze	F1
179	SP_HlpMiddel_Andrs Op welk hulpmiddel heeft de specialist u dan gewezen?	A200

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
180	HulpTandArts U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden bij de tandarts bent geweest. Heeft de tandarts u geadviseerd te stoppen met roken?	F1
181	TA_HlpMiddelIntro Heeft de tandarts u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te stoppen met roken? Meerdere antwoorden mogelijk.	A1
182	TA_HlpMiddelNicVer -> Nicotine-vertersers zoals pleisters of kauwgom	F1
183	TA_HlpMiddelAndrMed -> Andere medicijnen of geneesmiddelen	F1
184	TA_HlpMiddelElekSig -> De elektronische sigaret	F1
185	TA_HlpMiddelProf -> Professionele begeleiding, individueel of in een groep	F1
186	TA_HlpMiddelOnlineHlp -> Online hulpprogramma's of een stoppen met roken app	F1
187	TA_HlpMiddelAndrs -> Iets anders	F1
188	TA_HlpMiddelGeendeze -> Geen van deze	F1
189	TA_HlpMiddel_Andrs Op welk hulpmiddel heeft de tandarts u dan gewezen?	A200
190	HulpPsych U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden bij een psycholoog, psychiater of psychotherapeut bent geweest. Heeft deze hulpverlener u geadviseerd te stoppen met roken?	F1
191	PSY_HlpMiddelIntro Heeft de psycholoog, psychiater of psychotherapeut u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te stoppen met roken? Meerdere antwoorden mogelijk.	A1
192	PSY_HlpMiddelNicVer -> Nicotine-vertersers zoals pleisters of kauwgom	F1
193	PSY_HlpMiddelAndrMed -> Andere medicijnen of geneesmiddelen	F1
194	PSY_HlpMiddelElekSig -> De elektronische sigaret	F1
195	PSY_HlpMiddelProf -> Professionele begeleiding, individueel of in een groep	F1
196	PSY_HlpMiddelOnlineHlp -> Online hulpprogramma's of een stoppen met roken app	F1
197	PSY_HlpMiddelAndrs -> Iets anders	F1
198	PSY_HlpMiddelGeendeze -> Geen van deze	F1
199	PSY_HlpMiddel_Andrs Op welk hulpmiddel heeft de psycholoog, psychiater of psychotherapeut u dan gewezen?	A200

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
200	HulpVerlos U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden [voor uw partner] bij de verloskundige bent geweest. Heeft de verloskundige u geadviseerd te stoppen met roken?	F1
201	VL_HlpMiddelintro Heeft de verloskundige u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te stoppen met roken? Meerdere antwoorden mogelijk.	A1
202	VL_HlpMiddelNicVer -> Nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom	F1
203	VL_HlpMiddelAndrMed -> Andere medicijnen of geneesmiddelen	F1
204	VL_HlpMiddelElekSig -> De elektronische sigaret	F1
205	VL_HlpMiddelProf -> Professionele begeleiding, individueel of in een groep	F1
206	VL_HlpMiddelOnlineHlp -> Online hulpprogramma's of een stoppen met roken app	F1
207	VL_HlpMiddelAndrs -> Iets anders	F1
208	VL_HlpMiddelGeendeze -> Geen van deze	F1
209	VL_HlpMiddel_Andrs Op welk hulpmiddel heeft de verloskundige u dan gewezen?	A200
210	MotivStop_a Hieronder staat een aantal redenen genoemd waarom mensen stoppen met roken. Zou u telkens willen aangeven in welke mate deze redenen u [zouden kunnen motiveren/hebben gemotiveerd] om te stoppen met roken? Zorgen over uw gezondheid?	F1
211	MotivStop_e Zorgen over de gezondheid van uw kinderen?	F1
212	MotivStop_d Advies of ondersteuning van familie, partner, vrienden of kinderen?	F1
213	MotivStop_f Advies van een dokter of andere deskundige?	F1
214	MotivStop_k Ondersteuning via een telefonische of internet hulplijn?	F1
215	MotivStop_j Beschikbaarheid van gratis of goedkope medicatie om te stoppen met roken?	F1
216	MotivStop_b En in welke mate [zouden onderstaande redenen u kunnen motiveren/hebben onderstaande redenen u gemotiveerd] om te stoppen met roken? Prijsverhogingen van tabaksproducten?	F1
217	MotivStop_c Onaantrekkelijke verpakkingen?	F1
218	MotivStop_h Gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen?	F1
219	MotivStop_h2 De afschrikwekkende afbeeldingen op de verpakkingen?	F1



Nr	Variabele en omschrijving	Form.
220	MotivStop_i Media-campagnes?	F1
221	MotivStop_g De maatschappelijke afkeuring van roken?	F1
222	MeeRook De volgende vragen gaan over meerroken. Hoe vaak wordt u binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen?	F1
223	WaarPasintro Op welke van de volgende plaatsen ondervindt u wel eens hinder van de rook van anderen? Meerdere antwoorden mogelijk.	A1
224	WaarPasThuis -> Thuis	F1
225	WaarPasWerk -> Op het werk	F1
226	WaarPasAuto -> In de auto	F1
227	WaarPasOV -> In het openbaar vervoer	F1
228	WaarPasCafe -> In een café	F1
229	WaarPasRest -> In een restaurant	F1
230	WaarPasStraat -> In de buitenlucht of op straat	F1
231	WaarPasKantine -> In een sportkantine	F1
232	WaarPasSchoolplein -> Op het schoolterrein	F1
233	WaarPasKinderen -> In de speeltuin of op een speelterrein voor kinderen	F1
234	WaarPasAnders -> Ergens anders	F1
235	WaarPasGeenDeze -> Geen van deze	F1
236	Huisregels Welke van de volgende omschrijvingen geeft het beste de regels weer die er momenteel bij u thuis zijn over waar er gerookt mag worden?	F1
237	RookBin Hoe vaak rookt u zelf wel eens binnen, bijvoorbeeld thuis, op visite of in de auto?	F1
238	BinAanwKind Is dat wel eens in de aanwezigheid van personen jonger dan 18 jaar?	F1
239	LftAanwKindintro Van welke leeftijd zijn deze personen dan ongeveer? Meerdere antwoorden mogelijk.	A1
240	LftAanwKindTot2Jaar -> 0 tot 2 jaar	F1
241	LftAanwKindTot4Jaar -> 2 tot 4 jaar	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
242	LftAanwKindTot10Jaar -> 4 tot 10 jaar	F1
243	LftAanwKindTot16Jaar -> 10 tot 16 jaar	F1
244	LftAanwKindTot18Jaar -> 16 tot 18 jaar	F1
245	LftAanwKindWeetNiet -> Weet ik niet	F1
246	BuiAanwKind Hoe vaak rookt u buitenshuis wel eens in aanwezigheid van personen jonger dan 18 jaar? Bijvoorbeeld in de tuin, op een terras, in de speeltuin of langs het sportveld.	F1
247	Schadelijk_a In welke mate is het volgens u schadelijk, lichamelijk of anders, om af en toe sigaretten te roken?	F1
248	Schadelijk_b In welke mate is het volgens u schadelijk, lichamelijk of anders, om één of meer pakjes sigaretten per dag te roken?	F1
249	Schadelijk_c In welke mate is meeroken volgens u schadelijk voor de gezondheid van kinderen?	F1
250	Schadelijk_d In welke mate is meeroken volgens u schadelijk voor de gezondheid van volwassenen?	F1
251	ESig Nu volgen enkele vragen over producten die u kunt roken of gebruiken, anders dan tabaksproducten. Gebruikt u wel eens een elektronische sigaret, ofwel e-sigaret? Andere benamingen hiervoor zijn e-smoker, shisha-pen of FlavorVape.	F1
252	ESigVroeg Heeft u vroeger wel eens een e-sigaret gebruikt?	F1
253	BeginLftESig Hoe oud was u toen u voor het eerst een e-sigaret gebruikte? Als u het niet precies weet mag u schatten.	F3
254	ESigVLaatst Wanneer heeft u voor het laatst een e-sigaret gebruikt?	F1
255	FreqESig Hoe vaak [gebruikt/gebruikte] u de e-sigaret?	F1
256	DosESig Hoeveel milligram nicotine gebruikt u meestal voor de e-sigaret?	F1
257	WatEerst Wat gebruikte u eerder: de e-sigaret of gewone tabaksproducten zoals sigaretten, shag, sigaren of pijp?	F1
258	MeerMinRook Bent u, sinds u de e-sigaret gebruikt, meer of minder gewone tabaksproducten zoals sigaretten, shag, sigaren of pijp gaan roken of is dat evenveel gebleven?	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
259	BelRedESigIntro Wat [zijn/waren] voor u de belangrijkste redenen om een e-sigaret te gebruiken? U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen.	A1
260	BelRedESigMind -> Ik [wil/wilde] minder gewone tabaksproducten roken	F1
261	BelRedESigStop -> Ik [wil/wilde] helemaal stoppen met het roken van gewone tabaksproducten	F1
262	BelRedESigGoedkoop -> Het [is/was] goedkoper dan gewone tabaksproducten	F1
263	BelRedESigLekker -> Het is lekkerder dan gewone tabaksproducten	F1
264	BelRedESigGemak -> Vanwege het gemak, geen as of brandgevaar	F1
265	BelRedESigAndrs -> Andere reden	F1
266	BelRedESig_Andrs Wat [is/was] deze andere reden dan?	A200
267	MindStopRookintro [Wilt/Wilde] u [minder roken/stoppen met roken] vanwege uw eigen gezondheid, vanwege de gezondheid van de mensen in uw omgeving of om een andere reden? Meerdere antwoorden mogelijk.	A1
268	MindStopRookEigGez -> Vanwege mijn eigen gezondheid	F1
269	MindStopRookGezOmg -> Vanwege de gezondheid van de mensen in mijn omgeving	F1
270	MindStopRookAndrRed -> Andere reden	F1
271	UitStopESig Wilt u uiteindelijk ook stoppen met het gebruiken van de e-sigaret?	F1
272	Waterpijp Gebruikt u wel eens een waterpijp, ook al is het maar af en toe?	F1
273	WpijpVroeg Heeft u vroeger wel eens een waterpijp gebruikt?	F1
274	BeginLftWpijp Hoe oud was u toen u voor het eerst een waterpijp gebruikte? Als u het niet precies weet mag u schatten.	F3
275	WpijpVLaatst Wanneer heeft u voor het laatst een waterpijp gebruikt?	F1
276	FreqWpijp Hoe vaak gebruikt u de waterpijp?	F1
277	BelRedWPijpintro Wat [zijn/waren] voor u de belangrijkste redenen om waterpijp te gebruiken? U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen.	A1
278	BelRedWPijpHip -> Het is hip en aantrekkelijk	F1
279	BelRedWPijpLekker -> Het is lekker	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
280	BelRedWPijpGezonder -> Het is minder schadelijk voor de gezondheid dan gewone tabaksproducten	F1
281	BelRedWPijpOntspan -> Het is ontspannend	F1
282	BelRedWPijpSociaal -> Het is gezellig samen zijn met vrienden	F1
283	BelRedWPijpAndrs -> Andere reden	F1
284	BelRedWPijp_Andrs Wat [is/was] deze andere reden dan?	A200
285	Alcohol De volgende vragen gaan over het gebruik van alcohol. Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens alcoholhoudende drank gedronken, bijvoorbeeld bier, wijn, sterke drank, mixdrankjes of cocktails? Alcoholarm bier telt hier wel mee, alcoholvrij bier telt hi	F1
286	AlcOoit Heeft u ooit alcohol gedronken?	F1
287	BeginLftAlc Hoe oud was u toen u voor het eerst alcohol dronk? Als u het niet precies weet mag u schatten.	F3
288	AlcVLaatst Wanneer heeft u voor het laatst alcohol gedronken?	F1
289	Audit1 Hoe vaak drinkt u alcoholhoudende drank?	F1
290	Audit2 Hoeveel glazen alcohol drinkt u op een typische dag wanneer u drinkt?	F2
291	Audit3 Hoe vaak drinkt u 6 glazen of meer per gelegenheid?	F1
292	Audit4 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gemerkt dat u niet kon stoppen met drinken als u eenmaal begonnen was?	F1
293	Audit5 Hoe vaak was u in de afgelopen 12 maanden vanwege drankgebruik niet in staat om de dingen te doen die normaal van u verwacht worden?	F1
294	Audit6 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden 's ochtends alcohol nodig gehad om weer op gang te komen nadat u veel had gedronken?	F1
295	Audit7 Hoe vaak heeft u zich in de afgelopen 12 maanden schuldig gevoeld of heeft u spijt gehad nadat u gedronken had?	F1
296	Audit8 Hoe vaak kon u zich in de afgelopen 12 maanden niet herinneren wat de vorige avond gebeurd was doordat u gedronken had?	F1
297	Audit9 Bent u zelf, of is iemand anders ooit gewond geraakt doordat u gedronken had?	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
298	Audit10 Heeft een familielid, een vriend, een dokter of een andere hulpverlener u ooit aangeraden om minder te drinken?	F1
299	AlcMeer4 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden 4 of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag gedronken?	F2
300	AlcMeer6 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden 6 of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag gedronken?	F2
301	VrijBier Hoe vaak drinkt u bier zonder alcohol, dus 0,0% of 0.0 bier?	F1
302	ArmBier Kunt u voor ieder van de volgende alcoholhoudende dranken aangeven hoe vaak u dit drinkt? Hoe vaak drinkt u bier met weinig alcohol, dat wil zeggen met minder dan 2,5%?	F1
303	Bier En hoe vaak drinkt u bier met meer dan 2,5% alcohol, zoals gewoon bier, pils of speciaal bier?	F1
304	Cider Hoe vaak drinkt u cider met alcohol, zoals Jillz of Strongbow?	F1
305	Wijn Hoe vaak drinkt u wijn, rosé of champagne?	F1
306	MixDrank Hoe vaak drinkt u mixdranken, kant-en-klaar of zelfgemixt, zoals bacardi-breezer, wodka-jus, gin-tonic of whisky-cola?	F1
307	Likeur Hoe vaak drinkt u likeur, zoals amaretto, pisang ambon of passoã?	F1
308	SterkeDr Hoe vaak drinkt u sterke drank puur, zoals wodka, rum, gin, whisky of jenever?	F1
309	Feestje Kunt u van de keren dat u in de afgelopen 12 maanden alcohol heeft gedronken aangeven hoe vaak u dronk om de volgende redenen. Hoe vaak dronk u omdat het u helpt om van een feestje te genieten?	F1
310	Depri Hoe vaak dronk u omdat het u helpt als u zich depressief of nerveus voelt?	F1
311	Vrolijk Hoe vaak dronk u om vrolijk te worden als u in een slechte bui bent?	F1
312	Gevoel Hoe vaak dronk u omdat u het gevoel lekker vindt?	F1
313	Dronken Hoe vaak dronk u om aangeschoten of dronken te worden?	F1
314	SocBij Hoe vaak dronk u omdat het sociale bijeenkomsten leuker maakt?	F1
315	Aansluit Hoe vaak dronk u om aan te sluiten bij een groep die u leuk vindt?	F1
316	Feest Hoe vaak dronk u omdat het feestjes en verjaardagen leuker maakt?	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
317	Probleem Hoe vaak dronk u om uw problemen te vergeten?	F1
318	Leuk Hoe vaak dronk u omdat het leuk is?	F1
319	Aardig Hoe vaak dronk u om aardig gevonden te worden?	F1
320	Buiten Hoe vaak dronk u om u niet buitengesloten te voelen?	F1
321	AlcVerz Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens verzuimd als gevolg van uw alcoholgebruik of een kater? Onder verzuim wordt verstaan: totaal niet in staat om te werken of om uw normale bezigheden, zoals studie of huishouden, uit te voeren.	F1
322	HoevaakV Hoeveel keer heeft u gedurende de afgelopen 12 maanden verzuimd als gevolg van uw alcoholgebruik of een kater?	F3
323	HoevDagV Hoeveel dagen heeft u, alles bij elkaar, de afgelopen 12 maanden naar schatting verzuimd, dus was u totaal niet in staat om te werken of om uw normale bezigheden uit te voeren als gevolg van uw alcoholgebruik of een kater?	F3
324	HoevDagO Op hoeveel dagen heeft u, alles bij elkaar, de afgelopen 12 maanden naar schatting wel kunnen werken of uw normale bezigheden kunnen uitvoeren, maar dit minder goed of zorgvuldig kunnen doen als gevolg van uw alcoholgebruik of een kater?	F3
325	Intrnet Heeft u de afgelopen 12 maanden vanwege problemen door uw alcoholgebruik een behandeling gevolgd via het internet?	F1
326	ProfHulp Heeft u de afgelopen 12 maanden vanwege problemen door uw alcoholgebruik een professionele hulpverlener bezocht, bijvoorbeeld een huisarts, psycholoog of verslavingszorg?	F1
327	WaarProfHulpintro Waar bent u behandeld? Het gaat hierbij om een behandeling met medicijnen of deskundige gesprekken over uw alcoholgebruik. Meerdere antwoorden mogelijk	A1
328	WaarProfHulpHuisArts -> Bij een huisartsenpraktijk	F1
329	WaarProfHulpInstVersl -> Bij een instelling voor verslavingszorg	F1
330	WaarProfHulpInstGees -> Bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg	F1
331	WaarProfHulpAnders -> Ergens anders	F1
332	WaarProfHulpWeetNiet -> Weet ik niet	F1
333	WaarProfHulpWeigert -> Wil ik liever niet zeggen	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
334	AlcStuur Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden met meer dan 2 glazen alcohol op, achter het stuur van een auto of motor gezeten?	F1
335	AnderAlcStuur Hoe vaak bent u de afgelopen 12 maanden als passagier bij iemand in de auto of op de motor gestapt, die meer dan 2 glazen alcohol had gedronken?	F1
336	AlcFiets Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden als bestuurder met meer dan 2 glazen alcohol op, op de fiets, scooter of brommer deelgenomen aan het verkeer?	F1
337	AlcSituatieintro Heeft u in de afgelopen 12 maanden door uw alcoholgebruik wel eens de volgende situaties meegemaakt? Meerdere antwoorden mogelijk	A1
338	AlcSituatieBlackout -> Geheugenverlies gehad, ook wel 'black-out' genoemd	F1
339	AlcSituatieBewust -> Het bewustzijn verloren, ook wel 'out gaan' genoemd	F1
340	AlcSituatieAgres -> Agressief of opgefokt worden	F1
341	AlcSituatieBuitVern -> Buiten dingen vernield, bijvoorbeeld een bushokje of auto	F1
342	AlcSituatieThuis -> Thuis dingen vernield	F1
343	AlcSituatieVecht -> Bij een vechtpartij betrokken geweest	F1
344	AlcSituatieOngeval -> Een ongeval gehad, bijvoorbeeld in het verkeer of van een trap gevallen	F1
345	AlcSituatieDronk -> Dronken worden	F1
346	AlcSituatieGezond -> Een ander gezondheidsprobleem	F1
347	AlcSituatieGeen -> Geen van deze	F1
348	AlcSituatieWeetNiet -> Weet ik niet	F1
349	AlcSituatieWeigert -> Wil ik liever niet zeggen	F1
350	MedHulpintro [De volgende vragen gaan over de meest recente gebeurtenis.] Heeft u medische hulp gehad als gevolg van deze gebeurtenis? Meerdere antwoorden mogelijk.	A1
351	MedHulpJaEven -> Ja, bij de spoedeisende hulp op een evenement	F1
352	MedHulpJaZiek -> Ja, bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis	F1
353	MedHulpOpgZiek -> Ja, ik ben opgenomen in een ziekenhuis	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
354	MedHulpJaHui -> Ja, van een huisarts	F1
355	MedHulpJaAnder -> Ja, van een andere hulpverlener, verpleger of arts	F1
356	MedHulpNee -> Nee, ik heb geen consult of behandeling gehad	F1
357	Politie Bent u door uw alcoholgebruik wel eens in aanraking geweest met de politie?	F1
358	GezAdv1 Weet u dat er een gezondheidsadvies voor volwassenen is over het drinken van alcohol?	F1
359	GezAdv2 Weet u wat de Gezondheidsraad adviseert over het aantal glazen alcohol per dag?	F1
360	IntroDrug1 De volgende vragen gaan over het gebruik van drugs. We kunnen ons voorstellen dat vragen over dit onderwerp nogal persoonlijk van aard zijn. We hopen dat u deze vragen toch wilt beantwoorden. Als u liever geen antwoord wilt geven, kunt u dit ook aangeven.	F1
361	Drug_A Heeft u wel eens cannabis, waaronder hasj, wiet of marihuana gebruikt, en zo ja wanneer voor het laatst. Is dat:	F1
362	Drug_B Heeft u wel eens amfetamine, zoals pep en speed gebruikt, en zo ja wanneer voor het laatst. Is dat:	F1
363	Drug_C XTC of MDMA?	F1
364	Drug_D LSD?	F1
365	Drug_EA Truffels, sclerotia of tripknollen?	F1
366	Drug_EB Paddo s zoals hallucinogene paddestoeltjes of magic mushrooms?	F1
367	Drug_FA Cocaïne waaronder poeder of snuifcoke?	F1
368	Drug_FB Heeft u wel eens crack waaronder gekookte coke of freebase gebruikt, en zo ja wanneer voor het laatst. Is dat:	F1
369	Drug_G Heeft u wel eens heroïne waaronder horse, smack of bruin gebruikt, en zo ja wanneer voor het laatst. Is dat:	F1
370	Drug_HA GHB?	F1
371	Drug_HB GBL?	F1
372	Drug_I Methadon?	F1
373	Drug_J Ketamine?	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
374	Drug_K Lachgas?	F1
375	Drug_L Andere drugs?	F1
376	AndDrugs Welke drug is dat dan?	A50
377	Drug_A_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [cannabis, waaronder hasj, wiet of marihuana] gebruikte? >>ENQ: Als OP het niet precies weet mag hij of zij schatten.<<	F3
378	Drug_A_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [cannabis, waaronder hasj, wiet of marihuana] gebruikt. Was dat:	F1
379	Drug_A_WelkeDag Als u [cannabis, waaronder hasj, wiet of marihuana] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat:	F1
380	Drug_B_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [amfetamine, zoals pep en speed] gebruikte?	F3
381	Drug_B_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [amfetamine, zoals pep en speed] gebruikt. Was dat:	F1
382	Drug_B_WelkeDag Als u [amfetamine, zoals pep en speed] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat:	F1
383	Drug_C_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [XTC of MDMA] gebruikte?	F3
384	Drug_C_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [XTC of MDMA] gebruikt. Was dat:	F1
385	Drug_C_WelkeDag Als u [XTC of MDMA] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat:	F1
386	Drug_D_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [LSD] gebruikte?	F3
387	Drug_D_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [LSD] gebruikt. Was dat:	F1
388	Drug_D_WelkeDag Als u [LSD] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat:	F1
389	Drug_EA_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [truffels, sclerotia of tripknollen] gebruikte?	F3
390	Drug_EA_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [truffels, sclerotia of tripknollen] gebruikt. Was dat:	F1
391	Drug_EA_WelkeDag Als u [truffels, sclerotia of tripknollen] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat:	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
392	Drug_EB_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [paddo s zoals hallucinogene paddestoeltjes of magic mushrooms] gebruikte?	F3
393	Drug_EB_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [paddo s zoals hallucinogene paddestoeltjes of magic mushrooms] gebruikt. Was dat:	F1
394	Drug_EB_WelkeDag Als u [paddo s zoals hallucinogene paddestoeltjes of magic mushrooms] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat:	F1
395	Drug_FA_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [cocaïne waaronder poeder of snuifcokes] gebruikte?	F3
396	Drug_FA_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [cocaïne waaronder poeder of snuifcokes] gebruikt. Was dat:	F1
397	Drug_FA_WelkeDag Als u [cocaïne waaronder poeder of snuifcokes] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat:	F1
398	Drug_FB_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [crack waaronder gekookte coke of freebase] gebruikte?	F3
399	Drug_FB_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [crack waaronder gekookte coke of freebase] gebruikt. Was dat:	F1
400	Drug_FB_WelkeDag Als u [crack waaronder gekookte coke of freebase] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat:	F1
401	Drug_G_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [heroïne waaronder horse, smack of bruin] gebruikte?	F3
402	Drug_G_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [heroïne waaronder horse, smack of bruin] gebruikt. Was dat:	F1
403	Drug_G_WelkeDag Als u [heroïne waaronder horse, smack of bruin] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat:	F1
404	Drug_HA_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [GHB] gebruikte?<	F3
405	Drug_HA_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [GHB] gebruikt. Was dat:	F1
406	Drug_HA_WelkeDag Als u [GHB] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat:	F1
407	Drug_HB_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [GBL] gebruikte?	F3
408	Drug_HB_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [GBL] gebruikt. Was dat:	F1
409	Drug_HB_WelkeDag Als u [GBL] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal.Is dat:	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
410	Drug_I_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [methadon] gebruikte?	F3
411	Drug_I_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [methadon] gebruikt. Was dat:	F1
412	Drug_I_WelkeDag Als u [methadon] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal. Is dat:	F1
413	Drug_J_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [ketamine] gebruikte?	F3
414	Drug_J_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [ketamine] gebruikt. Was dat:	F1
415	Drug_J_WelkeDag Als u [ketamine] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal. Is dat:	F1
416	Drug_K_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [lachgas] gebruikte?	F3
417	Drug_K_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [lachgas] gebruikt. Was dat:	F1
418	Drug_K_WelkeDag Als u [lachgas] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal. Is dat:	F1
419	Drug_L_HoeOud Hoe oud was u toen u voor het eerst [andere drugs] gebruikte?	F3
420	Drug_L_HoeVaak Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden [andere drugs] gebruikt. Was dat:	F1
421	Drug_L_WelkeDag Als u [andere drugs] gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal. Is dat:	F1
422	Drug_C_Drug5 Hoeveel XTC pillen gebruikt u meestal per gelegenheid. Is dat:	F2
423	Drug_C_DrugVer U gebruikt meestal meer dan 2 XTC pillen per gelegenheid. Hoeveel zijn dit er dan?	F2
424	CanDag U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft gebruikt. Op hoeveel dagen heeft u in de afgelopen 30 dagen cannabis (hasj, wiet, marihuana) gebruikt. Was dat:	F1
425	AantJoin Als u blowt, hoeveel joints rookt u dan op een typische blowdag?	F2
426	SoortCan Welk soort cannabis gebruikt u meestal. Is dat:	F1
427	Drug7 Koopt u of krijgt u meestal uw cannabis. Zou u zeggen:	F1
428	Shop Cannabis is te koop op verschillende plaatsen. Wilt u bij de volgende mogelijkheden aangeven hoe vaak in de afgelopen 12 maanden u daar cannabis (hasj, wiet, marihuana) heeft gekocht. Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis in een coffeeshop.	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
429	Deal1 Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis bij een dealer thuis. Was dat:	F1
430	Thuis Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis bij iemand anders thuis?	F1
431	Uitgaan Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis in een uitgaansgelegenheid zoals een café, disco of op een festival?	F1
432	Straat Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis op straat of in een park?	F1
433	Deal2 Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis via een 06-dealer?	F1
434	Intrnet2 Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis via internet?	F1
435	Anders Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis op een andere manier dan genoemd?	F1
436	Drug9 Gebruikt u cannabis voor medicinale doeleinden, bijvoorbeeld als pijnstillend middel?	F1
437	CanRecept Gebruikt u cannabis voor medicinale doeleinden op doktersrecept of zonder doktersrecept?	F1
438	Middag Wilt u bij de volgende voorvallen aangeven hoe vaak u hiermee te maken heeft gehad in de afgelopen 12 maanden? Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u cannabis gebruikt voor de middag. Is dat:	F1
439	Alleen Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u cannabis gebruikt terwijl u alleen was. Is dat:	F1
440	Geheugen Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u geheugenproblemen gehad als u cannabis gebruikt?	F1
441	Minder Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden hebben uw vrienden of familie u verteld dat u minder cannabis zou moeten gebruiken of dat u zou moeten stoppen?	F1
442	Stoppen Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u geprobeerd om te stoppen met cannabis zonder dat het lukte?	F1
443	Probleem2 Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u problemen gehad door uw cannabisgebruik. Met problemen wordt bijvoorbeeld een ruzie, een gevecht, een ongeluk of slechte schoolresultaten bedoeld?	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
444	AlgIntroPsy Sommige stoffen bootsen de werking na van drugs zoals ecstasy, cocaïne of amfetamine. Deze stoffen worden ook wel nieuwe psychoactieve stoffen of 'legal highs' genoemd. Heeft u een van de volgende stoffen in de afgelopen 12 maanden wel eens gebruikt. Als	F1
445	PsyAct_A Heeft u wel eens in de afgelopen 12 maanden mefedron, ook wel meow meow of 4-MMC genoemd, gebruikt?	F1
446	PsyAct_B Heeft u wel eens in de afgelopen 12 maanden synthetische cannabis, bijvoorbeeld Spice, gebruikt?	F1
447	PsyAct_C 4-Fluoramfetamine, ook wel 4-FA, 4-FMP of Flux genoemd?	F1
448	PsyAct_D Methoxetamine, ook wel MXE of Mexxy genoemd?	F1
449	PsyAct_E 6-APB, ook wel Benzo Fury genoemd?	F1
450	PsyAct_E2 2C-B	F1
451	PsyAct_F Een ander middel?	F1
452	AndPsyAct Welk middel is dat dan?	A50
453	Drug15A Heeft u [mefedron/spice/flux/mexxy/6-APB/2C-B/andere psychoactieve stoffen] wel eens via internet gekocht?	F1
454	Drug15Bintro Welk middel heeft u wel eens via internet gekocht?	A1
455	Drug15BMefe -> Mefedron	F1
456	Drug15BSpice -> Spice	F1
457	Drug15BFlux -> Flux	F1
458	Drug15BMexxy -> Mexxy	F1
459	Drug15BAPB -> 6-APB	F1
460	Drug15BCB -> 2C-B	F1
461	Drug15BAnder -> Andere psychoactieve stoffen	F1
462	Drug15BGeen -> Geen	F1
463	Drug15BWeetNiet -> Weet OP niet	F1
464	Drug15BWeigert -> Wil OP liever niet zeggen	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
465	ProbeerC Hoe schadelijk denkt u dat het is, lichamelijk of anders, om de volgende dingen te doen? Eén of twee keer wiet of hasj proberen. Is dat:	F1
466	AfToeC Af en toe wiet of hasj roken. Is dat:	F1
467	RegelC Regelmatig wiet of hasj roken?	F1
468	ProbeerX Eén of twee keer ecstasy (XTC) proberen?	F1
469	RegelX Regelmatig ecstasy gebruiken?	F1
470	ProbeerA Eén of twee keer amfetamine ofwel pep, uppers of speed proberen?	F1
471	RegelA Regelmatig amfetamine gebruiken?	F1
472	SportLidIntro Dan nu iets anders. Bent u lid van een sportvereniging of heeft u een abonnement op een fitnesscentrum, sportschool, zwembad of een andere sportaanbieder?	A1
473	SportLidSport -> Lid van een sportvereniging	F1
474	SportLidSchool -> Abonnement op fitnesscentrum of sportschool	F1
475	SportLidAbon -> Abonnement op een zwembad of andere sportaanbieder	F1
476	SportLidGeen -> Geen van deze	F1
477	DagSport Hoeveel dagen per week doet u in totaal aan sport?	F1
478	Sport Welke sport(en) beoefent u, bijvoorbeeld fitness/conditietraining, tennis, hardlopen, voetbal?	F1
479	Sport1	A255
480	Sport2	A255
481	Sport3	A255
482	Sport4	A255
483	TrainingIntro Heeft u in de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan lessen, cursussen, trainingen, competitie, toernooien of sportevenementen?	A1
484	TrainingTraining -> Lessen, cursussen of trainingen	F1
485	TrainingComp -> Competitie	F1
486	TrainingToernooi -> Toernooien of sportevenementen	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
487	TrainingGeen -> Geen van deze	F1
488	MiddelOoit De volgende vragen gaan over prestatie-verhogende middelen in de sport. Deze middelen worden gebruikt om een slank of gespierd lichaam te krijgen, of om de duurprestatie te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn anabole steroïden, groeihormonen, EPO, amfeta	F1
489	HoeOud Hoe oud was u toen u de eerste keer middelen gebruikte om een slank of gespierd lichaam te krijgen, of om de sportprestatie te verbeteren?	F3
490	MidAfgJr Heeft u dit soort middelen in de afgelopen 12 maanden gebruikt?	F1
491	WlkMiddel_A Nu volgt een aantal sportprestatie-verhogende middelen. Kunt u van elk middel aangeven of u het in de afgelopen 12 maanden gebruikt heeft? Als u liever geen antwoord wilt geven, kunt u dit ook aangeven. Heeft u in de afgelopen 12 maanden anabole-androgene	F1
492	WlkMiddel_B Heeft u in de afgelopen 12 maanden prohormonen van anabolen, zoals DHEA of androsteendion gebruikt?	F1
493	WlkMiddel_C Heeft u in de afgelopen 12 maanden groeihormonen of insuline gebruikt?	F1
494	WlkMiddel_D Heeft u in de afgelopen 12 maanden schildklierpreparaten, zoals levothyroxine of t3 gebruikt?	F1
495	WlkMiddel_E Heeft u in de afgelopen 12 maanden amfetamine, cocaïne, of efedrine gebruikt om uw sportprestatie te verhogen?	F1
496	WlkMiddel_F Heeft u in de afgelopen 12 maanden EPO gebruikt?	F1
497	WlkMiddel_Andintro Heeft u in de afgelopen 12 maanden een ander middel gebruikt om de sportprestatie te verhogen? Meerdere antwoorden mogelijk.	A1
498	WlkMiddel_Overig U gaf aan de afgelopen 12 maanden middelen te hebben gebruikt om uw sportprestatie te verbeteren of om een slank of gespierd lichaam te krijgen. Van de voorbeelden die we tot nu toe hebben genoemd geeft u aan deze niet gebruikt te hebben. Welk middel heeft	A140
499	WlkMiddel_MerkA1 U geeft aan in de afgelopen 12 maanden [creatine/eiwit-shakes/pre-workout/cafeïne] te hebben gebruikt. Weet u het merk of de productnaam hiervan?	F1
500	WlkMiddel_MerkA2 U geeft aan in de afgelopen 12 maanden [creatine/eiwit-shakes/pre-workout/cafeïne] te hebben gebruikt. Weet u het merk of de productnaam hiervan?	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
501	WlkMiddel_MerkA3 U geeft aan in de afgelopen 12 maanden [creatine/eiwit-shakes/pre-workout/cafeïne] te hebben gebruikt. Weet u het merk of de productnaam hiervan?	F1
502	WlkMiddel_MerkA4 U geeft aan in de afgelopen 12 maanden [creatine/eiwit-shakes/pre-workout/cafeïne] te hebben gebruikt. Weet u het merk of de productnaam hiervan?	F1
503	WlkMiddel_MerkA5 U geeft aan in de afgelopen 12 maanden [creatine/eiwit-shakes/pre-workout/cafeïne] te hebben gebruikt. Weet u het merk of de productnaam hiervan?	F1
504	WlkMiddel_MerkA6 U geeft aan in de afgelopen 12 maanden [creatine/eiwit-shakes/pre-workout/cafeïne] te hebben gebruikt. Weet u het merk of de productnaam hiervan?	F1
505	WlkMiddel_MerkB1	A140
	WlkMiddel_MerkB	
506	WlkMiddel_MerkB2	A140
	WlkMiddel_MerkB	
507	WlkMiddel_MerkB3	A140
	WlkMiddel_MerkB	
508	WlkMiddel_MerkB4	A140
	WlkMiddel_MerkB	
509	WlkMiddel_MerkB5	A140
	WlkMiddel_MerkB	
510	WlkMiddel_MerkB6	A140
	WlkMiddel_MerkB	
511	Afl_Telmid	F3
	Afl_Telmid	
512	WaarMiddelIntro Hoe bent u aan [dit middel/deze middelen] gekomen. Was dat:	A1
513	WaarMiddelArts -> via een arts,	F1
514	WaarMiddelTrainer -> Via een trainer, sportvereniging, fitnesscentrum of sportschool,	F1
515	WaarMiddelFamilie -> via familie, vrienden of kennissen,	F1
516	WaarMiddelIntrnet -> via internet,	F1
517	WaarMiddelWinkel -> zelf gekocht in een winkel in Nederland,	F1
518	WaarMiddelBuitenland -> zelf gehaald in het buitenland,	F1
519	WaarMiddelAndrs -> of op een andere manier?	F1
520	WaarMiddelWeetNiet -> Weet OP niet	F1
521	WaarMiddelWeigert -> OP wil het liever niet zeggen	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
522	WaarMiddelA Op welke andere manier bent u aan [dit middel/deze middelen] gekomen?	A140
523	DoelMiddelintro Met welk doel heeft u [dit middel/deze middelen] wel eens genomen. Was dat:	A1
524	DoelMiddelWedstryd -> om beter te presteren tijdens wedstrijden,	F1
525	DoelMiddelTraining -> om beter te presteren tijdens trainingen,	F1
526	DoelMiddelStudie -> om beter te presteren tijdens werk of studie,	F1
527	DoelMiddelHerstel -> voor een sneller herstel na training of wedstrijd,	F1
528	DoelMiddelBlessure -> om sneller terug te keren na een blessure,	F1
529	DoelMiddelSlanker -> om een slanker uiterlijk te krijgen,	F1
530	DoelMiddelGespierd -> om een gespierder uiterlijk te krijgen,	F1
531	DoelMiddelDuurprest -> om uw duurprestatie te verbeteren,	F1
532	DoelMiddelVeilig -> om u veiliger te voelen in het socialeleven,	F1
533	DoelMiddelAndrs -> of om een andere reden?	F1
534	DoelMiddelGeenDeze -> Geen van deze.	F1
535	DoelMiddel_A Welke andere reden was dat?	A140
536	KlachtMiddel Heeft u als gevolg van het gebruik [dit middel/deze middelen] gezondheidsklachten ervaren?	F1
537	HulpMiddelintro Heeft u medische hulp ingeroepen als gevolg van deze gezondheidsklachten. Was dat:	A1
538	HulpMiddelHuisArts -> ja, bij mijn huisarts,	F1
539	HulpMiddelSpoed -> ja, bij de Spoedeisende Hulp Afdeling in een ziekenhuis,	F1
540	HulpMiddelSpec -> ja, bij een specialistische arts in een ziekenhuis,	F1
541	HulpMiddelAndPers -> ja, bij een ander persoon, namelijk,	F1
542	HulpMiddelNee -> of nee?	F1
543	HulpMiddelA Bij welke andere persoon/instantie heeft u dan medische hulp ingeroepen?	A140

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
544	MidToek Bent u van plan om in de toekomst nogmaals sportprestatie-verbeterende middelen te gebruiken?	F1
545	MidToekNietintro Welke redenen spelen hierbij een rol. Is dat:	A1
546	MidToekNietSportGestopt -> u sport niet meer,	F1
547	MidToekNietUiterlijk -> u geef minder om mijn uiterlijk,	F1
548	MidToekNietKlachtenZelf -> u heb zelf gezondheidsklachten gekregen door het gebruik,	F1
549	MidToekNietKlachtenAnder -> u heb gezien dat anderen gezondheidsklachten hebben gekregen door het gebruik,	F1
550	MidToekNietKosten -> u kan het niet meer betalen,	F1
551	MidToekNietGeenToegang -> u kan niet meer aan de middelen komen,	F1
552	MidToekNietAndrs -> of om een andere reden?	F1
553	MidToekNietWeetNiet -> Weet OP niet	F1
554	MidToekNietWeigert -> Wil OP liever niet zeggen	F1
555	MidToekNietA Welke andere reden was dat?	A140
556	IntroCasi >>ENQ.: Geef de laptop aan OP en leg uit hoe het invullen van vragen in zijn werk gaat. Laat OP zelf de oefenvraag invullen. Toets <1> om verder te gaan.<< Er volgt nu een aantal vragen over onderwerpen als alcohol en drugsgebruik. Omdat sommige van deze	F1
557	Oefen1 >>Oefenvraag<< Wat is uw leeftijd?	F3
558	Oefen2 Lukt het om de vragen op de computer te beantwoorden?	F1
559	UitroCasi Dit was de laatste vraag om zelf in te vullen. Als u nu een 1 intoetst worden de gegevens opgeslagen en kunnen de antwoorden op de vragen niet meer op het beeldscherm verschijnen. Toets s.v.p. 1 en geef de computer weer terug aan de interviewer.	F1
560	Overgang >>ENQ.: Toets <1> om verder te gaan.<<	F1
561	Werving Dit waren de vragen voor dit onderzoek. De mogelijkheid bestaat dat wij [u/uw kind] in de toekomst nog eens willen benaderen voor een vergelijkbaar onderzoek. Zou u dat goed vinden?	F1
562	RAS Het CBS zou graag de mogelijkheid hebben om bij een aantal mensen na te gaan hoe de gesprekken voor dit onderzoek zijn verlopen. Mogen wij u daar eventueel voor bellen?	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
563	Aanwezig STEL VAST: Heeft OP de vragen zelf beantwoord of met behulp van iemand anders?	F1
564	Afl_mode Mode	F1
565	AflPeildatum Peildatum verrijking SSB variabelen	A8
566	Afl_regelnr_OP Regelnr OP in hhbox	F1
567	Afl_lft_OP Leeftijd OP (hhbox)	F3
568	AflAantkind Aantal kinderen in huishouden (huishoudbox)	F1
569	AflLftjkind Leeftijd van het jongste kind in het huishouden (huishoudbox)	F3
570	AflLftokind Leeftijd van het oudste kind in het huishouden (huishoudbox)	F3
571	AflBurgstOP Burgerlijke staat OP (huishoudbox)	F1
572	AflGeslachtOP Geslacht OP (huishoudbox)	F1
573	AflOpleidingsniveauGevolgd Hoogst gevolgde opleidingsniveau	F1
574	AflOpleidingsniveauVoltooid Hoogst voltooide opleidingsniveau	F1
575	AflLeeftijd16va15jr Onderverdeling van de bevolking naar leeftijd vanaf 15 jaar in 16 klassen	F2
576	AflLeeftijd8va15jr Onderverdeling van de bevolking vanaf 15 jaar naar leeftijd in 8 klassen	F1
577	AflLeeftijd3va15jr Onderverdeling van de bevolking vanaf 15 jaar naar leeftijd in 3 klassen	F1
578	AflHhbHhKern Huishoudenssamenstelling	F1
579	AflPositiInHuishouden Positie in het huishouden	F2
580	AflGewicht Lichaamsgewicht OP	F3
581	AflLengte Lengte OP	F3
582	AflBMI Body Mass Index (BMI) OP	F9.5
583	AflBMI6Klassen Body Mass Index (BMI) OP in 6 klassen	F1
584	AflOndergewicht BMI: Ondergewicht	F1
585	AflNormaalGewicht BMI: Normaal gewicht	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
586	AflObesitas	F1
	BMI: Obesitas	
587	AflOvergewicht	F1
	BMI: Overgewicht	
588	AflMatigOvergewicht	F1
	BMI: Matig overgewicht	
589	AflObesitasKlasse1	F1
	BMI: ObesitasKlasse1	
590	AflObesitasKlasse2	F1
	BMI: ObesitasKlasse2	
591	AflObesitasKlasse3	F1
	BMI: ObesitasKlasse3	
592	AflEnquetemaand	F2
	Enquetemaand	
593	AflEnquetejaar	F4
	Enquetejaar	
594	AflGvier	F1
	Respondent woont wel of niet in een van de vier grote steden	
595	AflLidmaatschapSport	F1
	Wel of niet lid zijn van een sportvereniging	
596	AflErvarenGezondheid	F1
	Ervaren gezondheid OP	
597	AflWerken	F1
	Persoon is werkzaam of niet	
598	AflAantalUrenWerk	F1
	Aantal uren dat persoon werkzaam is	
599	AflWelvaartsKwintiel	F1
	Welvaartskwintiel	
600	AflWelvaartsKwintiel5	F1
	Welvaartskwintiel (indikking)	
601	AflVermogensKwintiel	F1
	Vermogenskwintiel	
602	AflVermogensKwintiel5	F1
	Vermogenskwintiel (indikking)	
603	AflInkomensKwintiel	F1
	Inkomenskwintiel	
604	AflInkomensKwintiel5	F1
	Weegvariabele: Inkomenskwintiel	
605	AflProvPlus	F2
	Provincie met vier grote steden apart	
606	AflSeizoen4	F1
	Weegvariabele: indeling in seizoenen	
607	AflHerkomst3	F1
	Afleiding herkomst	
608	AflHerkgnrt	F1
	Herkomst en generatie op basis van GBA gegevens	
609	AflHerkgnrt4	F1
	Herkomst en generatie	
610	AflAantalPersonenHH	F1
	Weegvariabele: aantal personen in het huishouden	

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
611	AflAant12pp Aantal personen in huishouden van 12 jaar en ouder	F2
612	AflAant15pp Aantal personen in huishouden van 15 jaar en ouder	F2
613	AflAant18pp Aantal personen in huishouden van 18 jaar en ouder	F2
614	AflGevGeluk Niet gelukkig voelen	F1
615	AflGevKalm Niet kalm en rustig voelen	F1
616	AflGevPut Wel of niet in de put zitten waarbij niets u kon opvrolijken	F1
617	AflGevSomber Neerslachtig of somber	F1
618	AflGevZenuw Wel of niet zenuwachtig	F1
619	AflRookStatus onderverdeling van de bevolking in rokers, ex-rokers en nooit rokers	F1
620	AflDagelijksRoken Dagelijkse roker	F1
621	AflDagelijksRokenRokers Dagelijkse rokers onder de rokers	F1
622	AflStoppogingen Poging gedaan om te stoppen met roken	F1
623	AflDrugsmineCannabis30Dagen Persoon gebruikte in de afgelopen 30 dagen een drug, anders dan cannabis	F1
624	AflDrugsmineCannabis12Mnd Persoon gebruikte in de afgelopen 12 maanden een drug, anders dan cannabis	F1
625	AflDrugsmineCannabisOoit Persoon gebruikte ooit een drug, anders dan cannabis	F1
626	AflOverigeDrugs30Dagen Persoon gebruikte in de afgelopen 30 dagen een drug, anders dan cannabis, amfetamine, xtc of cocaïne	F1
627	AflOverigeDrugs12Mnd Persoon gebruikte in de afgelopen 12 maanden een drug, anders dan cannabis, amfetamine, xtc of cocaïne	F1
628	AflOverigeDrugsOoit Persoon gebruikte ooit een drug, anders dan cannabis, amfetamine, xtc of cocaïne	F1
629	AflDrugs30Dagen Persoon gebruikte in de afgelopen 30 dagen een drug	F1
630	AflDrugs12Mnd Persoon gebruikte in de afgelopen 12 maanden een drug	F1
631	AflDrugsOoit Persoon gebruikte ooit een drug	F1
632	AflDrinkStatus Deze variabele geeft aan of de persoon alcohol drinkt, ooit alcohol heeft gedronken of nooit alcohol heeft gedronken	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
633	AflGALIBeperking Beperking volgens de GALI (global activity limitation indicator)	F1
634	AflPsychischOngezonderMHI Wel of niet psychisch ongezond op basis van somscore MHI-5	F1
635	sport1subcode 6 cijferige subcode voor ingevulde sport1	A6
636	sport2subcode 6 cijferige subcode voor ingevulde sport2	A6
637	sport3subcode 6 cijferige subcode voor ingevulde sport3	A6
638	sport4subcode 6 cijferige subcode voor ingevulde sport1	A6
639	sport1Hoofdcode 4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport1	A4
640	sport2Hoofdcode 4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport2	A4
641	sport3Hoofdcode 4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport3	A4
642	sport4Hoofdcode 4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport4	A4
643	sport1Sportgroep 2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport1	A2
644	sport2Sportgroep 2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport2	A2
645	sport3Sportgroep 2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport3	A2
646	sport4Sportgroep 2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport4	A2
647	MerkcreatineSup Merk Creatine supplement dat is gebruikt	A140
648	MerkeiwitSup Merk Eiwit supplement dat is gebruikt	A140
649	MerkPreWOSup Merk Preworkout supplement dat is gebruikt	A140
650	MerkCafeineSup Merk Cafeine supplement dat is gebruikt	A140
651	MerkOverigSup Merk overig supplement dat is gebruikt	A140
652	INDLftPresMidOoit Indicator: leeftijd waarop respondent voor de eerst keer een prestatie- verhogende middel gebruikte	F5
653	INDPresVerMidOoit Indicator: Prestatie-verhogende middelen gebruik ooit door mensen van 15 jaar en ouder	F5
654	INDPresVerMidAfgJr Indicator: Prestatie-verhogende middelen gebruik in het afgelopen jaar door mensen van 15 jaar en ouder	F5
655	INDDagSport Indicator: Aantal dagen per week dat deelnemer aan sport doet.	F5

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
656	INDSporter Indicator: Deelnemer sport wel (1) of niet (0) ten minste 1 dag per week	F5
657	KI_PresVerMid Kernindicator: Aandeel van de wekelijkse sporters dat het afgelopen jaar prestatieverhogende middelen heeft gebruikt	F5
658	INDLidmaatschapSport Indicator: Lid van een sportvereniging	F8.2
659	INDAbonnementSport Indicator: Abonnement op een fitnesscentrum, zwembad of andere sportaanbieder	F8.2
660	INDTraining Indicator: Deelname aan lessen, cursussen of, trainingen in de afgelopen 12 maanden onder mensen die 1 dag per week of vaker sporten	F8.2
661	INDCompetitie Indicator: Deelname aan competitie in de afgelopen 12 maanden onder mensen die 1 dag per week of vaker sporten	F8.2
662	INDToernooi Indicator: Deelname aan toernooien of sportevenementen in de afgelopen 12 maanden onder mensen die 1 dag per week of vaker sporten	F8.2
663	INDCreatAfgJr Indicator: Gebruik creatine supplement in de afgelopen 12 maanden om sportprestatie te verhogen	F8.2
664	INDEiwitAfgJr Indicator: Gebruik eiwit supplement in de afgelopen 12 maanden om sportprestatie te verhogen	F8.2
665	INPreWOSupAfgjr Indicator: Gebruik preworkout product in de afgelopen 12 maanden om sportprestatie te verhogen	F8.2
666	INDCafeineAfgjr Indicator: Gebruik cafeïne supplement in de afgelopen 12 maanden om sportprestatie te verhogen	F8.2
667	INDOvSupAfgJr Indicator: Gebruik van een overig supplement in de afgelopen 12 maanden om sportprestatie te verhogen	F8.2
668	OvSupTypeAfgJr Indien INDOvSupAfgJr = ja, type supplement dat is gebruikt	A20
669	INDroken12Mnd Indicator: Roker ('rookt wel eens')	F3
670	INDrokenOoit Indicator: Lifetime prevalentie roken	F3
671	INDSigRook Indicator: Rookt of rookte u sigaretten uit een pakje of zelfgerold	F3
672	INDStopJaren Indicator: Aantal jaren gestopt met roken	F3
673	INDRookJaren Indicator: Aantal jaren gerookt (Roker en ex-roker)	F3
674	INDRookJarenRokers Indicator: Aantal jaren gerookt (Roker)	F3

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
675	INDRookJarenExRokers Indicator: Aantal jaren gerookt (Ex-roker)	F3
676	INDFagerstrom Indicator: Score Fagerstrom - continu	F3
677	INDFagerstrom_cats Indicator: Score Fagerstrom - categorieën	F3
678	INDStopadviesProfessional Indicator: Stopadvies ontvangen van één of meerdere professionals in de afgelopen 12 maanden	F3
679	INDWelkRook_a Indicator: Rook(te) u wel eens sigaretten uit een pakje?	F3
680	INDWelkRook_b Indicator: Rook(te) u wel eens shag?	F3
681	INDWelkRook_c Indicator: Rook(te) u wel eens andere zelfgemaakte sigaretten?	F3
682	INDWelkRook_d Indicator: Rook(te) u wel eens sigaren?	F3
683	INDWelkRook_e Indicator: Rook(te) u wel eens cigarillos?	F3
684	INDWelkRook_f Indicator: Rook(te) u wel eens pijp?	F3
685	INDTotaalSoorten Indicator: Aantal verschillende typen tabaksproducten dat wordt gerookt	F3
686	INDESigNicotine Indicator: E-sigaret met of zonder nicotine	F3
687	INDESigRookJaren Indicator: Aantal jaren e-sigaret gerookt	F3
688	INDWpijpRookJaren Indicator: Aantal jaren waterpijp gerookt	F3
689	INDAUDIT_TOT Indicator: Totale score Audit	F8.2
690	INDAUDIT_D Indicator: Schadelijk alcoholgebruik volgens Audit score	F8.2
691	INDAUDIT_CAT Indicator: Mate van alcoholgebruik volgens Audit score	F8.2
692	INDalcohol12Mnd Indicator: Jaarprevalentie Alcohol	F8.2
693	INDalcoholOoit Indicator: Lifetime prevalentie alcohol	F8.2
694	INDalcohol30dagen Indicator: Maandprevalentie Alcohol	F8.2
695	INDOvermatigeDrinkerLSM Indicator: Overmatige Drinker: Elke week meer dan 14/21 glazen (niet vergelijkbaar met GE)	F8.2
696	INDZwareDrinker Indicator: Zware Drinker: Elke week 4/6 glazen op één dag (niet vergelijkbaar met GE)	F8.2
697	INDDM_soc Indicator: Drinking Motives: Sociaal motief	F8.2

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
698	INDDM_cop Indicator: Drinking Motives: Coping	F8.2
699	INDDM_enh Indicator: Drinking Motives: Positieve gevoelens	F8.2
700	INDDM_con Indicator: Drinking Motives: Conformisme	F8.2
701	IND_lftOP_drugs Indicator: Leefstijdsategorië voor drugs NDM standaard	F8.2
702	IND_lftOP_licit Indicator: Leefstijdsategorië voor legale middelen NDM standaard	F8.2
703	INDopleiding_drugs Indicator: Hoogst voltooide (>25j) of hoogst gevolgde (<25j) opleiding_ NDM standaard	F8.2
704	INDCAST_tot totaal score Cannabis Abuse Screening Test (Binary)	F8.2
705	INDCAST_cat Indicator: Probleemgebruik Cannabis Abuse Screening Test (Binary)>=2	F8.2
706	INDadhdMedi30Dagen Indicator: Maandprevalentie ADHD medicijnen	F8.2
707	INDadhdMedi12Mnd Indicator: Jaarprevalentie ADHD medicijnen	F8.2
708	INDadhdMediOoit Indicator: Ooitprevalentie ADHD medicijnen	F8.2
709	INDslaapMedi30Dagen Indicator: Maandprevalentie slaap/kalmeringsmiddelen	F8.2
710	INDslaapMedi12Mnd Indicator: Jaarprevalentie slaap/kalmeringsmiddelen	F8.2
711	INDslaapMediOoit Indicator: Ooitprevalentie slaap/kalmeringsmiddelen	F8.2
712	INDadhdMediZonder30Dagen Indicator: Maandprevalentie ADHD medicijnen (ook) zonder voorschrift 12Mnd	F8.2
713	INDadhdMediZonder12Mnd Indicator: Jaarprevalentie ADHD medicijnen (ook) zonder voorschrift 12Mnd	F8.2
714	INDslaapMediZonder30Dagen Indicator: Maandprevalentie slaap medicijnen (ook) zonder voorschrift 12Mnd	F8.2
715	INDslaapMediZonder12Mnd Indicator: Jaarprevalentie slaap medicijnen (ook) zonder voorschrift 12Mnd	F8.2
716	INDcannabis30Dagen Indicator: Maandprevalentie cannabis	F8.2
717	INDcannabis12Mnd Indicator: Jaarprevalentie cannabis	F8.2
718	INDcannabisOoit Indicator: Lifetime prevalentie cannabis	F8.2
719	INDamfetamine30Dagen Indicator: Maandprevalentie amfetamine	F8.2



Nr	Variabele en omschrijving	Form.
720	INDamfetamine12Mnd Indicator: Jaarprevalentie amfetamine	F8.2
721	INDamfetamineOoit Indicator: Lifetime prevalentie amfetamine	F8.2
722	INDxtc30Dagen Indicator: Maandprevalentie xtc	F8.2
723	INDxtc12Mnd Indicator: Jaarprevalentie xtc	F8.2
724	INDxtcOoit Indicator: Lifetime prevalentie xtc	F8.2
725	INDlsd30Dagen Indicator: Maandprevalentie lsd	F8.2
726	INDlsd12Mnd Indicator: Jaarprevalentie lsd	F8.2
727	INDlsdOoit Indicator: Lifetime prevalentie lsd	F8.2
728	INDtruffels30Dagen Indicator: Maandprevalentie truffels	F8.2
729	INDtruffels12Mnd Indicator: Jaarprevalentie truffels	F8.2
730	INDtruffelsOoit Indicator: Lifetime prevalentie truffels	F8.2
731	INDpaddos30Dagen Indicator: Maandprevalentie paddos	F8.2
732	INDpaddos12Mnd Indicator: Jaarprevalentie paddos	F8.2
733	INDpaddosOoit Indicator: Lifetime prevalentie paddos	F8.2
734	INDsnuifcocaine30Dagen Indicator: Maandprevalentie snuifcocaine	F8.2
735	INDsnuifcocaine12Mnd Indicator: Jaarprevalentie snuifcocaine	F8.2
736	INDsnuifcocaineOoit Indicator: Lifetime prevalentie snuifcocaine	F8.2
737	INDbasecocaine30Dagen Indicator: Maandprevalentie basecocaine	F8.2
738	INDbasecocaine12Mnd Indicator: Jaarprevalentie basecocaine	F8.2
739	INDbasecocaineOoit Indicator: Lifetime prevalentie basecocaine	F8.2
740	INDheroïne30Dagen Indicator: Maandprevalentie heroïne	F8.2
741	INDheroïne12Mnd Indicator: Jaarprevalentie heroïne	F8.2
742	INDheroïneOoit Indicator: Lifetime prevalentie heroïne	F8.2
743	INDghb30Dagen Indicator: Maandprevalentie ghb	F8.2
744	INDghb12Mnd Indicator: Jaarprevalentie ghb	F8.2

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
745	INDghbOoit Indicator: Lifetime prevalentie ghb	F8.2
746	INDgbl30Dagen Indicator: Maandprevalentie gbl	F8.2
747	INDgbl12Mnd Indicator: Jaarprevalentie gbl	F8.2
748	INDgblOoit Indicator: Lifetime prevalentie gbl	F8.2
749	INDmethadon30Dagen Indicator: Maandprevalentie methadon	F8.2
750	INDmethadon12Mnd Indicator: Jaarprevalentie methadon	F8.2
751	INDmethadonOoit Indicator: Lifetime prevalentie methadon	F8.2
752	INDketamine30Dagen Indicator: Maandprevalentie ketamine	F8.2
753	INDketamine12Mnd Indicator: Jaarprevalentie ketamine	F8.2
754	INDketamineOoit Indicator: Lifetime prevalentie ketamine	F8.2
755	INDlachgas30Dagen Indicator: Maandprevalentie lachgas	F8.2
756	INDlachgas12Mnd Indicator: Jaarprevalentie lachgas	F8.2
757	INDlachgasOoit Indicator: Lifetime prevalentie lachgas	F8.2
758	INDanderedrug30Dagen Indicator: Maandprevalentie andere drug (niet vergelijkbaar met GE)	F8.2
759	INDanderedrug12Mnd Indicator: Jaarprevalentie andere drug (niet vergelijkbaar met GE)	F8.2
760	INDanderedrugOoit Indicator: Lifetime prevalentie andere drug (niet vergelijkbaar met GE)	F8.2
761	INDcocaine30Dagen Indicator: Maandprevalentie cocaine (snuif of base)	F8.2
762	INDcocaine12Mnd Indicator: Jaarprevalentie cocaine (snuif of base)	F8.2
763	INDcocaineOoit Indicator: Lifetimeprevalentie cocaine (snuif of base)	F8.2
764	INDDrugNPS12Mnd Indicator: Jaarprevalentie Nieuwe Psychoactieve Stoffen (mefedron, spice, 4-FA, MXE, 6-APB, anders)	F8.2
765	INDxtcpillen Indicator: Aantal XTC tabletten onder laatste jaars gebruikers	F8.2
766	INDBijnaDagelijksBlowen Indicator:(Bijna) dagelijks blowen (onder LMP)	F8.2
767	INDonlineNPS Indicator: Online aankoop Één of meerdere nieuwe psychoactieve stoffen	F8.2
768	INDRisicoperceptie1 Indicator: Af en toe sigaretten roken (zeer) schadelijk	F8.2

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
769	INDRisicoperceptie2 Indicator: Één of meer pakjes sigaretten per dag te roken (zeer) schadelijk	F8.2
770	INDRisicoperceptie3 Indicator: Meeroken voor kinderen (zeer) schadelijk	F8.2
771	INDRisicoperceptie4 Indicator: Één of twee keer wiet of hasj proberen (zeer) schadelijk	F8.2
772	INDRisicoperceptie5 Indicator: Af en toe wiet of hasj roken (zeer) schadelijk	F8.2
773	INDRisicoperceptie6 Indicator: Regelmatig wiet of hasj roken (zeer) schadelijk	F8.2
774	INDRisicoperceptie7 Indicator: Één of twee keer XTC (zeer) schadelijk	F8.2
775	INDRisicoperceptie8 Indicator: Regelmatig XTC (zeer) schadelijk	F8.2
776	INDRisicoperceptie9 Indicator: Één of twee keer amfetamine (zeer) schadelijk	F8.2
777	INDRisicoperceptie10 Indicator: Regelmatig amfetamine (zeer) schadelijk	F8.2
778	WlkMiddel_AndCreatine_C Gebruik creatine supplement in de afgelopen 12 maanden om sportprestatie te verhogen	F8.2
779	WlkMiddel_AndEiwit_C Gebruik eiwit supplement in de afgelopen 12 maanden om sportprestatie te verhogen	F8.2
780	WlkMiddel_AndPreWO_C Gebruik preworkout product in de afgelopen 12 maanden om sportprestatie te verhogen	F8.2
781	WlkMiddel_AndCafeine_C Gebruik cafeïne supplement in de afgelopen 12 maanden om sportprestatie te verhogen	F8.2
782	WlkMiddel_AndOverig_C Gebruik van een overig supplement in de afgelopen 12 maanden om sportprestatie te verhogen	F8.2
783	WlkMiddel_AndNee_C Geen ander middel gebruikt in de afgelopen 12 maanden om sportprestatie te verhogen	F8.2
784	WlkMiddel_AndWeetNiet_C Weet niet of u een ander middel in de afgelopen 12 maanden heeft gebruikt om sportprestatie te verhogen	F8.2
785	WlkMiddel_AndWeigert_C Wil niet zeggen of u in de afgelopen 12 maanden een ander middel om sportprestatie te verhogen heeft gebruikt	F8.2
786	Afl_WlkMiddel_And_C Heeft middel gebruikt in de afgelopen 12 maanden om sportprestatie te verbeteren maar nog geen type middel gerapporteerd	F8.2
787	AndWlkMiddel_And_C Welk middel was dat (bij antwoord Ja op vraag WlkMiddel_AndOverig?	A15

Toelichting op de variabelen

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.

RINPERSOONS en RINPERSOON

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoons-identificator het BSN. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt als zeer identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer (RINPERSOON).

Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RINPERSOON), die samen het BSN vervangen. Records met een BSN die zijn teruggevonden in de GBA zijn voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde 'R' op RINPERSOONS gekregen.