

Documentatie
Geleverd zorgprofiel bij gesloten Diagnose
Behandeling Combinatie-subtrajecten in de
Medisch Specialistische Zorg
(MSZGeleverdZorgprofielTAB)

Bronvermelding

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstituting of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het gebruik van de niet-openbare microdata. Deze microdata zijn onder [bepaalde voorwaarden](#) voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd:

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [*naam onderzoeksinstituting, c.q. opdrachtgever*] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende *Geleverd zorgprofiel bij gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg*.”

Engelse versie

“Results based on calculations by [*name of research institution or commissioning party*] using non-public microdata from Statistics Netherlands.”

Under [certain conditions](#), these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: microdata@cbs.nl.

Beschikbare bestand(en):

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2013 t/m 2017.

In de [Versiegeschiedenis](#) ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:

- Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden te raadplegen. Deze staan bij [Zelf onderzoek doen](#) in de catalogus onder het thema [Bevolking](#). Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.
 - Zie [Onderzoeksomschrijvingen](#) voor meer informatie over alle onderzoeken.
-



Inhoudsopgave

Bronvermelding	2
Beschikbare bestand(en):	3
1. Inleiding	5
2. Toelichting op de inhoud van de bestanden	6
Onderwerp microdatabestand(en)	6
Beschrijving	6
Beschrijving van de populatie	7
Methodologie	7
3. Bestandsopbouw en toelichting	8
Bestandsopbouw	8
Toelichting op de variabelen	9
RINPERSOONS	9
RINPERSOON.....	9
MSZGZPInstelling	9
MSZGZPLocatie	10
MSZGZPDBCSubtrajectnummer	10
MSZGZPZorgactiviteitVolgnummer	11
MSZGZPZorgactiviteitDatum	11
MSZGZPUitvoerendSpecialisme.....	11
MSZGZPZorgactiviteit	11
MSZGZPAantal	12
MSZGZPDeclaratiecode	13
MSZGZPVerkoopprijsAOOZP.....	13
MSZGZPHonorariumAOOZP	13
Versiegeschiedenis	15

1. Inleiding

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder [bepaalde voorwaarden](#), niet-openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “*Geleverd zorgprofiel bij gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg*”.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden

Onderwerp microdatabestand(en)

Dit onderwerp is afkomstig uit het [Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden \(SSB\)](#).

Beschrijving

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de medisch specialistische zorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is een pakketje zorg met informatie over de diagnose en de behandeling die een patiënt krijgt. Het gaat hier voornamelijk om zorgproducten die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering. De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC's), categorale instellingen voor specifieke ziekten en revalidatie-, dialyse-, audiologische en radiotherapeutische centra. De bestanden zijn gebaseerd op de door de instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het betreft bestanden volgens de vernieuwde DBC-systematiek die in 2012 is ingegaan. Vanaf 1 januari 2013 is het specialisme geriatrische revalidatiezorg toegevoegd aan de DBC-systematiek. Er zijn 3 verschillende inhoudelijke bestanden: een bestand met DBC-subtrajecten (MSZSubtrajectenJJJTABVV), een bestand met het geleverd zorgprofiel (MSZGeleverdZorgprofielJJJTABVV) bij een subtraject, en een bestand met overige zorgproducten (MSZOverigeZorgproductenJJJTABVV). Naast de inhoudelijke bestanden is er een bestand met gewichten beschikbaar waarmee het aantal geopende, lopende en gesloten DBC-subtrajecten in een kalenderjaar kan worden opgehoogd naar randtotalen volgens een (meer volledig) declaratiebestand van Vektis (MSZOphooggewichtenJJJJ). Het ophooggewicht voor gesloten DBC-subtrajecten is ook opgenomen in het MSZSubtrajectenJJJTABVV bestand. Wanneer een patiënt met een zorgvraag bij de medisch specialist komt, wordt in de DBC-registratie voor deze specifieke zorgvraag een zorgtraject geopend. Een zorgtraject bevat voornamelijk gegevens over verwijzingen. Bij een zorgtraject horen één of meerdere (seriële) DBC-subtrajecten. Een DBC-subtraject (ook wel kortweg DBC genoemd) is een voor declaratiedoeleinden afgebakend deel van een zorgtraject en bevat gegevens als looptijd, zorgtype, typerende diagnose en declaratiegegevens. Vanaf 2015 is de maximale looptijd van een DBC 120 dagen; tot 2015 was dit 365 dagen. De basis van deze dataset is het subtrajectenbestand, dat alle DBC's bevat met een sluitdatum in het peiljaar. In het hieraan koppebare geleverd zorgprofiel bestand zitten zorgactiviteiten die horen bij subtrajecten met een sluitingsdatum in het peiljaar. De zorgactiviteiten die in een subtraject zijn uitgevoerd betreffen verrichtingen in het kader van diagnostiek, behandeling, consulten, verpleegdagen en/of (dure) geneesmiddelen. Vanaf 2017 is de declaratie van dure geneesmiddelen gewijzigd. Add-ons voor dure geneesmiddelen en stollingsfactoren die horen bij subtraject met een opendatum vanaf 1 januari 2017 zijn hierdoor niet meer terug te vinden in het zorgactiviteitenbestand. Het DBC-subtraject vormt samen met de bijbehorende zorgactiviteiten de basis voor de declaratie van een DBC-zorgproduct. In het subtrajectbestand

staat vermeld om welk specifiek zorgproduct het gaat (variabele MSZZorgproduct). Ten slotte zijn er nog 'overige zorgproducten' (OZP's) die los van de DBC-systematiek kunnen worden gedeclareerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om verrichtingen uitgevoerd op aanvraag van de eerste lijn of om specialismen die geen DBC's registreren. Het OZP-bestand bevat dus verrichtingen binnen de medisch specialistische zorg die buiten de DBC-systematiek vallen en dus niet gekoppeld kunnen worden aan een DBC-subtraject. Uitgebreide informatie over de DBC-systematiek is te vinden op de website van NZa (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_259884_22/1/).

Beschrijving van de populatie

Geleverd Zorgprofiel bij gesloten subtrajecten in het peiljaar.

Methodologie

In de bestanden worden alleen de records weergegeven van patiënten die door CBS gekoppeld konden worden aan de Basisregistratie Personen (BRP). Voor alle gepubliceerde jaren kon ongeveer 99% (of meer) van de patiënten gekoppeld worden. Deze koppeling is uitgevoerd op basis van pseudoniemen op basis van Burgerservicenummer (BSN) of de combinatie van geboortedatum, geslacht en postcode. Als Persoon-ID is de variabele RINPERSOON aan de bestanden toegevoegd, een betekenisloos en dimensieloosnummer, dat gebruikt kan worden voor koppeling aan andere SSB-bestanden van CBS. De bestanden zijn niet volledig. De subtrajecten in het subtrajectenbestand met zorgtype 11 of 21 en een declaratiecode voor verzekerde zorg zijn 95,3% compleet voor 2014 (V3), 92,8% voor 2015 (V2), 85,1% voor 2016 (V1 en V2), 92% voor 2016 (V3), 81,3% voor 2017 (V1 en V2) en 95% voor 2017 (v3). In het subtrajectenbestand is tot 2016V2 een ophooggewicht gegeven waarmee de (aan de BRP gekoppelde) subtrajecten kunnen worden opgehoogd naar alle in het peiljaar gesloten subtrajecten zoals gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. De bij de subtrajecten horende zorgactiviteiten in het geleverd zorgprofiel bestand kunnen desgewenst ook met het ophooggewicht van het betreffende subtraject opgehoogd worden. Verder is aan het subtrajectenbestand een variabele toegevoegd die het soort instelling aangeeft en een variabele die het type setting van de DBC (klinisch, dagbehandeling of poliklinisch) aangeeft.

3. Bestandsopbouw en toelichting

Bestandsopbouw

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.

VolgNr	Naam	Formaat
1	RINPERSOONS	A1
2	RINPERSOON	A9
3	MSZGZPInstelling	A8
4	MSZGZPLocatie	A2
5	MSZGZPDBCSubtrajectnummer	A15
6	MSZGZPZorgactiviteitVolgnummer	A15
7	MSZGZPZorgactiviteitDatum	A8
8	MSZGZPUitvoerendSpecialisme	A4
9	MSZGZPZorgactiviteit	A6
10	MSZGZPAantal	A10
11	MSZGZPDeclaratiecode	A6
12	MSZGZPVerkoopprijsAOOZP	A20
13	MSZGZPHonorariumAOOZP	A20

Toelichting op de variabelen

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.

RINPERSOONS

RINPERSOONS

Definitie

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid.

Toelichting bij de definitie

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Toelichting bij het gebruik

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon

Codelijst

Waarde	Label
R	RINPERSOON WEL IN GBA/BRP

RINPERSOON

RINPERSOON

Definitie

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.

Toelichting bij de definitie

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de gemeentelijke bevolkingsregisters. Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het RINPERSOON. RIN staat voor Record Identification Number. Door de aan een RINPERSOON gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een RINPERSOON aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar een RINPERSOON geschiedt door het CBS.

Toelichting bij het gebruik

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek natuurlijk persoon.

MSZGZPinstelling

Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling.

Definitie

Versleuteld Algemeen Gegevens Beheer (AGB)-code van een zorginstelling

Toelichting bij de definitie

Samen met het DBCSubtrajectnummer en de Locatie identificeert de Instelling een uniek DBC-subtraject. Samen met het Zorgtrajectnummer en de Locatie identificeert de Instelling

een uniek Zorgtraject. Samen met het ZorgactiviteitVolgnummer en de Locatie identificeert de Instelling een unieke Zorgactiviteit.

Toelichting bij het gebruik

Met een sleutel van drie variabelen (MSZInstelling, MSZLocatie, en MSZDBCSubtrajectnummer) kan een DBC-subtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand MSZGeleverdZorgprofielJJJJ. Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZZorgtrajectnummer kunnen subtrajecten die horen bij eenzelfde zorgtraject bij elkaar gezocht worden. Let op: In de verschillende tabellen hebben de variabelen waarop gekoppeld wordt een ander tussenvoegsel (STR, ZTR, GZP, of OZP). Bij het koppelen van DBC-subtrajecten met de bijbehorende zorgactiviteiten, bijvoorbeeld, worden de records gematcht op de volgende variabelen: MSZSTRInstelling = MSZGZPInstelling, MSZSTRLocatie = MSZGZPLocatie, MSZSTRDBCSubtrajectnummer = MSZGZPDBCSubtrajectnummer).

MSZGZPLocatie

(Administratieve) locatie van de Instelling

Definitie

De locatie van een zorginstelling

Toelichting bij de definitie

Samen met het DBCSubtrajectnummer en de Instelling identificeert de Locatie een uniek DBC-subtraject. Samen met het Zorgtrajectnummer en de Instelling identificeert de Locatie een uniek Zorgtraject. Samen met het ZorgactiviteitVolgnummer en de Instelling identificeert de Locatie een unieke Zorgactiviteit.

Toelichting bij het gebruik

Met een sleutel van drie variabelen (MSZInstelling, MSZLocatie, en MSZDBCSubtrajectnummer) kan een DBC-subtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand MSZGeleverdZorgprofielJJJJ. Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZZorgtrajectnummer kunnen subtrajecten die horen bij eenzelfde zorgtraject bij elkaar worden gezocht. Let op: In de verschillende tabellen hebben de variabelen waarop gekoppeld wordt een ander tussenvoegsel (STR, ZTR, GZP, of OZP). Bij het koppelen van DBC-subtrajecten met de bijbehorende zorgactiviteiten, bijvoorbeeld, worden de records gematcht op de volgende variabelen: MSZSTRInstelling = MSZGZPInstelling, MSZSTRLocatie = MSZGZPLocatie, MSZSTRDBCSubtrajectnummer = MSZGZPDBCSubtrajectnummer).

MSZGZPDBCSubtrajectnummer

Uniek nummer van een DBC-subtraject binnen een instelling.

Definitie

Een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) subtraject identificerend nummer binnen een zorginstelling

Toelichting bij de definitie

Een DBC-subtraject is een afgebakende periode binnen het zorgtraject van de patiënt waarover de zorg wordt gedeclareerd. Het DBC subtraject is samen met de bijbehorende zorgactiviteiten in het GeleverdZorgprofiel de basis is voor de declaratie van een DBCZorgproduct. Samen met de Instelling en Locatie identificeert het DBCSubtrajectnummer een uniek DBC-Subtraject.

Toelichting bij het gebruik

Met een sleutel van drie variabelen (MSZInstelling, MSZLocatie, en MSZDBCSubtrajectnummer) kan een DBC-subtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand MSZGeleverdZorgprofielJJJJ. Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZZorgtrajectnummer kunnen subtrajecten die horen bij eenzelfde zorgtraject bij elkaar worden gezocht. Let op: In de verschillende tabellen hebben de variabelen waarop gekoppeld wordt een ander tussenvoegsel (STR, ZTR, GZP, of OZP). Bij het koppelen van DBC-subtrajecten met de bijbehorende zorgactiviteiten, bijvoorbeeld, worden de records gematcht op de volgende variabelen: MSZSTRInstelling = MSZGZPInstelling, MSZSTRLocatie = MSZGZPLocatie, MSZSTRDBCSubtrajectnummer = MSZGZPDBCSubtrajectnummer).

MSZGZPZorgactiviteitVolnummer

Uniek nummer van een Zorgactiviteit binnen een Instelling.

Definitie

Een volgnummer van een zorgactiviteit binnen een zorginstelling

Toelichting bij de definitie

Samen met de Instelling en Locatie identificeert het ZorgactiviteitVolnummer een unieke Zorgactiviteit.

MSZGZPZorgactiviteitDatum

Datum waarop de Zorgactiviteit wordt uitgevoerd.

Definitie

De datum waarop een zorgactiviteit is uitgevoerd.

Toelichting bij de definitie

Format YYYYMMDD

MSZGZPUitvoerendSpecialisme

Uitvoerend specialisme

Definitie

Het uitvoerend specialisme van een zorgactiviteit of verrichting.

Toelichting bij de definitie

Het specialisme dat de Zorgactiviteit of Verrichting heeft uitgevoerd.

MSZGZPZorgactiviteit

Zorgactiviteit

Definitie

Duidt een zorgactiviteit aan.

Toelichting bij de definitie

De Zorgactiviteit geeft weer om welke specifieke Zorgactiviteit het gaat.

Toelichting bij het gebruik

Deze variabele komt voor in het Geleverd Zorgprofiel bestand en het Overige Zorgproducten bestand. Behalve met de MSZZorgactiviteit codelijst is deze variabele ook te koppelen met de reflijst Zorgactiviteiten (koppelen op MSZGZPZorgactiviteit=MSZZorgactiviteit). In deze reflijst is op te zoeken welke Zorgactiviteiten als add-on gedeclareerd kunnen worden (Indicatie add-on = 'Ja'). Verder bevat de reflijst informatie over de eenheid, gerelateerd aan de variabele MSZAantal, die van toepassing is op de betreffende Zorgactiviteit. Ook kan met de reflijst een grovere indeling van de Zorgactiviteiten worden gemaakt in zorgproductklassen. Add-on zorgactiviteiten kunnen los (als overig zorgproduct van de categorie supplementaire producten) of additioneel bij een DBC-zorgproduct (geregistreerd in geleverd zorgprofiel) gedeclareerd worden. Hierbij kan enige overlap plaatsvinden in de registratie, d.w.z. dat dezelfde zorgactiviteit zowel in het Geleverd Zorgprofiel bestand als in het Overige Zorgproducten bestand staat geregistreerd. Dubbeltellingen in add-on zorgactiviteiten binnen een bepaalde periode kunnen deels achterhaald worden door beide bestanden te koppelen op MSZZorgactiviteit, MSZZorgactiviteitdatum (of periode), RINPERSOON en evt. MSZInstelling en MSZLocatie (zo nodig rekening houdend met eventuele correctierecords bij de variabele MSZAantal in het Overige Zorgproductenbestand (zie toelichting bij MSZAantal). Let bij het koppelen op de verschillende tussenvoegsels (GZP en OZP) in de namen van de variabelen.

MSZGZPAantal

Aantal

Definitie

Het aantal eenheden behorend bij een zorgactiviteit.

Toelichting bij het gebruik

De eenheid waarin deze variabele wordt uitgedrukt verschilt per Zorgactiviteit. In de reflijst zorgactiviteiten is terug te vinden welke eenheid (bijv. milligram of minuten) van toepassing is bij het verstrekte aantal. In het Overige Zorgproducten bestand komt een beperkt aantal records voor met een waarde 0 of een negatieve waarde op de variabele MSZAantal. Dit zijn vermoedelijk achtergebleven correcties. Het is daarom aan te raden om de aantallen zorgactiviteiten in het Overige Verrichtingenbestand te aggregeren op RINPERSOON, MSZInstelling, MSZLocatie, MSZZorgactiviteit en MSZZorgactiviteitdatum (of periode), en de dan nog resterende zorgactiviteiten met een negatief aantal of aantal 0 te verwijderen. Verder kunnen er dubbeltellingen van add-on zorgactiviteiten voorkomen in het Overige Zorgproducten bestand in vergelijking met het Geleverd Zorgprofiel bestand (zie toelichting bij MSZZorgactiviteit). Ook kunnen er fouten m.b.t. het decimaalteken in de variabele MSZAantal zitten (b.v. n=100 in plaats van n=1).

MSZGZPDeclaratiecode

Declaratiecode

Definitie

De declaratiecode van een zorgproduct.

Toelichting bij de definitie

De declaratiecode is bepalend voor het tarief van een DBC-Zorgproduct (geregistreerd in subtraject), add-on (geregistreerd in Geleverd Zorgprofiel), of Overig Zorgproduct.

Toelichting bij het gebruik

In de codelijst bij deze variabele wordt voor iedere declaratiecode het bijbehorende tarieftype gegeven. De indeling naar tarieftype is van toepassing op DBC-Zorgproducten (geregistreerd in subtraject), de eventuele bijbehorende add-ons (geregistreerd in Geleverd Zorgprofiel), en op Overige Zorgproducten. Voor DBC-Zorgproducten onderscheidt het tarieftype declaraties in het A-segment (vaste tarieven) en B-segment (vrij onderhandelede tarieven) en verzekerde- of onverzekerde zorg. Voor Overige Zorgproducten kan op basis van het tarieftype o.a. onderscheid gemaakt worden tussen eerstelijns diagnostiek, supplementairen waaronder add-ons en stollingsfactoren, overige verrichtingen, paramedische behandeling en onderzoek, en ondersteunende verrichtingen. In het Geleverd Zorgprofiel bestand (MSZGeleverdZorgprofielJJJJ) wordt alleen een Declaratiecode gegeven voor de Zorgactiviteiten die een indicatie add-on hebben en los van het DBC-zorgproduct kunnen worden gedeclareerd. Zorgactiviteiten zonder indicatie add-on hebben waarde '888888' (N.v.t.).

MSZGZPVerkoopprijsAOOZP

Verkoopprijs Add-on of Overig Zorgproduct

Definitie

De verkoopprijs van een Add-on Zorgactiviteit of Overig Zorgproduct (AOOZP).

Toelichting bij de definitie

Deze variabele geeft de Verkoopprijs van een add-on Zorgactiviteit of Overig Zorgproduct.

Toelichting bij het gebruik

De onderstaande codes hebben de volgende betekenis: M Missing N.v.t. Niet van toepassing (geen indicatie add-on) De Verkoopprijs is het totale bedrag dat wordt gedeclareerd voor een Zorgactiviteit met indicatie add-on of een Overig Zorgproduct, waarbij het verstrekte aantal eenheden is verrekend in de prijs. Zorgactiviteiten zonder indicatie add-on kunnen niet afzonderlijk gedeclareerd worden (deze zijn meegenomen in de verkoopprijs van het DBC-subtraject) en hebben daarom 'N.v.t.' bij de verkoopprijs. Records met een verkoopprijs missing of '0' in het originele bestand zijn gehercodeerd als 'M' (missing). Er kunnen fouten m.b.t. het decimaalteken voorkomen in de geregistreerde prijzen.

MSZGZPHonorariumAOOZP

Deel Honorarium van Verkoopprijs van Add-on Add-on of Overig Zorgproduct

Definitie

Het honorariumdeel van de verkoopprijs van een Add-on Zorgactiviteit of Overig Zorgproduct (AOOZP).

Toelichting bij de definitie

Deze variabele geeft het Honorariumdeel van de Verkoopprijs van een add-on Zorgactiviteit of Overig Zorgproduct.

Toelichting bij het gebruik

Zorgactiviteiten zonder indicatie add-on kunnen niet afzonderlijk gedeclareerd worden hebben daarom 'N.v.t.' bij Honorarium. Records met Honorarium missing of '0' in het originele bestand zijn gehercodeerd als 'M' (missing). Voor een deel van de add-on Zorgactiviteiten of Overige Zorgproducten wordt geen Honorariumdeel gerekend. Hier betekent 'M' dus 'geen Honorarium'. Er kunnen fouten m.b.t. het decimaalteken voorkomen in de geregistreerde prijzen.

Versiegeschiedenis

<i>Bestandsnaam</i>	<i>Reden</i>
MSZGeleverdZorgprofiel2013TABV1	Eerste plaatsing
MSZGeleverdZorgprofiel2014TABV1	Eerste plaatsing
MSZGeleverdZorgprofiel2014TABV2	Bestand op basis van completere brondata
MSZGeleverdZorgprofiel2015TABV1	Eerste plaatsing
MSZGeleverdZorgprofiel2014TABV3	In deze versie zijn de zorgactiviteiten voor dubbele subtrajecten verwijderd.
MSZGeleverdZorgprofiel2015TABV2	Zorgactiviteiten voor dubbele subtrajecten verwijderd.
MSZGeleverdZorgprofiel2016TABV1	Eerste plaatsing
MSZGeleverdZorgprofiel2017TABV1	Eerste plaatsing
MSZGeleverdZorgprofiel2016TABV2	gebaseerd op completer DIS bestand. Vervangt V1
MSZGeleverdZorgprofiel2017TABV2	gebaseerd op completer DIS bestand. Vervangt V1