



**Centraal Bureau
voor de Statistiek**

Microdata Services

Documentatie
Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-
trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg
hoofddiagnose
(GGZDBCTRAJECTENHOOFDDIAGTAB)

Datum: 7 maart 2023

Bronvermelding

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstituting of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het gebruik van de niet-openbare microdata. Deze microdata zijn onder [bepaalde voorwaarden](#) voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd:

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [*naam onderzoeksinstituting, c.q. opdrachtgever*] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende *Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg hoofddiagnose*.”

Engelse versie

“Results based on calculations by [*name of research institution or commissioning party*] using non-public microdata from Statistics Netherlands.”

Under [certain conditions](#), these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: microdata@cbs.nl.

Beschikbare bestand(en):

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2015 t/m 2021.

In de [Versiegeschiedenis](#) ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:

- Versie 2018V3, 2019V3, 2020V2 en 2021V2; probleem met AGBcodes en DBC- en trajectcodenummers opgelost
 - Vanaf versie 2020TABV1 variabele GGZDBCVerblijf2021HOOFDDIAG toegevoegd.
 - Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden te raadplegen. Deze staan bij [Zelf onderzoek doen](#) in de catalogus onder het thema [Bevolking](#). Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.
 - Zie [Onderzoeksomschrijvingen](#) voor meer informatie over alle onderzoeken.
-



Inhoudsopgave

Bronvermelding.....	2
Beschikbare bestand(en):	3
1. Inleiding.....	5
2. Toelichting op de inhoud van de bestanden	6
Onderwerp microdatabestand(en)	6
Beschrijving	6
Beschrijving van de populatie	7
Methodologie	7
Bijlagen	7
3. Bestandsopbouw en toelichting.....	8
Bestandsopbouw	8
Toelichting op de variabelen	9
RINPERSOONS	9
RINPERSOON.....	9
GGZInstelling	9
GGZLocatie	10
GGZDBCZorgtrajectnummerHOOFDDIAG.....	10
GGZDBCtrajectnummerHOOFDDIAG	10
GGZDBCBegindatumHOOFDDIAG	11
GGZDBC EinddatumHOOFDDIAG	11
GGZDBCStartdatumZTRHOOFDDIAG.....	11
GGZDBC EinddatumZTRHOOFDDIAG.....	11
GGZDBCVerzekeraarHOOFDDIAG	11
GGZDBCZorgtypeHOOFDDIAG	12
GGZDBCcircuitHOOFDDIAG.....	12
GGZDBCsluitredenHOOFDDIAG	12
GGZDBCProductgroepcodeHOOFDDIAG.....	12
GGZDBCDeclaratiecodeHOOFDDIAG	13
GGZDBC HoofddiagnoseDSMIVHOOFDDIAG.....	13
GGZDBC Laatste ContactdatumDBCHOOFDDIAG.....	13
GGZDBCVerblijfdagenHOOFDDIAG	13
GGZDBCVerblijf2015HOOFDDIAG	13
GGZDBCVerblijf2016HOOFDDIAG	14
GGZDBCVerblijf2017HOOFDDIAG	14
GGZDBCVerblijf2018HOOFDDIAG	14
GGZDBCVerblijf2019HOOFDDIAG	14
GGZDBCVerblijf2020HOOFDDIAG	14
GGZDBC OphooggewichtHOOFDDIAG	14
GGZDBCVerblijf2021HOOFDDIAG	14
Versiegeschiedenis.....	15

1. Inleiding

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder [bepaalde voorwaarden](#), niet-openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “*Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg hoofddiagnose*”.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden

Onderwerp microdatabestand(en)

Dit onderwerp is afkomstig uit het [Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden \(SSB\)](#).

Beschrijving

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek. Dit betreft de gespecialiseerde GGZ. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is een pakketje zorg met informatie over de diagnose en de behandeling die een patiënt krijgt. Het gaat hier voornamelijk om zorgproducten die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering. De zorg vindt plaats in GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken. De bestanden zijn gebaseerd op de door de instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er zijn 3 verschillende bestanden: een bestand met DBC-trajecten en zorgtrajecten (GGZDBCtrajectenHOOFDDIAGJJJTABVV), Een bestand met het geleverd zorgprofiel (GGZDBCGeleverdZorgprofielHOOFDDIAGJJJTABVV) bij een DBC-traject, een bestand met de nevendiaagnosen bij een DBC-traject (GGZDBC DIAGNOSENHOOFDDIAGJJJTABVV). Dit zijn bestanden met diagnosen op hoofdgroepen (beschikbaar vanaf 2015), Voor bestanden met diagnosen op detailniveau (beschikbaar tot en met 2016) zie de bestanden GGZDBCtrajectenJJJTABVV, GGZDBCGeleverdZorgprofielJJJTABVV en GGZDBC DIAGNOSENHOOFDDIAGJJJTABVV. Doordat het DIS de gedetailleerde diagnosen niet meer verzameld is het niet mogelijk om deze bestanden aan te vullen. De 2015 en 2016 bestanden op hoofddiagnose-niveau zijn recenter dan die op detail-niveau en daarmee ook vollediger. Wanneer een patiënt met een zorgvraag bij een praktijk of instelling komt, wordt in de DBC-registratie voor deze zorgvraag een zorgtraject geopend. Een zorgtraject bevat gegevens over de belangrijkste diagnose. Bij een zorgtraject horen één of meerdere DBC-trajecten. Een DBC-traject (ook wel kortweg DBC genoemd) is een voor declaratiedoeleinden afgebakend deel van een zorgtraject en bevat gegevens als looptijd, zorgtype, typerende diagnose en declaratiegegevens. De basis van deze dataset is het trajectenbestand: in het geleverd zorgprofielbestand en diagnose bestand zitten de zorgtrajecten en diagnosen die horen bij trajecten met een startdatum in het peiljaar. De maximale looptijd van een DBC is 365 dagen. De zorgactiviteiten die in een traject zijn uitgevoerd staan in het geleverd zorgprofielbestand. Het DBC-traject vormt samen met de bijbehorende zorgactiviteiten de basis voor de declaratie van een DBC-zorgproduct. In het trajectbestand staat vermeld om welk specifiek zorgproduct het gaat (variabele Productgroepcode). Uitgebreide informatie over de DBC-systematiek is te vinden op de website van NZa: <https://dbcregels.nza.nl>.

Beschrijving van de populatie

Alle personen waarvoor in het peiljaar minstens één DBC GGZ is geopend en die op enig moment in het jaar in de BRP gestaan hebben. LET OP: Dit bestand is minder geschikt om vast te stellen of een individu wel of niet GGZ heeft gebruikt. Dit omdat de BasisGGZ niet in deze dataset zit, maar ook doordat deze dataset niet geheel volledig is. De onvolledigheid is sinds 2017 snel toegenomen. Voor het vaststellen van een populatie GGZ-gebruikers kan beter ZVWZORGKOSTENTAB gebruikt worden. Hierin is gebruik BasisGGZ te vinden en de dekking van Gespecialiseerde GGZ is beter.

Methodologie

In de bestanden worden alleen de records weergegeven van patiënten die door het CBS gekoppeld konden worden aan de Basisregistratie Personen (BRP). Dit betreft 98,3 % van de in DIS geregistreerde DBC-trajecten over 2015, 2016 en 2017. Deze koppeling is uitgevoerd op basis van pseudoniemen op basis van Burgerservicenummer (BSN) of de combinatie van geboortedatum, geslacht en postcode. Als Persoon-ID is de variabele RINPERSOON aan de bestanden toegevoegd, een betekenisloos en dimensieloos-nummer, dat gebruikt kan worden voor koppeling aan andere SSB-bestanden van het CBS. In het trajectenbestand is een ophooggewicht gegeven waarmee de (aan het BRP gekoppelde) trajecten kunnen worden opgehoogd naar alle trajecten zoals gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. De bij de trajecten horende zorgactiviteiten in het geleverd zorgprofielbestand kunnen desgewenst ook met het ophooggewicht van het betreffende traject opgehoogd worden.

Bijlagen

variabelenwaardenGGZDBCTRAJECTENHOOFDDIAGTAB2015-2019.xlsx

variabelenwaardenGGZDBCTRAJECTENHOOFDDIAGTABvanaf2020.xlsx

3. Bestandsopbouw en toelichting

Bestandsopbouw

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.

VolgNr	Naam	Formaat
1	RINPERSOONS	A1
2	RINPERSOON	A9
3	GGZInstelling	A8
4	GGZLocatie	A2
5	GGZDBCZorgtrajectnummerHOOFDDIAG	A15
6	GGZDBCtrajectnummerHOOFDDIAG	A15
7	GGZDBCbegindatumHOOFDDIAG	A8
8	GGZDBCEinddatumHOOFDDIAG	A8
9	GGZDBCstartdatumZTRHOOFDDIAG	A8
10	GGZDBCEinddatumZTRHOOFDDIAG	A8
11	GGZDBCVerzekeraarHOOFDDIAG	A8
12	GGZDBCZorgtypeHOOFDDIAG	A3
13	GGZDBCcircuitHOOFDDIAG	A1
14	GGZDBCsluitredenHOOFDDIAG	A2
15	GGZDBCproductgroepcodeHOOFDDIAG	A6
16	GGZDBCdeclaratiecodeHOOFDDIAG	A6
17	GGZDBChoofddiagnoseDSMIVHOOFDDIAG	A2
18	GGZDBClaatsteContactdatumDBCHOOFDDIAG	A8
19	GGZDBCverblijfdagenHOOFDDIAG	A4
20	GGZDBCverblijf2015HOOFDDIAG	A1
21	GGZDBCverblijf2016HOOFDDIAG	A1
22	GGZDBCverblijf2017HOOFDDIAG	A1
23	GGZDBCverblijf2018HOOFDDIAG	A1
24	GGZDBCverblijf2019HOOFDDIAG	A1
25	GGZDBCverblijf2020HOOFDDIAG	A1
26	GGZDBCophooggewichtHOOFDDIAG	F9.5
27	GGZDBCverblijf2021HOOFDDIAG	A1

Toelichting op de variabelen

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.

RINPERSOONS

Definitie

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid.

Toelichting bij de definitie

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Toelichting bij het gebruik

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon.

RINPERSOON

Definitie

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.

Toelichting bij de definitie

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de gemeentelijke bevolkingsregisters. Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het RINPERSOON. RIN staat voor Record Identification Number. Door de aan een RINPERSOON gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een RINPERSOON aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar een RINPERSOON geschiedt door het CBS.

Toelichting bij het gebruik

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek natuurlijk persoon.

GGZInstelling

Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling.

Definitie

Een zorginstelling (zorgconcern) identificerend nummer.

Toelichting bij de definitie

Samen met het DBCTrajectnummer en de Locatie identificeert de Instelling een uniek DBC-subtraject. Samen met het Zorgactiviteitnummer en de Locatie identificeert de Instelling een unieke Zorgactiviteit.

Toelichting bij het gebruik

Met een sleutel van drie variabelen (GGZInstelling, GGZLocatie, en GGZDBCtrajectnummer) kan een DBCTraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand GGZGeleverdZorgprofielJJJJ en met de nevendiagnosen in het bestand GGZDiagnoseIJJJJ.

GGZLocatie

(Administratieve) locatie van de Instelling.

Definitie

De locatie van een zorginstelling.

Toelichting bij de definitie

Samen met het DBCSubtrajectnummer en de Instelling identificeert de Locatie een uniek DBC-subtraject. Samen met het Zorgtrajectnummer en de Instelling identificeert de Locatie een uniek Zorgtraject. Samen met het ZorgactiviteitVolgnummer en de Instelling identificeert de Locatie een unieke Zorgactiviteit.

Toelichting bij het gebruik

Met een sleutel van drie variabelen (GGZInstelling, GGZLocatie, en GGZDBCtrajectnummer) kan een DBCtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand GGZGeleverdZorgprofielJJJJ en met nevendiaagnosen in bestand GGZDiagnosenJJJJ.

GGZDBCZorgtrajectnummerHOOFDDIAG

Uniek nummer van een zorgtraject binnen een instelling.

Definitie

Een uniek nummer waarmee het zorgtraject binnen een instelling wordt geïdentificeerd.

Toelichting bij de definitie

Samen met de Instelling en Locatie identificeert het Zorgtrajectnummer een uniek Zorgtraject.

Toelichting bij het gebruik

Met een sleutel van drie variabelen (GGZInstelling, GGZLocatie en GGZZorgtrajectnummer) kunnen DBC-trajecten gekoppeld worden aan een Zorgtraject. Een zorgtraject kan koppelen met meer dan één traject.

GGZDBCtrajectnummerHOOFDDIAG

Uniek nummer van een DBC-traject binnen een instelling.

Definitie

Een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) traject identificerend nummer

Toelichting bij de definitie

Een DBC-traject is een afgebakende periode binnen het zorgtraject van de patiënt waarover de zorg wordt gedeclareerd. Het DBC traject is samen met de bijbehorende zorgactiviteiten in het GeleverdZorgprofiel de basis is voor de declaratie van een DBCZorgproduct. Samen met de Instelling en Locatie identificeert het DBCtrajectnummer een uniek DBC-traject.

Toelichting bij het gebruik

Met een sleutel van drie variabelen (GGZInstelling, GGZLocatie, en GGZDBCtrajectnummer) kan een DBCtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand GGZGeleverdZorgprofielJJJJ.).

GGZDBCBegindatumHOOFDDIAG

Begindatum van DBC

Definitie

De datum waarop een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-traject bij een cliënt is geopend.

Toelichting bij de definitie

Begindatum van de DBC; in format: YYYYMMDD De begindatum van een traject is de datum waarop de eerste activiteit plaatsvindt na het openen van het zorgtraject (zorgtype begint met 1 of 3) of de dag na het afsluiten van het vorige traject (zorgtype begint met 2). DBC's met zorgtype beginnend met 3 (Crisisinterventie) kunnen op ieder moment binnen het zorgtraject geopend worden, ook parallel aan andere DBCtrajecten.

GGZDBCEinddatumHOOFDDIAG

Einddatum van DBC

Definitie

De einddatum van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) bij een cliënt.

Toelichting bij de definitie

Einddatum van de DBC; in format: YYYYMMDD Dit is de datum waarop de DBC wordt afgesloten.

GGZDBCStartdatumZTRHOOFDDIAG

Startdatum van het zorgtraject

Definitie

De datum waarop de eerste activiteit bij een cliënt plaatsvindt na het openen van een zorgtraject.

Toelichting bij de definitie

Begindatum van de DBC; in format: YYYYMMDD De begindatum van een zorgtraject is de datum waarop de eerste activiteit plaatsvindt binnen het zorgtraject.

GGZDBCEinddatumZTRHOOFDDIAG

Einddatum van Zorgtraject.

Definitie

De datum waarop een zorgtraject bij een cliënt wordt afgesloten.

Toelichting bij de definitie

Einddatum van het Zorgtraject; in format: YYYYMMDD Dit is de datum waarop het traject wordt afgesloten.

GGZDBCVerzekeraarHOOFDDIAG

Versleutelde UZOVI-code

Definitie

Unieke ZorgVerzekeraarsIdentificatie (UZOVI)-code van een zorgverzekeraar.

Toelichting bij de definitie

De code is een versleuteling van de door de instelling aangeleverde UZOVI-code.

GGZDBCZorgtypeHOOFDDIAG

Zorgtype.

Definitie

Het type zorg van een Diagnose Behandeling Combinatie-traject (DBC-traject).

Toelichting bij de definitie

Het zorgtype is een component binnen de DBC-registratie waarmee op het niveau van het traject de geleverde zorg wordt getypeerd.

GGZDBCCircuitHOOFDDIAG

GGZ zorgcircuits.

Definitie

Het circuit waarin een cliënt behandeld wordt.

GGZDBCSluitredenHOOFDDIAG

Reden van afsluiten GGZ DBC

Definitie

De reden van afsluiten van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-traject.

Toelichting bij de definitie

Bij het sluiten van een DBC moet de reden van afsluiten worden gegeven.

GGZDBCProductgroepcodeHOOFDDIAG

Productgroep die aan de DBC gekoppeld is

Definitie

De productgroep waartoe een Diagnose Behandeling Combinatie-traject (DBC-traject) behoort.

Toelichting bij de definitie

Het is mogelijk gebleken om op zichzelf unieke behandeltrajecten te clusteren in groepen. Hierbij is uiteraard van belang dat deze afzonderlijke DBC's, die geclusterd worden in één groep, geen onaanvaardbare spreiding in kosten kennen. De ontwikkelde groepen van DBC's noemen we de productgroepen.

Toelichting bij het gebruik

De productgroepen zijn tijdsafhankelijk. Er kunnen daardoor in de tijd verschillende omschrijvingen zijn voor dezelfde code. In de codelijst wordt de meest recente omschrijving van de code opgenomen. De juiste omschrijving wordt bepaald door de omschrijving die geldig was op de openingsdatum van de DBC, In de bijlage staat een bestand met de omschrijvingen inclusief start- en einddatum.

GGZDBCDeclaratiecodeHOOFDDIAG

Declaratiecode

Definitie

De declaratiecode van een zorgproduct.

Toelichting bij de definitie

De declaratiecode is bepalend voor het tarief van een DBC-Zorgproduct (geregistreerd in traject). Tot 2012 is de declaratie inclusief verblijfdagen, na 2012 is het zonder verblijfdagen.

Toelichting bij het gebruik

In de codelijst bij deze variabele wordt voor iedere declaratiecode het bijbehorende tarieftype gegeven. De indeling naar tarieftype is van toepassing op DBC-Zorgproducten (geregistreerd in traject). Er is onderscheid in het tarieftype declaraties in verzekerde- of onverzekerde zorg.

GGZDBCHoofddiagnoseDSMIVHOOFDDIAG

Hoofddiagnose volgens DSM-IV

Definitie

Een indeling van een diagnose gebaseerd op de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 4th Edition.

GGZDBCLaatsteContactdatumDBCHOOFDDIAG

Laatste Contactdatum DBC Geestelijke Gezondheidszorg

Definitie

De datum waarop de laatste activiteit die aan een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-traject is gekoppeld heeft plaatsgevonden.

Toelichting bij de definitie

De hoogste datum die voor de DBC voorkomt in de tabel GGZDBCGeleverdZorgprofielJJJJTABVV

GGZDBCVerblijfdagenHOOFDDIAG

Verblijfdagen DBC geestelijk gezondheidszorg

Definitie

Aantal verblijfsdagen van een cliënt gedurende de loopduur van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-traject.

Toelichting bij de definitie

Het aantal dagen verblijf dat een cliënt heeft gebaseerd op de activiteiten met type GGZ activiteit 'VB'.

GGZDBCVerblijf2015HOOFDDIAG

Verblijfdagen in 2015

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

GGZDBCVerblijf2016HOOFDDIAG

Verblijfdagen in 2016

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

GGZDBCVerblijf2017HOOFDDIAG

Verblijfdagen in 2017

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

GGZDBCVerblijf2018HOOFDDIAG

Verblijfdagen in 2018

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

GGZDBCVerblijf2019HOOFDDIAG

Verblijfdagen in 2019

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

GGZDBCVerblijf2020HOOFDDIAG

Verblijfdagen in 2020

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

GGZDBCophooggewichtHOOFDDIAG

Ophooggewicht (wegen met ophogen)

Definitie

Factor om waarnemingen op te hogen voor in het bestand ontbrekende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten (DBC-trajecten).

Toelichting bij de definitie

Met dit gewicht kunnen (aan het BRP gekoppelde) trajecten worden opgehoogd naar alle trajecten zoals gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Voor in het peiljaar niet aan het BRP-gekoppelde trajecten is het ophooggewicht op 1 gezet.

GGZDBCVerblijf2021HOOFDDIAG

Verblijfdagen in 2021

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

Versiegeschiedenis

<i>Bestandsnaam</i>	<i>Reden</i>
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2015TABV1	Eerste plaatsing
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2016TABV1	Eerste plaatsing
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2017TABV1	Eerste plaatsing
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2015TABV2	Aanpassing ivm verbetering van de omzetting detaildiagnosen naar hoofddiagnosen. Betreft verschuiving van deel restdiagnosen naar eetstoornissen en somatoforme stoornissen
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2016TABV2	Aanpassing ivm verbetering van de omzetting detaildiagnosen naar hoofddiagnosen. Betreft verschuiving van deel restdiagnosen naar eetstoornissen en somatoforme stoornissen
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2017TABV2	Nieuwe, vollediger, aanlevering
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2018TABV1	Eerste plaatsing
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2018TABV2	Nieuwe, vollediger, aanlevering
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2019TABV1	Eerste plaatsing
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2019TABV2	Nieuwe, vollediger, aanlevering
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2020TABV1	Eerste plaatsing
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2021TABV1	Eerste plaatsing
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2018TABV3	Nieuwe aanlevering, probleem met AGBcodes en DBC- en trajectcodenummers opgelost
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2019TABV3	Nieuwe aanlevering, probleem met AGBcodes en DBC- en trajectcodenummers opgelost
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2020TABV2	Nieuwe aanlevering, probleem met AGBcodes en DBC- en trajectcodenummers opgelost
GGZDBCtrajectenHOOFDDIAG2021TABV2	Nieuwe aanlevering, probleem met AGBcodes en DBC- en trajectcodenummers opgelost