

## **Documentatie Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 (GEMON2022)**

## Bronvermelding

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstituting of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het gebruik van de niet-openbare microdata. Deze microdata zijn onder [bepaalde voorwaarden](#) voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie [microdata@cbs.nl](mailto:microdata@cbs.nl). Dat wordt als volgt geformuleerd:

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [*naam onderzoeksinstituting, c.q. opdrachtgever*] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende *Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022*”

*Engelse versie*

“Results based on calculations by [*name of research institution or commissioning party*] using non-public microdata from Statistics Netherlands.”

Under [certain conditions](#), these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: [microdata@cbs.nl](mailto:microdata@cbs.nl).

**Beschikbare bestand(en):**

Het bestand is beschikbaar over 2022V1.

---

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:

- Enige verbeteringen ten opzichte van versie 1.
  - De GGD-en en RIVM zijn mede-eigenaar van dit bestand. Mogelijke gebruikers dienen zelf toestemming per jaargang aan te vragen bij het 'Loket' bij PGVN, via [monitorgezondheid@ggdghor.nl](mailto:monitorgezondheid@ggdghor.nl). Het CBS ontvangt graag de toestemmingsmail, via [microdata@cbs.nl](mailto:microdata@cbs.nl), en dan kan het gebruik geregeld worden.
  - De GGD-en, het RIVM en het CBS voeren gewoonlijk eens in de vier jaar de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit: in 2012, 2016 en 2020. In 2022 hebben deze partijen een extra editie van de Gezondheidsmonitor uitgevoerd in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID\_19. Doel van dit onderzoek is om de fysieke en mentale gezondheidseffecten als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken.
  - De koppelsleutel voor personen is RINPERSOONS en RINPERSOON.
  - Voor persoonskenmerken en/of achtergronden, die niet in dit bestand zijn opgenomen, dient u de beschikbare GBA-bestanden te raadplegen. Deze staan bij [Zelf onderzoek doen](#) in de catalogus onder het thema [Bevolking](#). Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.
  - Zie [Onderzoeksomschrijvingen](#) voor meer informatie over alle onderzoeken.
-

## Inhoudsopgave

<b>Bronvermelding</b> .....	2
Beschikbare bestand(en): .....	3
<b>1. Inleiding</b> .....	5
<b>2. Toelichting op de inhoud van de bestanden</b> .....	6
Doel van het onderzoek.....	6
Opbouw van het onderzoek.....	6
Waarnemingsmethode .....	6
Berichtgevers .....	7
Steekproefomvang.....	7
Controle- en correctiemethoden .....	7
Weging.....	7
Nauwkeurigheid .....	8
Volgtijdelijke vergelijkbaarheid.....	8
Gegevens op Statline .....	8
<b>3. Bestandsopbouw en toelichting</b> .....	9
Bestandsopbouw.....	9
Toelichting op de variabelen .....	56
RINPERSOONS en RINPERSOON (R) .....	56
Voorkomende waarden van de variabelen .....	56

## 1. Inleiding

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder [bepaalde voorwaarden](#), niet-openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “*Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022*”.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.

## 2. Toelichting op de inhoud van de bestanden

### Doel van het onderzoek

Het doel van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 is het verkrijgen van landelijk, regionaal en lokaal vergelijkbare cijfers over (determinanten van) gezondheid, de sociale situatie en de leefstijl van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, en om de fysieke en mentale gezondheidseffecten als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken.

### Opbouw van het onderzoek

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 is een samenwerkingsverband tussen GGD'en, RIVM en CBS. Het is een steekproef van personen. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 is een samenvoeging van gegevens over personen van 18 jaar of ouder uit de CBS Gezondheidsenquête en van de gegevens uit de Volwassenmonitor (VGZ) en de Ouderenmonitor (GZO) van alle 25 GGD'en. De data uit de CBS Gezondheidsenquête en die uit de onderzoeken van de GGD-en zijn samengebracht in één dataset en samen gewogen.

Binnen deze onderzoeken waren de vraagstellingen over de volgende onderwerpen gelijk: ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen, mantelzorg geven, roken, alcoholgebruik, lengte en gewicht, en lichamelijke activiteit. Ook de vragen naar psychische klachten zijn in beide onderzoeken gelijk. Bij het bepalen of een respondent psychische klachten heeft wordt voor de Gezondheidsmonitor wel een andere grenswaarde gehanteerd dan voor de Gezondheidsenquête. Over deze onderwerpen publiceert CBS de uitkomsten op StatLine. Daarnaast hebben de GGD-en over de volgende onderwerpen onderling gecoördineerd informatie verzameld: angst en depressie, stress, veerkracht, eenzaamheid, sociale steun, vrijwilligerswerk, suïcidegedachten, niet-specifieke klachten, long-covid, uitgestelde zorg, de impact van corona en trauma. Over deze onderwerpen publiceert CBS de uitkomsten niet op StatLine. De gegevens over deze onderwerpen zijn echter wel opgenomen in het microdatabestand. De resultaten van zowel de CBS-GGD vragenset als de GGD-vragenset zijn (ook) gepubliceerd op [www.volksgezondheidszorg.info](http://www.volksgezondheidszorg.info).

### Waarnemingsmethode

De CBS-Gezondheidsenquête werd in een “mixed-mode” design uitgevoerd: eerst werden de steekproefpersonen benaderd om via internet deel te nemen (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing). Non-respondenten werden herbenaderd voor een interview aan huis (CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing). De CBS-Gezondheidsenquête werd verspreid over het hele jaar 2022 afgenomen. De enquête was enkel in het Nederlands.

Voor de GGD-enquêtes werden personen altijd eerst benaderd om via internet deel te nemen. Voor de ouderen vanaf 65 jaar werd bij de tweede brief (de eerste herinnering) een papieren

versie (PAPI – Paper and Pencil Interviewing) van de vragenlijst ingesloten. Voor de volwassenen van 18 t/m 64 jaar werd bij de derde brief (de tweede herinnering) een papieren versie van de vragenlijst ingesloten. Bij 25 gemeenten zijn interviewers bij een substeekproef van 6.000 ouderen met een niet-westerse migratie achtergrond langs de deur gegaan om hen te motiveren of te helpen met het invullen van de vragenlijst. De GGD'en enquêteerden tussen september en december 2022.

### **Berichtgevers**

Personen van 18 jaar of ouder in particuliere huishoudens.

### **Steekproefomvang**

De netto steekproefomvang (het aantal respondenten) bedraagt bijna 365.000 personen. De respons bedroeg 33 procent, maar verschilde sterk naar regio en naar leeftijdsgroep (volwassenen versus ouderen). De steekproefomvang verschilde sterk tussen de GGD'en en ook binnen GGD-regio's zijn soms per deelgebied (bijvoorbeeld wijken of buurten) verschillende steekproef fracties gebruikt. Dit is gedaan om ook uitspraken te kunnen doen op bijvoorbeeld wijkniveau en om ook onder moeilijk bereikbare groepen voldoende aantallen respondenten te behalen.

### **Controle- en correctiemethoden**

De voor steekproefonderzoek gebruikelijke plausibiliteitscontrole op interne consistentie en volledigheid is uitgevoerd.

### **Weging**

Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor gebaseerd op persoons- en regiokenmerken.

In het microdatabestand zijn 2 weegvariabelen opgenomen.

Weegvariabele 'ewCBSGGD' is van toepassing op de onderwerpen die tussen het CBS en de GGD-en waren geharmoniseerd. Dat zijn de onderwerpen: ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen (1<sup>e</sup> vraag), psychische klachten, mantelzorg geven, roken, alcoholgebruik, lengte en gewicht en lichamelijke activiteit.

Weegvariabele 'ewGGD' is van toepassing op de onderwerpen die tussen de GGD-en onderling waren geharmoniseerd. Dat zijn de onderwerpen: angst en depressie, stress, veerkracht, eenzaamheid, chronische aandoeningen - beperkend (2e en 3e vraag), sociale steun, vrijwilligerswerk, suïcidegedachten, niet-specifieke klachten, long-covid, uitgestelde zorg, de impact van corona en trauma.

### **Nauwkeurigheid**

Omdat de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 een steekproef betreft, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. De betrouwbaarheidsmarges (asymmetrische bij percentages en symmetrische bij gemiddelden) worden in de StatLinetabellen bij de cijfers gegeven. Indien een cijfer is gebaseerd op minder dan 100 waarnemingen, wordt het cijfer op StatLine niet getoond in de tabel vanwege te grote marges.

### **Volgtijdelijke vergelijkbaarheid**

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2022 zijn ten dele vergelijkbaar met de uitkomsten van de Gezondheidsmonitoren van 2012, 2016 en 2020. De onderzoeksopzet van deze drie edities was in grote lijnen gelijk. De vraagstellingen over de volgende onderwerpen waren in 2012, 2016, 2020 en 2022 afgestemd tussen CBS enerzijds en de GGD-en anderzijds en werd tussen deze jaren ook niet gewijzigd: ervaren gezondheid, lengte en gewicht (overgewicht), bewegen/sport en mantelzorg geven.

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2022 zijn niet zomaar te vergelijken met de uitkomsten van de jaarlijkse CBS-Gezondheidsenquête. Het CBS-onderzoek is veel kleiner van omvang, richt zich op de bevolking van alle leeftijden en kent een afwijkende onderzoeksopzet.

### **Gegevens op Statline**

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2022 zullen worden gepubliceerd in de Statlinetabel: [Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2022](#)



### 3. Bestandsopbouw en toelichting

#### Bestandsopbouw

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
1	RINPERSOONS Soort indentificatiecode persoon	A1
2	RINPERSOON Identificatienummer persoon	A9
3	AGOJB201 Onderzoeksjaar	F4
4	Surveynummer Deelname aan GGD-enquete of CBS-gezondheidsenquete	F1
5	MIDGV201 Doelgroep (VGZ=Volksgezondheid of GZO=Gezondheidszorg Ouderen)	F1
6	MIREB201 GGD regio	F2
7	Gemeentecode Gemeentecode	A12
8	PrimaireEenheid PrimaireEenheid	A24
9	Postcode4 Postcode4	A12
10	Wijkcode Wijkcode	A6
11	Buurtcode Buurtcode	A6
12	Stedelijkheid Stedelijkheid van de woongemeente	F1
13	MIBNV201 Manier van invullen	F1
14	MITLV201 Taal van de vragenlijst	F1
15	AGGSB202 Gender	F1
16	GESLACHT Geslacht (BRP)	F8.2
17	AGGSA201 Gender in drie categorieën	F1
18	AGGSA202 Gender in twee categorieën	F1
19	Geboortejaar Geboortejaar	A12
20	LFT0109 Leeftijd op 1 september 2022	F3
21	LeeftijdCBS Leeftijd van de CBS deelnemer op 01-09-2022	F3
22	AGLFS202	F2

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Leeftijd in 5-jaarsklassen GGDen (obv leeftijd uit BRP op 01-09-2022)	
23	Lftklassen	F2
	Leeftijd tot 85 jaar in 5-jaarsklassen; 85 jaar en ouder is samengenomen	
24	Lftcat4	F1
	Leeftijd 4 klassen	
25	Lftcat5	F1
	Leeftijd 5 klassen	
26	Lftcat7	F1
	Leeftijd 7 klassen	
27	Leeftijdstatline2	F1
	Leeftijd in twee categorieën: 18-64 jarigen vs 65-plussers	
28	GBAGEBLANDNLPB3	F2
	Korte indeling geboorteland	
29	Herkomstland	F2
	Herkomst	
30	BURKLASSE4	F1
	Burgerlijke staat in 4 klassen	
31	MMOWB201	F1
	Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?	
32	OpleidingCBS	F2
	Hoogst voltooide opleiding CBS deelnemer	
33	Opleiding_samind	F1
	Hoogst behaalde opleidingsniveau in 4 categorieën	
34	Opleiding_samind_3cat	F1
	Hoogst behaalde opleidingsniveau in 3 categorieën	
35	MMOWA201	F1
	Hoogst afgeronde opleiding, in 4 categorieën	
36	MMOWA202	F1
	Hoogst afgeronde opleiding, in 3 categorieën	
37	AGHHB203	F1
	Ik woon met een partner	
38	AGHHB204	F1
	Ik woon met kind(eren) jonger dan 4 jaar	
39	AGHHB205	F1
	Ik woon met kind(eren) van 4 t/m 11 jaar	
40	AGHHB206	F1
	Ik woon met kind(eren) van 12 t/m 17 jaar	
41	AGHHB207	F1
	Ik woon met kind(eren) van 18 jaar en/of ouder	
42	AGHHB208	F1
	Ik woon met ouder(s)	
43	AGHHB209	F1
	Ik woon met andere volwassene(n)	
44	AGHHB210	F1
	Ik woon niet samen met een partner, maar heb duurzame relatie	
45	AGHHB211	F1
	Ik woon alleen	

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
46	AGHHAA203 Ik woon met een partner (opgeschoond)	F1
47	AGHHAA204 Ik woon met kind(eren) jonger dan 4 jaar (opgeschoond)	F1
48	AGHHAA205 Ik woon met kind(eren) van 4 t/m 11 jaar (opgeschoond)	F1
49	AGHHAA206 Ik woon met kind(eren) van 12 t/m 17 jaar (opgeschoond)	F1
50	AGHHAA207 Ik woon met kind(eren) van 18 jaar en ouder (opgeschoond)	F1
51	AGHHAA208 Ik woon met ouder(s) (opgeschoond)	F1
52	AGHHAA209 Ik woon met andere volwassene(n) (opgeschoond)	F1
53	AGHHAA210 Ik woon niet samen met een partner, maar heb duurzame relatie (opgeschoond)	F1
54	AGHHAA211 Ik woon alleen (opgeschoond)	F1
55	AGHHS201 Eenoudergezin (woont met kind(eren), maar niet met partner, ouder(s) of andere volwassene(n))	F1
56	AGHHS202 Huishouden zonder thuiswonende kinderen	F1
57	AGHHA203 Alleenwonend (eenpersoonshuishouden)	F1
58	AGHHA204 Huishouden met thuiswonende kinderen jonger dan 4 jr	F1
59	AGHHA205 Huishouden met thuiswonende kinderen van 4 t/m 11 jr	F1
60	AGHHA206 Huishouden met thuiswonende kinderen van 12 t/m 17 jr	F1
61	AGHHA207 Huishouden met thuiswonende kinderen van 18 jr en/of ouder	F1
62	AGHHS203 Huishouden met thuiswonende kinderen	F1
63	AGHHA208 Alleen wonend, maar met een duurzame partnerrelatie	F1
64	AGHHA213 Alleenwonend zonder duurzame relatie	F1
65	AGHHA212 Huishouden met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar	F1
66	huishoudsamenstellingCBS Huishoudsamenstelling van CBS deelnemers	F2
67	AGHHA209 Burgerlijke staat, in 4 categorieën CBS	F1
68	MMWSB212 Ik heb betaald werk, 1-19 uur pw	F1



Nr	Variabele en omschrijving	Form.
69	MMWSB213 Ik heb betaald werk, 20 uur of meer pw	F1
70	MMWSB206 Ik ben met pensioen	F1
71	MMWSB207 Ik ben werkloos/werkzoekend	F1
72	MMWSB208 Ik ben arbeidsongeschikt	F1
73	MMWSB209 Ik heb een bijstandsuitkering	F1
74	MMWSB210 Ik ben huisvrouw/huisman	F1
75	MMWSB211 Ik volg onderwijs/ik studeer	F1
76	MMWSA205 Heeft ten minste 1 uur per week betaald werk	F1
77	MMWSA206 Is volledig met pensioen (en heeft geen betaald werk (meer))	F1
78	MMWSA212 Is met pensioen, maar heeft ook nog betaald werk	F1
79	MMWSA207 Is volledig werkloos/werkzoekend (en heeft geen betaald werk (meer))	F1
80	MMWSA213 Is werkloos/werkzoekend, maar heeft ook nog betaald werk	F1
81	MMWSA208 Is volledig arbeidsongeschikt (en heeft geen betaald werk (meer)), heeft geen pensioen en is niet werkloos/werkzoekend)	F1
82	MMWSA214 Is arbeidsongeschikt, maar heeft ook nog betaald werk, een pensioen (als jonger dan AOW-leeftijd) of is nog werkloos/werkzoekend	F1
83	MMWSA209 Heeft een bijstandsuitkering	F1
84	MMWSA210 Is volledig huisman/-vrouw (en heeft geen betaald werk (meer) en is niet werkloos/werkzoekend)	F1
85	MMWSA211 Volgt volledig onderwijs/studeert volledig (en heeft niet 20 uur of meer pw betaald werk en heeft geen pensioen)	F1
86	MMIKB201 Heeft u afgelopen 12 maanden moeite gehad om van het huishoudinkomen rond te komen?	F1
87	MMIKA201 Afgelopen 12 maanden moeite met rondkomen van het huishoudinkomen	F1
88	MMIKA202 Rondkomen in 3 categorieën	F1
89	MMIKA203	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Afgelopen 12 maanden grote moeite met rondkomen van het huishoudinkomen	
90	KwintielGestBestHHInkomen	A3
	Gestandaardiseerd huishoudinkomen in kwintielen	
91	INHARMSOCKL	F2
	Inkomen als % ten opzichte van het beleidsmatig minimum in het verslagjaar	
92	INHARMSOCKL_cat	F1
	Inkomen als % ten opzichte van het beleidsmatig minimum in 6 categorieën	
93	INHARMSOCKL_110	F1
	Inkomen tot 110% van het beleidsmatig minimum	
94	INHARMSOCKL_120	F1
	Inkomen tot 120% van het beleidsmatig minimum	
95	INHARMSOCKL_130	F1
	Inkomen tot 130% van het beleidsmatig minimum	
96	INHARMSOCKL_150	F1
	Inkomen tot 150% van het beleidsmatig minimum	
97	KLGG201	F1
	Hoe is over het algemeen uw gezondheid?	
98	KLGG207	F1
	Ervaren gezondheid, in 3 categorieën	
99	KLGG208	F1
	Ervaart gezondheid als (zeer) goed	
100	CALGB260	F1
	Heeft u een of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.	
101	CALGB262	F1
	Bent u vanwege problemen met uw gezondheid beperkt in uw dagelijks leven?	
102	CALGB263	F1
	Duurt deze beperking al een half jaar of langer?	
103	CALGA263	F1
	Duurt deze beperking al een half jaar of langer? (opgeschoond)	
104	CALGA260	F1
	Heeft langdurige ziekte(n) of aandoening(en) (naar verwachting) 6 maanden of langer (korte vraag)	
105	CALGA264	F1
	Is (ernstig) beperkt in dagelijks leven vanwege problemen gezondheid	
106	CALGA265	F1
	Is ernstig beperkt in dagelijks leven vanwege problemen gezondheid	
107	CALGS266	F1
	(Ernstige) beperking in het dagelijks leven van een half jaar of langer vanwege problemen met gezondheid in 3 categorieën	
108	CALGS267	F1
	Half jaar of langer (ernstig) beperkt in uw dagelijks leven vanwege problemen gezondheid	
109	CALGS268	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Half jaar of langer ernstig beperkt in uw dagelijks leven vanwege problemen gezondheid	
110	GGADB201	F1
	Hoe vaak vermoeid zonder duidelijke reden?	
111	GGADB202	F1
	Hoe vaak zenuwachtig?	
112	GGADB203	F1
	Hoe vaak zo zenuwachtig dat niet tot rust kon komen?	
113	GGADB204	F1
	Hoe vaak hopeloos?	
114	GGADB205	F1
	Hoe vaak rusteloos of ongedurig?	
115	GGADB206	F1
	Hoe vaak zo rusteloos dat niet meer stil kon zitten?	
116	GGADB207	F1
	Hoe vaak somber of depressief?	
117	GGADB208	F1
	Hoe vaak gevoel dat alles veel moeite kostte?	
118	GGADB209	F1
	Hoe vaak zo somber dat niets hielp om op te vrolijken?	
119	GGADB210	F1
	Hoe vaak afkeurenswaardig, minderwaardig of waardeloos?	
120	GGADS201	F2
	Risico op angststoornis of depressie, totaalscore	
121	GGADA201	F1
	Risico op angststoornis of depressie, in 3 categorieën	
122	GGADA203	F1
	Hoog risico op angststoornis of depressie	
123	GGSTB201	F1
	Heeft u de afgelopen 4 weken last gehad van stress?	
124	GGSTB202	F1
	Stress door werk	
125	GGSTB203	F1
	Stress door studie	
126	GGSTB204	F1
	Stress door relatie	
127	GGSTB214	F1
	Stress door familie of vrienden	
128	GGSTB207	F1
	Stress door opvoeding	
129	GGSTB208	F1
	Stress door wonen	
130	GGSTB209	F1
	Stress door gezondheid	
131	GGSTB210	F1
	Stress door mantelzorg	
132	GGSTB211	F1
	Stress door geldzaken	

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
133	GGSTB212 Stress door sociale media	F1
134	GGSTB213 Stress door andere dingen	F1
135	GGSTA202 Stress door werk (opgeschoond)	F1
136	GGSTA203 Stress door studie (opgeschoond)	F1
137	GGSTA204 Stress door relatie (opgeschoond)	F1
138	GGSTA214 Stress door familie of vrienden (opgeschoond)	F1
139	GGSTA207 Stress door opvoeding (opgeschoond)	F1
140	GGSTA208 Stress door wonen (opgeschoond)	F1
141	GGSTA209 Stress door gezondheid (opgeschoond)	F1
142	GGSTA210 Stress door mantelzorg (opgeschoond)	F1
143	GGSTA211 Stress door geldzaken (opgeschoond)	F1
144	GGSTA212 Stress door sociale media (opgeschoond)	F1
145	GGSTA213 Stress door andere dingen (opgeschoond)	F1
146	GGSTS201 Heeft in de afgelopen 4 weken een beetje tot (heel) veel stress ervaren	F1
147	GGSTS202 Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van werk	F1
148	GGSTS203 Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van studie	F1
149	GGSTS204 Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van relatie	F1
150	GGSTS217 Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van familie of vrienden	F1
151	GGSTS207 Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van opvoeding	F1
152	GGSTS208 Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van wonen	F1
153	GGSTS209	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
154	Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van gezondheid GGSTS210	F1
155	Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van mantelzorg GGSTS211	F1
156	Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van geldzaken GGSTS212	F1
157	Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van sociale media GGSTS213	F1
158	Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van iets anders GGSTS216	F1
159	Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren stresscombi	F1
160	aantal gebieden waarop stress wordt ervaren GGSTS214	F1
161	Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op één gebied GGSTS215	F1
162	Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op twee of meer gebieden GGVKB201	F1
163	Ik kan heel goed omgaan met tegenslagen GGVKB202	F1
164	Ik kan heel goed oplossingen vinden in moeilijke situaties GGVKB203	F1
165	Na een moeilijke periode ben ik snel weer de oude GGVKB204	F1
166	Door mijn ervaring voel ik mij sterker in moeilijkere tijden GGVKB205	F1
167	Elke ervaring in het leven maakt mij sterker veerkracht	F3.2
168	Gemiddelde veerkracht VEERKRACHTCAT	F1
169	Veerkracht in vijf categorieën (op basis van gemiddelde score) GGVKS201	F1
170	(Zeer) lage veerkracht GGVKS202	F1
171	Gemiddelde of (zeer) hoge veerkracht GGVKS203	F1
172	(Zeer) hoge veerkracht GGEEB201	F1
173	Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse probleempjes terecht kan GGEEB202	F1



<i>Nr</i>	<i>Variabele en omschrijving</i>	<i>Form.</i>
174	GGEEB203 Ik mis een echt goede vriend of vriendin	F1
175	GGEEB204 Ik ervaar een leegte om mij heen	F1
176	GGEEB205 Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen	F1
177	GGEEB206 Ik mis gezelligheid om mij heen	F1
178	GGEEB207 Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt	F1
179	GGEEB208 Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen	F1
180	GGEEB209 Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel	F1
181	GGEEB210 Ik mis mensen om mij heen	F1
182	GGEEB211 Vaak voel ik me in de steek gelaten	F1
183	GGEES203 Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht	F2
184	GGEES208 Eenzaamheid (obv De Jong Gierveld schaal), totaalscore	F1
185	GGEES217 Eenzaamheid (obv De Jong Gierveld schaal), in 4 categorieën	F1
186	GGEES209 Is eenzaam (obv De Jong Gierveld schaal)	F1
187	GGEES204 Is (zeer) sterk eenzaam (obv De Jong Gierveld schaal)	F1
188	GGEES218 Emotionele eenzaamheid, totaalscore	F1
189	GGEES205 Is emotioneel eenzaam	F1
190	GGEES219 Sociale eenzaamheid, totaalscore	F1
191	AGLNB201 Is sociaal eenzaam	F3
192	AGGWB201 Hoe lang bent u?	F3
193	AGLNA201 Hoeveel kilo weegt u?	F3
194	AGGWA201 Lengte (opgeschoond)	F3
195	AGGWS201 Gewicht (opgeschoond)	F3.2
196	AGGWS201_incl_extreem Body Mass Index (BMI) (opgeschoond)	F3.2
	Body Mass Index (BMI), incl. extreme waarden	

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
197	AGGWS209 Body Mass Index (BMI), in 4 categorieën	F1
198	AGGWS204 Overgewicht, ofwel een BMI van 25 of hoger	F1
199	AGGWS205 Obesitas, ofwel een BMI van 30 of hoger	F1
200	AGGWS206 Ondergewicht, ofwel een BMI tot 18,5 (18 jr tot 16)	F1
201	AGGWS207 Gezond gewicht, ofwel een BMI van 18,5 tot 25 (18 jr 17 tot 25)	F1
202	AGGWS208 Matig overgewicht, ofwel een BMI van 25 tot 30	F1
203	LFRKB205 Rookt u weleens?	F1
204	LFRKB206 Heeft u vroeger wel gerookt?	F1
205	LFRKAA206 Heeft u vroeger wel gerookt? (opgeschoond)	F1
206	LFRKA205 Roker	F1
207	LFRKA206 Ex-roker	F1
208	LFRKA207 Heeft nooit gerookt	F1
209	LFALB218 Heeft afgelopen 12 maanden alcohol gedronken	F1
210	LFALB219 Heeft ooit alcohol gedronken	F1
211	LFALB208 Aantal door-de-weekse dagen gedronken?	F1
212	LFALB220 Aantal glazen op door-de-weekse dag?	F2
213	LFALB210 Aantal weekend-dagen gedronken?	F1
214	LFALB221 Aantal glazen op weekend-dag?	F2
215	LFALB222 Hoe vaak 4 glazen of meer per dag gedronken?	F1
216	LFALB223 Hoe vaak 6 glazen of meer per dag gedronken?	F1
217	LFALAA218 Heeft afgelopen 12 maanden alcohol gedronken (opgeschoond)	F1
218	LFALAA219 Heeft ooit alcohol gedronken (opgeschoond)	F1
219	LFALAA208 Aantal door-de-weekse dagen gedronken? (opgeschoond)	F1
220	LFALAA215 Aantal glazen op door-de-weekse dag? (opgeschoond)	F2

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
221	LFALAA210 Aantal weekend-dagen gedronken? (opgeschoond)	F1
222	LFALAA216 Aantal glazen op weekend-dag? (opgeschoond)	F2
223	LFALAA222 Hoe vaak 4 glazen of meer per dag gedronken? (opgeschoond)	F1
224	LFALAA223 Hoe vaak 6 glazen of meer per dag gedronken? (opgeschoond)	F1
225	LFALA217 Drinker (in afgelopen 12 maanden)	F1
226	LFALA218 Ex-drinker	F1
227	LFALB2S2 Alcohol drinken, in 3 categorieën	F1
228	alcdgn_ddw Aantal dagen alcohol door-de-weeks	F2.1
229	alcdgn_wkd Aantal dagen alcohol in het weekend	F2.1
230	glzncalc_ddwdag Aantal glazen alcohol per dag door-de-weeks	F2.1
231	glzncalc_wkddag Aantal glazen alcohol per dag in het weekend	F2.1
232	alc_doordeweeks Totaal aantal glazen alcohol door-de-weeks	F2.1
233	alc_weekend Totaal aantal glazen alcohol in het weekend	F2.1
234	alc_week Totaal aantal glazen alcohol per week	F3.1
235	LFALS230 Overmatige drinker, richtlijn Voedingscentrum, vóór RGV 2006 (dwz meer dan 21 (m) of 14 (v) glazen pw)	F1
236	LFALS231 Overmatige drinker, richtlijn RGV 2006 (dwz meer dan 14 (m) of 7 (v) glazen pw)	F1
237	LFALS232 Drinkt niet, of maximaal 1 glas per dag, richtlijn RGV 2015	F1
238	LFALA219 Zware drinker (dwz minstens 1x pw 6 (m) dan wel 4 (v) glazen of meer per dag) (berekend met nieuwe antwoordcategorieën)	F1
239	wwldw Woonwerk lopen dagen per week	F1
240	wwlud Woonwerk lopen uren per dag	F2
241	wwlmd Woonwerk lopen minuten per dag	F2
242	wwfdw Woonwerk fietsen dagen per week	F1
243	wwfud Woonwerk fietsen uren per week	F2



Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Woonwerk fietsen uren per dag	
244	wwfmd	F2
	Woonwerk fietsen minuten per dag	
245	werkluw	F3
	Werk licht of matig uren per week	
246	werkzuw	F3
	Werk zwaar uren per week	
247	hhldw	F1
	Huishoudelijk licht of matig dagen per week	
248	hhlud	F2
	Huishoudelijk licht of matig uren per dag	
249	hhlmd	F2
	Huishoudelijk licht of matig minuten per dag	
250	hhzdw	F1
	Huishoudelijk zwaar dagen per week	
251	hhzud	F2
	Huishoudelijk zwaar uren per dag	
252	hhzmd	F2
	Huishoudelijk zwaar minuten per dag	
253	wandw	F1
	Wandelen dagen per week	
254	wanud	F2
	Wandelen uren per dag	
255	wanmd	F2
	Wandelen minuten per dag	
256	fietdw	F1
	Fietsen dagen per week	
257	fietud	F2
	Fietsen uren per dag	
258	fietmd	F2
	Fietsen minuten per dag	
259	tuindw	F1
	Tuinieren dagen per week	
260	tuinud	F2
	Tuinieren uren per dag	
261	tuinmd	F2
	Tuinieren minuten per dag	
262	klusdw	F1
	Klussen dagen per week	
263	klusud	F2
	Klussen uren per dag	
264	klusmd	F2
	Klussen minuten per dag	
265	sport1	A150
	Sport1 open antwoord	
266	sport2	A150
	Sport2 open antwoord	
267	sport3	A150

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
268	Sport3 open antwoord sport4 Sport4 open antwoord	A150
269	spo1dw Sport1 dagen per week	F1
270	spo1ud Sport1 uren per dag	F2
271	spo1md Sport1 minuten per dag	F2
272	spo2dw Sport2 dagen per week	F1
273	spo2ud Sport2 uren per dag	F2
274	spo2md Sport2 minuten per dag	F2
275	spo3dw Sport3 dagen per week	F1
276	spo3ud Sport3 uren per dag	F2
277	spo3md Sport3 minuten per dag	F2
278	spo4dw Sport4 dagen per week	F1
279	spo4ud Sport4 uren per dag	F2
280	spo4md Sport4 minuten per dag	F2
281	GEZVRGWoonWerkDagenWandelen Woonwerk lopen dagen per week	F1
282	GEZVRGWoonWerkUrenWandelen Woonwerk lopen uren per dag	F2
283	GEZVRGWoonWerkMinutenWandelen Woonwerk lopen minuten per dag	F2
284	GEZVRGWoonWerkDagenFietsen Woonwerk fietsen dagen per week	F1
285	GEZVRGWoonWerkUrenFietsen Woonwerk fietsen uren per dag	F2
286	GEZVRGWoonWerkMinutenFietsen Woonwerk fietsen minuten per dag	F2
287	GEZVRGDagenWandelen Wandelen dagen per week	F1
288	GEZVRGUrenWandelen Wandelen uren per dag	F2
289	GEZVRGMinutenWandelen Wandelen minuten per dag	F2
290	GEZVRGDagenFietsen Fietsen dagen per week	F1
291	GEZVRGUrenFietsen	F2

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Fietsen uren per dag	
292	GEZVRGMinutenFietsen	F2
	Fietsen minuten per dag	
293	GEZVRGDagenTuinieren	F1
	Tuinieren dagen per week	
294	GEZVRGUrenTuinieren	F2
	Tuinieren uren per dag	
295	GEZVRGMinutenTuinieren	F2
	Tuinieren minuten per dag	
296	GEZVRGDagenKlussen	F1
	Klussen dagen per week	
297	GEZVRGUrenKlussen	F2
	Klussen uren per dag	
298	GEZVRGMinutenKlussen	F2
	Klussen minuten per dag	
299	GEZVRGDagenLichtMatigHuishouden	F1
	Huishoudelijk licht of matig dagen per week	
300	GEZVRGUrenLichtMatigHuishouden	F2
	Huishoudelijk licht of matig uren per dag	
301	GEZVRGMinutenLichtMatigHuishouden	F2
	Huishoudelijk licht of matig minuten per dag	
302	GEZVRGDagenZwaarhuishouden	F1
	Huishoudelijk zwaar dagen per week	
303	GEZVRGUrenZwaarHuishouden	F2
	Huishoudelijk zwaar uren per dag	
304	GEZVRGMinutenZwaarHuishouden	F2
	Huishoudelijk zwaar minuten per dag	
305	GEZVRGUrenLichtMatigWerk	F3
	Werk licht of matig uren per week	
306	GEZVRGUrenZwaarWerk	F3
	Werk zwaar uren per week	
307	GEZVRGDagenEersteSport	F1
	Sport1 dagen per week	
308	GEZVRGUrenEersteSport	F2
	Sport1 uren per dag	
309	GEZVRGMinutenEersteSport	F2
	Sport1 minuten per dag	
310	GEZVRGDagenTweedeSport	F1
	Sport2 dagen per week	
311	GEZVRGUrenTweedeSport	F2
	Sport2 uren per dag	
312	GEZVRGMinutenTweedeSport	F2
	Sport2 minuten per dag	
313	GEZVRGDagenDerdeSport	F1
	Sport3 dagen per week	
314	GEZVRGUrenDerdeSport	F2
	Sport3 uren per dag	
315	GEZVRGMinutenDerdeSport	F2

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
316	Sport3 minuten per dag GEZVRGDagenVierdeSport	F1
317	Sport4 dagen per week GEZVRGUrenVierdeSport	F2
318	Sport4 uren per dag GEZVRGMinutenVierdeSport	F2
319	Sport4 minuten per dag GEZVRGEersteSport	A109
320	Sport1 open antwoord GEZVRGTweedeSport	A96
321	Sport2 open antwoord GEZVRGDerdeSport	A57
322	Sport3 open antwoord GEZVRGVierdeSport	A91
323	Sport4 open antwoord Sport1SubcodeRIVM	A6
324	6 cijferige subcode voor ingevulde sport1, opgeschoond door RIVM Sport1hoofdcodeRIVM	A4
325	4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport1, opgeschoond door RIVM Sport1groepRIVM	A2
326	2 cijferige sportgroep voor ingevulde sport1, opgeschoond door RIVM Sport2SubcodeRIVM	A6
327	6 cijferige subcode voor ingevulde sport2, opgeschoond door RIVM Sport2hoofdcodeRIVM	A4
328	4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport2, opgeschoond door RIVM Sport2groepRIVM	A2
329	2 cijferige sportgroep voor ingevulde sport2, opgeschoond door RIVM Sport3SubcodeRIVM	A6
330	6 cijferige subcode voor ingevulde sport3, opgeschoond door RIVM Sport3hoofdcodeRIVM	A4
331	4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport3, opgeschoond door RIVM Sport3groepRIVM	A2
332	2 cijferige sportgroep voor ingevulde sport3, opgeschoond door RIVM Sport4SubcodeRIVM	A6
333	6 cijferige subcode voor ingevulde sport4, opgeschoond door RIVM Sport4hoofdcodeRIVM	A4
334	4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport4, opgeschoond door RIVM Sport4groepRIVM	A2
335	2 cijferige sportgroep voor ingevulde sport4, opgeschoond door RIVM sport1Subcode	A6
336	6 cijferige subcode voor ingevulde sport1 na berekening sport en beweegindicatoren sport2Subcode	A6

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
337	6 cijferige subcode voor ingevulde sport2 na berekening sport en beweegindicatoren sport3Subcode	A6
338	6 cijferige subcode voor ingevulde sport3 na berekening sport en beweegindicatoren sport4Subcode	A6
339	6 cijferige subcode voor ingevulde sport4 na berekening sport en beweegindicatoren sport1Hoofdcode	A4
340	4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport1 na berekening sport en beweegindicatoren sport2Hoofdcode	A4
341	4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport2 na berekening sport en beweegindicatoren sport3Hoofdcode	A4
342	4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport3 na berekening sport en beweegindicatoren sport4Hoofdcode	A4
343	4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport4 na berekening sport en beweegindicatoren sport1Sportgroep	A2
344	2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport1 na berekening sport en beweegindicatoren sport2Sportgroep	A2
345	2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport2 na berekening sport en beweegindicatoren sport3Sportgroep	A2
346	2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport3 na berekening sport en beweegindicatoren sport4Sportgroep	A2
347	2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport4 na berekening sport en beweegindicatoren AlleSportVarsMis	F5.1
348	alle sportvariabelen missend (dus geen sport/code,dagen,uren en minuten ingevuld bij de 4 sporten) AinsworthCodeSport1	F5
349	Ainsworth codering bij Sport1 AinsworthCodeSport2	F5
350	Ainsworth codering bij Sport2 AinsworthCodeSport3	F5
351	Ainsworth codering bij Sport3 AinsworthCodeSport4	F5
352	Ainsworth codering bij Sport4 wwlmet	F5.1
353	Woonwerkverkeer lopen toegekende MET-waarde wwfmet	F5.1
354	Woonwerkverkeer fietsen toegekende MET-waarde wanmet	F5.1



Nr	Variabele en omschrijving	Form.
355	Vrije tijd wandelen toegekende MET-waarde fietmet	F5.1
356	Vrije tijd fietsen toegekende MET-waarde tuinmet	F5.1
357	Vrije tijd tuinieren toegekende MET-waarde klusmet	F5.1
358	Vrije tijd klussen toegekende MET-waarde hhlmet	F5.1
359	Huishoudelijke activiteiten licht toegekende MET-waarde hHzmet	F5.1
360	Huishoudelijke activiteiten zwaar toegekende MET-waarde werkHmet	F5.1
361	Activiteiten op werk en school licht toegekende MET-waarde werkZmet	F5.1
362	Activiteiten op werk en school zwaar toegekende MET-waarde spo1met	F5.1
363	Vrije tijd sport 1 toegekende MET-waarde spo2met	F5.1
364	Vrije tijd sport 2 toegekende MET-waarde spo3met	F5.1
365	Vrije tijd sport 3 toegekende MET-waarde spo4met	F5.1
366	Vrije tijd sport 4 toegekende MET-waarde uitsluit	F8.2
367	Respondent heeft 3 of meer onderdelen (bv vervoer, vrije tijd, school) missend ja (1) of nee (0) en wordt daarom uitgesloten wwlmdg	F5
368	Woonwerkverkeer lopen minuten per dag wwfmdg	F5
369	Woonwerkverkeer fietsen minuten per dag wanmdg	F5
370	Vrije tijd wandelen minuten per dag fietmdg	F5
371	Vrije tijd fietsen minuten per dag spo1mdg	F5
372	Vrije tijd sport 1 minuten per dag spo2mdg	F5
373	Vrije tijd sport 2 minuten per dag spo3mdg	F5
374	Vrije tijd sport 3 minuten per dag spo4mdg	F5
375	Vrije tijd sport 4 minuten per dag tuinmdg	F5
376	Vrije tijd tuinieren minuten per dag klusmdg	F5
377	Vrije tijd klussen minuten per dag hhlmdg	F5
	Huishoudelijke activiteiten licht minuten per dag	

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
378	hhzmdg Huishoudelijke activiteiten zwaar minuten per dag	F5
379	wwlmwk Woonwerkverkeer lopen minuten per week	F5
380	wwfmwk Woonwerkverkeer fietsen minuten per week	F5
381	wanmwk Vrije tijd wandelen minuten per week	F5
382	fietmwk Vrije tijd fietsen minuten per week	F5
383	spo1mwk Vrije tijd sport 1 minuten per week	F5
384	spo2mwk Vrije tijd sport 2 minuten per week	F5
385	spo3mwk Vrije tijd sport 3 minuten per week	F5
386	spo4mwk Vrije tijd sport 4 minuten per week	F5
387	tuinmwk Vrije tijd tuinieren minuten per week	F5
388	klusmwk Vrije tijd klussen minuten per week	F5
389	hhlmwk Huishoudelijke activiteiten licht minuten per week	F5
390	hhzmkw Huishoudelijke activiteiten zwaar minuten per week	F5
391	werkldw Activiteiten op werk en school licht dagen per week	F5
392	werkzdw Activiteiten op werk en school zwaar dagen per week	F5
393	werklmwk Activiteiten op werk en school licht minuten per week	F5
394	werkldmg Activiteiten op werk en school licht minuten per dag	F5
395	werkzmkw Activiteiten op werk en school zwaar minuten per week	F5
396	werkzmdg Activiteiten op werk en school zwaar minuten per dag	F5
397	wwmwk Woonwerkverkeer (totaal) minuten per week	F5
398	spmwk Sport (totaal) minuten per week	F5
399	vtmwk Vrije tijd (totaal) minuten per week	F5
400	hhmwk Huishoudelijke activiteiten (totaal) minuten per week	F5
401	werkmwk Activiteiten op werk en school (totaal) minuten per week	F5

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
402	totmwk Alle activiteiten bij elkaar opgeteld minuten per week	F5
403	extreemtotmwk Respondent overschrijdt het maximum aantal minuten lichamelijke activiteiten per week dat mogelijk is op een dag en wordt daarom uitgesloten	F8.2
404	wwl_i Woonwerkverkeer lopen inspanning (intensiteitfactor)	F5
405	wwf_i Woonwerkverkeer fietsen inspanning (intensiteitfactor)	F5
406	wan_i Vrije tijd wandelen inspanning (intensiteitfactor)	F5
407	fiet_i Vrije tijd fietsen inspanning (intensiteitfactor)	F5
408	spo1_i Vrije tijd sport 1 inspanning (intensiteitfactor)	F5
409	spo2_i Vrije tijd sport 2 inspanning (intensiteitfactor)	F5
410	spo3_i Vrije tijd sport 3 inspanning (intensiteitfactor)	F5
411	spo4_i Vrije tijd sport 4 inspanning (intensiteitfactor)	F5
412	tuin_i Vrije tijd tuinieren inspanning (intensiteitfactor)	F5
413	klus_i Vrije tijd klussen inspanning (intensiteitfactor)	F5
414	hhl_i Huishoudelijke activiteiten licht inspanning (intensiteitfactor)	F5
415	hhz_i Huishoudelijke activiteiten zwaar inspanning (intensiteitfactor)	F5
416	werkl_i Activiteiten op werk en school licht inspanning (intensiteitfactor)	F5
417	werkz_i Activiteiten op werk en school zwaar inspanning (intensiteitfactor)	F5
418	l_mwk Licht intensieve activiteiten minuten per week	F7
419	m_mwk Matig intensieve activiteiten minuten per week	F7
420	z_mwk Zwaar intensieve activiteiten minuten per week	F7
421	wwlmod Woonwerkverkeer lopen dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief	F5
422	wwfmod Woonwerkverkeer fietsen dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief	F5
423	wanmod	F5

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
424	Vrije tijd wandelen dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief fietmod	F5
425	Vrije tijd fietsen dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief tuinmod	F5
426	Vrije tijd tuinieren dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief klusmod	F5
427	Vrije tijd klussen dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief spo1mod	F5
428	Vrije tijd sport 1 dagen per week minimaal 30/60 minuten tenminste matig intensief spo2mod	F5
429	Vrije tijd sport 2 dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief spo3mod	F5
430	Vrije tijd sport 3 dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief spo4mod	F5
431	Vrije tijd sport 4 dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief hhlmod	F5
432	Huishoudelijke activiteiten licht dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief hhzmod	F5
433	Huishoudelijke activiteiten zwaar dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief werk1mod	F5
434	Activiteiten op werk en school licht dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief werkzmod	F5
435	Activiteiten op werk en school zwaar dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief wwmod	F5
436	Woonwerkverkeer (totaal) dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief smod	F5
437	Sport (totaal) dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief vmod	F5
438	Vrije tijd (totaal) dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief hhmod	F5
439	Huishoudelijke activiteiten (totaal) dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief werkmod	F5

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
440	Activiteiten op werk en school (totaal) dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief totmod	F5
441	Alle activiteiten bij elkaar opgeteld dagen per week minimaal 60 minuten ten minste matig intensief Ind_MinWk	F5.1
442	VOLDOEN AAN BEWEEGRICHTLIJN: ONDERDEEL MINUTEN PER WEEK MATIG INTENSIEVE INSPANNING MZ_MWK	F8.2
443	totaal aantal minuten matig en zware beweegactiviteiten per week BTSPwwl	F8.2
444	aantal dagen per week dat respondent bot- en spierversterkende activiteiten doet door woonwerkverkeer lopen BTSPwan	F8.2
445	aantal dagen per week dat respondent bot- en spierversterkende activiteiten doet door wandelen in de vrije tijd BTSPsport1	F8.2
446	aantal dagen per week dat respondent bot- en spierversterkende activiteiten doet door sport1 BTSPsport2	F8.2
447	aantal dagen per week dat respondent bot- en spierversterkende activiteiten doet door sport2 BTSPsport3	F8.2
448	aantal dagen per week dat respondent bot- en spierversterkende activiteiten doet door sport3 BTSPsport4	F8.2
449	aantal dagen per week dat respondent bot- en spierversterkende activiteiten doet door sport4 totBTSP	F8.2
450	totaal aantal momenten per week dat respondent bot- en spierversterkende activiteiten doet SPIERwwf	F8.2
451	aantal dagen per week dat respondent spierversterkende activiteiten doet door woonwerkverkeer fietsen SPIERfiet	F8.2
452	aantal dagen per week dat respondent spierversterkende activiteiten doet door fietsen in de vrije tijd SPIERsport1	F8.2
453	aantal dagen per week dat respondent spierversterkende activiteiten doet door sport1 SPIERsport2	F8.2
454	aantal dagen per week dat respondent spierversterkende activiteiten doet door sport2 SPIERsport3	F8.2
455	aantal dagen per week dat respondent spierversterkende activiteiten doet door sport3 SPIERsport4	F8.2

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	aantal dagen per week dat respondent spierversterkende activiteiten doet door sport4	
456	totspier	F8.2
	totaal aantal momenten per week dat respondent spierversterkende activiteiten doet	
457	Ind_BotSpier	F5.1
	VOLDOEN AAN DE BEWEEGRICHTLIJN: ONDERDEEL BOT- EN SPIERVERSTERKENDE ACTIVITEITEN	
458	BALANSsport1	F8.2
	aantal dagen per week dat respondent balansoefeningen doet door sport1	
459	BALANSsport2	F8.2
	aantal dagen per week dat respondent balansoefeningen doet door sport2	
460	BALANSsport3	F8.2
	aantal dagen per week dat respondent balansoefeningen doet door sport3	
461	BALANSsport4	F8.2
	aantal dagen per week dat respondent balansoefeningen doet door sport4	
462	totbalans	F8.2
	totaal aantal momenten per week dat respondent balansoefeningen doet	
463	Ind_Balans	F5.1
	VOLDOEN AAN DE BEWEEGRICHTLIJN: ONDERDEEL BALANS OEFENINGEN	
464	KI_RLB EW2017	F5.1
	VOLDOEN AAN DE BEWEEGRICHTLIJN 2017 (MINUTEN PER WEEK MATIG INTENSIEVE INSPANNING+ BOT- EN SPIERVERSTERKENDE ACTIVITEITEN)	
465	KIsporter	F5.1
	KERNINDICATOR WERKELIJKSESPORTER, JA (100) of NEE (0)	
466	wwlopenPerc	F8.2
	Het aandeel respondenten (18-65jr) dat 1 of meer dagen per week (deels) lopend naar werk/school gaat	
467	wwfietsPerc	F8.2
	Het aandeel respondenten (18-65jr) dat 1 of meer dagen per week (deels) fietsend naar werk/school gaat	
468	wwlopenOFfietsPerc	F8.2
	Het aandeel respondenten (18-65jr) dat 1 of meer dagen per week (deels) lopend en/of fietsend naar werk/school gaat	
469	GGKLB209	F1
	Voelde u zich erg zenuwachtig?	
470	GGKLB210	F1
	Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?	
471	GGKLB211	F1
	Voelde u zich kalm en rustig?	
472	GGKLB212	F1
	Voelde u zich neerslachtig en somber?	

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
473	GGKLB213 Voelde u zich gelukkig?	F1
474	GGKLA411 MHI vraag 3 kalm en rustig (gehercodeerd)	F1
475	GGKLA413 MHI vraag 5 gelukkig (gehercodeerd)	F1
476	GGKLS401 Totale MHI5 score	F3
477	GGKLS402 Psychische klachten (MHI-5 <= 60) in 4 categorieën	F1
478	GGKLS403 Heeft psychische klachten (MHI-5 <= 60),	F1
479	GGKLS404 Heeft ernstige psychische klachten (MHI-5)	F1
480	GGKLA401 Voelde zich in de afgelopen 4 weken vaak tot voortdurend gelukkig	F1
481	MCMZGB208 Geeft u momenteel mantelzorg ?	F1
482	MCMZGB203 Hoeveel uur mantelzorg geeft u momenteel per week?	F3
483	MCMZGB207 Hoe lang geeft u al mantelzorg?	F1
484	MCMZGB204 Hoe belast voelt u zich nu door de zorg?	F1
485	MCMZGBA203 Hoeveel uur mantelzorg geeft u momenteel per week? (opgeschoond)	F3
486	MCMZGBA207 Hoe lang geeft u al mantelzorg? (opgeschoond)	F1
487	MCMZGBA204 Hoe belast voelt u zich nu door de zorg? (opgeschoond)	F1
488	MCMZGA208 Geeft momenteel mantelzorg	F1
489	MCMZGS203 Mantelzorger (vlg. de definitie: minimaal 3 mndn en/of minimaal 8u pw)	F1
490	MCMZGS205 Aantal uur dat mantelzorger (vlg. definitie) geeft	F3
491	MCMZGS206 Aantal uur dat mantelzorger (vlg. definitie) geeft, in categorieën (in populatie mantelzorgers)	F1
492	MCMZGS207 Aantal uur dat mantelzorger (vlg. definitie) geeft, in categorieën (in totale populatie)	F1
493	MCMZGS204 Tamelijk zwaar, zeer zwaar tot overbelast als mantelzorger (vlg. de definitie) (in populatie mantelzorgers)	F1
494	MCMZGS208	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Tamelijk zwaar, zeer zwaar tot overbelast als mantelzorger (vlg. de definitie) (in totale populatie)	
495	GGSSB201	F1
	Mist dat mensen een steuntje in de rug geven	
496	GGSSB202	F1
	Mist dat mensen opvrolijken/opmonteren	
497	GGSSB203	F1
	Mist dat mensen een duwtje in de goede richting geven	
498	GGSSB204	F1
	Mist dat mensen goede raad geven	
499	GGSSB205	F1
	Mist dat mensen zeggen dat ze moeten volhouden	
500	GGSSB206	F1
	Mist dat mensen troosten	
501	GGSSB207	F1
	Mist dat mensen helpen problemen te verhelderen	
502	GGSSB208	F1
	Mist dat mensen geruststellen	
503	GGSSA201	F1
	Mist dat mensen een steuntje in de rug geven (score)	
504	GGSSA202	F1
	Mist dat mensen opvrolijken/opmonteren (score)	
505	GGSSA203	F1
	Mist dat mensen een duwtje in de goede richting geven (score)	
506	GGSSA204	F1
	Mist dat mensen goede raad geven (score)	
507	GGSSA205	F1
	Mist dat mensen zeggen dat ze moeten volhouden (score)	
508	GGSSA206	F1
	Mist dat mensen troosten (score)	
509	GGSSA207	F1
	Mist dat mensen helpen problemen te verhelderen (score)	
510	GGSSA208	F1
	Mist dat mensen geruststellen (score)	
511	GGSSS401	F4.2
	Totaal score missen emotionele steun	
512	GGSSS402	F1
	Mist emotionele steun	
513	MMVWB201	F1
	Doet u vrijwilligerswerk?	
514	MMVWA201	F1
	Doet vrijwilligerswerk	
515	GGSUB203	F1
	Heeft u er in de afgelopen 12 mnd weleens serieus over gedacht om een eind te maken aan uw leven?	
516	GGSUA201	F1
	Heeft de laatste 12 mnd er een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven	



Nr	Variabele en omschrijving	Form.
517	GG SUA202 Heeft de laatste 12 mnd er (heel) vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven	F1
518	LGKLB201 Moeheid	F1
519	LGKLB202 Buik- of maagklachten	F1
520	LGKLB203 Misselijkheid	F1
521	LGKLB204 Diarree of verstopping	F1
522	LGKLB205 Irritatie aan het oog	F1
523	LGKLB206 Oorklachten	F1
524	LGKLB207 Hartkloppingen	F1
525	LGKLB208 Nek- of schouderklachten	F1
526	LGKLB209 Rugklachten	F1
527	LGKLB210 Pijn of druk op de borst	F1
528	LGKLB211 Klachten aan arm/elleboog/hand/pols	F1
529	LGKLB212 Klachten aan been/heup/knie/voet	F1
530	LGKLB213 Spierpijn	F1
531	LGKLB214 Hoofdpijn	F1
532	LGKLB215 Tintelingen in vingers, voeten of tenen	F1
533	LGKLB216 Duizeligheid of licht in het hoofd	F1
534	LGKLB217 Angstig/nervuus/gespannen gevoel	F1
535	LGKLB218 Depressief gevoel	F1
536	LGKLB219 Plotselinge (hevige) stress of crisis	F1
537	LGKLB220 Prikkelbaar/boosheid	F1
538	LGKLB221 Geheugen- of concentratieproblemen	F1
539	LGKLB222 Slaapproblemen	F1
540	LGKLB223	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Benauwd of kortademig in rust (zonder inspanning)	
541	LGKLB224	F1
	Hoesten	
542	LGKLB225	F1
	Klachten aan de neus (bijv. vaak niezen, prikkelend gevoel of regelmatig verstopte neus)	
543	LGKLB226	F1
	Huidproblemen (bijv. jeuk, uitslag of rode plekken)	
544	LGKLB227	F1
	Verandering in gewicht	
545	LGKLB228	F1
	Overgevoeligheid voor licht of geluid	
546	LGKLB229	F1
	Keelpijn	
547	LGKLB230	F1
	Verlies van reuk of smaak	
548	LGKLB231	F1
	Moeheid; hoeveel maanden klachten	
549	LGKLB232	F1
	Buik- of maagklachten; hoeveel maanden klachten	
550	LGKLB233	F1
	Misselijkheid; Hoeveel maanden klachten	
551	LGKLB234	F1
	Diarree of verstopping; hoeveel maanden klachten	
552	LGKLB235	F1
	Irritatie aan het oog; hoeveel maanden klachten	
553	LGKLB236	F1
	Oorklachten; hoeveel maanden klachten	
554	LGKLB237	F1
	Hartkloppingen; hoeveel maanden klachten	
555	LGKLB238	F1
	Nek- of schouderklachten; hoeveel maanden klachten	
556	LGKLB239	F1
	Rugklachten; hoeveel maanden klachten	
557	LGKLB240	F1
	Pijn of druk op de borst; hoeveel maanden klachten	
558	LGKLB241	F1
	Klachten aan arm/elleboog/hand/pols; hoeveel maanden klachten	
559	LGKLB242	F1
	Klachten aan been/heup/knie/voet; hoeveel maanden klachten	
560	LGKLB243	F1
	Sierpijn; hoeveel maanden klachten	
561	LGKLB244	F1
	Hoofdpijn; hoeveel maanden klachten	
562	LGKLB245	F1
	Tintelingen in vingers, voeten of tenen; hoeveel maanden klachten	
563	LGKLB246	F1
	Duizeligheid of licht in het hoofd; hoeveel maanden klachten	

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
564	LGKLB247 Angstig/nervuus/gespannen gevoel; hoeveel maanden klachten	F1
565	LGKLB248 Depressief gevoel; hoeveel maanden klachten	F1
566	LGKLB249 Plotselinge (hevige) stress of crisis; hoeveel maanden klachten	F1
567	LGKLB250 Prikkelbaar/boosheid; hoeveel maanden klachten	F1
568	LGKLB251 Geheugen- of concentratieproblemen; hoeveel maanden klachten	F1
569	LGKLB252 Slaapproblemen; hoeveel maanden klachten	F1
570	LGKLB253 Benauwd of kortademig in rust (zonder inspanning); hoeveel maanden klachten	F1
571	LGKLB254 Hoesten; hoeveel maanden klachten	F1
572	LGKLB255 Klachten aan de neus (bijv. vaak niezen, prikkelend gevoel of regelmatig verstopte neus); hoeveel maanden klachten	F1
573	LGKLB256 Huidproblemen (bijv. jeuk, uitslag of rode plekken); hoeveel maanden klachten	F1
574	LGKLB257 Verandering in gewicht; hoeveel maanden klachten	F1
575	LGKLB258 Overgevoeligheid voor licht of geluid; hoeveel maanden klachten	F1
576	LGKLB259 Keelpijn; hoeveel maanden klachten	F1
577	LGKLB260 Verlies van reuk of smaak; hoeveel maanden klachten	F1
578	LGKLBA231 Moeheid; hoeveel maanden klachten (opgeschoond)	F1
579	LGKLBA232 Buik- of maagklachten; hoeveel maanden klachten (opgeschoond)	F1
580	LGKLBA233 Misselijkheid; hoeveel maanden klachten (opgeschoond)	F1
581	LGKLBA234 Diarree of verstopping; hoeveel maanden klachten (opgeschoond)	F1
582	LGKLBA235 Irritatie aan het oog; hoeveel maanden klachten (opgeschoond)	F1
583	LGKLBA236 Oorklachten; hoeveel maanden klachten (opgeschoond)	F1
584	LGKLBA237 Hartkloppingen; hoeveel maanden klachten (opgeschoond)	F1
585	LGKLBA238 Nek- of schouderklachten; hoeveel maanden klachten (opgeschoond)	F1
586	LGKLBA239	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
587	Rugklachten; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA240	F1
588	Pijn of druk op de borst; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA241	F1
589	Klachten aan arm/elleboog/hand/pols; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA242	F1
590	Klachten aan been/heup/knie/voet; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA243	F1
591	Spierpijn; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA244	F1
592	Hoofdpijn; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA245	F1
593	Tintelingen in vingers, voeten of tenen; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA246	F1
594	Duizeligheid of licht in het hoofd; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA247	F1
595	Angstig/nervus/gespannen gevoel; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA248	F1
596	Depressief gevoel; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA249	F1
597	Plotselinge (hevige) stress of crisis; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA250	F1
598	Prikkelbaar/boosheid; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA251	F1
599	Geheugen- of concentratieproblemen; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA252	F1
600	Slaapproblemen; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA253	F1
601	Benauwd of kortademig in rust (zonder inspanning); hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA254	F1
602	Hoesten; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA255	F1
603	Klachten aan de neus (bijv. vaak niezen, prikkelend gevoel of regelmatig verstopte neus); hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA256	F1
604	Huidproblemen (bijv. jeuk, uitslag of rode plekken); hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA257	F1
605	Verandering in gewicht; hoeveel maanden klachten (opgeschoond) LGKLBA258	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Overgevoeligheid voor licht of geluid; hoeveel maanden klachten (opgeschoond)	
606	LGKLBA259	F1
	Keelpijn; hoeveel maanden klachten (opgeschoond)	
607	LGKLBA260	F1
	Verlies van reuk of smaak; hoeveel maanden klachten (opgeschoond)	
608	LGKLS201	F2
	Aantal klachten dat werd ervaren in de afgelopen maand	
609	LGKLS202	F1
	Heeft 1 of meer klachten ervaren in de afgelopen maand	
610	LGKLS211	F1
	Heeft 6 of meer klachten ervaren in de afgelopen maand	
611	LGKLS205	F1
	Heeft afgelopen maand meerdere klachten ervaren met tenminste één in elk orgaansysteem	
612	LGKLS206	F1
	Heeft klachten psyche ervaren in afgelopen maand	
613	LGKLS207	F1
	Heeft fysieke klachten ervaren in de afgelopen maand	
614	LGKLA201	F1
	Heeft moeheid ervaren in de afgelopen maand	
615	LGKLA202	F1
	Heeft buik- of maagklachten ervaren in de afgelopen maand	
616	LGKLA203	F1
	Heeft misselijkheid ervaren in de afgelopen maand	
617	LGKLA204	F1
	Heeft diarree of verstopping ervaren in de afgelopen maand	
618	LGKLA205	F1
	Heeft irritatie aan het oog ervaren in de afgelopen maand	
619	LGKLA206	F1
	Heeft oorklachten ervaren in de afgelopen maand	
620	LGKLA207	F1
	Heeft hartkloppingen ervaren in de afgelopen maand	
621	LGKLA208	F1
	Heeft nek- of schouderklachten ervaren in de afgelopen maand	
622	LGKLA209	F1
	Heeft rugklachten ervaren in de afgelopen maand	
623	LGKLA210	F1
	Heeft pijn of druk op de borst ervaren in de afgelopen maand	
624	LGKLA211	F1
	Heeft klachten aan arm/elleboog/hand/pols ervaren in de afgelopen maand	
625	LGKLA212	F1
	Heeft klachten aan been/heup/knie/voet ervaren in de afgelopen maand	
626	LGKLA213	F1
	Heeft spierpijn ervaren in de afgelopen maand	
627	LGKLA214	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
628	Heeft hoofdpijn ervaren in de afgelopen maand LGKLA215	F1
629	Heeft tintelingen in vingers, voeten of tenen ervaren in de afgelopen maand LGKLA216	F1
630	Heeft duizeligheid of licht in hoofd zijn ervaren in de afgelopen maand LGKLA217	F1
631	Heeft angstig/nervuus/gespannen gevoel ervaren in de afgelopen maand LGKLA218	F1
632	Heeft depressief gevoel ervaren in de afgelopen maand LGKLA219	F1
633	Heeft plotselinge (hevige) stress of crisis ervaren in de afgelopen maand LGKLA220	F1
634	Heeft prikkelbaar gevoel/boosheid ervaren in de afgelopen maand LGKLA221	F1
635	Heeft geheugen- of concentratieproblemen ervaren in de afgelopen maand LGKLA222	F1
636	Heeft slaapproblemen ervaren in de afgelopen maand LGKLA223	F1
637	Heeft benauwdheid of kortademigheid in rust (zonder inspanning) ervaren in de afgelopen maand LGKLA224	F1
638	Heeft hoesten ervaren in de afgelopen maand LGKLA225	F1
639	Heeft klachten aan neus (bijv. vaak niezen, prikkelend gevoel of regelmatig verstopte neus) ervaren in de afgelopen maand LGKLA226	F1
640	Heeft huidproblemen (bijv. jeuk, uitslag of rode plekken) ervaren in de afgelopen maand LGKLA227	F1
641	Heeft verandering in gewicht ervaren in de afgelopen maand LGKLA228	F1
642	Heeft overgevoeligheid voor licht of geluid ervaren in de afgelopen maand LGKLA229	F1
643	Heeft keelpijn ervaren in de afgelopen maand LGKLA230	F1
644	Heeft verlies van reuk of smaak ervaren in de afgelopen maand LGKLS203	F1
645	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van klachten LGKLA231	F1
646	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van moeheid LGKLA232	F1
647	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van buik- maagklachten LGKLA233	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
648	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van misselijkheid LGKLA234 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van diarree of verstopping	F1
649	LGKLA235 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van irritatie aan het oog	F1
650	LGKLA236 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van oorklachten	F1
651	LGKLA237 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van hartkloppingen	F1
652	LGKLA238 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van nek- of schouderklachten	F1
653	LGKLA239 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van rugklachten	F1
654	LGKLA240 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van pijn of druk op de borst	F1
655	LGKLA241 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van klachten aan arm/elleboog/hand/pols	F1
656	LGKLA242 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van klachten aan been/heup/knie/voet	F1
657	LGKLA243 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van spierpijn	F1
658	LGKLA244 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van hoofdpijn	F1
659	LGKLA245 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van tintelingen in vingers, voeten of tenen	F1
660	LGKLA246 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van duizeligheid of licht in het hoofd zijn	F1
661	LGKLA247 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van angstig/nervus/gespannen gevoel	F1
662	LGKLA248 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van depressief gevoel	F1
663	LGKLA249 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van plotselinge (hevige) stress of crisis	F1
664	LGKLA250 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van prikkelbaar gevoel/boosheid	F1
665	LGKLA251 Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van geheugen- of concentratieproblemen	F1
666	LGKLA252	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
667	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van slaapproblemen LGKLA253	F1
668	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van benauwdheid of kortademigheid in rust (zonder inspanning) LGKLA254	F1
669	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van hoesten LGKLA255	F1
670	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van klachten aan de neus (bijv. vaak niezen, prikkelend gevoel of regelmatig verstopte neus) LGKLA256	F1
671	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van huidproblemen (bijv. jeuk, uitslag of rode plekken) LGKLA257	F1
672	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van verandering in gewicht LGKLA258	F1
673	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van overgevoeligheid voor licht of geluid LGKLA259	F1
674	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van keelpijn LGKLA260	F1
675	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) last van verlies van reuk of smaak LGKLS208	F1
676	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) meerdere klachten met tenminste één in elk orgaansysteem LGKLS209	F1
677	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) klachten psyche LGKLS210	F1
678	Heeft chronisch (meer dan 6 maanden) fysieke klachten LGKLB261	F1
679	Moeheid; bezoek huisarts LGKLB262	F1
680	Buik- of maagklachten; bezoek huisarts LGKLB263	F1
681	Misselijkheid; bezoek huisarts LGKLB264	F1
682	Diarree of verstopping; bezoek huisarts LGKLB265	F1
683	Irritatie aan het oog; bezoek huisarts LGKLB266	F1
684	Oorklachten; bezoek huisarts LGKLB267	F1
685	Hartkloppingen; bezoek huisarts LGKLB268	F1
686	Nek- of schouderklachten; bezoek huisarts LGKLB269	F1
	Rugklachten; bezoek huisarts	



Nr	Variabele en omschrijving	Form.
687	LGKLB270 Pijn of druk op de borst; bezoek huisarts	F1
688	LGKLB271 Klachten aan arm/elleboog/hand/pols; bezoek huisarts	F1
689	LGKLB272 Klachten aan been/heup/knie/voet; bezoek huisarts	F1
690	LGKLB273 Spierpijn; bezoek huisarts	F1
691	LGKLB274 Hoofdpijn; bezoek huisarts	F1
692	LGKLB275 Tintelingen in vingers, voeten of tenen; bezoek huisarts	F1
693	LGKLB276 Duizeligheid of licht in het hoofd; bezoek huisarts	F1
694	LGKLB277 Angstig/nervus/gespannen gevoel; bezoek huisarts	F1
695	LGKLB278 Depressief gevoel; bezoek huisarts	F1
696	LGKLB279 Plotselinge (hevige) stress of crisis; bezoek huisarts	F1
697	LGKLB280 Prikkelbaar/boosheid; bezoek huisarts	F1
698	LGKLB281 Geheugen- of concentratieproblemen; bezoek huisarts	F1
699	LGKLB282 Slaapproblemen; bezoek huisarts	F1
700	LGKLB283 Benauwd of kortademig in rust (zonder inspanning); bezoek huisarts	F1
701	LGKLB284 Hoesten; bezoek huisarts	F1
702	LGKLB285 Klachten aan de neus (bijv. vaak niezen, prikkelend gevoel of regelmatig verstopte neus); bezoek huisarts	F1
703	LGKLB286 Huidproblemen (bijv. jeuk, uitslag of rode plekken); bezoek huisarts	F1
704	LGKLB287 Verandering in gewicht; bezoek huisarts	F1
705	LGKLB288 Overgevoeligheid voor licht of geluid; bezoek huisarts	F1
706	LGKLB289 Keelpijn; bezoek huisarts	F1
707	LGKLB290 Verlies van reuk of smaak; bezoek huisarts	F1
708	LGKLS204 Heeft de huisarts bezocht voor 1 of meer klachten in het afgelopen jaar	F1
709	LGKLA261 Heeft de huisarts bezocht voor moeheid in het afgelopen jaar	F1
710	LGKLA262	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Heeft de huisarts bezocht voor buik- maagklachten in het afgelopen jaar	
711	LGKLA263	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor misselijkheid in het afgelopen jaar	
712	LGKLA264	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor diarree of verstopping in het afgelopen jaar	
713	LGKLA265	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor irritatie aan het oog in het afgelopen jaar	
714	LGKLA266	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor oorklachten in het afgelopen jaar	
715	LGKLA267	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor hartkloppingen in het afgelopen jaar	
716	LGKLA268	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor nek- of schouderklachten in het afgelopen jaar	
717	LGKLA269	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor rugklachten in het afgelopen jaar	
718	LGKLA270	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor pijn of druk op de borst in het afgelopen jaar	
719	LGKLA271	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor klachten aan arm/elleboog/hand/pols in het afgelopen jaar	
720	LGKLA272	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor klachten aan been/heup/knie/voet in het afgelopen jaar	
721	LGKLA273	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor spierpijn in het afgelopen jaar	
722	LGKLA274	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor hoofdpijn in het afgelopen jaar	
723	LGKLA275	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor tintelingen in vingers, voeten of tenen in het afgelopen jaar	
724	LGKLA276	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor duizeligheid of licht in hoofd zijn in het afgelopen jaar	
725	LGKLA277	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor angstig/nerveus/gespannen gevoel in het afgelopen jaar	
726	LGKLA278	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor depressief gevoel in het afgelopen jaar	
727	LGKLA279	F1
	Heeft de huisarts bezocht voor plotselinge (hevige) stress of crisis in het afgelopen jaar	
728	LGKLA280	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
729	Heeft de huisarts bezocht voor prikkelbaar gevoel/boosheid in het afgelopen jaar LGKLA281	F1
730	Heeft de huisarts bezocht voor geheugen/concentratieproblemen in het afgelopen jaar LGKLA282	F1
731	Heeft de huisarts bezocht voor slaapproblemen in het afgelopen jaar LGKLA283	F1
732	Heeft de huisarts bezocht voor benauwdheid of kortademigheid in rust (zonder inspanning) in het afgelopen jaar LGKLA284	F1
733	Heeft de huisarts bezocht voor hoesten in het afgelopen jaar LGKLA285	F1
734	Heeft de huisarts bezocht voor klachten aan neus (bijv. vaak niezen, prikkelend gevoel of regelmatig verstopte neus) in het afgelopen jaar LGKLA286	F1
735	Heeft de huisarts bezocht voor huidproblemen (bijv. jeuk, uitslag of rode plekken) in het afgelopen jaar LGKLA287	F1
736	Heeft de huisarts bezocht voor verandering in gewicht in het afgelopen jaar LGKLA288	F1
737	Heeft de huisarts bezocht voor overgevoeligheid voor licht of geluid in het afgelopen jaar LGKLA289	F1
738	Heeft de huisarts bezocht voor keelpijn in het afgelopen jaar LGKLA290	F1
739	Heeft de huisarts bezocht voor verlies van reuk of smaak in het afgelopen jaar LGLCB201	F1
740	Besmet geweest met het coronavirus: Ja, in de afgelopen 3 maanden LGLCB202	F1
741	Besmet geweest met het coronavirus: Ja, langer dan 3 maanden geleden LGLCB203	F1
742	Besmet geweest met het coronavirus: Weet ik niet LGLCB204	F1
743	Besmet geweest met het coronavirus: Nee LGLCB205	F1
744	Ervaart u nu nog klachten van besmetting met het coronavirus? LGLCAA201	F1
745	Besmet geweest met het coronavirus: Ja, in de afgelopen 3 maanden (opgeschoond) LGLCAA202	F1
746	Besmet geweest met het coronavirus: Ja, langer dan 3 maanden geleden (opgeschoond) LGLCAA203	F1
	Besmet geweest met het coronavirus: Weet ik niet (opgeschoond)	

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
747	LGLCAA204 Besmet geweest met het coronavirus: Nee (opgeschoond)	F1
748	LGLCA205 Ervaart u nu nog klachten? (Opgeschoond)	F1
749	LGLCA201 Is afgelopen 3 maanden besmet geweest met corona	F1
750	LGLCA202 Is langer dan 3 maanden geleden besmet geweest met corona	F1
751	LGLCA203 Geeft aan last te hebben van klachten ten gevolge van een besmetting met het coronavirus	F1
752	LGLCS201 Is langer dan 3 maanden geleden besmet geweest met het coronavirus en geeft aan daar nu nog klachten van te hebben	F1
753	MCUZB201 Geen uitgestelde zorg, want geen zorg nodig gehad	F1
754	MCUZB202 Geen uitgestelde zorg, want afspraken niet uitgesteld/afgezegd	F1
755	MCUZB203 Uitgestelde zorg: zorgverlener heeft één of meerdere afspraken uitgesteld/afgezegd	F1
756	MCUZB204 Uitgestelde zorg: heeft zelf één of meerdere afspraken uitgesteld/afgezegd	F1
757	MCUZB205 Reden zelf zorgafpraak uitgesteld/afgezegd: besmet met corona/in quarantaine	F1
758	MCUZB206 Reden zelf zorgafpraak uitgesteld/afgezegd: bang om besmet te raken	F1
759	MCUZB207 Reden zelf zorgafpraak uitgesteld/afgezegd: bang om iemand te besmetten	F1
760	MCUZB208 Reden zelf zorgafpraak uitgesteld/afgezegd: wilde zorg niet extra belasten	F1
761	MCUZB209 Reden zelf zorgafpraak uitgesteld/afgezegd: afspraak kon alleen online, niet prettig	F1
762	MCUZB210 Reden zelf zorgafpraak uitgesteld/afgezegd: een andere reden gerelateerd aan corona	F1
763	MCUZB211 Reden zelf zorgafpraak uitgesteld/afgezegd: een andere reden niet gerelateerd aan corona	F1
764	MCUZB212 Heeft u de zorg nu wel ontvangen?	F1
765	MCUZB213 Ervaart u nu nog negatieve gevolgen van de uitgestelde zorg?	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
766	MCUZA201 Geen uitgestelde zorg, want geen zorg nodig gehad (opgeschoond)	F1
767	MCUZA202 Geen uitgestelde zorg, want afspraken niet uitgesteld/afgezegd (opgeschoond)	F1
768	MCUZA203 Uitgestelde zorg: zorgverlener heeft één of meerdere afspraken uitgesteld/afgezegd (opgeschoond)	F1
769	MCUZA204 Uitgestelde zorg: heeft zelf één of meerdere afspraken uitgesteld/afgezegd (opgeschoond)	F1
770	MCUZA205 Reden zelf zorgafpraak uitgesteld/afgezegd: besmet met corona/in quarantaine (opgeschoond)	F1
771	MCUZA206 Reden zelf zorgafpraak uitgesteld/afgezegd: bang om besmet te raken (opgeschoond)	F1
772	MCUZA207 Reden zelf zorgafpraak uitgesteld/afgezegd: bang om iemand te besmetten (opgeschoond)	F1
773	MCUZA208 Reden zelf zorgafpraak uitgesteld/afgezegd: wilde zorg niet extra belasten (opgeschoond)	F1
774	MCUZA209 Reden zelf zorgafpraak uitgesteld/afgezegd: afspraak kon alleen online, niet prettig (opgeschoond)	F1
775	MCUZA210 Reden zelf zorgafpraak uitgesteld/afgezegd: een andere reden gerelateerd aan corona (opgeschoond)	F1
776	MCUZA211 Reden zelf zorgafpraak uitgesteld/afgezegd: een andere reden niet gerelateerd aan corona (opgeschoond)	F1
777	MCUZA212 Heeft u de zorg nu wel ontvangen? (opgeschoond)	F1
778	MCUZA213 Ervaart u nu nog negatieve gevolgen van de uitgestelde zorg? (opgeschoond)	F1
779	MCUZS201 Heeft tijdens de coronaperiode te maken gehad met uitgestelde zorg (door eigen toedoen of dat van een zorgverlener)	F1
780	MCUZS202 Heeft tijdens de coronaperiode zelf een of meerdere zorgafspraken uitgesteld of afgezegd	F1
781	MCUZA214 Heeft nog niet alle uitgestelde zorg ontvangen, maar nog wel nodig	F1
782	MCUZA215 Ervaart nog een beetje tot veel negatieve gevolgen van uitgestelde zorg	F1
783	LFICB201	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
784	Positieve gevolgen coronaperiode? - Ik zit beter in mijn vel LFICB202	F1
785	Positieve gevolgen coronaperiode? - Meer rust LFICB203	F1
786	Positieve gevolgen coronaperiode? - Betere balans tussen werk/studie en privé LFICB204	F1
787	Positieve gevolgen coronaperiode? - Meer tijd voor gezin, familie of vrienden LFICB205	F1
788	Positieve gevolgen coronaperiode? - Thuis werken of thuis onderwijs volgen LFICB206	F1
789	Positieve gevolgen coronaperiode? - Ik eet gezonder LFICB207	F1
790	Positieve gevolgen coronaperiode? - Ik beweeg meer LFICB208	F1
791	Positieve gevolgen coronaperiode? - Ik slaap beter LFICB209	F1
792	Positieve gevolgen coronaperiode? - Ik geef minder geld uit LFICB210	F1
793	Positieve gevolgen coronaperiode? - Anders LFICB211	F1
794	Positieve gevolgen coronaperiode? - Ik ervaar op dit moment geen positieve gevolgen LFICB212	F1
795	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Langdurig herstel na een coronabesmetting LFICB213	F1
796	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Uitstel van zorg die ik nodig had LFICB214	F1
797	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Overlijden of ernstig ziek zijn door corona van iemand die belangrijk voor mij is LFICB215	F1
798	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Ik zit minder goed in mijn vel LFICB216	F1
799	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Minder contact met familie of vrienden LFICB217	F1
800	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Ruzie of spanningen thuis, met familie of vrienden LFICB218	F1
801	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Zorgen om ontwikkeling van mijn kinderen LFICB219	F1
802	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Thuis moeten werken of thuisonderwijs moeten volgen LFICB220	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Gestopt met studie of studievertraging	
803	LFICB221	F1
	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Dat privé en werk/studie door elkaar lopen	
804	LFICB222	F1
	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Zorgen om baan of inkomen	
805	LFICB223	F1
	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Ik eet minder gezond	
806	LFICB224	F1
	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Ik beweeg minder	
807	LFICB225	F1
	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Ik slaap slechter	
808	LFICB226	F1
	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Anders	
809	LFICB227	F1
	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Ik ervaar op dit moment geen negatieve gevolgen	
810	LFICA201	F1
	Positieve gevolgen coronaperiode? - Ik zit beter in mijn vel (opgeschoond)	
811	LFICA202	F1
	Positieve gevolgen coronaperiode? - Meer rust (opgeschoond)	
812	LFICA203	F1
	Positieve gevolgen coronaperiode? - Betere balans tussen werk/studie en privé (opgeschoond)	
813	LFICA204	F1
	Positieve gevolgen coronaperiode? - Meer tijd voor gezin, familie of vrienden (opgeschoond)	
814	LFICA205	F1
	Positieve gevolgen coronaperiode? - Thuis werken of thuis onderwijs volgen (opgeschoond)	
815	LFICA206	F1
	Positieve gevolgen coronaperiode? - Ik eet gezonder (opgeschoond)	
816	LFICA207	F1
	Positieve gevolgen coronaperiode? - Ik beweeg meer (opgeschoond)	
817	LFICA208	F1
	Positieve gevolgen coronaperiode? - Ik slaap beter (opgeschoond)	
818	LFICA209	F1
	Positieve gevolgen coronaperiode? - Ik geef minder geld uit (opgeschoond)	
819	LFICA210	F1
	Positieve gevolgen coronaperiode? - Anders (opgeschoond)	
820	LFICA211	F1
	Positieve gevolgen coronaperiode? - Ik ervaar op dit moment geen positieve gevolgen (opgeschoond)	
821	LFICA212	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
822	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Langdurig herstel na een coronabesmetting (opgeschoond) LFICA213	F1
823	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Uitstel van zorg die ik nodig had (opgeschoond) LFICA214	F1
824	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Overlijden of ernstig ziek zijn door corona van iemand die belangrijk voor mij is (opgeschoond) LFICA215	F1
825	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Ik zit minder goed in mijn vel (opgeschoond) LFICA216	F1
826	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Minder contact met familie of vrienden (opgeschoond) LFICA217	F1
827	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Ruzie of spanningen thuis, met familie of vrienden (opgeschoond) LFICA218	F1
828	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Zorgen om ontwikkeling van mijn kinderen (opgeschoond) LFICA219	F1
829	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Thuis moeten werken of thuisonderwijs moeten volgen (opgeschoond) LFICA220	F1
830	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Gestopt met studie of studievertraging (opgeschoond) LFICA221	F1
831	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Dat privé en werk/studie door elkaar lopen (opgeschoond) LFICA222	F1
832	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Zorgen om baan of inkomen (opgeschoond) LFICA223	F1
833	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Ik eet minder gezond (opgeschoond) LFICA224	F1
834	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Ik beweeg minder (opgeschoond) LFICA225	F1
835	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Ik slaap slechter (opgeschoond) LFICA226	F1
836	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Anders (opgeschoond) LFICA227	F1
837	Negatieve gevolgen coronaperiode? - Ik ervaar op dit moment geen negatieve gevolgen (opgeschoond) LFICS201	F1
838	Ervaart op dit moment nog positieve gevolgen van de coronaperiode LFICS202	F1



Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Ervaart op dit moment nog negatieve gevolgen van de coronaperiode	
839	LFICS203	F1
	Ervaart op dit moment alleen nog positieve gevolgen van de coronaperiode	
840	LFICS204	F1
	Ervaart op dit moment alleen nog negatieve gevolgen van de coronaperiode	
841	LFICS205	F1
	Ervaart op dit moment nog zowel positieve als negatieve gevolgen van de coronaperiode	
842	LFICS206	F1
	Ervaart op dit moment noch positieve noch negatieve gevolgen van de coronaperiode	
843	GGTRB201	F1
	Ik heb in het ziekenhuis gelegen door corona	
844	GGTRB202	F1
	Iemand die belangrijk voor mij is, heeft in het ziekenhuis gelegen door corona	
845	GGTRB203	F1
	Iemand die belangrijk voor mij is, is overleden aan corona	
846	GGTRB204	F1
	Iemand die belangrijk voor mij is, is ernstig ziek geworden door iets anders dan corona	
847	GGTRB205	F1
	Iemand die belangrijk voor mij is, is overleden aan iets anders dan corona	
848	GGTRB206	F1
	Ik was bang dat ik of iemand die belangrijk voor mij is corona zou krijgen	
849	GGTRB207	F1
	Ik heb in mijn werk veel mensen gezien die ernstig ziek waren of zijn overleden aan corona	
850	GGTRB208	F1
	Door de coronamaatregelen kon ik geen afscheid nemen van iemand die is overleden	
851	GGTRB209	F1
	Ik had te maken met bedreiging en/of fysiek geweld	
852	GGTRB210	F1
	Ik had te maken met seksueel geweld	
853	GGTRB211	F1
	Ik heb een levensbedreigend ongeluk meegemaakt (bijvoorbeeld in het verkeer of op het werk)	
854	GGTRB212	F1
	Last van dat ik in het ziekenhuis heb gelegen door corona	
855	GGTRB213	F1
	Last van dat iemand die belangrijk voor mij is, in het ziekenhuis heeft gelegen door corona	
856	GGTRB214	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Last van dat iemand die belangrijk voor mij is, is overleden aan corona	
857	GGTRB215	F1
	Last van dat iemand die belangrijk voor mij is, ernstig ziek geworden is door iets anders dan corona	
858	GGTRB216	F1
	Last van dat iemand die belangrijk voor mij is, is overleden door iets anders dan corona	
859	GGTRB217	F1
	Last van dat ik bang was dat ik of iemand die belangrijk voor mij is corona zou krijgen	
860	GGTRB218	F1
	Last van dat ik in mijn werk veel mensen heb gezien die ernstig ziek waren of zijn overleden aan corona	
861	GGTRB219	F1
	Last van dat ik door de coronamaatregelen geen afscheid kon nemen van iemand die is overleden	
862	GGTRB220	F1
	Last van dat ik te maken had met bedreiging en/of fysiek geweld	
863	GGTRB221	F1
	Last van dat ik te maken had met seksueel geweld	
864	GGTRB222	F1
	Last van dat ik een levensbedreigend ongeluk heb meegemaakt (bijvoorbeeld in het verkeer of op het werk)	
865	GGTRB223	F2
	Welke gebeurtenis was het meest heftig voor u?	
866	GGTRB224	F1
	Wanneer vond deze gebeurtenis plaats? - Minder dan 1 maand geleden	
867	GGTRB225	F1
	Wanneer vond deze gebeurtenis plaats? - 1 tot 6 maanden geleden	
868	GGTRB226	F1
	Wanneer vond deze gebeurtenis plaats? - 6 tot 12 maanden geleden	
869	GGTRB227	F1
	Wanneer vond deze gebeurtenis plaats? - Meer dan 12 maanden geleden	
870	GGTRB228	F1
	Regelmatig terugkerende, onaangename en ongewenste herinneringen aan de stressvolle gebeurtenis?	
871	GGTRB229	F1
	Regelmatig terugkerende, onaangename dromen over de stressvolle gebeurtenis?	
872	GGTRB230	F1
	Opeens het gevoel hebben of u gedragen alsof de stressvolle gebeurtenis daadwerkelijk opnieuw plaatsvindt (alsof u terug bent in de tijd dat de gebeurtenis zich afspeelde, en het opnieuw beleeft)?	
873	GGTRB231	F1
	Erg van streek raken wanneer iets u aan de stressvolle gebeurtenis herinnert?	

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
874	GGTRB232 Een sterke lichamelijke reactie hebben wanneer iets u aan de stressvolle gebeurtenis herinnert (bijvoorbeeld: hartkloppingen, moeite met ademen, zweten)?	F1
875	GGTRB233 Het vermijden van herinneringen, gedachten of gevoelens die verband houden met de stressvolle gebeurtenis?	F1
876	GGTRB234 Het vermijden van dingen die herinneringen zouden kunnen oproepen aan de stressvolle gebeurtenis (bijvoorbeeld: bepaalde mensen, plekken, gespreksonderwerpen, activiteiten, voorwerpen of situaties)?	F1
877	GGTRB235 Moeite hebben met het herinneren van belangrijke delen van de stressvolle gebeurtenis?	F1
878	GGTRB236 Sterke, negatieve overtuigingen hebben met betrekking tot uzelf, anderen of de wereld (bijv. gedachten hebben zoals: ik ben slecht, er is iets vreselijk mis met mij, niemand is te vertrouwen, de wereld is door en door gevaarlijk)?	F1
879	GGTRB237 De schuld geven aan uzelf of aan anderen voor de stressvolle gebeurtenis of de gevolgen daarvan?	F1
880	GGTRB238 Sterke, negatieve gevoelens ervaren zoals angst, afschuw, boosheid, schuld of schaamte?	F1
881	GGTRB239 Verminderde interesse hebben in activiteiten die u eerder graag deed?	F1
882	GGTRB240 Afstand voelen tussen uzelf en andere mensen, of u vervreemd voelen van andere mensen?	F1
883	GGTRB241 Moeite hebben om positieve gevoelens te ervaren (bijvoorbeeld: niet in staat zijn om u gelukkig te voelen of om gevoelens van liefde te hebben voor de mensen die u nabij zijn)?	F1
884	GGTRB242 Prikkelbaarheid, woedeaanvallen, of u agressief gedragen?	F1
885	GGTRB243 Teveel risico's nemen of dingen doen die u schade zouden kunnen toebrengen?	F1
886	GGTRB244 Superalert, waakzaam of op uw hoede zijn?	F1
887	GGTRB245 U nerveus voelen of snel schrikken?	F1
888	GGTRB246 Moeite hebben met concentreren?	F1
889	GGTRB247 Moeite hebben met inslapen of doorslapen?	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
890	GGTRA212 Last van dat ik in het ziekenhuis heb gelegen door corona (Opgeschoond)	F1
891	GGTRA213 Last van dat iemand die belangrijk voor mij is, in het ziekenhuis heeft gelegen door corona (Opgeschoond)	F1
892	GGTRA214 Last van dat iemand die belangrijk voor mij is, is overleden aan corona (Opgeschoond)	F1
893	GGTRA215 Last van dat iemand die belangrijk voor mij is, ernstig ziek geworden is door iets anders dan corona (Opgeschoond)	F1
894	GGTRA216 Last van dat iemand die belangrijk voor mij is, is overleden door iets anders dan corona (Opgeschoond)	F1
895	GGTRA217 Last van dat ik bang was dat ik of iemand die belangrijk voor mij is corona zou krijgen (Opgeschoond)	F1
896	GGTRA218 Last van dat ik in mijn werk veel mensen heb gezien die ernstig ziek waren of zijn overleden aan corona (Opgeschoond)	F1
897	GGTRA219 Last van dat ik door de coronamaatregelen geen afscheid kon nemen van iemand die is overleden (Opgeschoond)	F1
898	GGTRA220 Last van dat ik te maken had met bedreiging en/of fysiek geweld (Opgeschoond)	F1
899	GGTRA221 Last van dat ik te maken had met seksueel geweld (Opgeschoond)	F1
900	GGTRA222 Last van dat ik een levensbedreigend ongeluk heb meegemaakt (bijvoorbeeld in het verkeer of op het werk) (Opgeschoond)	F1
901	GGTRA223 Welke gebeurtenis was het meest heftig voor u? (Opgeschoond)	F2
902	GGTRA224 Wanneer vond deze gebeurtenis plaats? - Minder dan 1 maand geleden (Opgeschoond)	F1
903	GGTRA225 Wanneer vond deze gebeurtenis plaats? - 1 tot 6 maanden geleden (Opgeschoond)	F1
904	GGTRA226 Wanneer vond deze gebeurtenis plaats? - 6 tot 12 maanden geleden (Opgeschoond)	F1
905	GGTRA227 Wanneer vond deze gebeurtenis plaats? - Meer dan 12 maanden geleden (Opgeschoond)	F1
906	GGTRA228	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
907	Regelmatig terugkerende, onaangename en ongewenste herinneringen aan de stressvolle gebeurtenis? (Opgeschoond) GGTRA229	F1
908	Regelmatig terugkerende, onaangename dromen over de stressvolle gebeurtenis? (Opgeschoond) GGTRA230	F1
909	Opeens het gevoel hebben of u gedragen alsof de stressvolle gebeurtenis daadwerkelijk opnieuw plaatsvindt (alsof u terug bent in de tijd dat de gebeurtenis zich afspeelde, en het opnieuw beleeft)? (Opgeschoond) GGTRA231	F1
910	Erg van streek raken wanneer iets u aan de stressvolle gebeurtenis herinnert? GGTRA232	F1
911	Een sterke lichamelijke reactie hebben wanneer iets u aan de stressvolle gebeurtenis herinnert (bijvoorbeeld: hartkloppingen, moeite met ademen, zweten)? (Opgeschoond) GGTRA233	F1
912	Het vermijden van herinneringen, gedachten of gevoelens die verband houden met de stressvolle gebeurtenis? (Opgeschoond) GGTRA234	F1
913	Het vermijden van dingen die herinneringen zouden kunnen oproepen aan de stressvolle gebeurtenis (bijvoorbeeld: bepaalde mensen, plekken, gespreksonderwerpen, activiteiten, voorwerpen of situaties)? (Opgeschoond) GGTRA235	F1
914	Moeite hebben met het herinneren van belangrijke delen van de stressvolle gebeurtenis? (Opgeschoond) GGTRA236	F1
915	Sterke, negatieve overtuigingen hebben met betrekking tot uzelf, anderen of de wereld (bijv gedachten hebben zoals: ik ben slecht, er is iets vreselijk mis met mij, niemand is te vertrouwen, de wereld is door en door gevaarlijk)? (Opgeschoond) GGTRA237	F1
916	De schuld geven aan uzelf of aan anderen voor de stressvolle gebeurtenis of de gevolgen daarvan? (Opgeschoond) GGTRA238	F1
917	Sterke, negatieve gevoelens ervaren zoals angst, afschuw, boosheid, schuld of schaamte? (Opgeschoond) GGTRA239	F1
918	Verminderde interesse hebben in activiteiten die u eerder graag deed? (Opgeschoond) GGTRA240	F1
919	Afstand voelen tussen uzelf en andere mensen, of u vervreemd voelen van andere mensen? (Opgeschoond) GGTRA241	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Moeite hebben om positieve gevoelens te ervaren (bijvoorbeeld: niet in staat zijn om u gelukkig te voelen of om gevoelens van liefde te hebben voor de mensen die u nabij zijn)? (Opgeschoond)	
920	GGTRA242	F1
	Prikkelbaarheid, woedeaanvallen, of u agressief gedragen? (Opgeschoond)	
921	GGTRA243	F1
	Teveel risicos nemen of dingen doen die u schade zouden kunnen toebrengen? (Opgeschoond)	
922	GGTRA244	F1
	Superalert, waakzaam of op uw hoede zijn? (Opgeschoond)	
923	GGTRA245	F1
	U nerveus voelen of snel schrikken? (Opgeschoond)	
924	GGTRA246	F1
	Moeite hebben met concentreren? (Opgeschoond)	
925	GGTRA247	F1
	Moeite hebben met inslapen of doorslapen? (Opgeschoond)	
926	GGTRS201	F1
	Heeft potentieel traumatische gebeurtenissen meegemaakt	
927	GGTRS202	F1
	Heeft potentieel traumatische coronagerelateerde gebeurtenissen meegemaakt	
928	GGTRS203	F1
	Heeft potentieel traumatische niet-coronagerelateerde gebeurtenissen meegemaakt	
929	GGTRS204	F1
	Heeft nog last van de meegemaakte gebeurtenissen	
930	GGTRS223	F1
	Heeft nog last van meegemaakte coronagerelateerde gebeurtenissen	
931	GGTRS224	F1
	Heeft nog last van meegemaakte niet-coronagerelateerde gebeurtenissen	
932	GGTRS205	F1
	Langstgeleden moment van plaatsvinden gebeurtenis	
933	GGTRS206	F2
	Totale score traumaschaal	
934	GGTRS208	F1
	Heeft een PTSS indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose) door een sinds de coronaperiode meegemaakte gebeurtenis	
935	GGTRS209	F2
	Gebeurtenis waarvoor PCL-5 is ingevuld	
936	GGTRS210	F1
	Heeft een PTSS indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose) door coronagerelateerde gebeurtenissen	
937	GGTRS211	F1
	Heeft een PTSS indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose) door niet-coronagerelateerde gebeurtenissen	

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
938	GGTRS212 Heeft een PTSS indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose) door eigen ziekenhuisopname door corona	F1
939	GGTRS213 Heeft een PTSS indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose) door ziekenhuisopname belangrijk iemand door corona	F1
940	GGTRS214 Heeft een PTSS indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose) door overlijden belangrijk iemand door corona	F1
941	GGTRS215 Heeft een PTSS indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose) door ernstige ziekte belangrijk iemand anders dan corona	F1
942	GGTRS216 Heeft een PTSS indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose) door overlijden belangrijk iemand door iets anders dan corona	F1
943	GGTRS217 Heeft een PTSS indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose) door angst voor besmetting met corona	F1
944	GGTRS218 Heeft een PTSS indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose) door op werk zien van ernstig zieken of overlijden door corona	F1
945	GGTRS219 Heeft een PTSS indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose) door geen afscheid kunnen nemen van overleden persoon	F1
946	GGTRS220 Heeft een PTSS indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose) door bedreiging en/of fysiek geweld	F1
947	GGTRS221 Heeft een PTSS indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose) door seksueel geweld	F1
948	GGTRS222 Heeft een PTSS indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose) door meemaken een levensbedreigend ongeluk	F1
949	ewCBSGGD Gewicht CBS en GGD respondenten samen	F18.6
950	ewGGD Gewicht alleen GGD respondenten	F18.6

### **Toelichting op de variabelen**

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.

#### **RINPERSOONS en RINPERSOON (R)**

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoonsidentificator het BSN. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt als zeer identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer.

Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RIN), die samen het BSN vervangen. Records met een BSN dat is teruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde 'R' op RINPERSOONS gekregen.

De combinatie van RINPERSOONS 'R' en RINPERSOON identificeert een persoon.

#### **Voorkomende waarden van de variabelen**

Alleen voor de onderzoekers beschikbaar in de beveiligde microdata omgeving bij de metadata, zie Gemon2022waardenvariabelen.