



**Centraal Bureau  
voor de Statistiek**

Microdata Services

---

## **Documentatie**

# **Geleverd zorgprofiel bij geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg hoofddiagnose (GGZDBCZRGPROFIELHOOFDDIAGTAB)**

*Datum: 21 februari 2024*

## Bronvermelding

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstituting of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het gebruik van de niet-openbare microdata. Deze microdata zijn onder [bepaalde voorwaarden](#) voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie [microdata@cbs.nl](mailto:microdata@cbs.nl). Dat wordt als volgt geformuleerd:

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [*naam onderzoeksinstituting, c.q. opdrachtgever*] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende *Geleverd zorgprofiel bij geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg hoofddiagnose.*”

*Engelse versie*

“Results based on calculations by [*name of research institution or commissioning party*] using non-public microdata from Statistics Netherlands.”

Under [certain conditions](#), these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: [microdata@cbs.nl](mailto:microdata@cbs.nl).

**Beschikbare bestand(en):**

De bestanden zijn per jaar beschikbaar over de perioden 2015 t/m 2021.

In de [Versiegeschiedenis](#) ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

---

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:

- Versie 2018V4: voor de variabelen GGZGZPZorgactiviteitDatumHOOFDDIAG, GGZGZPVBLBegindatumHOOFDDIAG en GGZGZPVBLEinddatumHOOFDDIAG datumnotatie aangepast naar YYYYMMDD
  - Versie 2018V3, 2019V3, 2020V2 en 2021V2: probleem met AGBcodes en DBC- en trajectcodenummers opgelost
  - Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden te raadplegen. Deze staan bij [Zelf onderzoek doen](#) in de catalogus onder het thema [Bevolking](#). Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.
  - Zie [Onderzoeksomschrijvingen](#) voor meer informatie over alle onderzoeken.
-



## Inhoudsopgave

<b>Bronvermelding</b> .....	<b>2</b>
<b>Beschikbare bestand(en):</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Inleiding</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Toelichting op de inhoud van de bestanden</b> .....	<b>6</b>
Onderwerp microdatabestand(en) .....	6
Beschrijving .....	6
Beschrijving van de populatie .....	6
Methodologie .....	7
Bijlagen .....	7
<b>3. Bestandsopbouw en toelichting</b> .....	<b>8</b>
<b>Bestandsopbouw</b> .....	<b>8</b>
<b>Toelichting op de variabelen</b> .....	<b>9</b>
RINPERSOONS .....	9
RINPERSOON.....	9
GGZInstelling .....	9
GGZLocatie .....	10
GGZDBCtrajectnummerHOOFDDIAG .....	10
GGZGZPVolnummerHOOFDDIAG .....	11
GGZGZPtypeactiviteitHOOFDDIAG .....	11
GGZGZPZorgactVolnummerHOOFDDIAG .....	11
GGZGZPZorgactiviteitHOOFDDIAG.....	11
GGZGZPZorgactiviteitDatumHOOFDDIAG .....	12
GGZGZPVBLBegindatumHOOFDDIAG .....	12
GGZGZPVBLEinddatumHOOFDDIAG .....	12
GGZGZPDagenHOOFDDIAG .....	12
GGZGZPUrenHOOFDDIAG .....	13
GGZGZPEenhedenHOOFDDIAG.....	13
GGZGZPDirecttijdHOOFDDIAG .....	13
GGZGZPReistijdHOOFDDIAG .....	13
GGZGZPALgemeentijdHOOFDDIAG.....	14
GGZGZPBeroepcodeHOOFDDIAG .....	14
GGZGZPDeelfactorHOOFDDIAG .....	16
GGZGZPAfspraaknummerHOOFDDIAG .....	16
GGZGZPTariefHOOFDDIAG.....	17
<b>Versiegeschiedenis</b> .....	<b>18</b>

## 1. Inleiding

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder [bepaalde voorwaarden](#), niet-openbare microdata (gepseudonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “*Geleverd zorgprofiel bij geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg hoofddiagnose*”.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.

## 2. Toelichting op de inhoud van de bestanden

### Onderwerp microdatabestand(en)

Dit onderwerp is afkomstig uit het [Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden \(SSB\)](#).

### Beschrijving

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek. Dit betreft de gespecialiseerde GGZ. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is een pakketje zorg met informatie over de diagnose en de behandeling die een patiënt krijgt. Het gaat hier voornamelijk om zorgproducten die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering. De zorg vindt plaats in GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken. De bestanden zijn gebaseerd op de door de instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er zijn 3 verschillende bestanden: een bestand met DBC-trajecten en zorgtrajecten (GGZDBCtrajectenHOOFDDIAGJJJTABVV), Een bestand met het geleverd zorgprofiel (GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAGJJJTABVV) bij een DBC-traject, een bestand met de nevendiaagnosen bij een DBC-traject (GGZDBCIDIAGNOSENHOOFDDIAGJJJTABVV). Dit zijn bestanden met diagnosen op hoofdgroepen (beschikbaar vanaf 2015), Voor bestanden met diagnosen op detailniveau (beschikbaar tot en met 2016) zie de bestanden GGZDBCtrajectenJJJTABVV, GGZDBCGeleverdZorgprofielJJJTABVV en GGZDBCIDIAGNOSENJJJTABVV. Doordat het DIS de gedetailleerde diagnosen niet meer verzameld is het niet mogelijk om deze bestanden aan te vullen. De 2015 en 2016 bestanden op hoofddiagnose-niveau zijn recenter dan die op detail-niveau en daarmee ook vollediger. Wanneer een patiënt met een zorgvraag bij een praktijk of instelling komt, wordt in de DBC-registratie voor deze zorgvraag een zorgtraject geopend. Een zorgtraject bevat gegevens over de belangrijkste diagnose. Bij een zorgtraject horen één of meerdere DBC-trajecten. Een DBC-traject (ook wel kortweg DBC genoemd) is een voor declaratiedoeleinden afgebakend deel van een zorgtraject en bevat gegevens als looptijd, zorgtype, typerende diagnose en declaratiegegevens. De basis van deze dataset is het trajectenbestand: in het geleverd zorgprofielbestand en diagnose bestand zitten de zorgtrajecten en diagnosen die horen bij trajecten met een startdatum in het peiljaar. De maximale looptijd van een DBC is 365 dagen. De zorgactiviteiten die in een traject zijn uitgevoerd staan in het geleverd zorgprofielbestand. Het DBC-traject vormt samen met de bijbehorende zorgactiviteiten de basis voor de declaratie van een DBC-zorgproduct. In het trajectbestand staat vermeld om welk specifiek zorgproduct het gaat (variabele Productgroepcode). Uitgebreide informatie over de DBC-systematiek is te vinden op de website van NZa: <https://dbcregels.nza.nl>.

### Beschrijving van de populatie

Alle personen waarvoor in het peiljaar minstens één DBC GGZ is geopend en die in het op enig moment in het GBA gestaan hebben.

### **Methodologie**

In de bestanden worden alleen de records weergegeven van patiënten die door het CBS gekoppeld konden worden aan de Basisregistratie Personen (BRP). Dit betreft 98,3 % van de in DIS geregistreerde DBC-trajecten over 2015, 2016 en 2017. Deze koppeling is uitgevoerd op basis van pseudoniemen op basis van Burgerservicenummer (BSN) of de combinatie van geboortedatum, geslacht en postcode. Als Persoon-ID is de variabele RINPERSOON aan de bestanden toegevoegd, een betekenisloos en dimensieloos-nummer, dat gebruikt kan worden voor koppeling aan andere SSB-bestanden van het CBS. In het trajectenbestand is een ophooggewicht gegeven waarmee de (aan het BRP gekoppelde) trajecten kunnen worden opgehoogd naar alle trajecten zoals gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. De bij de trajecten horende zorgactiviteiten in het geleverd zorgprofielbestand kunnen desgewenst ook met het ophooggewicht van het betreffende traject opgehoogd worden.

### **Bijlagen**

variabelenwaardenGGZDBCZRGPROFIELHOOFDDIAGTAB.xlsx

### 3. Bestandsopbouw en toelichting

#### Bestandsopbouw

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.

VolgNr	Naam	Formaat
1	RINPERSOONS	A1
2	RINPERSOON	A9
3	GGZInstelling	A8
4	GGZLocatie	A2
5	GGZDBCtrajectnummerHOOFDDIAG	A15
6	GGZGZPVolgnummerHOOFDDIAG	A9
7	GGZGZPtypeactiviteitHOOFDDIAG	A2
8	GGZGZPZorgactVolgnummerHOOFDDIAG	A15
9	GGZGZPZorgactiviteitHOOFDDIAG	A13
10	GGZGZPZorgactiviteitDatumHOOFDDIAG	A8
11	GGZGZPVBLBegindatumHOOFDDIAG	A8
12	GGZGZPVBLEinddatumHOOFDDIAG	A8
13	GGZGZPDagenHOOFDDIAG	F10
14	GGZGZPUrenHOOFDDIAG	F10
15	GGZGZPEenhedenHOOFDDIAG	F10
16	GGZGZPDirecttijdHOOFDDIAG	F10
17	GGZGZPReistijdHOOFDDIAG	F10
18	GGZGZPAlgemeentijdHOOFDDIAG	F10
19	GGZGZPBeroepcodeHOOFDDIAG	A17
20	GGZGZPDeelfactorHOOFDDIAG	F10
21	GGZGZPAfspraaknummerHOOFDDIAG	A50
22	GGZGZPTariefHOOFDDIAG	F10.2



### **Toelichting op de variabelen**

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.

#### **RINPERSOONS**

##### *Definitie*

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid.

##### *Toelichting bij de definitie*

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de gemeentelijke bevolkingsregisters.

##### *Toelichting bij het gebruik*

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon.

##### *Codelijst*

Waarde	Label
R	RINPERSOON WEL IN GBA/BRP

#### **RINPERSOON**

##### *Definitie*

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.

##### *Toelichting bij de definitie*

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de gemeentelijke bevolkingsregisters. Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het RINPERSOON. RIN staat voor Record Identification Number. Door de aan een RINPERSOON gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een RINPERSOON aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar een RINPERSOON geschiedt door het CBS.

##### *Toelichting bij het gebruik*

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek natuurlijk persoon.

#### **GGZInstelling**

Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling.

##### *Definitie*

Een zorginstelling (zorgconcern) identificerend nummer

##### *Toelichting bij de definitie*

Samen met het DBCTrajectnummer en de Locatie identificeert de Instelling een uniek DBC-subtraject. Samen met het Zorgactiviteitnummer en de Locatie identificeert de Instelling een unieke Zorgactiviteit.

*Toelichting bij het gebruik*

Met een sleutel van drie variabelen (GGZInstelling, GGZLocatie, en GGZDBCtrajectnummerHOOFDDIAG) kan een DBCtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAGJJJTABVV en met de nevendiaagnosen in het bestand GGZDiagnoseHOOFDDIAGIJJJ.

**GGZLocatie**

(Administratieve) locatie van de Instelling.

*Definitie*

De locatie van een zorginstelling.

*Toelichting bij de definitie*

Samen met het DBCtrajectnummer en de Instelling identificeert de Locatie een uniek DBC-subtraject. Samen met het ZorgactiviteitVolgnummer en de Instelling identificeert de Locatie een unieke Zorgactiviteit.

*Toelichting bij het gebruik*

Met een sleutel van drie variabelen (GGZInstelling, GGZLocatie, en GGZDBCtrajectnummerHOOFDDIAG) kan een DBCtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAGJJJTABVV en met nevendiaagnosen in bestand GGZDiagnosenHOOFDDIAGJJJJ.

**GGZDBCtrajectnummerHOOFDDIAG**

Uniek nummer van een DBC-subtraject binnen een instelling.

*Definitie*

Een zorgtraject identificerend nummer.

*Toelichting bij de definitie*

Een DBC-traject is een afgebakende periode binnen het zorgtraject van de patiënt waarover de zorg wordt gedeclareerd. Het DBC traject is samen met de bijbehorende zorgactiviteiten in het GeleverdZorgprofiel de basis is voor de declaratie van een DBCZorgproduct. Samen met de Instelling en Locatie identificeert het DBCtrajectnummer een uniek DBC-traject.

*Toelichting bij het gebruik*

Met een sleutel van drie variabelen (GGZInstelling, GGZLocatie, en GGZDBCtrajectnummerHOOFDDIAG) kan een DBCtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAGJJJTABVV).

**GGZGZPVolnummerHOOFDDIAG**

Uniek volgnummer van een zorgactiviteit.

*Definitie*

Volgnummer van een zorgactiviteit binnen een specifieke Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-zorgprestatie.

*Toelichting bij het gebruik*

Bij een update van de dataset wordt dit nummer opnieuw aangemaakt. Het GGZGZPVolnummerHOOFDDIAG blijft wel gelijk tussen versies.

**GGZGZPtypeactiviteitHOOFDDIAG**

Type zorgactiviteit.

*Definitie*

Het type geestelijke gezondheidszorg (GGZ)-zorgactiviteit dat is verleend aan een patiënt.

*Toelichting bij de definitie*

De activiteiten worden onderverdeeld in 4 verschillende groepen: Tijdschrijven, Verrichtingen, Dagbesteding en Verblijf.

*Toelichting bij het gebruik*

Deze activiteiten hebben hun eigen variabelen. Als een variabele niet voor alle type activiteiten geldig is zal dit worden vermeld.

*Codelijst*

Waarde	Label
TS	Tijdschrijven
VR	Verrichtingen
DB	Dagbesteding
VB	Verblijf

**GGZGZPZorgactVolnummerHOOFDDIAG**

Uniek nummer van een Zorgactiviteit binnen een Instelling.

*Definitie*

Volgnummer van een zorgactiviteit binnen een specifieke Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-zorgprestatie.

*Toelichting bij de definitie*

Een willekeurig aangemaakt nummer om de regels uniek te kunnen identificeren.

**GGZGZPZorgactiviteitHOOFDDIAG**

Zorgactiviteit.

*Definitie*

Duidt een zorgactiviteit aan.

*Toelichting bij de definitie*

De Zorgactiviteit geeft weer om welke specifieke Zorgactiviteit het gaat.

*Toelichting bij het gebruik*

De code indeling is hiërarchisch: het totaal aantal op een code is het aantal op de code plus het aantal op een onderliggende code.

*Codelijst*

Zie bijlage *GGZGZPZorgactiviteitHOOFDDIAGcodelijst.xlsx*

**GGZGZPZorgactiviteitDatumHOOFDDIAG**

Datum waarop de Zorgactiviteit wordt uitgevoerd.

*Definitie*

De datum waarop een zorgactiviteit is uitgevoerd.

*Toelichting bij de definitie*

Format YYYYMMDD

*Toelichting bij het gebruik*

Deze variabele is gevuld voor de volgende typen activiteit: TS,VR,DB

**GGZGZPVBLBegindatumHOOFDDIAG**

Datum waarop het verblijf is begonnen.

*Definitie*

De datum waarop een verblijf van een patiënt in een zorginstelling is aangevangen.

*Toelichting bij de definitie*

Format YYYYMMDD

*Toelichting bij het gebruik*

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: VB

**GGZGZPVBLEinddatumHOOFDDIAG**

Datum waarop het verblijf is beëindigd.

*Definitie*

De datum waarop een verblijf van een patiënt in een zorginstelling is beëindigd.

*Toelichting bij de definitie*

Format YYYYMMDD

*Toelichting bij het gebruik*

Voor 2012 is de einddatum nooit gevuld, in 2012 is hij voor 90% gevuld, na 2012 is de einddatum altijd gevuld. Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: VB

**GGZGZPDagenHOOFDDIAG**

Aantal dagen verblijf

*Definitie*

Het aantal dagen dat een patiënt verblijft in een zorginstelling.

*Toelichting bij het gebruik*

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: VB

**GGZGZPUrenHOOFDDIAG**

Aantal uren dagbesteding

*Definitie*

Het aantal uren dat een patiënt dagbesteding krijgt binnen een zorginstelling.

*Toelichting bij het gebruik*

Deze variabele is gevuld voor de volgende typen activiteit: DB

**GGZGZPEenhedenHOOFDDIAG**

Aantal maal dat de GGZ-verrichting is uitgevoerd

*Definitie*

Het aantal maal dat een Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)-verrichting is uitgevoerd.

*Toelichting bij het gebruik*

Deze variabele is gevuld voor de volgende typen activiteit: VR

**GGZGZPDirecttijdHOOFDDIAG**

Tijd die direct aan de behandeling van de patiënt is besteed.

*Definitie*

De directe contacttijd die aan een patiënt wordt besteed in het kader van het uitvoeren van een zorgactiviteit.

*Toelichting bij de definitie*

Direct bestede tijd in minuten. Dit betreft de directe contacttijd die aan een patiënt wordt besteed in het kader van het uitvoeren van een activiteit. Het aantal minuten te registreren bij groepscontact is gelijk aan de duur van het groepscontact gedeeld door het aantal aanwezige patiënten.

*Toelichting bij het gebruik*

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: TS

**GGZGZPReistijdHOOFDDIAG**

Tijd die aan reizen is besteed.

*Definitie*

De tijd die een behandelaar besteedt aan het reizen van en naar de patiënt die buiten de instelling behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt.

*Toelichting bij de definitie*

Dit betreft tijd die de behandelaar besteedt aan het reizen van en naar de patiënt die buiten de instelling behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt. De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Verschijnt de patiënt niet (no show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren.

*Toelichting bij het gebruik*

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: TS

**GGZGZPAIgemeentijdHOOFDDIAG**

Algemene tijd

*Definitie*

De tijd die een behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd), maar waarbij de patiënt zelf niet aanwezig is.

*Toelichting bij de definitie*

Dit is tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd), maar waarbij de patiënt zelf niet aanwezig is. Voorbeelden van indirect patiëntgebonden tijd zijn: •het voorbereiden van een activiteit (bijvoorbeeld een sessie psychotherapie); •verslaglegging in het kader van de activiteit (bijvoorbeeld psychiatrisch onderzoek); •hersteltijd na een intensieve behandelsessie.

*Toelichting bij het gebruik*

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: TS.

**GGZGZPBeroepcodeHOOFDDIAG**

Beroepscode van de uitvoerder van de geestelijke gezondheidszorgactiviteit.

*Definitie*

Het beroep van een persoon gebaseerd Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

*Toelichting bij de definitie*

BIG-beroep van de behandelaar. Als een medewerker niet één van de beroepen van de lijst uitvoert is deze ook niet gerechtigd om tijd te schrijven.

*Toelichting bij het gebruik*

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: TS.

*Codelijst*

Waarde	Label
AD	Administratief
AG	Agogische beroepen
AG.BG	Agogische beroepen: Basisberoep Gezondheidszorg
AG.BG.agoog	GGZ-agoog
AG.BI	GGZ-agoog: Basisberoep initieel
AG.BI.ev.hbo	Ervaringsdeskundige ggz HBO
AG.BI.ev.mbo	Ervaringsdeskundige ggz MBO
AG.BI.hped	HBO-pedagoog
AG.BI.mwd	Maatschappelijk werkende
AG.BI.sph	Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
AG.SF	Sociaal Pedagogisch Hulpverlener: Specialisatie / functiedifferentiatie
AG.SF.kjpsych	Agoog K&J psychiatrie
AG.SF.overig	Overig Agogisch SF
AG.SF.vrstgeh	Agoog verstandelijk gehandicapten
MB	Medische beroepen



Waarde	Label
MB.BG	Medische beroepen: Basisberoep Gezondheidszorg
MB.BG.basis	Arts (waaronder Agio/Agnio)
MB.SF	Medische beroepen: Specialisatie / functiedifferentiatie
MB.SF.AVG	Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)
MB.SF.overig	Overig medisch SF
MB.SF.sger	Sociaal geriater
MB.SF.vslarts	Arts verslavingszorg
MB.SP	Medische beroepen: Specialisme
MB.SP.kger	Klinisch geriater
MB.SP.oud	Specialist ouderengeneeskunde
MB.SP.psych	Psychiater
OV	Somatische beroepen (wet BIG)
OV.BG	Somatische beroepen (wet BIG): Basisberoep Gezondheidszorg
OV.BG.diet	Diëtist
OV.BG.ergo	Ergotherapeut
OV.BG.fysio	Fysiotherapeut
OV.BG.logo	Logopedist
OV.KJ	Kinder- en jeugdpsycholoog
OV.KJ.psych	Kinder- en jeugdpsycholoog
OV.OR	Orthopedagoog-generalist
OV.OR.gen	Orthopedagoog-generalist
OV.SP	Somatische beroepen (wet BIG): Specialisme
OV.SP.artsmg	Arts maatschappij en gezondheid
OV.SP.harts	Huisarts
OV.SP.karts	Kinderarts
OV.SP.kger	Klinisch geriater
OV.SP.neur	Neuroloog
PB	Psychologische beroepen
PB.BG	Psychologische beroepen: Basisberoep Gezondheidszorg
PB.BG.gzpsy	GZ-psycholoog
PB.BI	Psychologische beroepen: Basisberoep initieel
PB.BI.gzkd	GGZ gezondheidkundige
PB.BI.ped	Pedagoog (waaronder orthopedagoog)
PB.BI.psych	Psycholoog (geen verdere specialisatie)
PB.SF	Psychologische beroepen: Specialisatie / functiedifferentiatie
PB.SF.gedrth	Gedragstherapeut
PB.SF.kjth	K&J-therapeut
PB.SF.overig	Overig psychologisch SF
PB.SP	Psychologische beroepen: Specialisme
PB.SP.klinneurops	Klinisch neuropsycholoog
PB.SP.klinps	Klinisch psycholoog
PT	Psychotherapeutische beroepen
PT.BG	Psychotherapeutische beroepen: Basisberoep Gezondheidszorg

Waarde	Label
PT.BG.psth	Psychotherapeut
VB	Verpleegkundige beroepen
VB.BG	Verpleegkundige beroepen: Basisberoep Gezondheidszorg
VB.BG.vrplk	Verpleegkundige (art.3)
VB.SF	Verpleegkundige beroepen: Specialisatie / functiedifferentiatie
VB.SF.cpv	Consultatief Psych. Verpleegkundige
VB.SF.fpv	Forensisch Psychiatrisch Verpleegkundige
VB.SF.overig	Overig verpleegkundig SF
VB.SF.spv	Sociaal Psych. Verpleegkundige
VB.SP	Verpleegkundige beroepen: Specialisme
VB.SP.vrplsp	Verpleegkundig specialist GGZ
VK	Vaktherapeutische beroepen
VK.BG	Vaktherapeutische beroepen: Basisberoep Gezondheidszorg
VK.BG.vakth	GGZ- vaktherapeut
VK.BI	Vaktherapeutische beroepen: Basisberoep initieel
VK.BI.ct	Vaktherapeut creatief
VK.BI.pmt	Vaktherapeut psychomotorisch
VK.SF	Vaktherapeutische beroepen: Specialisatie / functiedifferentiatie
VK.SF.overig	Overig vaktherapeutisch SF
VK.SF.vakth	GGZ-vaktherapeut
	Onbekend

#### **GGZGZPDeelfactorHOOFDDIAG**

Aantal aanwezigen bij groepscontact.

##### *Definitie*

Het aantal aanwezige patiënten bij een groepscontact.

##### *Toelichting bij de definitie*

Het aantal aanwezige patiënten bij een groepscontact ongeacht de wijze van financiering. Hiermee wordt de relatie tussen de aanwezige behandelaren (beroepen) en patiënten weergegeven.

##### *Toelichting bij het gebruik*

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: TS. De directe tijd van het contact is al gedeeld door het aantal deelnemers van het contact.

#### **GGZGZPAfspraaknummerHOOFDDIAG**

Afspraaknummer van de activiteit.

##### *Definitie*

Een uniek nummer/code van een zorgafspraak.

##### *Toelichting bij de definitie*

Als diverse patiënten bij dezelfde afspraak aanwezig zijn, worden zij geregistreerd onder hetzelfde afspraaknummer/code.



*Toelichting bij het gebruik*

Deze variabele is gevuld voor de volgende type activiteit: TS.

**GGZGZPTariefHOOFDDIAG**

Tarief van activiteiten.

*Definitie*

Het tarief van een zorgprestatie.

*Toelichting bij de definitie*

Het is een tarief per stuk, indien het aantal groter is dan 1, dient het tarief vermenigvuldigd te worden met het aantal om tot een totaal te komen.

*Toelichting bij het gebruik*

Indien het aantal groter is dan 1, dient het tarief vermenigvuldigd te worden met het aantal om tot een totaal te komen. Vanaf 2012 is de prijs van de verblijfdagen niet meer integraal in de prijs van de DBC opgenomen. Deze variabele is gevuld voor de volgende typen activiteit: VR,DB, VB.

**Versiegeschiedenis**

<i>Bestandsnaam</i>	<i>Reden</i>
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2015TABV1	Eerste plaatsing
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2016TABV1	Eerste plaatsing
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2017TABV1	Eerste plaatsing
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2017TABV2	Nieuwe, vollediger, aanlevering
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2018TABV1	Eerste plaatsing
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2018TABV2	Nieuwe aanlevering, vollediger
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2019TABV1	Eerste plaatsing
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2019TABV2	Nieuwe aanlevering, vollediger
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2020TABV1	Eerste plaatsing
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2021TABV1	Eerste plaatsing
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2018TABV3	Nieuwe aanlevering, probleem met AGBcodes en DBC- en trajectcodenummers opgelost
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2019TABV3	Nieuwe aanlevering, probleem met AGBcodes en DBC- en trajectcodenummers opgelost
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2020TABV2	Nieuwe aanlevering, probleem met AGBcodes en DBC- en trajectcodenummers opgelost
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2021TABV2	Nieuwe aanlevering, probleem met AGBcodes en DBC- en trajectcodenummers opgelost
GGZDBCZrgprofielHOOFDDIAG2018TABV4	Datumnotatie aangepast voor variabelen