



**Centraal Bureau
voor de Statistiek**

Microdata Services

Documentatie

**Gasten in Nederlandse logiesaccommodaties,
aantallen gasten en hun overnachtingen naar land
van herkomst per toeristengebied en per type
(LOGIESEXPLTG)**

Bronvermelding

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstituting of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het gebruik van de niet-openbare microdata. Deze microdata zijn onder [bepaalde voorwaarden](#) voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd:

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [*naam onderzoeksinstituting, c.q. opdrachtgever*] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende *Gasten in Nederlandse logiesaccommodaties, aantallen gasten en hun overnachtingen naar land van herkomst per toeristengebied en per type.*”

Engelse versie

“Results based on calculations by [*name of research institution or commissioning party*] using non-public microdata from Statistics Netherlands.”

Under [certain conditions](#), these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: microdata@cbs.nl.

Beschikbare bestand(en):

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 201201 t/m 202312.

In de [Versiegeschiedenis](#) ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.



De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:

- Per jaar zijn alle maanden samengevoegd.
- Er is over 2012 een V2 beschikbaar gekomen. De cijfers zijn herzien en sluiten nu aan op Statline.
- Zie [Onderzoeksomschrijvingen](#) voor meer informatie over alle onderzoeken.





Inhoudsopgave

Bronvermelding	2
Beschikbare bestand(en):	3
1. Inleiding	5
2. Toelichting op de inhoud van de bestanden	6
Onderwerp microdatabestand(en)	6
Beschrijving	6
Beschrijving van de populatie	6
Methodologie	6
Procesverloop.....	6
Bijlagen	6
3. Bestandsopbouw en toelichting	7
Bestandsopbouw	7
Toelichting op de variabelen	8
Verslagmaand.....	8
accnr.....	8
typeaccom	8
nationaam	8
indeling	9
typeindeling.....	9
grootteklasse	9
isuitbeiter.....	10
capaciteit	10
gResp.....	10
Rgast	10
correctiegast	10
gastenresponse	11
nResp.....	11
Rnacht	11
correctienacht	11
nachtenresponse	11
Versiegeschiedenis	13

1. Inleiding

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder [bepaalde voorwaarden](#), niet-openbare microdata (gepseudonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “*Gasten in Nederlandse logiesaccommodaties, aantallen gasten en hun overnachtingen naar land van herkomst per toeristengebied en per type*”.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden

Onderwerp microdatabestand(en)

Beschrijving

Het bestand bevat de kenmerken van exploitatiegegevens van Nederlandse logiesaccommodaties. Per type accommodaties wordt het aantal gasten en hun overnachtingen beschreven. De gegevens kunnen worden opgedeeld naar land van herkomst het soort accommodatie en naar toeristengebieden.

Beschrijving van de populatie

Populatie omvat Nederlandse logiesaccommodaties, deze populatie wordt actief door het CBS bijgehouden. Belangrijkste bronnen hiervoor zijn het handelsregister (SBI klasse 55), boerenbedrijven met logiesaccommodaties en diverse internetbronnen zoals websites van ketenbedrijven, de vekabo en vakantieadressen.nl. Voor elke type accommodatie worden ondergrenzen aangehouden. De populatie omvat hotels met 5 bedden of meer, campings met minimaal 4 toeristische standplaatsen, bungalowparken en groepsaccommodaties met minimaal 10 slaapplekken

Methodologie

Betreft een steekproef per type accommodatie en grootteklasse. Alle grote bedrijven en ketens worden altijd in de steekproef opgenomen. Imputeren van ontbrekende gegevens gebeurt indien nodig a.d.h. gegevens van vorig jaar of a.d.h. van verdeelsleutels. Ophoging vindt plaats door een ratioschatter per type, grootteklasse en regio.

Procesverloop

De populatie is afkomstig uit het proces van de statistiek logiesinventarisatie. Uit deze populatie een steekproef getrokken voor het begin van het verslagjaar. De bedrijven in deze steekproef krijgen gedurende het verslagjaar voor elke maand dat ze open zijn een digitale enquête. Op papier invullen kan ook op verzoek of na toezending van een herinnering. Data wordt automatisch elke nacht verzameld en samengevoegd en geëxporteerd naar de statistische afdeling. Deze data wordt doorlopend gaafgemaakt (gedeeltelijk automatisch maar ook gedeelte handmatig m.b.v. interface). 6 weken na afloop vindt oplevering plaats van gaafgemaakte data en wordt data verder geanalyseerd, gecontroleerd en wordt de output geproduceerd.

Bijlagen

variabelenwaardenLOGIESEXPLTG.xlsx

3. Bestandsopbouw en toelichting

Bestandsopbouw

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.

VolgNr	Naam	Formaat
1	Verslagmaand	A6
2	accnr	F7
3	typeaccom	A5
4	nationaam	A30
5	indeling	A40
6	typeindeling	A15
7	grootteklasse	F1
8	isuitbeiter	F1
9	capaciteit	F5
10	gResp	F6
11	Rgast	F16.9
12	correctiegast	F12.9
13	gastenresponse	F16.9
14	nResp	F6
15	Rnacht	F16.9
16	correctienacht	F12.9
17	nachtenresponse	F16.9

Toelichting op de variabelen

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.

Verslagmaand

De verslagmaand in JJJJMM.

accnr

Identificatienummer van een accommodatie m.b.t. de statistiek logiesaccommodaties

Definitie

Betekenis- en dimensieloos nummer dat aan een accommodatie is toegekend.

Toelichting bij de definitie

Variabele die uniek is voor een accommodatie bekend binnen de statistiek logiesaccommodaties. Indien een accommodatie meerdere typen logies verstrekt (bv. bungalows en een camping) wordt deze accommodatie voor elk type logies apart in het bestand opgenomen. Het accommodatie-id kan dus meerdere keren voorkomen. In combinatie met de variabele 'typeaccom' en 'nationaam' vormt dit de unieke sleutel van dit bestand.

typeaccom

Indicatie welk type accommodatie het betreft

Definitie

Type logiesaccommodatie

Toelichting bij de definitie

In combinatie met de variabele 'accnr' en 'nationaam' vormt dit de unieke sleutel van dit bestand. Logiesaccommodaties zijn ingedeeld in types. Type hotel omvat naast hotels ook motels, pensions, B&B's, jeugdhotels en jeugdherbergens. Type camping is inclusief stacaravans maar alleen voor vaste verhuur. Type bungalowpark zijn huisjes, bungalows, appartementen, chalets, safaritenten e.d. Inclusief stacaravans alleen voor kort toeristisch verhuur. Type groepsaccommodaties is logiesverstrekking overwegend bestemd voor personen in groepsverband.

Codelijst

Waarde	Label
hotel	hotel
kamp	camping
huis	bungalowpark
groep	groepsaccommodatie

nationaam

Land van herkomst gast

Definitie

Land waaruit een persoon afkomstig is.

Toelichting bij de definitie

In combinatie met de variabele 'accnr' en 'typeaccom' vormt dit de unieke sleutel van dit bestand. Deze variabele geeft aan uit welk land de gast afkomstig was. Normaliter is dat het land waar de gast zijn hoofdverblijf heeft, dit hoeft niet perse het geboorteland te zijn.

indeling

Naam toeristengebied waar de accommodatie is gevestigd

Definitie

Naam van een toeristengebied

typeindeling

Indicatie welk soort regioindeling is gebruikt

Definitie

Type regioindeling

Toelichting bij de definitie

Omdat bepaalde regioindeling gelijke namen hebben (provincie Utecht, stad Utrecht enz.) geeft deze variabele aan om welk soort regio het gaat.

grootteklasse

grootteklasse gebaseerd op capaciteit

Definitie

De grootteklasse van een accomodatie afgeleid van de capaciteit van de accommodatie.

Toelichting bij de definitie

De grootteklasse zijn ingedeeld op basis van de capaciteit van de accommodatie. Voor de hotels geldt: grootteklasse 1: 0 t/m 4 bedden grootteklasse 2: 5 t/m 19 bedden grootteklasse 3: 20 t/m 49 bedden grootteklasse 4: 50 t/m 99 bedden grootteklasse 5: 100 t/m 199 bedden grootteklasse 6: 200 en meer Voor de campings geldt (1 toeristische standplaats is 5 slaappleatsen): grootteklasse 1: 0 t/m 19 bedden grootteklasse 2: 20 t/m 149 bedden grootteklasse 3: 150 t/m 399 bedden grootteklasse 4: 400 en meer Voor de bungalowparken: grootteklasse 1: 0 t/m 9 bedden grootteklasse 2: 10 t/m 49 bedden grootteklasse 3: 50 t/m 249 bedden grootteklasse 4: 250 en meer Voor de groepsaccommodaties: grootteklasse 1: 0 t/m 9 bedden grootteklasse 2: 10 t/m 49 bedden grootteklasse 3: 50 t/m 124 bedden grootteklasse 4: 125 en meer

Toelichting bij het gebruik

Grootteklasse 1 komt niet voor omdat deze onder de ondergrens van de populatie ligt en buiten beschouwing wordt gelaten.

Codelijst

Waarde	Label
1	1
2	2
3	3

Waarde	Label
4	4
5	5
6	6

isuitbeiter

Indicatie of response wel of niet moet worden meegewogen in analyse

Definitie

Worden de gegevens afkomstig van een accommodatie als uitbijter beschouwd?

Toelichting bij het gebruik

Uitbijters hebben geen aandeel in het bepalen van de ratioschatter. De absolute waarde echter wordt wel meegenomen in de tellingen. De waardes zijn niet fout (zijn gaafmaakproces doorgekomen) maar zo uniek dat ze geen maat zijn voor andere accommodaties.

capaciteit

Aantal bedden van de accommodatie

Definitie

De capaciteit van een accommodatie gemeten in aantal slaappleaatsen

Toelichting bij de definitie

Capaciteit slaat op het aantal beschikbare slaappleaatsen. Normaal gesproken zijn dit het aantal bedden. Bij campings wordt aan 1 standplaats een capaciteit van 5 slaappleaatsen toegekend.

gResp

gasten opgegeven in response

Definitie

Opgegeven aantal gasten van de accommodatie.

Toelichting bij de definitie

Opgegeven aantal gasten op de enquête van de betreffende accommodatie en land van herkomst

Rgast

Berekende bezetting voor gast van deze herkomst

Definitie

Berekening bezetting aantal gasten

Toelichting bij de definitie

Berekende bezetting voor de betreffende nationaliteit, type accommodatie en grootteklasse.

Toelichting bij het gebruik

Bezetting betreft het aantal gasten gedeeld door de beschikbare capaciteit

correctiegast

Correctiefactor indien nodig om totalen van de analyses gelijk te houden

Definitie

Correctiefactor om te zorgen dat analyses over verschillende regio's gelijke totalen leveren.

Toelichting bij het gebruik

Correctiefactor is gebruikt om totaal aantal gasten voor de verschillende analyses van de regio's gelijk te laten uitkomen. Analyse van de provincie is leidend (correctiefactor is dan 0)

gastenresponse

Daadwerkelijk aantal gasten geschat of opgegeven waarmee wordt gerekend in analyse

Definitie

Aantal gasten na schatting

Toelichting bij de definitie

Aantal gasten na analyse waarmee de output wordt geproduceerd. Indien reponse op de enquête is ingevuld wordt deze waarde gebruikt, anders wordt de geschatte waarde ingevuld

nResp

nachten opgegeven in response

Definitie

Het aantal nachten bij een accommodatie

Toelichting bij de definitie

Het opgegeven aantal nachten op de enquête van de betreffende accommodatie en land van herkomst.

Rnacht

Berekende bezetting voor nacht van deze herkomst

Definitie

De berekende bezetting voor de betreffende nationaliteit, type accommodatie en grootteklasse

Toelichting bij het gebruik

Bezetting betreft het aantal nachten gedeeld door de beschikbare capaciteit

correctienacht

Correctiefactor indien nodig om analysetotalen gelijk te houden

Definitie

Correctiefactor om te zorgen dat analyses over verschillende regio's gelijke totalen leveren.

Toelichting bij het gebruik

Correctiefactor is gebruikt om totaal aantal nachten voor de verschillende analyses van de regio's gelijk te laten uitkomen. Analyse van de provincie is leidend (correctiefactor is dan 0)

nachtenresponse

Daadwerkelijk aantal nachten geschat of opgegeven waarmee wordt gerekend in analyse

Definitie

Aantal nachten na analyse waarmee de output wordt geproduceerd.

Toelichting bij de definitie

Indien reponse op de enquête is ingevuld wordt deze waarde gebruikt, anders wordt de geschatte waarde ingevuld

Versiegeschiedenis

<i>Bestandsnaam</i>	<i>Reden</i>
LOGIESEXPLTG20120112V1	Eerste plaatsing
LOGIESEXPLTG20130112V1	Eerste plaatsing
LOGIESEXPLTG20140112V1	Eerste plaatsing
LOGIESEXPLTG20150112V1	Eerste plaatsing
LOGIESEXPLTG20160112V1	Eerste plaatsing
LOGIESEXPLTG20170112V1	Eerste plaatsing
LOGIESEXPLTG20180112V1	Eerste plaatsing
LOGIESEXPLTG20190106V1	Eerste plaatsing, januari t/m juni
LOGIESEXPLTG20160112V2	Definitieve gegevens
LOGIESEXPLTG20170112V2	Definitieve gegevens
LOGIESEXPLTG20190109V1	januari t/m september vervangt 20190106
LOGIESEXPLTG20190111V1	januari t/m november vervangt 20190109
LOGIESEXPLTG2012012V2	Herziene cijfers vervangt 20120112V1
LOGIESEXPLTG20190112V1	januari t/m december definitief vervangt 20190111
LOGIESEXPLTG20200103V1	januari t/m maart voorlopig
LOGIESEXPLTG20200108V1	januari t/m augustus voorlopig vervangt 20200103V1
LOGIESEXPLTG20200111V1	januari t/m november voorlopig vervangt 20200108V1
LOGIESEXPLTG20200112V1	januari t/m december voorlopig
LOGIESEXPLTG202101V1	Eerste plaatsing, januari
LOGIESEXPLTG20210103V1	Januari t/m maart voorlopig vervangt 202101V1
LOGIESEXPLTG20210107V1	Januari t/m juli voorlopig vervangt 20210103V1
LOGIESEXPLTG20200112V2	Definitieve gegevens vervangt 20200112V1
LOGIESEXPLTG20210109V1	Januari t/m september voorlopig vervangt 20210107V1
LOGIESEXPLTG20210109V2	Herziene cijfers januari t/m april, vervangt 20210109V1. Sluiten nu aan op Statline.
LOGIESEXPLTG20210110V1	Herziene cijfers mei t/m september, vervangt 20210109V2. Sluiten nu aan op Statline.
LOGIESEXPLTG20200112V3	Definitieve, gecorrigeerde gegevens (april en mei), vervangt 20200112V2
LOGIESEXPLTG20210112V1	Januari t/m december voorlopig
LOGIESEXPLTG20210112V2	Januari t/m december definitief, vervangt 20210112V1
LOGIESEXPLTG20220104V1	Januari t/m april voorlopig
LOGIESEXPLTG20220106V1	Januari t/m juni voorlopig vervangt 20220104V1
LOGIESEXPLTG20220108V1	Januari t/m augustus voorlopig vervangt 20220106V1
LOGIESEXPLTG20220110V1	Januari t/m oktober voorlopig (gecorrigeerde gegevens januari t/m augustus) vervangt 20220108V1. Sluiten nu aan op Statline.
LOGIESEXPLTG20220111V1	Januari t/m november voorlopig vervangt 20220110V1
LOGIESEXPLTG20220112V1	Januari t/m december voorlopig vervangt 20220111V1
LOGIESEXPLTG202301V1	Eerste plaatsing, januari
LOGIESEXPLTG20220112V2	Januari t/m december definitief, vervangt 20220112V1
LOGIESEXPLTG20230106V1	Januari t/m juni voorlopig vervangt 202301V1
LOGIESEXPLTG20230108V1	Januari t/m augustus voorlopig vervangt 20230106V1
LOGIESEXPLTG20220112V3	Januari t/m december definitief (gecorrigeerde gegevens) vervangt 20220112V2.
LOGIESEXPLTG20230110V1	Januari t/m oktober voorlopig (gecorrigeerde gegevens januari t/m augustus) vervangt 20230108V1.

<i>Bestandsnaam</i>	<i>Reden</i>
LOGIESEXPLTG20230111V1	Januari t/m november voorlopig vervangt 20230110V1.
LOGIESEXPLTG20230112V1	Januari t/m december voorlopig (gecorrigeerde gegevens januari t/m november) vervangt 20230111V1.
LOGIESEXPLTG20230112V2	Januari t/m december voorlopig (gecorrigeerde gegevens oktober) vervangt 20230112V1.