



**Centraal Bureau
voor de Statistiek**

Microdata Services

Documentatie
**Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-
trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg**
(GGZDBCTRAJECTENTAB)

Datum: 20 februari 2025

Bronvermelding

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstituting of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het gebruik van de niet-openbare microdata. Deze microdata zijn onder [bepaalde voorwaarden](#) voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd:

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [*naam onderzoeksinstituting, c.q. opdrachtgever*] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende *Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg*.”

Engelse versie

“Results based on calculations by [*name of research institution or commissioning party*] using non-public microdata from Statistics Netherlands.”

Under [certain conditions](#), these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: microdata@cbs.nl.

Beschikbare bestand(en):

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2011 t/m 2016.

In de [Versiegeschiedenis](#) ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:

- Reden Versie 2014TABV3, 2015TABV2 en 2016TABV2: Aantal missende instellingsnummers toegevoegd
 - Vanaf versie 2014V2 nieuw bestand op basis van nieuwe gegevens.
 - Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden te raadplegen. Deze staan bij [Zelf onderzoek doen](#) in de catalogus onder het thema [Bevolking](#). Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.
 - Zie [Onderzoeksomschrijvingen](#) voor meer informatie over alle onderzoeken.
-

Inhoudsopgave

Bronvermelding.....	2
Beschikbare bestand(en):	3
1. Inleiding.....	6
2. Toelichting op de inhoud van de bestanden	7
Onderwerp microdatabestand(en)	7
Beschrijving	7
Beschrijving van de populatie	7
Methodologie	8
3. Bestandsopbouw en toelichting.....	9
Bestandsopbouw.....	9
Toelichting op de variabelen	10
RINPERSOONS	10
RINPERSOON.....	10
GGZInstelling	10
GGZLocatie	11
GGZDBCZorgtrajectnummer	11
GGZDBCtrajectnummer	11
GGZDBCBegindatum.....	12
GGZDBCEinddatum.....	12
GGZDBCStartdatumZTR	12
GGZDBCEinddatumZTR	12
GGZDBCVerzekeraar.....	13
GGZDBCZorgtype.....	13
GGZDBCcircuit	13
GGZDBCSluitreden	13
GGZDBCProductgroepcode	14
GGZDBCDeclaratiecode	14
GGZDBCHoofddiagnoseDSMIV	15
GGZDBCLaatsteContactdatumDBC	15
GGZBCSomatischProbleem	15
GGZDBCVerblijfdagen	16
GGZDBCVerblijf2011.....	16
GGZDBCVerblijf2012.....	16
GGZDBCVerblijf2013.....	16
GGZDBCVerblijf2014.....	16
GGZDBCVerblijf2015.....	17
GGZDBCVerblijf2016.....	17
GGZDBCVerblijf2017.....	17
GGZDBCVerblijf2018.....	17
GGZDBCVerblijf2019.....	17

GGZDBCOphooggewicht.....	18
Versiegeschiedenis.....	19

1. Inleiding

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder [bepaalde voorwaarden](#), niet-openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “*Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg*”.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden

Onderwerp microdatabestand(en)

Dit onderwerp is afkomstig uit het [Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden \(SSB\)](#).

Beschrijving

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten. Voor 2014 betrof dit de tweedelijns GGZ, vanaf 2014 betreft dit de gespecialiseerde GGZ. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is een pakketje zorg met informatie over de diagnose en de behandeling die een patiënt krijgt. Het gaat hier voornamelijk om zorgproducten die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering. De zorg vindt plaats in GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken. De bestanden zijn gebaseerd op de door de instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er zijn 4 verschillende bestanden: een bestand met DBC-trajecten en zorgtrajecten (DBC GGZtrajectenJJJTABVV), Een bestand met het geleverd zorgprofiel (DBC GGZGeleverdZorgprofielJJJTABVV) bij een DBC-traject, een bestand met de nevendiaagnosen bij een DBC-traject (DBC GGZDIAGNOSENJJJTABVV) en een bestand met overige zorgproducten (DBC GGZOverigeZorgproductenJJJTABVV). Wanneer een patiënt met een zorgvraag bij een praktijk of instelling komt, wordt in de DBC-registratie voor deze zorgvraag een zorgtraject geopend. Een zorgtraject bevat gegevens over de belangrijkste diagnose. Bij een zorgtraject horen één of meerdere DBC-trajecten. Een DBC-traject (ook wel kortweg DBC genoemd) is een voor declaratiedoeleinden afgebakend deel van een zorgtraject en bevat gegevens als looptijd, zorgtype, typerende diagnose en declaratiegegevens. De basis van deze dataset is het trajectenbestand: in het geleverd zorgprofielbestand en diagnose bestand zitten de zorgtrajecten en diagnosen die horen bij trajecten met een startdatum in het peiljaar. De maximale looptijd van een DBC is 365 dagen. De zorgactiviteiten die in een traject zijn uitgevoerd staan in het geleverd zorgprofielbestand. Het DBC-traject vormt samen met de bijbehorende zorgactiviteiten de basis voor de declaratie van een DBC-zorgproduct. In het trajectbestand staat vermeld om welk specifiek zorgproduct het gaat (variabele Productgroepcode). Ten slotte zijn er nog 'overige verrichtingen' (OVV's) die los van de DBC-systematiek kunnen worden gedeclareerd. Het OVV-bestand bevat dus verrichtingen binnen de tweedelijns of gespecialiseerde GGZ die buiten de DBC-systematiek vallen en dus niet gekoppeld kunnen worden aan een DBC-traject. Uitgebreide informatie over de DBC-systematiek is te vinden op de website van NZa:<https://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz>.

Beschrijving van de populatie

Alle personen waarvoor in het peiljaar minstens één DBC GGZ is geopend en die in het op enig moment in het GBA gestaan hebben.

Methodologie

In de bestanden worden alleen de records weergegeven van patiënten die door het CBS gekoppeld konden worden aan de Basisregistratie Personen (BRP). Dit betreft 97,7 % van de in DIS geregistreerde DBC-trajecten en overige zorgproducten in 2014. Deze koppeling is uitgevoerd op basis van pseudoniemen op basis van Burgerservicenummer (BSN) of de combinatie van geboortedatum, geslacht en postcode. Als Persoon-ID is de variabele RINPERSOON aan de bestanden toegevoegd, een betekenisloos en dimensieloos-nummer, dat gebruikt kan worden voor koppeling aan andere SSB-bestanden van het CBS. In het trajectenbestand is een ophooggewicht gegeven waarmee de (aan het BRP gekoppelde) trajecten kunnen worden opgehoogd naar alle trajecten zoals gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. De bij de trajecten horende zorgactiviteiten in het geleverd zorgprofielbestand kunnen desgewenst ook met het ophooggewicht van het betreffende traject opgehoogd worden.

3. Bestandsopbouw en toelichting

Bestandsopbouw

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.

VolgNr	Naam	Formaat
1	RINPERSOONS	A1
2	RINPERSOON	A9
3	GGZInstelling	A8
4	GGZLocatie	A2
5	GGZDBCZorgtrajectnummer	A15
6	GGZDBCtrajectnummer	A15
7	GGZDBCBegindatum	A8
8	GGZDBCEinddatum	A8
9	GGZDBCStartdatumZTR	A8
10	GGZDBCEinddatumZTR	A8
11	GGZDBCVerzekeraar	A8
12	GGZDBCZorgtype	A3
13	GGZDBCcircuit	A1
14	GGZDBCsluitreden	A2
15	GGZDBCProductgroepcode	A6
16	GGZDBCDeclaratiecode	A6
17	GGZDBCHoofddiagnoseDSMIV	A18
18	GGZDBCLaatsteContactdatumDBC	A8
19	GGZDBCSomatischProbleem	A1
20	GGZDBCVerblijfdagen	A4
21	GGZDBCVerblijf2011	A1
22	GGZDBCVerblijf2012	A1
23	GGZDBCVerblijf2013	A1
24	GGZDBCVerblijf2014	A1
25	GGZDBCVerblijf2015	A1
26	GGZDBCVerblijf2016	A1
27	GGZDBCVerblijf2017	A1
28	GGZDBCVerblijf2018	A1
29	GGZDBCVerblijf2019	A1
30	GGZDBCOphooggewicht	F9.5

Toelichting op de variabelen

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.

RINPERSOONS

Definitie

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid.

Toelichting bij de definitie

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Toelichting bij het gebruik

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon.

Codelijst

Waarde	Label
R	RINPERSOON WEL IN GBA

RINPERSOON

Definitie

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.

Toelichting bij de definitie

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de gemeentelijke bevolkingsregisters. Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het RINPERSOON. RIN staat voor Record Identification Number. Door de aan een RINPERSOON gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een RINPERSOON aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar een RINPERSOON geschiedt door het CBS.

Toelichting bij het gebruik

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek natuurlijk persoon.

GGZInstelling

Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling.

Definitie

Een zorginstelling (zorgconcern) identificerend nummer

Toelichting bij de definitie

Samen met het DBCTrajectnummer en de Locatie identificeert de Instelling een uniek DBC-subtraject. Samen met het Zorgactiviteitnummer en de Locatie identificeert de Instelling een unieke Zorgactiviteit.

Toelichting bij het gebruik

Met een sleutel van drie variabelen (GGZInstelling, GGZLocatie, en GGZDBCtrajectnummer) kan een DBCtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand GGZGeleverdZorgprofielJJJJ en met de nevendiagnosen in het bestand GGZDiagnoseIJJJJ.

GGZLocatie

(Administratieve) locatie van de Instelling

Definitie

De locatie van een zorginstelling

Toelichting bij de definitie

Samen met het DBCSubtrajectnummer en de Instelling identificeert de Locatie een uniek DBC-subtraject. Samen met het Zorgtrajectnummer en de Instelling identificeert de Locatie een uniek Zorgtraject. Samen met het ZorgactiviteitVolgnummer en de Instelling identificeert de Locatie een unieke Zorgactiviteit.

Toelichting bij het gebruik

Met een sleutel van drie variabelen (GGZInstelling, GGZLocatie, en GGZDBCtrajectnummer) kan een DBCtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand GGZGeleverdZorgprofielJJJJ en met nevendiagnosen in bestand GGZDiagnosenJJJJ.

GGZDBCZorgtrajectnummer

Uniek nummer van een zorgtraject binnen een instelling.

Definitie

Uniek nummer van een zorgtraject binnen een instelling.

Toelichting bij de definitie

Samen met de Instelling en Locatie identificeert het Zorgtrajectnummer een uniek Zorgtraject.

Toelichting bij het gebruik

Met een sleutel van drie variabelen (GGZInstelling, GGZLocatie en GGZZorgtrajectnummer) kunnen DBC-trajecten gekoppeld worden aan een Zorgtraject. Een zorgtraject kan koppelen met meer dan één traject.

GGZDBCtrajectnummer

Uniek nummer van een DBC-traject binnen een instelling.

Definitie

Een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) traject identificerend nummer

Toelichting bij de definitie

Een DBC-traject is een afgebakende periode binnen het zorgtraject van de patiënt waarover de zorg wordt gedeclareerd. Het DBC traject is samen met de bijbehorende zorgactiviteiten

in het GeleverdZorgprofiel de basis is voor de declaratie van een DBCZorgproduct. Samen met de Instelling en Locatie identificeert het DBCtrajectnummer een uniek DBC-traject.

Toelichting bij het gebruik

Met een sleutel van drie variabelen (GGZInstelling, GGZLocatie, en GGZDBCtrajectnummer) kan een DBCtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand GGZGeleverdZorgprofielJJJJ.).

GGZDBCBegindatum

Begindatum van DBC

Definitie

De datum waarop een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-traject bij een cliënt is geopend.

Toelichting bij de definitie

Begindatum van de DBC; in format: YYYYMMDD De begindatum van een traject is de datum waarop de eerste activiteit plaatsvindt na het openen van het zorgtraject (zorgtype begint met 1 of 3) of de dag na het afsluiten van het vorige traject (zorgtype begint met 2). DBC's met zorgtype beginnend met 3 (Crisisinterventie) kunnen op ieder moment binnen het zorgtraject geopend worden, ook parallel aan andere DBCtrajecten.

GGZDBCEinddatum

Einddatum van DBC

Definitie

De einddatum van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) bij een cliënt.

Toelichting bij de definitie

Einddatum van de DBC; in format: YYYYMMDD Dit is de datum waarop de DBC wordt afgesloten.

GGZDBCStartdatumZTR

Startdatum van het zorgtraject

Definitie

De datum waarop de eerste activiteit bij een cliënt plaatsvindt na het openen van een zorgtraject.

Toelichting bij de definitie

Begindatum van de DBC; in format: YYYYMMDD De begindatum van een zorgtraject is de datum waarop de eerste activiteit plaatsvindt binnen het zorgtraject.

GGZDBCEinddatumZTR

Einddatum van Zorgtraject

Definitie

De datum waarop een zorgtraject bij een cliënt wordt afgesloten.

Toelichting bij de definitie

Einddatum van het Zorgtraject; in format: YYYYMMDD Dit is de datum waarop het traject wordt afgesloten.

GGZDBCVerzekeraar

Versleutelde UZOVI-code

Definitie

Unieke ZorgVerzekeraarsIdentificatie (UZOVI)-code van een zorgverzekeraar.

Toelichting bij de definitie

De code is een versleuteling van de door de instelling aangeleverde UZOVI-code.

GGZDBCZorgtype

Zorgtype

Definitie

Het type zorg van een Diagnose Behandeling Combinatie-traject (DBC-traject).

Toelichting bij de definitie

Het zorgtype is een component binnen de DBC-registratie waarmee op het niveau van het traject de geleverde zorg wordt getypeerd.

GGZDBCCircuit

GGZ zorgcircuits

Definitie

Het circuit waarin een cliënt behandeld wordt.

Codelijst

Waarde	Label
1	Volwassenen lang
2	Volwassenen kort
3	Ouderen
4	Kinder & Jeugd
5	Verslavingszorg
6	Forensisch
7	Forensisch Jeugd
8	Forensisch Volwassenen in strafrechtelijk kader (SK)
9	Forensisch Volwassenen niet in strafrechtelijk kader (SK)

GGZDBCSluitreden

Reden van afsluiten GGZ DBC

Definitie

De reden van afsluiten van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-traject.

Toelichting bij de definitie

Bij het sluiten van een DBC moet de reden van afsluiten worden gegeven.

Codelijst

Waarde	Label
1	Reden voor afsluiting bij patiënt/ niet bij behandelaar
2	Reden voor afsluiting bij behandelaar/ om inhoudelijke redenen
3	In onderling overleg beëindigd zorgtraject/ patiënt uitbehandeld
4	Afsluiten DBC/DBBC administratief of vanwege openen vervolg-DBC/DBBC
5	Afsluiting na alleen pré-intake/intake/diagnostiek/crisisopvang
6	Reden voor afsluiten door beëindigen strafrechtelijke titel
7	Reden voor afsluiting door onvoorziene beëindiging strafrechtelijke titel
8	Time out
9	Afsluiten vanwege openen vervolg-DBC
10	Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging
19	Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek
20	Afsluiten vanwege overgang naar jeugd-ggz

GGZDBCProductgroepcode

Productgroep die aan de DBC gekoppeld is

Definitie

De productgroep waartoe een Diagnose Behandeling Combinatie-traject (DBC-traject) behoort.

Toelichting bij de definitie

Het is mogelijk gebleken om op zichzelf unieke behandeltrajecten te clusteren in groepen. Hierbij is uiteraard van belang dat deze afzonderlijke DBC's, die geclusterd worden in één groep, geen onaanvaardbare spreiding in kosten kennen. De ontwikkelde groepen van DBC's noemen we de productgroepen.

Toelichting bij het gebruik

De productgroepen zijn tijdsafhankelijk. Er kunnen daardoor in de tijd verschillende omschrijvingen zijn voor dezelfde code. In de codelijst wordt de meest recente omschrijving van de code opgenomen. De juiste omschrijving wordt bepaald door de omschrijving die geldig was op de openingsdatum van de DBC, In de bijlage staat een bestand met de omschrijvingen inclusief start- en einddatum.

GGZDBCDeclaratiecode

Declaratiecode

Definitie

De declaratiecode van een zorgproduct.

Toelichting bij de definitie

De declaratiecode is bepalend voor het tarief van een DBC-Zorgproduct (geregistreerd in traject). Tot 2012 is de declaratie inclusief verblijfdagen, na 2012 is het zonder verblijfdagen.

Toelichting bij het gebruik

In de codelijst bij deze variabele wordt voor iedere declaratiecode het bijbehorende tariefstype gegeven. De indeling naar tariefstype is van toepassing op DBC-Zorgproducten (geregistreerd in traject). Er is onderscheid in het tariefstype declaraties in verzekerde- of onverzekerde zorg.

GGZDBCHoofddiagnoseDSMIV

Hoofddiagnose volgens DSM-IV

Definitie

Een indeling van een diagnose gebaseerd op de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 4th Edition

Toelichting bij de definitie

In de diagnose-indeling worden 5 verschillende assen onderscheiden: 1: Klinische stoornissen 2: Persoonlijkheidsstoornissen 3: Somatische aandoeningen 4: Psychosociale factoren 5: GAF-score (Globaal Algemeen Functioneren)

Toelichting bij het gebruik

Een hoofddiagnose kan alleen uit as 1 of as 2 bestaan. Ook zwakbegeefdheid kan geen Hoofddiagnose zijn.

GGZDBCLaatsteContactdatumDBC

Laatste Contactdatum DBC Geestelijke Gezondheidszorg

Definitie

De datum waarop de laatste activiteit die aan een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-traject is gekoppeld heeft plaatsgevonden.

Toelichting bij de definitie

De hoogste datum die voor de DBC voorkomt in de tabel GGZDBCGeleverdZorgprofielTAB

GGZDBCSomatischProbleem

Somatische probleem met relatie met de psychische stoornis

Definitie

Aanduiding of er somatische aandoeningen zijn die mogelijk een relatie hebben met de psychische stoornis van een cliënt en die van invloed zijn op een behandeling.

Toelichting bij de definitie

Geeft aan of er in de diagnose-tabel geen, één of meer diagnoses op as 3 te vinden zijn bij de DBC.

Codelijst

Waarde	Label
0	Onbekend
1	Geen
2	Enkelvoudig
3	Complex

GGZDBCVerblijfdagen

Verblijfdagen DBC geestelijk gezondheidszorg

Definitie

Aantal verblijfsdagen van een cliënt gedurende de loopduur van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-traject.

Toelichting bij de definitie

Het aantal dagen verblijf dat een cliënt heeft gebaseerd op de activiteiten met type GGZ activiteit 'VB'.

GGZDBCVerblijf2011

Verblijfdagen in 2011

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

Codelijst

Waarde	Label
0	Geen verblijf in 2011
1	Wel verblijf in 2011

GGZDBCVerblijf2012

Verblijfdagen in 2012

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

Codelijst

Waarde	Label
0	Geen verblijf in 2012
1	Wel verblijf in 2012

GGZDBCVerblijf2013

Verblijfdagen in 2013

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

Codelijst

Waarde	Label
0	Geen verblijf in 2013
1	Wel verblijf in 2013

GGZDBCVerblijf2014

Verblijfdagen in 2014

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

Codelijst

Waarde	Label
0	Geen verblijf in 2014
1	Wel verblijf in 2014

GGZDBCVerblijf2015

Verblijfdagen in 2015

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

Codelijst

Waarde	Label
0	Geen verblijf in 2015
1	Wel verblijf in 2015

GGZDBCVerblijf2016

Verblijfdagen in 2016

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

Codelijst

Waarde	Label
0	Geen verblijf in 2016
1	Wel verblijf in 2016

GGZDBCVerblijf2017

Verblijfdagen in 2017

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

Codelijst

Waarde	Label
0	Geen verblijf in 2017
1	Wel verblijf in 2017

GGZDBCVerblijf2018

Verblijfdagen in 2018

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

Codelijst

Waarde	Label
0	Geen verblijf in 2018
1	Wel verblijf in 2018

GGZDBCVerblijf2019

Verblijfdagen in 2019

Definitie

Zijn er verblijfdagen geregistreerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

Codelijst

Waarde	Label
0	Geen verblijf in 2019
1	Wel verblijf in 2019

GGZDBCophooggewicht

Ophooggewicht (wegen met ophogen)

Definitie

Factor om waarnemingen op te hogen voor in het bestand ontbrekende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten (DBC-trajecten).

Toelichting bij de definitie

Met dit gewicht kunnen (aan het BRP gekoppelde) trajecten worden opgehoogd naar alle trajecten zoals gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Voor in het peiljaar niet aan het BRP-gekoppelde trajecten is het ophooggewicht op 1 gezet.

Versiegeschiedenis

<i>Bestandsnaam</i>	<i>Reden</i>
GGZDBCTRAJECTENTAB2011V1	Eerste plaatsing
GGZDBCTRAJECTENTAB2012V1	Eerste plaatsing
GGZDBCTRAJECTENTAB2013V1	Eerste plaatsing
GGZDBCTRAJECTENTAB2014V1	Eerste plaatsing
GGZDBCTRAJECTENTAB2014V2	Nieuwe versie
GGZDBCTRAJECTENTAB2014V3	Nieuwe versie, aantal missende instellingsnummers toegevoegd
GGZDBCTRAJECTENTAB2015V1	Eerste plaatsing
GGZDBCTRAJECTENTAB2015V2	Nieuwe versie, aantal missende instellingsnummers toegevoegd
GGZDBCTRAJECTENTAB2016V1	Eerste plaatsing
GGZDBCTRAJECTENTAB2016V2	Nieuwe versie, aantal missende instellingsnummers toegevoegd