

**Documentatie**  
**Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-  
subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg**  
**(MSZSubtrajectenTAB)**

## Bronvermelding

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstituting of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het gebruik van de niet-openbare microdata. Deze microdata zijn onder [bepaalde voorwaarden](#) voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie [microdata@cbs.nl](mailto:microdata@cbs.nl). Dat wordt als volgt geformuleerd:

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [*naam onderzoeksinstituting, c.q. opdrachtgever*] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende *Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg*.”

### *Engelse versie*

“Results based on calculations by [*name of research institution or commissioning party*] using non-public microdata from Statistics Netherlands.”

Under [certain conditions](#), these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: [microdata@cbs.nl](mailto:microdata@cbs.nl).

**Beschikbare bestand(en):**

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2013 t/m 2017.

In de [Versiegeschiedenis](#) ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

---

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:

- In versie 3 over 2016 is de variabele ophooggewicht niet gevuld.
  - In bestanden vanaf 2016 is de variabele ‘MSZSTRHOOFDDIAGNOSEICD10’ gevuld. De hoofddiagnose volgens ICD-10 is pas vanaf 2015 verplicht en is daarom in bestanden voor jaren vóór 2016 niet opgenomen.
  - Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden te raadplegen. Deze staan bij [Zelf onderzoek doen](#) in de catalogus onder het thema [Bevolking](#). Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.
  - Zie [Onderzoeksomschrijvingen](#) voor meer informatie over alle onderzoeken.
-

## Inhoudsopgave

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bronvermelding.....</b>                                | <b>2</b>  |
| Beschikbare bestand(en): .....                            | 3         |
| <b>1. Inleiding.....</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>2. Toelichting op de inhoud van de bestanden .....</b> | <b>6</b>  |
| Onderwerp microdatabestand(en) .....                      | 6         |
| Beschrijving .....                                        | 6         |
| Beschrijving van de populatie .....                       | 7         |
| Methodologie .....                                        | 7         |
| Bijlagen .....                                            | 7         |
| <b>3. Bestandsopbouw en toelichting.....</b>              | <b>8</b>  |
| Bestandsopbouw .....                                      | 8         |
| Toelichting op de variabelen .....                        | 9         |
| RINPERSOONS .....                                         | 9         |
| RINPERSOON.....                                           | 9         |
| MSZSTRInstelling .....                                    | 9         |
| MSZSTRLocatie .....                                       | 10        |
| MSZSTRDBCSubtrajectnummer .....                           | 10        |
| MSZSTRZorgtrajectnummer .....                             | 11        |
| MSZSTRBegindatumDBC .....                                 | 11        |
| MSZSTREinddatumDBC .....                                  | 11        |
| MSZSTRBehandelendSpecialisme .....                        | 12        |
| MSZSTRZorgtype .....                                      | 12        |
| MSZSTRSpecialismeZorgvraagCombinatie .....                | 13        |
| MSZSTRSpecialismeDiagnoseCombinatie .....                 | 19        |
| MSZSTRHoofdtraject .....                                  | 19        |
| MSZSTRDBCZorgproduct .....                                | 20        |
| MSZSTRVerkoopprijsDBC .....                               | 20        |
| MSZSTRHonorariumDBC .....                                 | 21        |
| MSZSTRDeclaratiecode .....                                | 21        |
| MSZSTRDeclaratiesetnummer .....                           | 22        |
| MSZSTRHoofddiagnoseICD10 .....                            | 23        |
| MSZSTRSoortinstelling4catJJJ .....                        | 23        |
| MSZSTRSettingZPK .....                                    | 23        |
| MSZSTROphooggewicht.....                                  | 24        |
| <b>Versiegeschiedenis.....</b>                            | <b>26</b> |

## 1. Inleiding

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder [bepaalde voorwaarden](#), niet-openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “*Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg*”.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.

## 2. Toelichting op de inhoud van de bestanden

### Onderwerp microdatabestand(en)

Dit onderwerp is afkomstig uit het [Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden \(SSB\)](#).

### Beschrijving

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de medisch specialistische zorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is een pakketje zorg met informatie over de diagnose en de behandeling die een patiënt krijgt. Het gaat hier voornamelijk om zorgproducten die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering. De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC's), categorale instellingen voor specifieke ziekten en revalidatie-, dialyse-, audiologische en radiotherapeutische centra. De bestanden zijn gebaseerd op de door de instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Het betreft bestanden volgens de vernieuwde DBC-systematiek die in 2012 is ingegaan. Vanaf 1 januari 2013 is het specialisme geriatrie revalidatiezorg toegevoegd aan de DBC-systematiek. Er zijn 3 verschillende bestanden: een bestand met DBC-subtrajecten (MSZSubtrajectenJJJTABVV), een bestand met het geleverd zorgprofiel (MSZGeleverdZorgprofielJJJTABVV) bij een subtraject, en een bestand met overige zorgproducten (MSZOverigeZorgproductenJJJTABVV). Naast de inhoudelijke bestanden is er een bestand met gewichten beschikbaar (MSZOphooggewichtenJJJJ) waarmee het aantal geopende, lopende en gesloten DBC-subtrajecten in een kalenderjaar kan worden opgehoogd naar randtotalen volgens een (meer volledig) declaratiebestand van Vektis. Het ophooggewicht voor gesloten DBC-subtrajecten is ook opgenomen in het MSZSubtrajectenJJJTABVV bestand. Wanneer een patiënt met een zorgvraag bij de medisch specialist komt, wordt in de DBC-registratie voor deze specifieke zorgvraag een zorgtraject geopend. Bij een zorgtraject horen één of meerdere (seriële) DBC-subtrajecten. Een DBC-subtraject (ook wel kortweg DBC genoemd) is een voor declaratiedoeleinden afgebakend deel van een zorgtraject en bevat gegevens als looptijd, zorgtype, typerende diagnose en declaratiegegevens. Vanaf 2015 was de maximale looptijd van een DBC 120 dagen; tot 2015 was dit 365 dagen. De basis van deze dataset is het subtrajectenbestand dat alle DBC's bevat met een sluitdatum in het peiljaar. In het hieraan koppelbare geleverd zorgprofiel bestand zitten de zorgtrajecten en zorgactiviteiten die horen bij subtrajecten met een sluitingsdatum in het peiljaar. De zorgactiviteiten die in een subtraject zijn uitgevoerd betreffen verrichtingen in het kader van diagnostiek, behandeling, consulten, verpleegdagen en/of (dure) geneesmiddelen. Vanaf 2017 is de declaratie van dure geneesmiddelen gewijzigd. Add-ons voor dure geneesmiddelen en stollingsfactoren die horen bij subtraject met een opendatum vanaf 1 januari 2017 zijn niet meer opgenomen in het zorgactiviteitenbestand. Het DBC-subtraject vormt samen met de bijbehorende zorgactiviteiten de basis voor de declaratie van een DBC-zorgproduct. In het subtrajectbestand staat vermeld om welk specifiek zorgproduct

het gaat (variabele MSZZorgproduct). Ten slotte zijn er nog 'overige zorgproducten' (OZP's) die los van de DBC-systematiek kunnen worden gedeclareerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om verrichtingen uitgevoerd op aanvraag van de eerste lijn of om specialismen die geen DBC's registreren. Het OZP-bestand bevat dus verrichtingen binnen de medisch specialistische zorg die buiten de DBC-systematiek vallen en dus niet gekoppeld kunnen worden aan een DBC-subtraject. Uitgebreide informatie over de DBC-systematiek is te vinden op de website van NZa ([https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC\\_259884\\_22/1/](https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_259884_22/1/)).

### **Beschrijving van de populatie**

Gesloten DBC-subtrajecten in het peiljaar.

### **Methodologie**

In de bestanden worden alleen de records weergegeven van patiënten die door CBS gekoppeld konden worden aan de Basisregistratie Personen (BRP). Voor de gepubliceerde jaren kon ongeveer 99% (of meer) van de patiënten gekoppeld worden. Deze koppeling is uitgevoerd op basis van pseudoniemen op basis van Burgerservicenummer (BSN) of de combinatie van geboortedatum, geslacht en postcode. Als Persoon-ID is de variabele RINPERSOON aan de bestanden toegevoegd, een betekenisloos en dimensieloosnummer, dat gebruikt kan worden voor koppeling aan andere SSB-bestanden van CBS. De bestanden zijn niet volledig. De subtrajecten in het subtrajectenbestand met zorgtype 11 of 21 en een declaratiecode voor verzekerde zorg zijn 95,3% compleet voor 2014 (V3), 92,8% voor 2015 (V2), 85,1% voor 2016 (V1 en V2), 92% voor 2016 (V3), 81,3% voor 2017 (V1 en V2) en 95% voor 2017 (v3). In het subtrajectenbestand is tot 2016V2 een ophooggewicht gegeven waarmee de (aan de BRP gekoppelde) subtrajecten kunnen worden opgehoogd naar alle in het peiljaar gesloten subtrajecten zoals gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Verder is aan het subtrajectenbestand een variabele toegevoegd die het soort instelling aangeeft en een variabele die het type setting van de DBC (klinisch, dagbehandeling of poliklinisch) aangeeft.

### **Bijlagen**

(Reflijst\_SpecialismeDiagnose.csv)

(Reflijst\_Zorgproducten.csv)

(VariabelenwaardenMSZSUBTRAJECTENTAB.xlsx)

### 3. Bestandsopbouw en toelichting

#### Bestandsopbouw

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.

| VolgNr | Naam                                 | Formaat |
|--------|--------------------------------------|---------|
| 1      | RINPERSOONS                          | A1      |
| 2      | RINPERSOON                           | A9      |
| 3      | MSZSTRInstelling                     | A8      |
| 4      | MSZSTRLocatie                        | A2      |
| 5      | MSZSTRDBCSubtrajectnummer            | A15     |
| 6      | MSZSTRZorgtrajectnummer              | A15     |
| 7      | MSZSTRBegindatumDBC                  | A8      |
| 8      | MSZSTREinddatumDBC                   | A8      |
| 9      | MSZSTRBehandelendSpecialisme         | A4      |
| 10     | MSZSTRZorgtype                       | A2      |
| 11     | MSZSTRSpecialismeZorgvraagCombinatie | A8      |
| 12     | MSZSTRSpecialismeDiagnoseCombinatie  | A15     |
| 13     | MSZSTRHoofdtraject                   | A1      |
| 14     | MSZSTRDBCZorgproduct                 | A9      |
| 15     | MSZSTRVerkoopprijsDBC                | A20     |
| 16     | MSZSTRHonorariumDBC                  | A20     |
| 17     | MSZSTRDeclaratiecode                 | A6      |
| 18     | MSZSTRDeclaratiesetnummer            | A40     |
| 19     | MSZSTRHoofddiagnoseICD10             | A10     |
| 20     | MSZSTRSoortinstelling4catJJJJ        | A1      |
| 21     | MSZSTRSettingZPK                     | A1      |
| 22     | MSZSTROphooggewicht                  | A20     |

### **Toelichting op de variabelen**

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.

#### **RINPERSOONS**

RINPERSOONS

##### *Definitie*

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid.

##### *Toelichting bij de definitie*

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de gemeentelijke bevolkingsregisters.

##### *Toelichting bij het gebruik*

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon.

##### *Codelijst*

| Waarde | Label                     |
|--------|---------------------------|
| R      | RINPERSOON WEL IN GBA/BRP |

#### **RINPERSOON**

RINPERSOON

##### *Definitie*

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.

##### *Toelichting bij de definitie*

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de gemeentelijke bevolkingsregisters. Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het RINPERSOON. RIN staat voor Record Identification Number. Door de aan een RINPERSOON gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een RINPERSOON aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar een RINPERSOON geschiedt door het CBS.

##### *Toelichting bij het gebruik*

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek natuurlijk persoon.

#### **MSZSTRInstelling**

Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling.

##### *Definitie*

Versleuteld Algemeen Gegevens Beheer (AGB)-code van een zorginstelling

##### *Toelichting bij de definitie*

Samen met het DBCSubtrajectnummer en de Locatie identificeert de Instelling een uniek DBC-subtraject. Samen met het Zorgtrajectnummer en de Locatie identificeert de Instelling

een uniek Zorgtraject. Samen met het ZorgactiviteitVolgnummer en de Locatie identificeert de Instelling een unieke Zorgactiviteit.

*Toelichting bij het gebruik*

Met een sleutel van drie variabelen (MSZInstelling, MSZLocatie, en MSZDBCSubtrajectnummer) kan een DBC-subtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand MSZGeleverdZorgprofielJJJJ. Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZZorgtrajectnummer kunnen subtrajecten die horen bij eenzelfde zorgtraject bij elkaar worden gezocht. Let op: In de verschillende tabellen hebben de variabelen waarop gekoppeld wordt een ander tussenvoegsel (STR, GZP, of OZP). Bij het koppelen van DBC-subtrajecten met de bijbehorende zorgactiviteiten, bijvoorbeeld, worden de records gematcht op de volgende variabelen: MSZSTRInstelling = MSZGZPInstelling, MSZSTRLocatie = MSZGZPLocatie, MSZSTRDBCSubtrajectnummer = MSZGZPDBCSubtrajectnummer).

**MSZSTRLocatie**

(Administratieve) locatie van de Instelling

*Definitie*

De locatie van een zorginstelling

*Toelichting bij de definitie*

Samen met het DBCSubtrajectnummer en de Instelling identificeert de Locatie een uniek DBC-subtraject. Samen met het Zorgtrajectnummer en de Instelling identificeert de Locatie een uniek Zorgtraject. Samen met het ZorgactiviteitVolgnummer en de Instelling identificeert de Locatie een unieke Zorgactiviteit.

*Toelichting bij het gebruik*

Met een sleutel van drie variabelen (MSZInstelling, MSZLocatie, en MSZDBCSubtrajectnummer) kan een DBC-subtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand MSZGeleverdZorgprofielJJJJ. Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZZorgtrajectnummer kunnen subtrajecten die horen bij eenzelfde zorgtraject bij elkaar worden gezocht. Let op: In de verschillende tabellen hebben de variabelen waarop gekoppeld wordt een ander tussenvoegsel (STR, GZP, of OZP). Bij het koppelen van DBC-subtrajecten met de bijbehorende zorgactiviteiten, bijvoorbeeld, worden de records gematcht op de volgende variabelen: MSZSTRInstelling = MSZGZPInstelling, MSZSTRLocatie = MSZGZPLocatie, MSZSTRDBCSubtrajectnummer = MSZGZPDBCSubtrajectnummer).

**MSZSTRDBCSubtrajectnummer**

Uniek nummer van een DBC-subtraject binnen een instelling.

*Definitie*

Een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) subtraject identificerend nummer binnen een zorginstelling

*Toelichting bij de definitie*

Een DBC-subtraject is een afgebakende periode binnen het zorgtraject van de patiënt waarover de zorg wordt gedeclareerd. Het DBC subtraject is samen met de bijbehorende zorgactiviteiten in het GeleverdZorgprofiel de basis is voor de declaratie van een DBCZorgproduct. Samen met de Instelling en Locatie identificeert het DBCSubtrajectnummer een uniek DBC-Subtraject.

*Toelichting bij het gebruik*

Met een sleutel van drie variabelen (MSZInstelling, MSZLocatie, en MSZDBCSubtrajectnummer) kan een DBC-subtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand MSZGeleverdZorgprofielJJJJ. Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZZorgtrajectnummer kunnen subtrajecten die horen bij eenzelfde zorgtraject bij elkaar worden gezocht. Let op: In de verschillende tabellen hebben de variabelen waarop gekoppeld wordt een ander tussenvoegsel (STR, GZP, of OZP). Bij het koppelen van DBC-subtrajecten met de bijbehorende zorgactiviteiten, bijvoorbeeld, worden de records gematcht op de volgende variabelen: MSZSTRInstelling = MSZGZPInstelling, MSZSTRLocatie = MSZGZPLocatie, MSZSTRDBCSubtrajectnummer = MSZGZPDBCSubtrajectnummer).

**MSZSTRZorgtrajectnummer**

Uniek nummer van een zorgtraject binnen een instelling.

*Definitie*

Uniek nummer van een zorgtraject binnen een instelling.

*Toelichting bij de definitie*

Samen met de Instelling en Locatie identificeert het Zorgtrajectnummer een uniek Zorgtraject.

*Toelichting bij het gebruik*

Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZZorgtrajectnummer kunnen subtrajecten die horen bij eenzelfde zorgtraject bij elkaar worden gezocht.

**MSZSTRBegindatumDBC**

Begindatum van DBC

*Definitie*

De datum waarop een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-traject bij een cliënt is geopend.

*Toelichting bij de definitie*

Begindatum van de DBC; in format: YYYYMMDD De begindatum van een subtraject is de datum waarop de eerste activiteit plaatsvindt na het openen van het zorgtraject (subtraject met zorgtype 11 of 13), de datum van het (eerste) polikliniekbezoek of de dag na het afsluiten van het vorige subtraject (subtrajecten met zorgtype 21).

**MSZSTREinddatumDBC**

Einddatum van DBC

*Definitie*

De einddatum van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) bij een cliënt.

*Toelichting bij de definitie*

Einddatum van de DBC; in format: YYYYMMDD Dit is de datum waarop het subtraject wordt afgesloten.

**MSZSTRBehandelendSpecialisme**

Behandelend specialisme

*Definitie*

Het medisch specialisme van de hoofdbehandelaar binnen een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

*Codelijst*

| Waarde | Label                                     |
|--------|-------------------------------------------|
| 0100   | Huisartsen                                |
| 0301   | Oogheelkunde                              |
| 0302   | Keel-, neus- en oorheelkunde              |
| 0303   | Chirurgie                                 |
| 0304   | Plastische chirurgie                      |
| 0305   | Orthopedie                                |
| 0306   | Urologie                                  |
| 0307   | Obstetrie en gynaecologie                 |
| 0308   | Neurochirurgie                            |
| 0310   | Dermatologie                              |
| 0313   | Inwendige geneeskunde                     |
| 0316   | Kindergeneeskunde                         |
| 0318   | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) |
| 0320   | Cardiologie                               |
| 0322   | Longziekten                               |
| 0324   | Reumatologie                              |
| 0326   | Allergologie                              |
| 0327   | Revalidatie                               |
| 0328   | Cardio thoracale chirurgie                |
| 0329   | Psychiatrie                               |
| 0330   | Neurologie                                |
| 0335   | Geriatric                                 |
| 0361   | Radiotherapie                             |
| 0362   | Radiologie (voorheen radiodiagnostiek)    |
| 0389   | Anaesthesiologie                          |
| 0390   | Klinische genetica                        |
| 1900   | Audiologische centra                      |
| 8418   | Specialist ouderengeneeskunde             |
| 9999   | Missing                                   |

**MSZSTRZorgtype**

Zorgtype

*Definitie*

Het type zorg van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

*Toelichting bij de definitie*

Het zorgtype is een component binnen de DBC-registratie waarmee op het niveau van het subtraject de geleverde zorg wordt getypeerd.

*Codelijst*

| Waarde | Label                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 11     | Initiele behandeling/ Initieel subtraject                  |
| 13     | Intercollegiaal consult (ICC)                              |
| 21     | Vervolgbehandeling/ vervolg subtraject                     |
| 41     | Traject tbv overige zorgproducten (OZP's)                  |
| 51     | Traject interne ondersteuning/ IC traject met hoofdtraject |
| 52     | IC traject zonder hoofdtraject                             |

**MSZSTRSpecialismeZorgvraagCombinatie**

*Zorgvraag*

*Definitie*

De zorgvraag van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

*Toelichting bij de definitie*

De SpecialismeZorgvraagCombinatie is binnen de DBC systematiek de component waarmee, voor het betreffende behandelend specialisme, de zorgvraag het beste getypeerd kan worden. De typerende zorgvraag wordt door het specialisme gekozen uit een vooraf bepaalde lijst. De variabele wordt alleen gebruikt bij de specialismen 'Kindergeneeskunde', 'Plastische Chirurgie', 'Radiotherapie' (tot 1 jan 2014), 'Urologie', 'Revalidatie' en 'Psychiatrie'.

*Toelichting bij het gebruik*

Specialismen waarvoor de SpecialismeZorgvraagCombinatie niet gebruikt wordt krijgen waarde '888-8888' (N.v.t.).

*Codelijst*

| Waarde   | Label                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0304-000 | Plastische chirurgie - Indien nvt > geen aanvullende code                                                      |
| 0304-001 | Plastische chirurgie - Status na een of meer eerdere ingrepen in hetzelfde operatiegebied                      |
| 0304-002 | Plastische chirurgie - Uitgebreid crushletsel in operatiegebied                                                |
| 0304-003 | Plastische chirurgie - Operatiegebied met congenitale afwijkingen, na bestraling of SRD                        |
| 0304-004 | Plastische chirurgie - Noodzaak voor tweede operateur                                                          |
| 0304-005 | Plastische chirurgie - Kinderen =< 10 jaar, behalve bij ingrepen die regulier bij =< 10 jaar uitgevoerd worden |
| 0304-006 | Plastische chirurgie - Twee of meer van bovenstaande                                                           |
| 0306-000 | Urologie - Traject                                                                                             |
| 0306-001 | Urologie - Koliek(en)                                                                                          |
| 0306-002 | Urologie - Haematurie                                                                                          |
| 0306-003 | Urologie - UWI                                                                                                 |
| 0306-004 | Urologie - LUTS                                                                                                |
| 0306-005 | Urologie - Incontinentie                                                                                       |

| Waarde   | Label                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 0306-006 | Urologie - Buikklachten                                                         |
| 0306-008 | Urologie - Infertiliteit                                                        |
| 0306-009 | Urologie - Sexuele dysfunctie                                                   |
| 0306-010 | Urologie - Haemospermie                                                         |
| 0306-011 | Urologie - Verhoogd PSA                                                         |
| 0306-012 | Urologie - Screeningverzoek                                                     |
| 0306-013 | Urologie - Sterilisatieverzoek                                                  |
| 0306-014 | Urologie - Zorgvraag scrotum                                                    |
| 0306-015 | Urologie - Zorgvraag penis                                                      |
| 0306-016 | Urologie - Catheterisatieverzoek                                                |
| 0306-017 | Urologie - Nierdonorschap                                                       |
| 0306-020 | Urologie - Antenatale pathologie                                                |
| 0306-030 | Urologie - Congenitale pathologie                                               |
| 0306-095 | Urologie - Uit eigen follow-up                                                  |
| 0306-098 | Urologie - Overige (zorgvraag)                                                  |
| 0306-099 | Urologie - geen (zorgvraag)                                                     |
| 0316-000 | Kindergeneeskunde - Traject                                                     |
| 0316-051 | Kindergeneeskunde - prematuriteit (onder 32 weken)                              |
| 0316-052 | Kindergeneeskunde - prematuriteit (32 tot 34 weken)                             |
| 0316-053 | Kindergeneeskunde - prematuriteit (34 tot 37 weken)                             |
| 0316-054 | Kindergeneeskunde - à terme (37 tot 42 weken)                                   |
| 0316-055 | Kindergeneeskunde - serotiniteit (42 weken en ouder)                            |
| 0316-061 | Kindergeneeskunde - Kind                                                        |
| 0316-505 | Kindergeneeskunde - Prematuriteit onder 28 weken                                |
| 0316-510 | Kindergeneeskunde - prematuriteit onder 32 weken zonder sectio                  |
| 0316-515 | Kindergeneeskunde - Prematuriteit 28 tot 30 weken                               |
| 0316-520 | Kindergeneeskunde - prematuriteit onder 32 weken met sectio                     |
| 0316-525 | Kindergeneeskunde - Prematuriteit 30 tot 32 weken                               |
| 0316-530 | Kindergeneeskunde - Prematuriteit 32 tot 34 weken zonder sectio                 |
| 0316-540 | Kindergeneeskunde - Prematuriteit 32 tot 34 weken met sectio                    |
| 0316-550 | Kindergeneeskunde - Prematuriteit 34 tot 37 weken zonder sectio                 |
| 0316-560 | Kindergeneeskunde - Prematuriteit 34 tot 37 weken met sectio                    |
| 0316-570 | Kindergeneeskunde - A terme ouder dan 37 weken zonder sectio                    |
| 0316-580 | Kindergeneeskunde - A terme ouder dan 37 weken met sectio                       |
| 0318-001 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - anorexie/vermagering                |
| 0318-002 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - dysfagie*                           |
| 0318-003 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - reflux/retrosternale pijn*          |
| 0318-004 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) -<br>dyspepsie/bovenbuikspijn/braken* |
| 0318-005 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - (onder-) buikpijn*                  |
| 0318-006 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - (acute) bloeding (prox.)            |
| 0318-007 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - rectaal bloedverlies                |
| 0318-008 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - ijzerdeficiëntie*                   |
| 0318-009 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - (chronische) diarree                |
| 0318-010 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - obstipatie                          |



| Waarde   | Label                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0318-011 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - veranderd defecatiepatroon                               |
| 0318-012 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - proctologie/fecale incontinentie                         |
| 0318-013 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - (sub-) ileus                                             |
| 0318-014 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - cholestase*                                              |
| 0318-015 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - leverbiochemie/-functieafwijkingen*                      |
| 0318-016 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - focale leverafwijkingen                                  |
| 0318-017 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - screening erfelijke aandoeningen                         |
| 0318-018 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - controle bekende aandoening*                             |
| 0318-019 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - overige zorgvragen*                                      |
| 0318-099 | Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - niet benoembaar (alleen voor 100-codes)                  |
| 0327-000 | Revalidatie - Traject                                                                                |
| 0327-001 | Revalidatie - Recent                                                                                 |
| 0327-002 | Revalidatie - Niet recent                                                                            |
| 0327-111 | Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-112 | Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-113 | Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-121 | Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-122 | Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-123 | Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-131 | Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-132 | Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-133 | Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-211 | Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-212 | Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-213 | Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-221 | Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 1 |



| Waarde   | Label                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0327-222 | Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-223 | Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-231 | Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-232 | Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-233 | Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-311 | Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-312 | Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-313 | Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-321 | Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-322 | Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-323 | Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-331 | Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-332 | Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-333 | Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-411 | Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-412 | Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-413 | Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-421 | Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-422 | Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-423 | Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-431 | Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-432 | Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 2 |



| Waarde   | Label                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0327-433 | Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-511 | Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-512 | Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-513 | Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-521 | Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-522 | Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-523 | Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-531 | Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-532 | Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-533 | Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-611 | Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-612 | Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-613 | Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-621 | Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-622 | Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-623 | Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-631 | Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-632 | Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-633 | Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-711 | Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-712 | Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-713 | Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 1 /<br>persoonlijke factoren score 3 |



| Waarde   | Label                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0327-721 | Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-722 | Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-723 | Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 2 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-731 | Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 1 |
| 0327-732 | Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 2 |
| 0327-733 | Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 3 /<br>persoonlijke factoren score 3 |
| 0327-999 | Revalidatie - Participatieambitie score 9 / externe factoren score 9 /<br>persoonlijke factoren score 9 |
| 0329-000 | Psychiatrie - Traject                                                                                   |
| 0329-001 | Psychiatrie - Suïcidepoging of suïcidaliteit                                                            |
| 0329-002 | Psychiatrie - Onbegrepen lichamelijke klachten                                                          |
| 0329-003 | Psychiatrie - Wilsbekwaamheid                                                                           |
| 0329-004 | Psychiatrie - Verslavingsgedrag                                                                         |
| 0329-005 | Psychiatrie - Actuele psychiatrische verschijnselen                                                     |
| 0329-006 | Psychiatrie - Coping problemen                                                                          |
| 0329-007 | Psychiatrie - Compliance problemen                                                                      |
| 0329-008 | Psychiatrie - Psychiatrische voorgeschiedenis                                                           |
| 0329-009 | Psychiatrie - Aanvraag door patiënt                                                                     |
| 0329-010 | Psychiatrie - Stafproblemen                                                                             |
| 0329-011 | Psychiatrie - Verwezen door eigen dienst                                                                |
| 0329-012 | Psychiatrie - Overigen                                                                                  |
| 0330-000 | Neurologie - Traject                                                                                    |
| 0330-001 | Neurologie - bewustzijnsstoornis                                                                        |
| 0330-002 | Neurologie - kollaps / wegraking                                                                        |
| 0330-003 | Neurologie - cognitieve en geheugenstoornis                                                             |
| 0330-004 | Neurologie - hoofdpijn                                                                                  |
| 0330-005 | Neurologie - duizeligheid                                                                               |
| 0330-006 | Neurologie - slaapstoornissen                                                                           |
| 0330-007 | Neurologie - stoornissen motoriek en coördinatie                                                        |
| 0330-008 | Neurologie - klachten CZS en zintuigen nno                                                              |
| 0330-009 | Neurologie - sensibele stoornis                                                                         |
| 0330-010 | Neurologie - pijn arm / been                                                                            |
| 0330-011 | Neurologie - pijn nek / romp / onderrug                                                                 |
| 0330-012 | Neurologie - gespecialiseerde afdeling                                                                  |
| 0330-013 | Neurologie - kinderneurologische expertise                                                              |
| 0330-014 | Neurologie - ongeval                                                                                    |
| 0330-015 | Neurologie - screening / onderzoek                                                                      |
| 0330-099 | Neurologie - overige klachten en symptomen                                                              |
| 0330-100 | Neurologie - Volwassene                                                                                 |

| Waarde   | Label                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0330-200 | Neurologie - Kind                                                                          |
| 0335-000 | Geriatric - Traject                                                                        |
| 0335-001 | Geriatric - Patiënt met enkelvoudig probleemgebied                                         |
| 0335-002 | Geriatric - Patiënt met 2 of meer probleemgebieden                                         |
| 0335-003 | Geriatric - Patiënt met enkelvoudig psychiatrisch probleemgebied                           |
| 0335-004 | Geriatric - Patiënt met 2 of meer probleemgebieden, waaronder psychiatrische comorbiditeit |
| 0361-000 | Radiotherapie - Traject                                                                    |
| 0361-010 | Radiotherapie - Protonentherapie volwassene licht                                          |
| 0361-011 | Radiotherapie - Radicale behandeling                                                       |
| 0361-020 | Radiotherapie - Protonentherapie volwassene middel                                         |
| 0361-021 | Radiotherapie - Behandeling van klachten gevende lokaties                                  |
| 0361-030 | Radiotherapie - Protonentherapie volwassene zwaar                                          |
| 0361-031 | Radiotherapie - Behandeling van een benigne aandoening                                     |
| 0361-040 | Radiotherapie - Protonentherapie volwassene oog                                            |
| 0361-041 | Radiotherapie - Controle                                                                   |
| 0361-050 | Radiotherapie - Protonentherapie kind                                                      |
| 0361-099 | Radiotherapie - Radiotherapie niet zijnde protonentherapie                                 |
| 888-8888 | N.v.t., zorgvraag variabele wordt niet gebruikt voor dit specialisme                       |
| 999-9999 | Missing                                                                                    |

#### **MSZSTRSpecialismeDiagnoseCombinatie**

Typende diagnose voor het subtraject

##### *Definitie*

De diagnose van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

##### *Toelichting bij de definitie*

De SpecialismeDiagnoseCombinatie geeft, voor het betreffende behandelend specialisme, de diagnose die de geleverde zorg over de periode waarover het subtraject wordt gedeclareerd het beste typeert.

##### *Toelichting bij het gebruik*

De SpecialismeDiagnoseCombinatie heeft een code in de vorm 'aaaa-bb-cc-dddd' waarbij 'aaaa' codeert voor 'behandelend specialisme', 'bb' voor diagnosehoofdgroep, 'cc' voor diagnosesubgroep en 'dd' voor de diagnose zelf. Sommige diagnoses zijn niet ingedeeld naar hoofdgroep of subgroep. De indeling van SpecialismeDiagnoseCombinatiecodes per specialisme in hoofdgroepen, subgroepen en diagnoses wordt gegeven in de rellijst SpecialismeDiagnoseCombinatie (koppelen op MSZSTRSpecialismeDiagnoseCombinatie).

#### **MSZSTRHoofdtraject**

Indicator voor hoofdtraject/childtraject

##### *Definitie*

Aanduiding of een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject) een hoofdtraject is.

#### *Toelichting bij de definitie*

Wanneer een patiënt tijdens een verblijf in een instelling wordt opgenomen op de intensive care worden er binnen één declaratieset twee (of meer) subtrajecten geregistreerd. Eén DBC-subtraject krijgt zorgtype 11 of 21, heeft een geldige waarde bij 'VerkoopprijsDBC' en HonorariumTotaal', en wordt geregistreerd als hoofdtraject (Hoofdtraject='J'). Een ander DBC-subtraject krijgt zorgtype 51 (zonder aparte prijs) en wordt geregistreerd als childtraject (Hoofdtraject = 'N').

#### *Toelichting bij het gebruik*

Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZDeclaratiesetnummer kunnen hoofdtrajecten (MSZHoofdtraject ='J') en childtrajecten (MSZHoofdtraject = 'N') worden gekoppeld die tot eenzelfde declaratiedataset behoren.

#### *Codelijst*

| Waarde | Label |
|--------|-------|
| J      | Ja    |
| N      | Nee   |

#### **MSZSTRDBCZorgproduct**

DBC Zorgproduct

#### *Definitie*

Het zorgproduct van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

#### *Toelichting bij de definitie*

Een DBC-zorgproduct is een declarabele prestatie die is gebaseerd op een subtraject met de bijbehorende zorgactiviteiten (geleverd zorgprofiel) op basis van de door NZa vastgestelde productstructuur. Een DBC-zorgproduct kan worden gezien als een pakket zorg met een bepaalde vaste of onderhandelende prijs. Een DBC-zorgproductcode bestaat uit negen posities, waarvan de eerste zes posities coderen voor de zorgproductgroep.

#### *Toelichting bij het gebruik*

In de reflijst DBCZorgproducten worden de omschrijvingen en bijbehorende hoofdgroepen bij de codes van de DBC-Zorgproducten gegeven (koppelen op MSZSTRDBCZorgproduct).

#### **MSZSTRVerkoopprijsDBC**

VerkoopprijsDBC

#### *Definitie*

De verkoopprijs van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

#### *Toelichting bij de definitie*

Deze variabele geeft de totale verkoopprijs van de DBC. Tot 1 jan. 2015 bestaat dit bedrag uit een ziekenhuisdeel en een honorariumdeel. Vanaf 1 jan 2015 is er overgegaan op een systeem van integrale bekostiging waarbinnen geen onderscheid wordt gemaakt tussen het ziekenhuisdeel en honorariumdeel.

*Toelichting bij het gebruik*

De codes hebben de volgende betekenis: M Missing N.v.t. Niet van toepassing (zorgtype 51 of 52) Voor subtrajecten met zorgtype 51 (IC (child-)traject waar een hoofdtraject bij hoort) of 52 (IC traject zonder hoofdtraject) staat de prijs op 'N.v.t.'. IC zorg wordt namelijk gedeclareerd als add-on. De prijs van deze IC zorg is (deels) terug te vinden in de vorm van zorgactiviteiten met een indicatie add-on in het Geleverd Zorgprofiel bestand (bestand MSZGeleverdZorgprofielJJJJ). Ook het Overige Zorgproducten bestand (MSZOverigeZorgproductenJJJJ) bevat zorgactiviteiten met een indicatie add-on voor IC-zorg. Voor subtrajecten met zorgtype 41 (Traject t.b.v. overige zorgproducten) is de prijs in de meeste gevallen 'M' (missing). Waarschijnlijk zijn de zorgproducten en prijzen die horen bij deze DBC subtrajecten terug te vinden in het overige zorgproducten bestand (MSZOverigeZorgproductenJJJJ). Het is onduidelijk waarom een deel van de subtrajecten met zorgtype 41 wel een prijs heeft. Subtrajecten met zorgtype 51 zijn zogenaamde 'childtrajecten' en hebben altijd MSZHoofdtraject ='N'. Het gaat hier om subtrajecten voor IC zorg voor personen die vanuit de instelling zijn opgenomen op de IC. Deze childtrajecten zijn te koppelen aan een parent-traject (zorgtype 11 of 21) op de variabelen MSZSTRDeclaratiesetnummer, MSZSTRInstelling, en MSZSTRLocatie. Er kunnen fouten m.b.t. het decimaalteken voorkomen in de geregistreerde prijzen.

**MSZSTRHonorariumDBC**

Deel honorarium van VerkoopprijsDBC

*Definitie*

Het honorariumdeel van de verkoopprijs van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

*Toelichting bij de definitie*

Deze variabele geeft het honorariumdeel van de verkoopprijs van de DBC. Vanaf 1 jan 2015 is er overgegaan op een systeem van integrale bekostiging en wordt het honorariumdeel niet meer apart gegeven.

*Toelichting bij het gebruik*

De codes hebben de volgende betekenis: M Missing N.v.t. Niet van toepassing (zorgtype 51 of 52) Zie toelichting bij MSZVerkoopprijsDBC.

**MSZSTRDeclaratiecode**

Declaratiecode

*Definitie*

De declaratiecode van een zorgproduct.

*Toelichting bij de definitie*

De declaratiecode is bepalend voor het tarief van een DBC-Zorgproduct (geregistreerd in subtraject), add-on (geregistreerd in Geleverd Zorgprofiel), of Overig Zorgproduct.

#### *Toelichting bij het gebruik*

In de codelijst bij deze variabele wordt voor iedere declaratiecode het bijbehorende tarieftype gegeven. De indeling naar tarieftype is van toepassing op DBC-Zorgproducten (geregistreerd in subtraject), de eventuele bijbehorende add-ons (geregistreerd in Geleverd Zorgprofiel), en op Overige Zorgproducten. Voor DBC-Zorgproducten onderscheidt het tarieftype declaraties in het A-segment (vaste tarieven) en B-segment (vrij onderhandelede tarieven) en verzekerde- of onverzekerde zorg. Voor Overige Zorgproducten kan op basis van het tarieftype o.a. onderscheid gemaakt worden tussen eerstelijns diagnostiek, supplementairen waaronder add-ons en stollingsfactoren, overige verrichtingen, paramedische behandeling en onderzoek, en ondersteunende verrichtingen. In het Geleverd Zorgprofiel bestand (MSZGeleverdZorgprofielJJJJ) wordt alleen een Declaratiecode gegeven voor de Zorgactiviteiten die een indicatie add-on hebben en los van het DBC-zorgproduct kunnen worden gedeclareerd. Zorgactiviteiten zonder indicatie add-on hebben waarde '888888' (N.v.t.).

#### **MSZSTRDeclaratiesetnummer**

Uniek nummer van een declaratieset binnen een instelling.

#### *Definitie*

Het nummer van een declaratieset van een zorgproduct binnen een instelling.

#### *Toelichting bij de definitie*

Een declaratieset is de verzameling van gegevens uit de bij de declaratie betrokken subtrajecten. Dit kan zijn 1) Een initieel subtraject (zorgtype 11) met eventueel één of meer subtrajecten met zorgtype 51 (Traject interne ondersteuning/ IC traject met hoofdtraject); 2) Een vervolg subtraject (zorgtype 21) met eventueel één of meer subtrajecten met zorgtype 51; 3) één IC subtraject met zorgtype 52 (IC traject zonder hoofdtraject; IC opname van buiten ziekenhuis); of 4) een overig zorgproduct subtraject met zorgtype 41. Subtrajecten met zorgtype 11 of 21 worden gekenmerkt als 'hoofdtraject' (MSZHoofdtraject='J'), subtrajecten met zorgtype 51 worden gekenmerkt als 'childtraject' (Hoofdtraject='N'). Subtrajecten die behoren tot eenzelfde declaratieset kunnen gekoppeld worden op 'MSZSTRInstelling', 'MSZSTRLocatie' en 'MSZSTRDeclaratiesetnummer'. Childtrajecten van zorgtype 51 worden niet apart afgerekend en hebben waarde N.v.t. op de variabelen 'MSZVerkoopprijsdbc' en 'MSZHonorariumTotaal'.

#### *Toelichting bij het gebruik*

De waarde M betekent Missing. Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZDeclaratiesetnummer kunnen subtrajecten die tot eenzelfde declaratieset horen gekoppeld worden.

#### **MSZSTRHoofddiagnoseICD10**

Hoofddiagnose volgens ICD10

##### *Definitie*

Diagnose volgens de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, versie 10 (ICD10).

##### *Toelichting bij de definitie*

Via onderstaande website kan de volledige ICD10 bekeken en gedownload worden, inclusief bijbehorende labels: [http://www.who-fic.nl/Downloads\\_en\\_Links#bestanden](http://www.who-fic.nl/Downloads_en_Links#bestanden)

##### *Toelichting bij het gebruik*

Deze variabele is vanaf medio 2015 verplicht in de DBC-systematiek en is daarom pas gevuld in de bestanden vanaf 2016. Voor eerdere jaren is de variabele geheel gevuld met waarde M (Missing).

##### *Codelijst*

| Waarde | Label   |
|--------|---------|
| M      | Missing |

#### **MSZSTRSoortinstelling4catJJJJ**

Type Instelling afgeleid uit de AGB-code, ingedeeld in 4 categorieën.

##### *Definitie*

Type zorginstelling

##### *Toelichting bij de definitie*

Er worden vier typen instelling onderscheiden, nl: UMC's; Algemene ziekenhuizen (topklinisch); Algemene ziekenhuizen (overig); en overige instellingen. De inhoud van de variabele kan jaarlijks wijzigen i.v.m. het kunnen verwerven van het kenmerk 'Topklinisch' door algemene ziekenhuizen. Beatrixoord (UMCG), Dekkerswald (Radboudumc), en alle klinisch genetische centra zijn gecategoriseerd als UMC. Topklinische ziekenhuizen zijn algemene ziekenhuizen die gemachtigd zijn om naast basiszorg ook op enkele gebieden hooggespecialiseerde zorg te verlenen. Naast de topklinische algemene ziekenhuizen zijn aan deze categorie ook enkele specialistische instellingen toegevoegd: de categorale ziekenhuizen Het Antoni van Leeuwenhoek en Het Oogziekenhuis Rotterdam. De categorie 'overige instellingen' bevat de overige categorale instellingen, dialysecentra, audiologische centra, radiotherapeutische centra en zelfstandige behandelcentra (ZBC's). Categorale instellingen zijn instellingen waar medisch specialistische en verpleegkundige zorg voor specifieke fysieke ziekten wordt verleend (b.v. epilepsiecentra) en revalidatiecentra.

#### **MSZSTRSettingZPK**

Behandelsetting van de DBC gebaseerd op ZorgProfielKlasse codes.

##### *Definitie*

De behandelsetting van een Diagnose Behandel Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

#### *Toelichting bij de definitie*

Deze variabele geeft aan of de 'zwaarste' behandelsetting van het DBC-subtraject poliklinisch was, dagbehandeling, of klinisch. Dit wordt voornamelijk bepaald op basis van de ZorgProfielKlasse (ZPK) van de zorgactiviteiten die bij de DBC horen. Poliklinische zorgactiviteiten met ZPK-codes 1 (polikliniekbezoek), 2 (dagverpleging) en 3, 18 en 19 (kliniek, inclusief IC-activiteiten) worden hiervoor gebruikt. Daarnaast worden sommige specifieke zorgactiviteiten, specialismen en zorgtypen aan een bepaalde setting toegewezen, als deze logischerwijs in één bepaalde setting plaatsvinden. Als een DBC-subtraject zorgactiviteiten heeft van meerdere settings (b.v. polikliniekbezoek én klinische verpleegdag), dan wordt de hoogste (= 'zwaarste') setting gekozen (in dit voorbeeld de klinische setting). Klinisch is de hoogste setting, poliklinisch de laagste. Wanneer een DBC-subtraject met zorgtype 11 of 21 geen enkele zorgactiviteit of specifieke kenmerken heeft van een bepaalde setting, dan imputeert het CBS de setting via een hotdeck-imputatie uit vergelijkbare DBC's die wel een setting hebben. Poliklinische behandeling betreft polikliniekconsulten en beperkte behandelingen op de polikliniek, waarbij de patiënt niet wordt opgenomen en de behandelijd beperkt is tot maximaal enkele uren. Bij een dagbehandeling wordt een patiënt een aantal uren opgenomen op een dagverplegingsafdeling voor een geplande ingreep, onderzoek of andere behandeling op dezelfde dag (dagopname of dagverpleging). Bij een klinische behandeling wordt de patiënt opgenomen in de instelling en is er sprake van een of meer klinische verpleegdagen (inclusief IC-dagen).

#### *Toelichting bij het gebruik*

DBC-subtrajecten met MSZZorgtype 41 of 99 krijgen, als ze geen zorgactiviteiten hebben van een bepaalde setting, waarde '9' (missing) op deze variabele. Dit geldt ook voor DBC-subtrajecten met zorgtype 11 of 21 waar na het toepassen van de hotdeck-imputatie geen setting geïmputeerd kon worden.

#### *Codelijst*

| Waarde | Label                              |
|--------|------------------------------------|
| 1      | Poliklinisch                       |
| 2      | Dagbehandeling                     |
| 3      | Klinisch                           |
| 9      | Geen Setting gebaseerd op ZPK code |

#### **MSZSTROphooggewicht**

Ophooggewicht

#### *Definitie*

Factor om waarnemingen op te hogen voor in het bestand ontbrekende Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten (DBC-subtrajecten).

#### *Toelichting bij de definitie*

Deze variabele bevat ophooggewichten, d.w.z. factoren om waarnemingen op te hogen voor in het bestand ontbrekende Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten (DBC-subtrajecten). Door de waarnemingen in het subtrajectenbestand te wegen met de

ophooggewichten wordt opgehoogd naar randtotalen voor het aantal aan zorgverzekeraars gedeclareerde DBC-subtrajecten volgens de registratie van Vektis. De gewichten zijn berekend met verschillende combinaties van de volgende variabelen van de subtrajecten: Type instelling, GGD-Regio van de patiënt, Behandelend Specialisme, Zorgtype (initieel of vervolg subtraject), Segment (A of B), Openjaar subtraject, Sluitjaar subtraject. In het subtrajectenbestand bevat deze variabele de gewichten waarmee kan worden opgehoogd naar het aantal gesloten subtrajecten in het verslagjaar. De gewichten zijn alleen beschikbaar voor subtrajecten met zorgtype 11 (initieel subtraject) of 21 (vervolg subtraject) waarvoor gold dat de bijbehorende patiënt woonachtig was in Nederland in het open- of sluitjaar (of beide) van het subtraject.

*Toelichting bij het gebruik*

De code M betekent Missing. De code N.v.t. betekent dat er geen gewicht is berekend omdat het gaat om een subtraject met een zorgtype anders dan 11 of 21, of een subtraject van een patiënt die niet woonachtig was in Nederland.

### Versiegeschiedenis

| <i>Bestandsnaam</i>      | <i>Reden</i>                                                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MSZSubtrajectenJJJJTABVV | Eerste plaatsing                                                                                                                                         |
| Bestandsnaam             | Reden                                                                                                                                                    |
| MSZSubtrajecten2013TABV1 | Eerste plaatsing                                                                                                                                         |
| MSZSubtrajecten2014TABV1 | Eerste plaatsing                                                                                                                                         |
| MSZSubtrajecten2013TABV2 | MSZSTROPHOOGGEWICHT gevuld                                                                                                                               |
| MSZSubtrajecten2014TABV2 | MSZSTROPHOOGGEWICHT gevuld                                                                                                                               |
| MSZSubtrajecten2015TABV1 | Eerste plaatsing                                                                                                                                         |
| MSZSubtrajecten2014TABV3 | Records verwijderd met meerdere waarden op de variabele 'MSZSTRLocatie'                                                                                  |
| MSZSubtrajecten2015TABV2 | Records met meerdere waarden op de variabele 'MSZSTRLocatie' binnen unieke combinaties van MSZSTRDBCSubtrajectnummer en MSZSTRInstelling zijn ontdebeld. |
| MSZSubtrajecten2016TABV1 | Eerste plaatsing                                                                                                                                         |
| MSZSubtrajecten2017TABV1 | Eerste plaatsing                                                                                                                                         |
| MSZSubtrajecten2016TABV2 | De ICD-10 code is verbeterd                                                                                                                              |
| MSZSubtrajecten2017TABV2 | De ICD-10 code is verbeterd                                                                                                                              |
| MSZSubtrajecten2016TABV3 | gebaseerd op een completer DIS bestand                                                                                                                   |
| MSZSubtrajecten2017TABV3 | gebaseerd op een completer DIS bestand                                                                                                                   |