

Opbouw en instructie totaalbestand

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024

Augustus 2025 (versie 2)

gezondheidsmonitor@rivm.nl

Inhoud

1. Achtergrond	3
2. Onderwerpen in het totaalbestand	3
3. Verwerking van databestanden tot een totaalbestand	4
4. Variabelen in het totaalbestand	5
4.1 Identificatie-variabelen	5
4.2 Geografische indicatoren	6
4.3 Weegfactoren	8
4.4 Manier van invullen en taal vragenlijst	9
4.5 Achtergrondkenmerken	11
4.5.1 Gender en leeftijd	11
4.5.2 Huishoudsamenstelling	14
4.5.3 Opleiding	18
4.5.4 Werksituatie	20
4.5.5 Rondkomen	22
4.5.6 Migratieachtergrond	25
4.6 Uitkomstvariabelen	27
4.6.1 Ervaren gezondheid	27
4.6.2 Chronische aandoeningen	28
4.6.3 Long-covid	30
4.6.4 Beperkingen	32
4.6.5 Valongevallen	33
4.6.6 Angst en depressie	35
4.6.7 Stress	36
4.6.8 Veerkracht	40
4.6.9 Regie over eigen leven	41
4.6.10 Eenzaamheid	42
4.6.11 Sociale steun	44
4.6.12 Lengte en gewicht	45
4.6.13 Roken en vaperen	48
4.6.14 Alcoholgebruik	49

4.6.15 Bewegen.....	52
4.6.16 Mentale gezondheid (MHI-5).....	57
4.6.17 Mantelzorg geven	59
4.6.18 Vrijwilligerswerk.....	61
4.6.19 Suicidegedachten	62
4.6.20 Geluidhinder	63
4.6.21 Slaapverstoring	66
4.6.22 Geurhinder	69
4.6.23 Tevredenheid woonomgeving	72
4.6.24 Hitte	74
4.6.25 Frailty index.....	75
5. Complex Samples in SPSS.....	76
Referenties	78
Bijlagen:.....	79
Tabel 1 Overzicht steekproefniveaus GGD-enquêtes per GGD-regio.....	79
Tabel 2 Responsaantallen per GGD-regio	80
Versiebeheer landelijk databestand	81

1. Achtergrond

Het totaalbestand van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024¹ bevat gegevens over (determinanten van) de gezondheid van 454.342 personen van 18 jaar en ouder. Het is een landelijk bestand dat tot stand is gekomen uit een samenwerking van alle GGD'en, het CBS, GGD GHOR Nederland en het RIVM. Hierdoor zijn landelijke en regionale cijfers over de gezondheid en gezondheidsbeleving van de Nederlandse bevolking beschikbaar waarbij ingezoomd kan worden naar gemeenten en in sommige regio's ook naar wijk- of buurtniveau.

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 is een samenvoeging van gegevens uit de Volwassenmonitor (VGZ; 18 tot en met 64 jarigen) en de Ouderenmonitor (GZO; 65 jaar en ouder) van alle 25 GGD'en en het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht en van gegevens van volwassenen (18 jaar en ouder) uit de CBS-Gezondheidsenquête. Het totaalbestand van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is gemaakt door het RIVM en het CBS en bevat vragenlijst- en bewerkte gegevens van 446.587 respondenten van de GGD-enquêtes en van 7.755 respondenten van de CBS-gezondheidsenquête. Tevens zijn er verrijkingsvariabelen uit de Basisregistratie Personen (BRP) gekoppeld aan het totaalbestand.

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen werkt samen met de Gezondheidsenquête van het CBS. De vragenlijsten van deze twee onderzoeken worden afgestemd. Hierdoor kunnen de gegevens uit de Gezondheidsmonitor en uit de Gezondheidsenquête voor een deel van de onderwerpen worden samengevoegd. Dit is de vijfde keer dat de geharmoniseerde Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen op deze wijze wordt uitgevoerd. Het harmonisatietraject heeft onder andere geleid tot een basisset van onderwerpen waarvoor landelijke cijfers beschikbaar zijn die uitgesplitst kunnen worden naar GGD-regio en gemeente. Het RIVM heeft een coördinerende rol in de realisatie van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen.

In dit document wordt een toelichting gegeven op het totaalbestand van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024. Dit document is bestemd voor alle gebruikers van dit totaalbestand. Naast dit document is er een vragenlijst en een codeboek aanwezig voor de basisvragenaset. Deze documenten kunnen aangevraagd worden via gezondheidsmonitor@rivm.nl.

2. Onderwerpen in het totaalbestand

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 bevat gegevens over een basisset van onderwerpen. Er zijn onderwerpen die zijn opgenomen in de GGD-enquêtes, maar niet altijd in de CBS-enquêtes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen:

(1) Onderwerpen die in alle GGD enquêtes zitten en in de CBS-gezondheidsenquête (m.b.v. gelijke vraagstellingen): gender, leeftijd, opleiding, ervaren gezondheid, chronische aandoeningen (1^e vraag), beperkingen, lengte en gewicht, roken, alcoholgebruik (drinken, aantal glazen en aantal dagen), bewegen, angst- en depressiegevoelens (MHI-5), mantelzorg geven.

(2) Onderwerpen die in alle GGD enquêtes worden nagevraagd, maar niet (vergelijkbaar) in de CBS-gezondheidsenquête: huishoudsamenstelling, chronische aandoeningen (beperkend; 2^e en 3^e vraag), long-covid, valongevallen, risico op angststoornis of depressie (K10), stress, veerkracht, eenzaamheid, sociale steun, alcoholgebruik (zwaar drinken), vrijwilligerswerk, suïcideklachten,

¹ De officiële benaming is: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024, GGD'en, CBS en RIVM. De benaming in het Engels is: Public Health Monitor 2024 of the Community Health Services, Statistics Netherlands and the National Institute for Public Health and the Environment.

geluidhinder, slaapverstoring, geurhinder, tevredenheid woonomgeving, hitte, werksituatie, rondkomen.

Hiernaast kon elke GGD ervoor kiezen om de basisset uit te breiden met extra vraagstellingen voor volwassenen en/of ouderen. Dit kunnen door GGD'en ontwikkelde standaardvraagstellingen dan wel lokale vraagstellingen zijn. Ook het CBS heeft in zijn gezondheidsenquête nog extra vragen gesteld. Deze extra vraagstellingen zijn niet opgenomen in het totaalbestand.

3. Verwerking van databestanden tot een totaalbestand

Aan het eind van de dataverzameling heeft GGD GHOR Nederland in samenwerking met de GGD'en de bestanden met ruwe data geschoond op respondentniveau en aangeleverd bij het RIVM. Het RIVM heeft de gegevens van alle GGD-respondenten en CBS-respondenten in één databestand gezet en geschoond op vraagstellingsniveau.

Per onderwerp is er een aparte syntax. Met deze syntaxen zijn de data op variabeleniveau opgeschoond en zijn de coderingen en afgeleide variabelen aangemaakt. Van te voren zijn deze syntaxen afgestemd tussen de GGD'en en het CBS. GGD'en en derden kunnen de syntaxen per onderwerp aanvragen via gezondheidsmonitor@rivm.nl². T.z.t zullen voor GGD'en alle syntaxen en achtergronddocumenten op een centrale plek beschikbaar worden gesteld.

Via het CBS zijn de verzamelde gegevens vervolgens verrijkt met een aantal achtergrondkenmerken door koppeling aan de Basisregistratie Personen (BRP) (zie paragraaf 4). Ook heeft het CBS weegfactoren berekend op basis van achtergrondkenmerken om voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking te corrigeren. In paragraaf 4.2 wordt verder ingegaan op de weegfactoren. Voor een uitgebreide beschrijving van de manier waarop de wegingen door het CBS zijn uitgevoerd, wordt verwezen naar de CBS-nota 'GM2024 weegrapport'.

De definitieve versie van het totaalbestand die gebruikt dient te worden is:

*** 2025Totaalbestand GGD en CBS (N 454342) Landelijk.sav ***

Voor versiebeheer zie bijlage. Voor externe gebruikers is een databestand beschikbaar in de Remote Access (RA) omgeving van CBS: GEMON2024.

Tot slot:

Wat betreft de steekproefomvang dient opgemerkt te worden dat deze sterk verschilt tussen GGD'en. In principe zijn steekproeven op gemeenteniveau (1) getrokken, maar hierop is een aantal uitzonderingen. Een aantal GGD-regio's hebben wijken of buurten (2) opgehoogd in een deel van hun steekproef. Dit is gedaan om ook uitspraken te kunnen doen op wijk- of buurtniveau en om ook onder moeilijk bereikbare groepen voldoende aantallen respondenten te behalen. Of de steekproef is getrokken op niveau van postcode 4 gebieden (3), waarbij geldt dat die geclusterde gebieden niet kleiner mogen zijn dan het beoogde publicatieniveau. Binnen een gemeente mag een combinatie van 2 en 3 niet voorkomen. In 2024 is er een verschil geweest in de steekproef tussen volwassenen en ouderen per GGD regio.

Bij het berekenen van de weegfactoren is rekening gehouden met deze steekproefverschillen. In tabel 1 in de bijlage wordt een overzicht gegeven van de steekproefniveaus per GGD-regio, en naar doelgroep (volwassenen en ouderen). In tabel 2 in de bijlage staan de uiteindelijke responsaantallen per GGD-regio weergegeven. Hierbij is tevens onderscheid gemaakt tussen de responsaantallen voor

² Tevens is er per onderwerp een achtergronddocument beschikbaar met achtergrondinformatie over de vraagstelling (ook aan te vragen via gezondheidsmonitor@rivm.nl).

de doelgroepen volwassenen en ouderen en tussen de respondenten in de GGD-enquêtes dan wel de CBS-gezondheidsenquête.

4. Variabelen in het totaalbestand

De variabelen in het totaalbestand zijn onderverdeeld in identificatie-variabelen, geografische indicatoren, weegfactoren, variabelen die betrekking hebben op de manier van invullen en de taal van de vragenlijst en ten slotte in achtergrondkenmerken en uitkomstvariabelen.

4.1 Identificatie-variabelen

Overzicht identificatievariabelen in het totaalbestand

Variabele naam	Label/Toelichting	Codering	Van toepassing op:
AGOJB201	Onderzoeksjaar	2024	454.342 GGD- en CBS-respondenten
CBSvolgnummer*	CBSvolgnummer, uniek respondentnummer		454.342 GGD- en CBS-respondenten
Surveynummer	Deelname aan GGD-enquête of CBS-gezondheidsenquête	1 Deelname GGD-enquête 2 Deelname CBS-gezondheidsenquête	454.342 GGD- en CBS-respondenten
MIDGV201*	Deelname aan de Volwassenmonitor (VGZ) of de Ouderenmonitor (GZO)	1 Deelname GGD-Volwassenmonitor (VGZ) 2 Deelname GGD-Ouderenmonitor (GZO) 3 CBS volwassenen 4 CBS ouderen	454.342 GGD- en CBS-respondenten

*Niet opgenomen in totaalbestand voor externe gebruikers, vervangen voor RINPERSOON en RINPERSOONS (zie hieronder voor uitleg)

Het totaalbestand bevat een aantal variabelen dat betrekking heeft op de identificatie van respondenten. Let wel, hiermee wordt niet bedoeld dat respondenten herleidbaar zijn. Het is voor gebruikers van het totaalbestand niet mogelijk om specifieke individuen te herleiden.

De variabele 'CBSvolgnummer' is het unieke respondentnummer van alle respondenten in het bestand. Deze variabele is alleen aanwezig in het oorspronkelijke totaalbestand en wordt vanwege eventuele herleidbaarheid niet opgenomen in het totaalbestand voor externe gebruikers.

Of een respondent een GGD-enquête dan wel de CBS-gezondheidsenquête heeft ingevuld, wordt weergegeven door de variabele 'Surveynummer'.

De variabele 'MIDGV201' geeft aan of een GGD-respondent de Volwassenmonitor (VGZ) of de Ouderenmonitor (GZO) heeft ingevuld. Zoals eerder vermeld, maken GGD'en onderscheid tussen twee typen vragenlijsten: de Volwassenmonitor is voor mensen van 18 t/m 64 jaar en de Ouderenmonitor voor mensen van 65 jaar en ouder. Ook zijn er soms verschillen in steekproefopzet en omvang per doelgroep (zie paragraaf 4.3 en tabel 1 en 2 in de bijlage).

4.2 Geografische indicatoren

Overzicht geografische variabelen in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Van toepassing op:
MIREB201	GGD regio	454.342 GGD- en CBS-respondenten
MIREB202	GGD regio (regio Utrecht en Utrecht stad samen)	454.342 GGD- en CBS-respondenten
Gemeentecode	Gemeentecode	454.342 GGD- en CBS-respondenten
Wijkcode	Wijkcode	322.513 GGD- en CBS-respondenten
Buurtcode	Buurtcode	322.513 GGD- en CBS-respondenten
Postcode4	Postcode4	37.996 GGD- en CBS-respondenten
PrimaireEenheid	PrimaireEenheid	454.342 GGD- en CBS-respondenten
Zorgkantoorregio	Zorgkantoorregio	454.342 GGD- en CBS-respondenten
Stedelijkheid	Stedelijkheid van de woongemeente	454.342 GGD- en CBS-respondenten

De variabele 'MIREB201' geeft aan tot welke GGD-regio een respondent behoort. In 2024 waren er 25 GGD'en en afdeling Volksgezondheid gemeente Utrecht. De variabele 'MIREB202' geeft aan tot welke GGD-regio een respondent behoort met regio Utrecht en afdeling Volksgezondheid gemeente Utrecht samengevoegd. Externe gebruikers dienen de variabele 'MIREB202' te gebruiken bij analyses voor regionale cijfers.

Het CBS heeft het oorspronkelijke totaalbestand verrijkt met de variabele 'Gemeentecode', 'Wijkcode' en 'Buurtcode'. Alle GGD'en doen mee op gemeenteniveau en een groot deel van de GGD'en heeft gegevens op wijk- en buurtniveau. CBS heeft het oorspronkelijke totaalbestand verrijkt met Postcode4 of wijk/buurtcode. Deze zijn alleen toegevoegd als de steekproef ook op dit niveau is getrokken (dit kan per gemeente verschillen). Voor postcode is als peildatum de datum van de steekproeftrekking genomen. Indien er sprake is van een verhuizing (na de steekproeftrekking en voor de steekproeflevering), dan hebben deze mensen een aangepaste postcode/adres gekregen.

Als peildatum van het adres van respondenten is de datum van de steekproeftrekking genomen. Postcode4 is niet nagevraagd in de vragenlijsten. De situatie waarin sprake is van een verhuizing (na de levering van de steekproef), de lijst wordt nagestuurd en de kans dat deze ook nog wordt ingevuld, wordt als verwaarloosbaar beschouwd. Mocht dit wel gebeurd zijn, dan wordt de respondent behandeld alsof hij/zij nog op het oude adres woont. Verwacht wordt dat het effect op de resultaten nihil zal zijn, omdat de gezondheid en leefstijl zo kort na een verhuizing niet veel zullen veranderen en omdat verschillende vragen een referentieperiode hebben van de afgelopen maanden of het afgelopen jaar.

De variabele 'PrimaireEenheid' betreft een zogenaamde stratificatievariabele en is door het CBS aangemaakt om steekproeven te trekken. Primaire eenheid is de aanduiding van het CBS van het laagste regionale niveau waarop de steekproeven zijn getrokken. Het gaat om kleine geografische gebieden die zijn gekruist met leeftijdscategorieën. Ook is deze variabele door het CBS gebruikt om de weegfactoren te berekenen, zie de nota 'GM2024 weegrapport'. Gebruikers van het databestand

zullen deze variabele alleen nodig hebben wanneer zij in SPSS analyses doen met Complex Samples (zie paragraaf 5).

De variabele 'Zorgkantoorregio' geeft aan tot welke zorgkantoorregio een respondent behoort. In 2024 waren er 32 zorgkantoorregio's.

Stedelijkheid is gebaseerd op gemeentecode. Stedelijkheid is ingedeeld in 5 klassen:

- zeer sterk stedelijk: gemiddelde omgevingsadressendichtheid (OAD) van 2 500 of meer adressen per km²;
- sterk stedelijk: gemiddelde OAD van 1 500 tot 2 500 adressen per km²;
- matig stedelijk: gemiddelde OAD van 1 000 tot 1 500 adressen per km²;
- weinig stedelijk: gemiddelde OAD van 500 tot 1 000 adressen per km²;
- niet stedelijk: gemiddelde OAD van minder dan 500 adressen per km².

4.3 Weegfactoren

Overzicht van de weegfactoren in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Van toepassing op:
ewCBSGGD	Gewicht CBS en GGD respondenten samen	454.342 CBS en GGD respondenten
ewGGD	Gewicht alleen GGD respondenten	446.587 GGD respondenten

Om voor verschillen tussen de samenstelling van de respondentengroep en de totale bevolking te corrigeren, heeft het CBS weegfactoren aangemaakt voor de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024. Er zijn twee weegfactoren aanwezig in het oorspronkelijke totaalbestand:

- ewCBSGGD voor de geharmoniseerde onderwerpen tussen GGD enquête en CBS enquête (gender, leeftijd, opleiding, ervaren gezondheid, chronische aandoeningen (1^e vraag), beperkingen, lengte en gewicht, roken, alcoholgebruik (drinken, aantal glazen en aantal dagen), bewegen, psychische klachten, mantelzorg geven.
- ewGGD voor onderwerpen die in alle GGD enquêtes zit (huishoudsamenstelling, chronische aandoeningen (beperkend; 2^e en 3^e vraag), long-covid, valongevallen, angst en depressie, stress, veerkracht, eenzaamheid, sociale steun, alcoholgebruik (zwaar drinken), vrijwilligerswerk, suïcideklachten, geluidhinder, slaapverstoring, geurhinder, tevredenheid woonomgeving, hitte, werksituatie, rondkomen).

De weegfactoren zijn zo gemaakt dat bij het berekenen van gemeentecijfers ook de respondenten uit de opgehoogde wijken meegenomen kunnen worden. Voor een uitgebreide beschrijving van de berekening van de verschillende weegfactoren, zie de CBS-nota 'GM2024 weegrapport'.

Per variabele moet er bekeken worden welke weegfactor gebruikt moet worden. Bij analyses met meerdere variabelen worden alleen de respondenten meegenomen waarbij al die variabelen zijn uitgevraagd. Als bijvoorbeeld een analyse wordt uitgevoerd met een variabele die in de GGD-enquêtes en de CBS-gezondheidsenquête zit (dus uitgevraagd onder 454.342 respondenten) en een variabele die alleen in de GGD-enquêtes zit (dus uitgevraagd onder 446.587 respondenten), wordt ewGGD gebruikt (die van toepassing is op deze laatste 446.587 respondenten).

4.4 Manier van invullen en taal vragenlijst

Overzicht van de variabelen m.b.t. de manier van invullen en de taal van de vragenlijst

Variabele naam	Label/Toelichting	Codering	Van toepassing op:
MIBNV201	Manier van invullen	1 = Schriftelijk 2 = Internet 3 = Mondeling 4 = Telefonisch 9 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS-respondenten
MITLV201	Taal van de vragenlijst	1 = Nederlands 2 = Engels 3 = Turks 9 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS-respondenten

Zowel de GGD-enquêtes als de CBS-gezondheidsenquête is volgens een “mixed-mode” design uitgevoerd. Vragenlijsten zijn via internet, schriftelijk, mondeling of telefonisch afgenomen. Van te voren is afgesproken dat er in ieder geval een internetvragenlijst werd aangeboden.

De GGD'en hebben gezamenlijk de benaderingsmethode bepaald. De benaderingswijze bestaat uit een digitale vragenlijst en een schriftelijke vragenlijst. De standaard methode is dat bij de uitnodiging wordt verwezen naar de digitale vragenlijst. Bij de 1e herinnering (tweede aanschrijving) ontvangt men een schriftelijke vragenlijst. Bij de 2e herinnering (derde aanschrijving) wordt wederom verwezen naar de digitale vragenlijst. GGD'en mogen van deze volgorde afwijken. Wel dienen ze bij een van de aanschrijvingen een schriftelijke vragenlijst aan te bieden. Het veldwerkbureau voert drie benaderingspogingen uit en voor GGD'en die dit wilden een 4^{de} brief/3^{de} herinnering. In 2024 is de methode van gegevensverzameling zo veel mogelijk geharmoniseerd tussen alle GGD'en (zie uitzonderingsmogelijkheden hierboven) en is de dataverzameling door 1 veldwerkbureau (Ipsos I&O) uitgevoerd.

- Flyer: Iedereen ontving een flyer bij de uitnodigingsbrief met meer informatie over het onderzoek. Hierin stond extra informatie over het onderzoek en een bericht over waarvoor de gegevens worden toegepast. De flyer was een respons verhogende maatregel voor iedereen.
- Telefonische hulp bij het invullen: Ipsos I&O was voor iedereen telefonisch bereikbaar om te helpen bij vragen rondom de vragenlijst. Ook was het mogelijk om je telefonisch te laten helpen met invullen van de vragenlijst.

De steekproefpersonen van het CBS werden ook eerst benaderd om via internet deel te nemen (CAWI- Computer Assisted Web Interviewing). Vervolgens zijn ze aan de deur herbenaderd (CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing). Sinds 2018 is er sprake van doelgroepgerichte benadering. Dat wil zeggen dat niet alle herbenaderbare CAWI-non-respons daadwerkelijk is herbenaderd voor een CAPI-interview. Als een doelgroep relatief goed heeft gerepsondeerd in CAWI, is uit die doelgroep een kleiner deel herbenaderd voor CAPI. Op die manier is CAPI selectiever ingezet, juist in de groepen waar de CAWI-respons achterbleef. De uiteindelijke totale respons is dan een betere afspiegeling van de gehele bevolking.

De variabele 'MITLV201' geeft aan in welke taal een respondent aan de enquête heeft deelgenomen. De vragenlijsten is voor een kleine groep afgenomen in het Engels en Turks. Op het totale aantal was

dit gebruik echter minimaal (1,1%). De CBS-gezondheidsenquête is alleen in het Nederlands afgenomen.

4.5 Achtergrondkenmerken

4.5.1 Gender en leeftijd

Gender en leeftijd komen in zowel de GGD-enquêtes als de CBS-gezondheidsenquête voor. Niet alle variabelen zijn geharmoniseerd. Hiervoor is de weegfactor ewCBSGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. gender en leeftijd in het totaalbestand

Variabele naam	Label / Toelichting	Codering	Van toepassing op:
Geslacht	Geslacht (BRP)	1 = Man 2 = Vrouw	446.587 GGD-respondenten
AGGSB202	Gender	1 = Man 2 = Vrouw 3 = Non-Binair 4 = Anders dan bovenstaand 9 = Onbekend	454.342 GGD-en CBS-respondenten
AGGSA201	Gender in 3 categorieën*	1 = Man 2 = Vrouw 3 = Anders 9 = Onbekend	454.342 GGD-en CBS-respondenten
AGGSA202	Gender in 2 categorieën*	1 = Man 2 = Vrouw 9 = Onbekend	454.342 GGD-en CBS-respondenten
Geboortejaar	Geboortejaar	Range: 1918-2004	446.587 GGD-respondenten
LFT0109	Leeftijd op 1 september 2024 (uit BRP)	Range: 18-104 jaar	446.587 GGD-respondenten
LeeftijdCBS	Leeftijd van de CBS deelnemer op 01-09-2024 (Leeftijd in 14 klassen)	1 = 18-24 jaar 2 = 25-29 jaar t/m 13 = 80-84 jaar 14 = 85 jaar en ouder	7.755 CBS-respondenten
AGLFS202	5-jaars leeftijdsklassen GGD'en (obv leeftijd uit BRP op 01-09-2024) (Leeftijd in 17 klassen)	1 = 18-24 jaar 2 = 25-29 jaar t/m 16 = 95-99 jaar 17 = 100 jaar en ouder	446.587 GGD-respondenten
Lftklassen	Leeftijd tot 85 jaar in 5-jaarsklassen; 85 jaar en ouder is samengenomen (Leeftijd in 14 klassen)	1 = 18-24 jaar 2 = 25-29 jaar t/m 13 = 80-84 jaar 14 = 85 jaar en ouder	454.342 GGD-en CBS-respondenten

Lftcat4	Leeftijd 4 klassen	1 = 18-34 jaar 2 = 35-49 jaar 3 = 50-64 jaar 4 = 65 jaar en ouder	454.342 GGD- en CBS- respondenten
Lftcat5	Leeftijd 5 klassen	1 = 18-34 jaar 2 = 35-49 jaar 3 = 50-64 jaar 4 = 65-74 jaar 5 = 75 en ouder	454.342 GGD- en CBS- respondenten
Lftcat7	Leeftijd in 7 klassen	1 = 18-24 jaar 2 = 25-39 jaar 3 = 40-54 jaar 4 = 55-64 jaar 5 = 65-74 jaar 6 = 75-84 jaar 7 = 85 en ouder	454.342 GGD- en CBS- respondenten
Leeftijdstatline2	Leeftijd in twee categorieën: 18-64 jarigen vs 65-plussers.	1 = 18-64 jaar 2 = 65 jaar en ouder	454.342 GGD- en CBS- respondenten

*missings geïmputeerd met geslacht BRP.

'Geboortejaar' is gebruikt als zogenaamde checkvariabelen. Met geboortejaar is gecontroleerd of de juiste (vanuit de steekproef benaderde) persoon de vragenlijst heeft ingevuld. Als geboortejaar afwijkt van de waarde uit de BRP wordt de case verwijderd uit het vragenlijstbestand.

Uitzonderingen waarbij de respondent wél in het vragenlijstbestand blijft in geval van onjuiste checkvariabele:

- Indien geboortejaar is missing (=geen waarde).
- Indien 2024 als geboortejaar is ingevoerd. Geboortejaar wordt op missing gezet.
- Indien een leeftijd is ingevuld in plaats van het geboortejaar. Geboortejaar wordt op missing gezet.
- Indien er een verschil van 1 jaar is tussen geboortejaar vragenlijst en BRP, waarbij de vragenlijst via het internet is ingevuld. (Vermoedelijk een typefout; voordeel van de twijfel).

De variabelen 'Geslacht' en 'Geboortejaar' zijn alleen van toepassing op de GGD-respondenten en komen uit de BRP. 'AGGSB202' is de ruwe variabele van gender die ingevuld is op de vragenlijst voor GGD- en CBS-respondenten. 'AGGSA201' is gender uit de vragenlijst in 3 categorieën waarbij missings geïmputeerd zijn met geslacht BRP. 'AGGSA202' is gender in 2 categorieën uit de vragenlijst waarbij missings ook geïmputeerd zijn met geslacht BRP.

Van respondenten in de CBS-gezondheidsenquête is het geboortejaar niet opgenomen in het totaalbestand. Vanwege de herleidbaarheid is leeftijd voor de CBS-respondenten alleen aangeleverd in leeftijdsklassen 'LeeftijdCBS'.

Voor de GGD-respondenten is er naast de variabele 'geboortejaar', de variabele 'LFT0109'. Deze variabele geeft de leeftijd in jaren aan op peildatum 1 september 2024 (uit BRP) voor alle GGD-respondenten.

De variabele 'AGLFS202' geeft de leeftijd weer in 5-jaarsklassen en is berekend op basis van de leeftijd op 1 september 2024. Deze variabele is alleen van toepassing op GGD-respondenten.

De variabele 'Lftklassen' is beschikbaar voor zowel GGD- als CBS-respondenten. Leeftijd is ingedeeld in veertien leeftijdsklassen. Voor 18-85 jarigen zijn er 5-jaarsklassen aangemaakt. Voor GGD-respondenten is hierbij de leeftijd op 1 september 2024 en voor CBS-respondenten de leeftijd op de enquêtedatum aangehouden.

De variabelen 'Lftcat4', 'Lftcat5' en 'Lftcat7' zijn beschikbaar voor zowel GGD- als CBS-respondenten. Leeftijd is ingedeeld in 4, 5 of 7 leeftijdsklassen. Deze variabele is aangemaakt op basis van 'Lftklassen'.

Variabele 'leeftijdstatline2' is eveneens van toepassing op alle GGD- en CBS-respondenten en geeft de tweedeling weer tussen 18-64 jarigen en 65-plussers. Deze variabele is aangemaakt op basis van 'Lftklassen'.

4.5.2 Huishoudsamenstelling

In beide samples is gebruik gemaakt van een huishoudsamenstelling variabele. Echter is deze niet geharmoniseerd. De weegfactor ewGGD is nodig voor analyses op de huishoudsamenstelling uit GGD-enquêtes. Voor burgerlijke staat is weegfactor ewCBSGGD nodig.

Overzicht van variabelen m.b.t. huishoudsamenstelling in het totaalbestand

Variabele naam	Label / Toelichting	Codering	Van toepassing op:
AGHHB203	Met welke personen woont u samen? - Met een partner / echtgenoot of echtgenote	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHB204	Met welke personen woont u samen? - Met kind(eren) jonger dan 4 jaar	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHB205	Met welke personen woont u samen? - Met kind(eren) van 4 t/m 11 jaar	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHB206	Met welke personen woont u samen? - Met kind(eren) van 12 t/m 17 jaar	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHB207	Met welke personen woont u samen? - Met kind(eren) van 18 jaar of ouder	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHB208	Met welke personen woont u samen? - Met mijn ouder(s) / verzorger(s)	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHB209	Met welke personen woont u samen? - Met een andere volwassene/andere volwassenen	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHB210	Met welke personen woont u samen? - Ik woon niet samen met partner, maar wel vaste relatie	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHB211	Met welke personen woont u samen? - Ik woon alleen	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten

huishoudsamenstellingCBS	Huishoudsamenstelling van CBS deelnemers	1 = Eenpersoonshuishouden 2 = Paar zonder kinderen 3 = Paar met kinderen 4 = Eenoudergezin 9 = Overig of Onbekend	7.755 CBS-respondenten
BURKLASSE4	Burgerlijke staat in 4 klassen	1 = Gehuwd 2 = Gescheiden 3 = Verweduwd 4 = Nooit gehuwd geweest 9 = Onbekend	454.342 GGD-en CBS-respondenten
AGHHA209	Burgerlijke staat, in 4 categorieën CBS	1 = Gehuwd of in geregistreerd partnerschap 2 = Gescheiden (na huwelijk of partnerschap) 3 = Verweduwd (na huwelijk of partnerschap) 4 = Nooit gehuwd of in partnerschap geweest 9 = Onbekend	454.342 GGD-en CBS-respondenten
AGHHAA203	Woont met een partner / echtgenoot of echtgenote (opgeschoond)	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHAA204	Woont met kind(eren) jonger dan 4 jaar (opgeschoond)	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHAA205	Woont met kind(eren) van 4 t/m 11 jaar (opgeschoond)	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHAA206	Woont met kind(eren) van 12 t/m 17 jaar (opgeschoond)	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHAA207	Woont met kind(eren) van 18 jaar of ouder (opgeschoond)	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHAA208	Woont met ouder(s) / verzorger(s) (opgeschoond)	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten

AGHHAA209	Woont met een andere volwassene/andere volwassenen (opgeschoond)	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHAA210	Woont niet samen met partner, maar wel vaste relatie (opgeschoond)	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHAA211	Woont alleen (opgeschoond)	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHS201*	Eenoudergezin (woont met kind(eren), maar niet met partner, ouder(s) of andere volwassene(n))	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHS202*	Huishouden zonder thuiswonende kinderen	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHA203*	Alleenwonend (eenpersoonshuishouden)	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHA204*	Huishouden met thuiswonende kinderen jonger dan 4 jaar	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHA205*	Huishouden met thuiswonende kinderen van 4 t/m 11 jaar	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHA206*	Huishouden met thuiswonende kinderen van 12 t/m 17 jaar	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHA207*	Huishouden met thuiswonende kinderen van 18 jaar en/of ouder	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHS203*	Huishouden met thuiswonende kinderen	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHA208*	Alleenwonend, maar met vaste relatie	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten

AGHHA213*	Alleenwonend zonder vaste relatie	0 = Nee 1 = Ja 9= Onbekend	446.587 GGD-respondenten
AGHHA212*	Huishouden met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar	0 = Nee 1 = Ja 9= Onbekend	446.587 GGD-respondenten

* = indicator

Wat betreft huishoudsamenstelling zijn de variabelen voor de GGD- en CBS-respondenten niet exact met elkaar te vergelijken. GGD en CBS vragenlijsten hebben beide verschillende vragen gesteld om huishoudsamenstelling te meten. De GGD'en hebben huishoudsamenstellingen gemeten met de volgende variabelen: 'AGHHB203' t/m 'AGHHB2011' (ruwe variabelen). 'AGHHAA203't/m 'AGHHAA211' zijn hier de opgeschoonde variabelen van. Variabelen met een sterretje (*) zijn aangemaakt in de bijbehorende syntax. In de CBS-gezondheidsenquête is huishoudsamenstelling gemeten als 'huishoudsamenstellingCBS' gebaseerd op de variabele 'HHkern' uit blok huishoud box van CBS gezondheidsenquête. Door het verschil in vraagstellingen is niet één variabele beschikbaar voor alle respondenten in de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 met betrekking tot de samenstelling van het huishouden. Burgerlijke staat (BURKLASSE4) is in 2024 verrijkt door CBS. Deze is voor CBS- en GGD-respondenten beschikbaar.

4.5.3 Opleiding

In beide samples is gebruik gemaakt van verschillende opleidingsvariabele. De vraagstellingen zijn niet geharmoniseerd, maar is er wel een combinatie variabele van opleiding (MMOWA201 en MMOWA202) gemaakt. Hiervoor is de weegfactor ewCBSGGD nodig.

Overzicht variabelen m.b.t. opleiding in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering	Van toepassing op:
MMOWB201	Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?	1 = Geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt) 2 = Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) 3 = Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals ambachts- of huishoudschool, lts, leao, lhno, vmbo-b/k) 4 = Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals (m)ulo, mavo, vmbo-g/t, mbo-kort, mbo-1) 5 = Middelbaar beroepsonderwijs (zoals vakopleidingen bakker of kapper, mbo-lang, mts, meao, bol, bbl, mbo-2, mbo-3, mbo-4) 6 = Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals hbs, mms, havo, vwo, atheneum, gymnasium) 7 = Hoger beroepsonderwijs (zoals kweekschool, hbo, hts, heao, hbo-v, kandidaats of bachelor wetenschappelijk onderwijs) 8 = Wetenschappelijk onderwijs (doctoraal of master, postdoctoraal, hbo-master) 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
MMOWA201*	Hoogst afgeronde opleiding, in 4 categorieën	1 = Po 2 = Vmbo, mbo-1 3 = Mbo 2-4, havo, vwo 4 = Hbo, wo 9 = Onbekend	454.342 CBS- en GGD-respondenten

MMOWA202*	Hoogst afgeronde opleiding, in 3 categorieën	1 = Po, vmbo, mbo-1 2 = Mbo 2-4, havo, vwo 3 = Hbo, wo	454.342 CBS- en GGD-respondenten
OpleidingCBS	Hoogst voltooide opleiding CBS deelnemer	1 = Basisonderwijs 2 = Vmbo, mbo1, havo onderbouw 3 = Havo, vwo, mbo 4 = Hbo-, wo-bachelor 5 = Hbo-, wo-master, doctor 9 = Onbekend	7.755 CBS-respondenten

* = indicator

Opleiding is anders uitgevraagd in de GGD Gezondheidsmonitor dan in de CBS Gezondheidsenquête. Het is wel mogelijk hieruit dezelfde indicatoren te berekenen die van toepassing zijn op zowel GGD- als CBS-respondenten, waarbij het hoogst voltooide opleidingsniveau is ingedeeld in vier en drie categorieën: 'MMOWA201' en 'MMOWA202.' Anders dan voorgaande jaren, wordt er voor de combinatie met CBS-respondenten geen aparte variabele aangemaakt (opleiding_samind). De indicatoren MMOWA201 en MMOWA202 hebben dus betrekking op beide groepen. Indien dit met terugwerkende kracht ook wordt toegepast op de bestanden van eerdere jaren, kan de gecombineerde weegfactor worden gebruikt.

De variabele 'MMOWB201' geeft het hoogst voltooide opleidingsniveau van de GGD-respondenten weer in 8 categorieën.

Variabele 'MMOWA201' is aangemaakt op basis van de variabele 'MMOWB201' waarbij een aantal opleidingsniveaus is samengevoegd. De eerste en tweede categorieën van 'MMOWB201' zijn samengevoegd tot de categorie "Po"; de derde en vierde categorieën zijn samengevoegd tot de categorie "Vmbo, mbo-1"; de vijfde en zesde categorieën zijn samengevoegd tot "Mbo 2-4, havo, vwo"; en de zevende en achtste categorieën zijn samengevoegd tot de categorie "Hbo, wo". De GGD-variabele 'MMOWA201' en de CBS-variabele 'OpleidingCBS' zijn samengevoegd waarbij de vierde (hbo-, wo-bachelor) en vijfde (hbo-, wo-master, doctor) categorie bij de CBS-variabele 'OpleidingCBS' zijn samengenomen.

In variabele 'MMOWA202' zijn de eerste vier categorieën samengevoegd, geschaard onder "Po, vmbo, mbo-1", de vijfde en zesde categorie onder "Mbo 2-4, havo, vwo" en de laatste twee categorieën onder "Hbo, wo". De GGD-variabele 'MMOWA201' en de CBS-variabele 'OpleidingCBS' zijn samengevoegd waarbij de eerste (basisonderwijs) en tweede (Vmbo, mbo1, havo onderbouw) categorie en de vierde (hbo-, wo-bachelor) en vijfde (hbo-, wo-master, doctor) categorie bij de CBS-variabele 'OpleidingCBS' zijn samengenomen.

Variabele 'OpleidingCBS' heeft alleen betrekking op de CBS-respondenten. Hierbij is het hoogst behaalde opleidingsniveau ingedeeld in vijf categorieën.

4.5.4 Werksituatie

Er is alleen informatie over de werksituatie beschikbaar uit de GGD-enquêtes (446.587 GGD respondenten). Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Overzicht van variabelen m.b.t. de werksituatie in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
MMWSB212	Ik heb betaald werk, 1-19 uur pw	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
MMWSB213	Ik heb betaald werk, 20 uur of meer pw	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
MMWSB206	Ik ben met pensioen	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
MMWSB207	Ik ben werkloos/werkzoekend	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
MMWSB208	Ik ben arbeidsongeschikt	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
MMWSB209	Ik heb een bijstandsuitkering	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
MMWSB210	Ik ben huisvrouw/huisman	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
MMWSB211	Ik volg onderwijs/ik studeer	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
MMWSA205*	Heeft ten minste 1 uur per week betaald werk	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
MMWSA215*	Heeft ten minste 20 uur per week betaald werk	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
MMWSA206*	Is volledig met pensioen (en heeft geen betaald werk (meer))	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
MMWSA207*	Is volledig werkloos/werkzoekend (en heeft geen betaald werk (meer))	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
MMWSA208*	Is volledig arbeidsongeschikt (en heeft geen betaald werk (meer)), heeft geen pensioen en is niet werkloos/werkzoekend)	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
MMWSA209*	Heeft een bijstandsuitkering	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend

MMWSA210*	Is volledig huisman/-vrouw (en heeft geen betaald werk (meer) en is niet werkloos/werkzoekend)	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
MMWSA211*	Volgt volledig onderwijs/studeert volledig (en heeft niet 20 uur of meer pw betaald werk en heeft geen pensioen)	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
MMWSA212*	Is met pensioen, maar heeft ook nog betaald werk	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
MMWSA213*	Is werkloos/werkzoekend, maar heeft ook nog betaald werk	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
MMWSA214*	Is arbeidsongeschikt, maar heeft ook nog betaald werk, een pensioen (als jonger dan 66 jaar) of is nog werkloos/werkzoekend	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend

* = indicator

Voor GGD-respondenten is naast het hebben van betaald werk, ook informatie beschikbaar over of personen een pensioen hebben, gedeeltelijk of volledig werkloos zijn, gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn, fulltime huisvrouw/-man zijn of studeren.

Variabelen 'MMWSB206' t/m 'MMWSB213' zijn ruwe variabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.5.5 Rondkomen

Er is alleen informatie beschikbaar over het al dan niet kunnen rondkomen van het inkomen voor de GGD-respondenten (weegfactor ewGGD) (446.587 GGD-respondenten). Huishoudinkomen is wel voor iedereen beschikbaar (ewCBSGGD) (454.342 GGD- en CBS respondenten).

Overzicht van variabelen m.b.t. inkomen in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering	Van toepassing op:
MMIKB201	Heeft u de laatste 12 maanden moeite gehad om van het inkomen van uw huishouden rond te komen?	1 = Nee, geen enkele moeite 2 = Nee, geen moeite, maar ik moet wel opletten op mijn uitgaven 3 = Ja, enige moeite 4 = Ja, grote moeite 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
MMIKA201*	Laatste 12 maanden moeite met rondkomen van het huishoudensinkomen	0 = Nee (geen enkele moeite of geen moeite, maar wel opletten op uitgaven) 1 = Ja (enige of grote moeite) 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
MMIKA202*	Rondkomen in 3 categorieën	0 = Nee, geen enkele moeite 1 = Geen moeite, maar wel opletten op uitgaven 2 = Ja (enige of grote moeite) 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
MMIKA203*	Laatste 12 maanden grote moeite met rondkomen van het huishoudensinkomen	0 = Nee (geen enkele moeite, geen moeite maar wel opletten op uitgaven, ja enige moeite) 9 = Onbekend 1 = Ja, grote moeite	446.587 GGD-respondenten
KwintielGestBestHHInkomen	Gestandaardiseerd huishoudinkomen in kwintielen	1 = 1 ^e kwintiel 2 = 2 ^e kwintiel 3 = 3 ^e kwintiel 4 = 4 ^e kwintiel 5 = 5 ^{de} kwintiel 6 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS-respondenten
INHARMSOCKL	Inkomen als % ten opzichte van het beleidsmatig minimum in het verslagjaar	1 = tot 101% 2 = 101% tot 105% 3 = 105% tot 110% 4 = 110% tot 115%	454.342 GGD- en CBS-respondenten

		5 = 115% tot 120%	
		6 = 120% tot 125%	
		7 = 125% tot 130%	
		8 = 130% tot 135%	
		9 = 135% tot 140%	
		10 = 140% tot 145%	
		11 = 145% tot 150%	
		12 = 150% of meer	
		99 = Onbekend	
INHARMSOCKL_cat	Inkomen als % ten opzichte van het beleidsmatig minimum in 6 categorieën	1 = Tot 101%	454.342 GGD- en CBS-respondenten
		2 = 101% tot 110%	
		3 = 110% tot 120%	
		4 = 120% tot 130%	
		5 = 130% tot 150%	
		6 = 150% of meer	
		9 = Onbekend	
INHARMSOCKL_110	Inkomen tot 110% van het beleidsmatig minimum	0 = Nee	454.342 GGD- en CBS-respondenten
		1 = Ja	
		9 = Onbekend	
INHARMSOCKL_120	Inkomen tot 120% van het beleidsmatig minimum	0 = Nee	454.342 GGD- en CBS-respondenten
		1 = Ja	
		9 = Onbekend	
INHARMSOCKL_130	Inkomen tot 130% van het beleidsmatig minimum	0 = Nee	454.342 GGD- en CBS-respondenten
		1 = Ja	
		9 = Onbekend	
INHARMSOCKL_150	Inkomen tot 150% van het beleidsmatig minimum	0 = Nee	454.342 GGD- en CBS-respondenten
		1 = Ja	
		9 = Onbekend	

* = indicator

Variabelen 'MMIKB201' is de ruwe variabele. Variabelen met een sterretje (*) zijn aangemaakt in de bijbehorende syntax.

Voor inkomen is er een gezamenlijke indicator voor alle GGD- en CBS-respondenten in het totaalbestand: de variabele 'KwintielGestBestHHInkomen'. Deze variabele is toegevoegd door het CBS en is gemaakt op basis van integrale landelijke inkomensgegevens 2023. Het 1e kwintiel is 0-20% (max 22.900 euro), 2^e kwintiel = 20 tot 40% (max 30.100 euro), 3^e kwintiel = 40 tot 60% (max 38.100 euro), 4^e kwintiel = 60 tot 80% (max 48.500 euro) en 5^{de} kwintiel = 80 tot 100% (> 48.500 euro).

Het besteedbaar huishoudinkomen is daarbij gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen is een maat voor de koopkracht van personen.

NB. De kwintielen hebben betrekking op de gehele Nederlandse bevolking en zijn niet gebaseerd op de steekproef of de respondenten. Het is dus niet zo dat in elk kwintiel 20% van de respondenten uit het totaalbestand zitten.

De variabele 'INHARMSOCKL' is het inkomen als % ten opzichte van het beleidsmatig minimum in het verslagjaar (2023). Deze is door CBS toegevoegd. 'INHARMSOCKL_cat' en 'INHARMSOCKL_110' t/m 'INHARMSOCKL_150' zijn indicatoren gemaakt op INHARMSOCKL variabele.

4.5.6 Migratieachtergrond

De variabelen 'GBAGEBLANDNLPB3', 'GBAGEBLANDNLPB3_3cat' en 'Herkomstland' zijn toegevoegd door het CBS en zijn gebaseerd op de BRP. Hierbij is de definitie van het CBS van toepassing, zie hierover: [Nieuwe indeling bevolking naar herkomst \(cbs.nl\)](https://www.cbs.nl/nieuwe-indeling-bevolking-naar-herkomst). In de enquêtes zijn geen vragen gesteld over de herkomst van respondenten.

Overzicht van variabelen m.b.t. migratieachtergrond in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering	Van toepassing op:
GBAGEBLANDNLPB3	Korte indeling geboorteland	11 = Geboren Nederland met 2 ouders geboren Nederland 13 = Geboren Nederland ouder(s) geboren in Europa (exclusief Nederland) 14 = Geboren Nederland ouder(s) geboren buiten Europa 21 = Geboren in Europa(exclusief Nederland) 22 = Geboren buiten Europa 99 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS-respondenten
GBAGEBLANDNLPB3_3cat	Migratieachtergrond in 3 categorieën (nieuwe CBS indeling)	1 = Nederlandse herkomst 2 = Migrant 3 = Kind van migrant(en) 9 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS-respondenten
Herkomstland	Herkomst	1 = België 2 = Duitsland 3 = Polen 4 = Voormalig Joegoslavië 5 = Turkije 6 = Marokko 7 = Suriname 8 = Nederlandse Cariben (Aruba, Curacao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba) 9 = Indonesie 99 = Overig	454.342 GGD- en CBS-respondenten

Voor externe gebruikers die analyses doen in de RA-omgeving van het CBS zijn de variabelen 'GBAGEBLANDNLPB3', 'GBAGEBLANDNLPB3_3cat' en 'Herkomstland' niet opgenomen in het databestand GEMON2024.sav. Onderzoekers, die informatie over herkomst nodig hebben voor hun onderzoeksvraag, moeten eerst toestemming van de Registratiecommissie GM ontvangen. Vervolgens moeten de onderzoekers een verzoek indienen bij het CBS met een motivatie waarom ze herkomst nodig hebben en het bestand GBAPERSOONTAB aanvragen. In dit bestand staat ook de

koppelvariabele 'RINpersoon', waarmee het bestand gekoppeld kan worden aan het databestand GEMON2024.

4.6 Uitkomstvariabelen

4.6.1 Ervaren gezondheid

Het onderwerp ervaren gezondheid geven is uitgevraagd in de GGD-enquêtes en CBS-gezondheidsenquête (454.342 GGD- en CBS respondenten). Hiervoor is weegfactor ewCBSGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. ervaren gezondheid in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering	Van toepassing op:
KLGGB201	Hoe is over het algemeen uw gezondheid?	1 = Zeer goed 2 = Goed 3 = Gaat wel 4 = Slecht 5 = Zeer slecht 9 = Onbekend	454.342 GGD-en CBS-respondenten
KLGGA207*	Ervaren gezondheid, in 3 categorieën	1 = Zeer goed of goed 2 = Gaat wel 3 = Slecht of zeer slecht 9 = Onbekend	454.342 GGD-en CBS-respondenten
KLGGA208*	Ervaart gezondheid als (zeer) goed	0 = Nee (gaat wel, slecht of zeer slecht) 1 = Ja (goed of zeer goed) 9 = Onbekend	454.342 GGD-en CBS-respondenten

* = indicator

Variabele 'KLGGB201' is de ruwe variabele. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren, aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.2 Chronische aandoeningen

Het onderwerp langdurige ziekten is uitgevraagd in de GGD-enquêtes en CBS-gezondheidsenquête (454.342 GGD- en CBS respondenten). Hiervoor is weegfactor ewCBSGGD van toepassing. Beperking van gezondheid zijn niet geharmoniseerd afgenomen. Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. chronische aandoeningen in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering	Van toepassing op:
CALGB260	Heeft u een of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	454.342 GGD-en CBS-respondenten
CALGB262	Bent u door problemen met uw gezondheid beperkt in uw dagelijks leven?	1 = Ja, ernstig beperkt 2 = Ja, wel beperkt, maar niet ernstig 3 = Nee, helemaal niet beperkt 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
CALGB263	Duurt deze beperking al 6 maanden of langer?	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
CALGA263*	Duurt deze beperking al 6 maanden of langer? (opgeschoond)	1 = Ja 2 = Nee 8 = Nvt, heeft geen beperking 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
CALGA260*	Heeft langdurige ziekte(n) of aandoening(en) ((naar verwachting) 6 maanden of langer) - korte vraag	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend	454.342 GGD-en CBS-respondenten
CALGA264*	Is (ernstig) beperkt in dagelijks leven door problemen met de gezondheid	0 = Nee (helemaal niet beperkt) 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
CALGA265*	Is ernstig beperkt in dagelijks leven door problemen gezondheid	0 = Nee (helemaal niet beperkt of wel beperkt, maar niet ernstig) 1 = Ja	446.587 GGD-respondenten
CALGS266*	(Ernstige) beperking in het dagelijks leven van 6 maanden of langer door problemen met de gezondheid in 3 categorieën	1 = Ja, ernstig beperkt 2 = Ja, wel beperkt, maar niet ernstig 3 = Nee, helemaal niet beperkt of wel (ernstig) beperkt, maar korter dan half jaar 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten

CALGS267*	Zes maanden of langer (ernstig) beperkt in het dagelijks leven door problemen gezondheid	0 = Nee (helemaal niet beperkt of wel (ernstig) beperkt, maar korter dan half jaar 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
CALGS268*	Zes maanden of langer ernstig beperkt in het dagelijks leven door problemen gezondheid	0 = (helemaal niet beperkt of wel beperkt, maar niet ernstig of wel (ernstig) beperkt maar korter dan half jaar 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
CALGS269*	Heeft 6 maanden of langer een of meer langdurige ziekten of aandoeningen, maar is niet beperkt in het dagelijks leven	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten

* = indicator

Variabelen 'CALGB260', 'GALGB262' en 'CLAGA263' zijn de ruwe variabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren aangemaakt in de bijbehorende syntax.

'CALGB260' is geharmoniseerd met CBS. 'GALGB262' en 'CLAGA263' zijn niet geharmoniseerd met CBS.

4.6.3 Long-covid

Het onderwerp long-covid is in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten) uitgevraagd en niet in de CBS-gezondheidsenquête uitgevraagd. Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. long-covid in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
LGLCB206	Heeft u op dit moment gezondheidsklachten die (mogelijk) door het coronavirus komen?	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend
LGLCB207	Hoelang heeft u deze klachten door het coronavirus al?	1 = Korter dan 3 maanden 2 = 3 tot 12 maanden 3 = 1 tot 3 jaar 4 = 3 jaar of langer 9 = Onbekend
LGLCB208	Bent u door deze klachten door het coronavirus beperkt in uw dagelijks leven?	1 = Ja, ernstig beperkt 2 = Ja, wel beperkt maar niet ernstig 3 = Nee, helemaal niet beperkt 9 = Onbekend
LGLCB209	Heeft een arts vastgesteld dat u long covid/post-covid heeft?	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend
LGLCA204*	Heeft op dit moment gezondheidsklachten die (mogelijk) door het coronavirus worden veroorzaakt	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
LGLCAA207*	Hoelang heeft u deze klachten door het coronavirus al? (opgeschoond)	1 = Korter dan 3 maanden 2 = 3 tot 12 maanden 3 = 1 tot 3 jaar 4 = 3 jaar of langer 8 = Nvt 9 = Onbekend
LGLCAA208*	Bent u door deze klachten door het coronavirus beperkt in uw dagelijks leven? (opgeschoond)	1 = Ja, ernstig beperkt 2 = Ja, wel beperkt maar niet ernstig 3 = Nee, helemaal niet beperkt 8 = Nvt 9 = Onbekend
LGLCAA209*	Heeft een arts vastgesteld dat u long covid/post-covid heeft? (opgeschoond)	1 = Ja 2 = Nee 8 = Nvt 9 = Onbekend
LGLCS202*	Heeft 3 maanden of langer gezondheidsklachten die (mogelijk) door het coronavirus worden veroorzaakt	0 = Nee (geen klachten of korter dan 3 maanden) 1 = Ja 9 = Onbekend

LGLCS203*	Heeft 1 jaar of langer gezondheidsklachten die (mogelijk) door het coronavirus worden veroorzaakt	0 = Nee (geen klachten of korter dan 1 jaar) 1 = Ja 9 = Onbekend
LGLCS204*	Heeft 3 jaar of langer gezondheidsklachten die (mogelijk) door het coronavirus worden veroorzaakt	0 = Nee (geen klachten of korter dan 3 jaar) 1 = Ja 9 = Onbekend
LGLCS205*	Is (ernstig) beperkt in het dagelijks leven vanwege (mogelijke) post-covid	0 = Nee (geen klachten of niet beperkt) 1 = Ja 9 = Onbekend
LGLCS206*	Is ernstig beperkt in het dagelijks leven vanwege (mogelijke) post- covid	0 = Nee (geen klachten of niet (ernstig) beperkt) 1 = Ja 9 = Onbekend
LGLCS207*	Heeft post-covid (vastgesteld door een arts)	0 = Nee (geen klachten of geen diagnose) 1 = Ja 9 = Onbekend

* = indicator

‘LGLCB201’ t/m ‘LGLCB205’ zijn de ruwe variabelen. ‘LGLCA204’ t/m ‘LGLCAA209’ zijn de opgeschoonde variabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.4 Beperkingen

Het onderwerp beperkingen is uitgevraagd in de GGD-enquêtes en CBS-gezondheidsenquête (onder 454.342 GGD-en CBS-respondenten). Hiervoor is weegfactor ewCBSGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. beperkingen in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
LGBPB201	Kunt u een gesprek volgen met 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat)?	1 = Ja, zonder moeite 2 = Ja, met enige moeite 3 = Ja met grote moeite 4 = Nee, dat kan ik niet 9 = Onbekend
LGBPB202	Kunt u een gesprek voeren met 1 persoon (zo nodig met hoorapparaat)?	Zie codering LGBPB201
LGBPB203	Kunt u de kleine letters in de krant lezen (zo nodig met bril/contactlenzen)?	zie codering LGBPB201
LGBPB204	Kunt u op 4 meter afstand een gezicht herkennen (zo nodig met bril/contactlenzen)?	zie codering LGBPB201
LGBPB205	Kunt u een voorwerp van 5 kg 10 m dragen?	zie codering LGBPB201
LGBPB206	Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?	zie codering LGBPB201
LGBPB207	Kunt u 400 meter aan een stuk lopen (zo nodig met stok/rollator)?	zie codering LGBPB201
LGBPS203*	Heeft grote moeite met horen of kan dit niet (ook niet met hoorapparaat)	0 = Nee 1 = Ja
LGBPS204*	Heeft grote moeite met zien of kan dit niet (ook niet met bril/lenzen)	0 = Nee 1 = Ja
LGBPS205*	Heeft grote moeite met bewegen of kan dit niet (ook niet met stok/rollator)	0 = Nee 1 = Ja
LGBPS209*	Heeft grote moeite met horen, zien en/of bewegen of kan dit niet (ook niet met hulpmiddelen)	0 = Nee 1 = Ja

* = indicator

Variabelen 'LGBPB201' t/m 'LGBPB207' zijn de ruwe variabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren, aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.5 Valongevallen

Het onderwerp valongevallen is alleen in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten) en niet in de CBS-gezondheidsenquête uitgevraagd. Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Variabele naam	Label	Codering
LGVOB301	Bent u bezorgd om te vallen?	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend
LGVOB302	Bent u in de laatste 12 maanden gevallen?	1 = Ja, 1 keer 2 = Ja, 2 keer of vaker 3 = Nee 9 = Onbekend
LGVOB303	Bent u in de laatste 12 maanden gewond geraakt bij een val?	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend
LGVOB304	Waar bent u de laatste keer gevallen?	1 = In huis 2 = Rondom het huis 3 = Ergens anders 4 = Weet ik niet meer 9 = Onbekend
LGVOA303	Bent u in de laatste 12 maanden gewond geraakt bij een val? (opgeschoond)	1 = Ja 2 = Nee 8 = Nvt 9 = Onbekend
LGVOA304	Waar bent u de laatste keer gevallen? (opgeschoond)	1 = In huis 2 = Rondom het huis 3 = Ergens anders 4 = Weet ik niet meer 8 = Nvt 9 = Onbekend
LGVOS301*	Is bezorgd om te vallen	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
LGVOS302*	Is één of meerdere keren gevallen in de laatste 12 maanden	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
LGVOS303*	Is twee keer of vaker gevallen in de laatste 12 maanden	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
LGVOS304*	Is gewond geraakt bij een val in de laatste 12 maanden	0 = Nee (niet gevallen of niet gewond) 1 = Ja 9 = Onbekend
LGVOS305*	Is in de laatste 12 maanden gevallen, waarbij de laatste keer in of rondom het huis was	0 = Nee (niet gevallen of niet in of rondom huis) 1 = Ja 9 = Onbekend
LGVOS306*	Is in de laatste 12 maanden gevallen, waarbij de laatste keer binnenshuis was	0 = Nee (niet gevallen of niet binnenshuis) 1 = Ja

LGVOS307*	Is in de laatste 12 maanden gevallen, waarbij de laatste keer rondom het huis was	9 = Onbekend
		0 = Nee (niet gevallen of niet rondom huis)
		1 = Ja
		9 = Onbekend
LGVOS308*	Is in de laatste 12 maanden gevallen, waarbij de laatste keer ergens anders dan in of rondom het huis was	0 = Nee (niet gevallen of niet ergens anders dan in of rondom huis)
		1 = Ja
		9 = Onbekend

* = indicator

Variabelen 'LGVOB301' t/m 'LGVOB304' zijn de ruwe variabelen. Variabelen 'LGVOA303' en 'LGVOA304' zijn de opgeschoonde variabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren, aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.6 Angst en depressie

Het onderwerp angst en depressie is alleen in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten) en niet in de CBS-gezondheidsenquête uitgevraagd. Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. angst & depressie in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
GGADB201	Hoe vaak vermoeid zonder duidelijke reden?	1 = Altijd 2 = Meestal 3 = Soms 4 = Af en toe 5 = Nooit 9 = Onbekend
GGADB202	Hoe vaak zenuwachtig?	Zie GGADB201
GGADB203	Hoe vaak zo zenuwachtig dat niet tot rust kon komen?	Zie GGADB201
GGADB204	Hoe vaak hopeloos?	Zie GGADB201
GGADB205	Hoe vaak rusteloos of ongedurig?	Zie GGADB201
GGADB206	Hoe vaak zo rusteloos dat niet meer stil kon zitten?	Zie GGADB201
GGADB207	Hoe vaak somber of depressief?	Zie GGADB201
GGADB208	Hoe vaak gevoel dat alles veel moeite kostte?	Zie GGADB201
GGADB209	Hoe vaak zo somber dat niets hielp om op te vrolijken?	Zie GGADB201
GGADB210	Hoe vaak afkeurenswaardig, minderwaardig of waardeloos?	Zie GGADB201
GGADS201*	Risico op angststoornis of depressie, totaalscore	10-50
GGADA201*	Risico op angststoornis of depressie, in 3 categorieën	1 = Geen of laag risico 2 = Matig risico 3 = Hoog risico 9 = Onbekend
GGADA203*	Hoog risico op angststoornis of depressie	0 = Nee (geen, laag of matig risico) 1 = Ja (hoog risico) 9 = Onbekend

* = indicator

Variabelen 'GGADB201' t/m 'GGADB210' zijn de ruwe variabelen. De codering hiervan staat in het codeboek. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren, aangemaakt in de bijbehorende syntax.

Er is gekozen om gebruik te maken van de volgende afkappunten: 10 t/m 15 is geen of laag risico; 16 t/m 29 is matig risico; 30 t/m 50 is hoog risico op een angststoornis of depressie (Bron: The Kessler Psychological Distress Scale (K10). Department of Health. Population Research and Outcome Studies. Brief reports. Number: 2002-14). Hierbij moet we wel een waarschuwing geven worden bij de interpretatie van de matig risico groep. Dit is wellicht een te grote groep en deze resultaten moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden.

4.6.7 Stress

Het onderwerp stress is alleen in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten) en niet in de CBS-gezondheidsenquête uitgevraagd. Hiervoor is de weegfactor ewGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. stress in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
GGSTB201	Heeft u de laatste 4 weken last gehad van stress?	1 = Nee, (bijna) niet 2 = Ja, een beetje stress 3 = Ja, veel stress 4 = Ja, heel veel stress 9 = Onbekend
GGSTB202	Stress door werk	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
GGSTB203	Stress door studie	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
GGSTB204	Stress door relatie	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
GGSTB214	Stress door familie of vrienden	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
GGSTB207	Stress door opvoeding / kinderen	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
GGSTB208	Stress door wonen	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
GGSTB209	Stress door gezondheid	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
GGSTB210	Stress door mantelzorg	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
GGSTB211	Stress door geldzaken	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
GGSTB212	Stress door sociale media	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
GGSTB213	Stress door andere dingen	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 9 = Onbekend
GGSTA202*	Stress door werk (opgeschoond)	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist 8 = Nvt 9 = Onbekend
GGSTA203*	Stress door studie (opgeschoond)	1 = Aangekruist 2 = Niet aangekruist

		8 = Nvt
		9 = Onbekend
GGSTA204*	Stress door relatie (opgeschoond)	1 = Aangekruist
		2 = Niet aangekruist
		8 = Nvt
		9 = Onbekend
GGSTA214*	Stress door familie of vrienden (opgeschoond)	1 = Aangekruist
		2 = Niet aangekruist
		8 = Nvt
		9 = Onbekend
GGSTA207*	Stress door opvoeding / kinderen (opgeschoond)	1 = Aangekruist
		2 = Niet aangekruist
		8 = Nvt
		9 = Onbekend
GGSTA208*	Stress door wonen (opgeschoond)	1 = Aangekruist
		2 = Niet aangekruist
		8 = Nvt
		9 = Onbekend
GGSTA209*	Stress door gezondheid (opgeschoond)	1 = Aangekruist
		2 = Niet aangekruist
		8 = Nvt
		9 = Onbekend
GGSTA210*	Stress door mantelzorg (opgeschoond)	1 = Aangekruist
		2 = Niet aangekruist
		8 = Nvt
		9 = Onbekend
GGSTA211*	Stress door geldzaken (opgeschoond)	1 = Aangekruist
		2 = Niet aangekruist
		8 = Nvt
		9 = Onbekend
GGSTA212*	Stress door sociale media (opgeschoond)	1 = Aangekruist
		2 = Niet aangekruist
		8 = Nvt
		9 = Onbekend
GGSTA213*	Stress door andere dingen (opgeschoond)	1 = Aangekruist
		2 = Niet aangekruist
		8 = Nvt
		9 = Onbekend
GGSTS201*	Heeft in de laatste 4 weken een beetje tot (heel) veel stress ervaren	0 =Nee
		1 = Ja
		9 = Onbekend
GGSTS202*	Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van werk	0 =Nee
		1 = Ja
		9 = Onbekend
GGSTS203*	Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van studie	0 =Nee
		1 = Ja
		9 = Onbekend
GGSTS204*	Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van relatie	0 =Nee
		1 = Ja
		9 = Onbekend

GGSTS217*	Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van familie of vrienden	0 =Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
GGSTS207*	Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van opvoeding / kinderen	0 =Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
GGSTS208*	Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van wonen	0 =Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
GGSTS209*	Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van gezondheid	0 =Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
GGSTS210*	Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van mantelzorg	0 =Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
GGSTS211*	Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van geldzaken	0 =Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
GGSTS212*	Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van sociale media	0 =Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
GGSTS213*	Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het gebied van iets anders	0 =Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
GGSTS216*	Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren	0 =Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
stresscombi*	aantal gebieden waarop stress wordt ervaren	0 = 0 gebieden 1 = 1 gebied 2 = 2 gebieden 3 = 3 gebieden 4 = 4 gebieden 5 = 5 gebieden 6 = 6 gebieden 7 = 7 gebieden 8 = 8 gebieden 9 = 9 gebieden 10 = 10 gebieden 11 = 11 gebieden 99 = Onbekend
GGSTS214*	Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op één gebied	0 = Nee (geen of beetje stress of stress op 2 of meer gebieden) 1 = Ja, (heel) veel stress en stress op één gebied 9 = Onbekend
GGSTS215*	Heeft in de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op twee of meer gebieden	0 = Nee (geen of beetje stress of stress op 1 gebied) 1= Ja (heel) veel stress en stress op twee of meer gebieden

* = indicator

Variabelen 'GGSTB201' t/m 'GGSTB213' zijn de ruwe variabelen. GGSTA201 t/m GGSTA213 zijn de opgeschoonde variabelen. 'Stresscombi', 'is een tussenvariabele, berekend in de bijbehorende syntax. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren, aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.8 Veerkracht

Het onderwerp veerkracht is alleen in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten) en niet in de CBS-gezondheidsenquête uitgevraagd. Hiervoor is de weegfactor ewGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. veerkracht in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
GGVKB201	Ik kan heel goed omgaan met tegenslagen	1 = Zelden 2 = Soms 3 = Af en toe 4 = Regelmatig 5 = Meestal 6 = Bijna altijd 7 = Altijd 9 = Onbekend
GGVKB202	Ik kan heel goed oplossingen vinden in moeilijke situaties	Zie GGVKB201
GGVKB203	Na een moeilijke periode ben ik snel weer de oude	Zie GGVKB201
GGVKB204	Door mijn ervaring voel ik mij sterker in moeilijke tijden	Zie GGVKB201
GGVKB205	Elke ervaring in het leven maakt mij sterker	Zie GGVKB201
GGVKS204	Gemiddelde veerkracht	1-7 9 = Onbekend
GGVKS205*	Veerkracht in vijf categorieën (op basis van gemiddelde score)	1 = Zeer laag 2 = Laag 3 = Gemiddeld 4 = Hoog 5 = Zeer hoog 9 = Onbekend
GGVKS206*	Veerkracht, in 3 categorieën	1 = (Zeer) laag 2 = Gemiddeld 3 = (Zeer) hoog 9 = Onbekend
GGVKS201*	(Zeer) lage veerkracht	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
GGVKS202*	Gemiddelde of (zeer) hoge veerkracht	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
GGVKS203*	(Zeer) hoge veerkracht	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend

* = indicator

‘GGVKB201 t/m GGVKB205’ zijn de ruwe variabelen. ‘GGVKS204’ is de gemiddeld veerkracht. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren, aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.9 Regie over eigen leven

Het onderwerp regie over eigen leven is alleen in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten) uitgevraagd en niet in de CBS-gezondheidsenquête uitgevraagd. Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. regie over eigen leven in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
GGRLB201	Weinig controle over dingen die mij overkomen	1 = Helemaal mee eens t/m 5 = Helemaal niet mee eens
GGRLB202	Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen	Zie GGRLB201
GGRLB203	Weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te veranderen	Zie GGRLB201
GGRLB204	Ik voel me vaak hulpeloos bij omgaan problemen van het leven	Zie GGRLB201
GGRLB205	Soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben	Zie GGRLB201
GGRLB206	Wat er in de toekomst met me gebeurt hangt voor grootste deel van mezelf af	Zie GGRLB201
GGRLB207	Ik kan ongeveer alles als ik mn zinnen erop gezet heb	Zie GGRLB201
GGRLS202*	Regie over eigen leven, totaalscore	7-35
GGRLS203*	Heeft matig of veel regie over eigen leven	0 = Nee (onvoldoende) 1 = Ja (matig of veel)
GGRLS205*	Heeft veel regie over eigen leven	0 = Nee (onvoldoende of matig) 1 = Ja (veel) 9 = Onbekend
GGRLS204*	Regie over eigen leven, in 3 categorieën	1 = Onvoldoende 2 = Matig 3 = Veel

* = indicator

Variabelen 'GGRLB201't/m 'GGRLB207'zijn de ruwe variabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren, aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.10 Eenzaamheid

Het onderwerp eenzaamheid is alleen in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten) en niet in de CBS-gezondheidsenquête uitgevraagd. Hiervoor is de weegfactor ewGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. eenzaamheid in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
GGEEB201 t/m GGEEB211	Kan praten over dagelijkse problemen t/m Kan bij vrienden terecht wanneer behoefte is	1 = Ja 2 = Min of meer 3 = Nee 9 = Onbekend
GGEEA201 t/m GGEEA211	Kan praten over dagelijkse problemen (gehercodeerd) t/m Kan bij vrienden terecht wanneer behoefte is (gehercodeerd)	1 = Nee 2 = Min of meer 3 = Ja 9 = Onbekend
GGEES203	Eenzaamheid (obv De Jong Gierveld schaal), totaalscore	0 = Niet eenzaam tot 11 = Zeer sterk eenzaam 9 = Onbekend
GGEES208*	Eenzaamheid (obv De Jong Gierveld schaal), in 4 categorieën	0 = Niet eenzaam (score 0-2) 1 = Matig eenzaam (score 3-8) 2 = Ernstig eenzaam (score 9-10) 3 = Zeer sterk eenzaam (score 11) 9 = Onbekend
GGEES217*	Is eenzaam (obv De Jong Gierveld schaal)	0 = Nee (niet eenzaam (score 0-2)) 1 = Ja (matig tot zeer sterk eenzaam (score 3-11)) 9 = Onbekend
GGEES209*	Is (zeer) sterk eenzaam (obv De Jong Gierveld schaal)	0 = Nee (niet eenzaam (score 0-2) (matig eenzaam (score 3-8)) 1 = Ja ((zeer) sterk eenzaam (score 9-11)) 9 = Onbekend
GGEES204	Emotionele eenzaamheid, totaalscore	0 = niet emotioneel eenzaam t/m 6 = sterk emotioneel eenzaam 9 = Onbekend
GGEES205	Sociale eenzaamheid, totaalscore	0 = niet sociaal eenzaam t/m 5 = sterk sociaal eenzaam 9 = Onbekend
GGEES218*	Is emotioneel eenzaam	0 = Nee (score 0-2) 1 = Ja (score 3-6) 9 = Onbekend
GGEES219*	Is sociaal eenzaam	0 = Nee (score 0-2) 1 = Ja (score 3-5) 9 = Onbekend

* = indicator

Variabelen 'GGEEB201' t/m 'GGEEB211' zijn de ruwe variabelen. 'GGEES203', 'GGEES204' en 'GGEES205' zijn tussenvariabelen, berekend in de bijbehorende syntax. GGEEA201 t/m GGEEA211 zijn hercodeerde variabelen, berekend in de bijbehorende syntax. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren, aangemaakt in de bijbehorende syntax. In 2016 hadden we voor emotionele eenzaamheid de indicator GGEES215 en voor sociale eenzaamheid GGEES216. Echter was de verkeerde afkapwaarde gebruikt (2 of hoger i.p.v. hoger dan 2 voor emotionele/sociale eenzaamheid). Dit is herzien in de indicator 'GGEES287' en 'GGEES219'.

4.6.11 Sociale steun

Het onderwerp sociale steun is alleen uitgevraagd in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten). Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Variabele naam	Label	Codering
GGSSB209	Ik heb mensen om me heen die me willen helpen, die bijvoorbeeld klusjes voor me willen doen	1 = Ja 2 = Min of meer 3 = Nee 9 = Onbekend
GGSSB210	Ik heb iemand met wie ik goed kan praten over persoonlijke problemen	1 = Ja 2 = Min of meer 3 = Nee 9 = Onbekend
GGSSB211	Ik ga voor de gezelligheid bij familie, vrienden, kennissen of burens langs, of ze komen bij mij thuis langs	1 = Ja 2 = Min of meer 3 = Nee 9 = Onbekend
GGSSS201*	Sociale steun in 4 categorieën	0 = Geen sociale steun 1 = Matige sociale steun 2 = Redelijke sociale steun 3 = Goede sociale steun 9 = Onbekend
GGSSS202*	Kan redelijk tot goed sociale steun vanuit de omgeving ontvangen	0 = Nee (geen of matig) 1 = Ja (redelijk of goed) 9 = Onbekend
GGSSS203* **	Sociale weerbaarheid in 4 categorieën	1 = Sociaal weerbaar (niet eenzaam en wel sociaal netwerk) 2 = Contactarm (niet eenzaam, geen sociaal netwerk) 3 = Eenzaam (wel eenzaam, wel sociaal netwerk) 4 = Sociaal geïsoleerd (eenzaam en geen sociaal netwerk) 9 = Onbekend

* = indicator

** = optioneel, alleen in regiobestand

Variabelen 'GGSSB209' t/m 'GGSSB211' zijn de ruwe variabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren, aangemaakt in de bijbehorende syntax.

'GGSSS203' is een optionele indicator die sociale weerbaarheid in 4 categorieën weergeeft. Wanneer de uitkomsten van De Jong Gierveld en de stellingen over sociale steun, samen worden genomen, kan een maat van sociale weerbaarheid worden berekend met de bijbehorende syntax. Deze indicator staat niet in het landelijke bestand.

4.6.12 Lengte en gewicht

De onderwerpen lengte en gewicht zijn uitgevraagd in de GGD-enquêtes en CBS-gezondheidsenquête (454.342 GGD- en CBS respondenten). Hiervoor is weegfactor ewCBSGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. lengte & gewicht in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
AGGWB201	Hoeveel kilo weegt?	Open antwoord 999 = Onbekend
AGGWA201	Gewicht (opgeschoond)	26-250 998 = Buiten bereik 999 = Onbekend
AGLNB201	Hoe lang bent u?	Open antwoord 999 = Onbekend
AGLNA201	Lengte (opgeschoond)	51-220 998 = Buiten bereik 999 = Onbekend
AGGWS201	Body Mass Index (BMI) (opgeschoond)	14,02-96,45 998 = Buiten bereik 999 = Onbekend
AGGWS201_incl_extreem	Body Mass Index (BMI), incl. extreme waarden	7,56-395,71 999 = Onbekend
AGGWS209*	Body Mass Index (BMI), in 4 categorieën	0 = Ondergewicht 1 = Normaal gewicht 2 = Overgewicht 3 = Ernstig overgewicht 9 = Onbekend
AGGWS210*	Body Mass Index (BMI), in 6 categorieën	0 = Ondergewicht 1 = Normaal gewicht 2 = Overgewicht 3 = Ernstig overgewicht (obesitas) - klasse 1 4 = Ernstig overgewicht (obesitas) - klasse 2 5 = Ernstig overgewicht (obesitas) - klasse 3 9 = Onbekend
AGGWS204*	(Ernstig) overgewicht	0 = Nee

		1 = Ja 9 = Onbekend 0 = Nee
AGGWS205*	Ernstig overgewicht (obesitas)	1 = Ja 9 = Onbekend 0 = Nee
AGGWS206*	Ondergewicht	1 = Ja 9 = Onbekend 0 = Nee
AGGWS207*	Gezond gewicht	1 = Ja 9 = Onbekend 0 = Nee
AGGWS208*	Matig overgewicht	1 = Ja 9 = Onbekend 0 = Nee
AGGWS211*	Body Mass Index (BMI), in 4 categorieën - nieuwe richtlijn 2023	9 = Onbekend 0 = Ondergewicht 1 = Normaal gewicht 2 = Overgewicht 3 = Ernstig overgewicht
AGGWS212*	Body Mass Index (BMI), in 6 categorieën - nieuwe richtlijn 2023	9 = Onbekend 0 = Ondergewicht 1 = Normaal gewicht 2 = Overgewicht 3 = Ernstig overgewicht (obesitas) - klasse 1 4 = Ernstig overgewicht (obesitas) - klasse 2 5 = Ernstig overgewicht (obesitas) - klasse 3
AGGWS213*	(Ernstig) overgewicht (nieuwe richtlijn 2023)	9 = Onbekend 0 = Nee 1 = Ja
AGGWS214*	Ernstig overgewicht (obesitas) (nieuwe richtlijn 2023)	9 = Onbekend 0 = Nee 1 = Ja
AGGWS215*	Ondergewicht (nieuwe richtlijn 2023)	9 = Onbekend 0 = Nee 1 = Ja
AGGWS216*	Gezond gewicht (nieuwe richtlijn 2023)	9 = Onbekend 0 = Nee 1 = Ja
AGGWS217*	Matig overgewicht (nieuwe richtlijn 2023)	9 = Onbekend 0 = Nee

1 = Ja
9 = Onbekend

* = indicator

Variabelen 'AGGWB201' en 'AGLNB201' zijn de ruwe variabelen. Variabelen 'AGGWA201' en 'AGLNA201' zijn gehercodeerde tussenvariabelen, berekend in de bijbehorende syntax. 'AGGWS201', 'AGGWS201_incl_extreem' zijn tussenvariabelen, berekend in de bijbehorende syntax. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren.

Voor de afkapwaarden van BMI ('AGGWS204' t/m 'AGGWS209') zijn verschillende afkappunten gebruik voor 18-jarigen en mensen ouder dan 18 jaar:

Indeling	Leeftijd 18	Leeftijd >18*
Ondergewicht	≤16,99	<18,5
Normaal gewicht	17 t/m 24,99	≥18,5 t/m < 25
Overgewicht	25 t/m 29,99	≥ 25 t/m <30
Ernstig overgewicht	≥30	≥ 30

***voor 18-jarigen van CBS-Enquête zijn de afkappunten voor Leeftijd>18 gebruikt**

Voor de afkapwaarden van BMI ('AGGWS211' t/m 'AGGWS217') zijn verschillende afkappunten gebruik voor 18-69 jaar en voor 70+ jaar. Zie onderstaande tabel:

Indeling	18-69 jaar	70+ jaar
Ondergewicht	< 18,5	< 22
Gezond gewicht	18,5 tot 25	22 tot 28
Matig overgewicht	25 tot 30	28 tot 30
Ernstig overgewicht	30 en hoger	30 en hoger

4.6.13 Roken en vaperen

Het onderwerp roken is beschikbaar in zowel de GGD-enquêtes als CBS enquêtes (454.342 GGD- en CBS respondenten). Hiervoor is weegfactor ewCBSGGD van toepassing. Het onderwerp vaperen is alleen beschikbaar in de GGD-enquêtes. Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. roken in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering	Van toepassing op:
LFRKB205	Rookt u weleens?	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS respondenten
LFRKB209	Gebruikt u weleens een vape of e-sigaret?	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
LFRKA205*	Rookt (tabaksproducten)	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS respondenten
LFRKA209*	Vapet (gebruikt e-sigaret)	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
LFRKA210*	Rookt en/of vapet	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten

* = indicator

Variabelen 'LFRKB205' en 'LFRKB206' zijn de ruwe variabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren, aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.14 Alcoholgebruik

Het onderwerp alcoholgebruik is uitgevraagd in de GGD-enquêtes en CBS-gezondheidsenquête (454.342 GGD- en CBS respondenten). Echter is niet alles geharmoniseerd. Voor alcoholgebruik (drinken, aantal glazen en aantal dagen) is de weegfactor ewCBSGGD van toepassing. Voor alcoholgebruik (zwaar drinken) is de weegfactor ewGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. alcoholgebruik in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering	Van toepassing op:
LFALB218/ LFALAA218	Heeft afgelopen 12 maanden alcohol gedronken / Heeft laatste 12 maanden alcohol gedronken (opgeschoond)	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS respondenten
LFALB219/ LFALAA219	Heeft ooit alcohol gedronken / Heeft ooit alcohol gedronken (opgeschoond)	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS respondenten
LFALB208/ LFALAA208	Aantal door-de-weekse dagen gedronken? / Aantal door-de-weekse dagen gedronken? (opgeschoond)	1 = 4 dagen 2 = 3 dagen 3 = 2 dagen 4 = 1 dag 5 = Minder dan 1 dag 6 = Ik drink nooit op door-de-weekse dagen 8 = Nvt 9 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS respondenten
LFALB220/ LFALAA215	Aantal glazen op door-de-weekse dag? / Aantal glazen op door-de-weekse dag? (opgeschoond)	1 = 16 glazen of meer 2 = 11-15 glazen 3 = 7-10 glazen 4 = 6 glazen 5 = 5 glazen 6 = 4 glazen 7 = 3 glazen 8 = 2 glazen 9 = 1 glas 88 = Nvt 99 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS respondenten
LFALB210/ LFALAA210	Aantal weekend-dagen gedronken? / Aantal weekend-dagen gedronken? (opgeschoond)	1 = 3 dagen 2 = 2 dagen 3 = 1 dag 4 = Minder dan 1 dag 5 = Ik drink nooit in het weekend 8 = Nvt 9 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS respondenten
LFALB221/ LFALAA216	Aantal glazen op weekend-dag? / Aantal glazen op weekend-dag? (opgeschoond)	1 = 16 glazen of meer 2 = 11-15 glazen	454.342 GGD- en CBS respondenten

		3 = 7-10 glazen 4 = 6 glazen 5 = 5 glazen 6 = 4 glazen 7 = 3 glazen 8 = 2 glazen 9 = 1 glas 88 = Nvt 99 = Onbekend	
LFALB222/ LFALAA222	Hoe vaak 4 glazen of meer per dag gedronken?/ Hoe vaak 4 glazen of meer per dag gedronken? (opgeschoond)	1 = Meer dan 1 keer per week 2 = 1 keer per week 3 = 1 tot 3 keer per maand 4 = Minder dan 1 keer per maand 5 = Nooit 8 = Nvt 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
LFALB223/ LFALAA223	Hoe vaak 6 glazen of meer per dag gedronken?/ Hoe vaak 6 glazen of meer per dag gedronken? (opgeschoond)	1 = Meer dan 1 keer per week 2 = 1 keer per week 3 = 1 tot 3 keer per maand 4 = Minder dan 1 keer per maand 5 = Nooit 8 = Nvt 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten
LFALA217	Drinker (in laatste 12 maanden)	0 = Nee (nooit of langer dan 12 mndn geleden alcohol gedronken) 1 = Ja (laatste 12 mndn alcohol gedronken) 9 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS respondenten
LFALA218	Ex-drinker	0 = Nee (nooit of in de laatste 12 mndn alcohol gedronken) 1 = Ja (langer dan 12 mndn geleden alcohol gedronken) 9 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS respondenten
LFALB2S2	Alcohol drinken, in 3 categorieën	1 = Nee (nooit alcohol gedronken) 2 = Dronk niet in de laatste 12 mndn, maar vroeger wel	454.342 GGD- en CBS respondenten

		3 = Heeft in de laatste 12 mndn alcohol gedronken 9 = Onbekend	
alcdgn_ddw	Aantal dagen alcohol door-de-weeks		454.342 GGD- en CBS respondenten
alcdgn_wkd	Aantal dagen alcohol in het weekend		454.342 GGD- en CBS respondenten
glznlc_ddwdag	Aantal glazen alcohol per dag door-de-weeks		454.342 GGD- en CBS respondenten
glznlc_wkddag	Aantal glazen alcohol per dag in het weekend		454.342 GGD- en CBS respondenten
alc_doordeweeks	Totaal aantal glazen alcohol door-de-weeks		454.342 GGD- en CBS respondenten
alc_weekend	Totaal aantal glazen alcohol in het weekend		454.342 GGD- en CBS respondenten
alc_week	Totaal aantal glazen alcohol per week		454.342 GGD- en CBS respondenten
LFALS230*	Overmatige drinker, richtlijn Voedingscentrum, vóór RGV 2006 (dwz meer dan 21 (m) of 14 (v) glazen pw)	0 =Nee (drinkt minder veel of drinkt niet) 1 = Ja 9 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS respondenten
LFALS231*	Overmatige drinker, richtlijn RGV 2006 (dwz meer dan 14 (m) of 7 (v) glazen pw)	0 =Nee (drinkt minder veel of drinkt niet) 1 = Ja 9 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS respondenten
LFALS232*	Drinkt niet, of maximaal 1 glas per dag, richtlijn RGV 2015	0 = Nee (drinkt meer dan 1 glas pd) 1 = Ja (drinkt niet of maximaal 1 glas pd) 9 = Onbekend	454.342 GGD- en CBS respondenten
LFALA213*	Zware drinker (dwz minstens 1x pw 6 (m) dan wel 4 (v) glazen of meer per dag) (berekend met nieuwe antwoordcategorieën)	0 = Nee (drinkt minder vaak of drinkt niet) 1= Ja 9 = Onbekend	446.587 GGD-respondenten

* = indicator

Variabelen 'LFALB218, LFALB219, LFALB208, LFALB220, LFALB210, LFALB221, LFALB222, LFALB223' zijn de ruwe variabelen en 'LFALAA218, LFALAA219, LFALAA208, LFALAA215, LFALAA210, LFALAA216, LFALAA222, LFALAA223' zijn de opgeschoonde variabelen. Variabelen 'alcdgn_ddw', 'alcdgn_wkd', 'glznlc_ddwdag', 'glznlc_wkddag', 'alc_doordeweeks', 'alc_weekend', en 'alc_week' zijn tussenvariabelen, berekend in de bijbehorende syntax. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren, aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.15 Bewegen

Het onderwerp bewegen is uitgevraagd in de GGD-enquêtes en CBS-gezondheidsenquête (454.342 GGD- en CBS respondenten). Hiervoor is de weegfactor ewCBSGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. bewegen in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
wwldw t/m klusmd	Woonwerk lopen dagen per week t/m Klussen minuten per dag	9/99=Onbekend
sport1 t/m sport4	Sport1 open antwoord t/m Sport4 open antwoord	Open antwoord
spo1dw t/m spo4md	Sport1 dagen per week t/m Sport4 minuten per dag	9/99=Onbekend
GEZVRGWoonWerkDagenWandelen t/m GEZVRGMinutenVierdeSport*	Woonwerk lopen dagen per week t/m Sport4 minuten per dag	
GEZVRGEersteSport t/m GEZVRGVierdeSport	Sport1 open antwoord t/m Sport4 open antwoord	Open antwoord
Sport1SubcodeRIVM t/m Sport4groepRIVM	6 cijferige subcode voor ingevulde sport1, opgeschoond door RIVM t/m 2 cijferige sportgroep voor ingevulde sport4, opgeschoond door RIVM	Sportcodes
sport1Subcode t/m sport4Subcode	6 cijferige subcode voor ingevulde sport1 na berekening sport en beweegindicatoren t/m 6 cijferige subcode voor ingevulde sport4 na berekening sport en beweegindicatoren	Sportcodes
sport1Hoofdcode t/m sport4Hoofdcode	4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport1 na berekening sport en beweegindicatoren t/m 4 cijferige hoofdcode voor ingevulde sport4 na berekening sport en beweegindicatoren	Sportcodes
sport1Sportgroep t/m sport4Sportgroep	2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport1 na berekening sport en beweegindicatoren t/m 2 cijferige Sportgroepcode voor ingevulde sport4 na berekening sport en beweegindicatoren	Sportcodes
AlleSportVarsMis	alle sportvariabelen missend (dus geen sport/code,dagen,uren en minuten ingevuld bij de 4 sporten)	99999 = onbekend
AinsworthCodeSport1 t/m AinsworthCodeSport4	Ainsworth codering bij Sport1 t/m Ainsworth codering bij Sport4	99999 = onbekend
wwlmet t/m spo4met	Woonwerkverkeer lopen toegekende MET-waarde t/m Vrije tijd sport 4 toegekende MET-waarde	99999 = onbekend
uitsluit	Respondent heeft 3 of meer onderdelen (bv vervoer, vrije tijd, school) missend ja (1) of nee (0) en wordt daarom uitgesloten	

wwlmdg t/m werkzmdg	Woonwerkverkeer lopen minuten per dag t/m Activiteiten op werk en school zwaar minuten per dag	99999 = onbekend
wwmwk t/m werkmwk	Woonwerkverkeer (totaal) minuten per week t/m Activiteiten op werk en school (totaal) minuten per week	99999 = onbekend
totmwk	Alle activiteiten bij elkaar opgeteld minuten per week	
extreemtotmwk	Respondent overschrijdt het maximum aantal minuten lichamelijke activiteiten per week dat mogelijk is op een dag en wordt daarom uitgesloten	99999 = onbekend
wwl_i t/m werkz_i	Woonwerkverkeer lopen inspanning (intensiteitfactor) t/m Activiteiten op werk en school zwaar inspanning (intensiteitfactor)	1 = Licht 2 = Matig 3 = Zwaar 99999 = onbekend
zeerlicht_mwk	Zeer licht intensieve activiteiten minuten per week (dlt zijn activiteiten met een MET-waarde van <1.6)	99999 = onbekend
l_mwk	Licht intensieve activiteiten minuten per week	99999 = onbekend
m_mwk	Matig intensieve activiteiten minuten per week	99999 = onbekend
z_mwk	Zwaar intensieve activiteiten minuten per week	99999 = onbekend
wwlmod t/m totmod	Woonwerkverkeer lopen dagen per week minimaal 30/60 minuten ten minste matig intensief t/m Alle activiteiten bij elkaar opgeteld dagen per week minimaal 60 minuten ten minste matig intensief	99999 = onbekend
RIVMBewRichtlMinWk*	VOLDOEN AAN BEWEEGRICHTLIJN: ONDERDEEL MINUTEN PER WEEK MATIG INTENSIEVE INSPANNING	0 = Voldoen niet aan richtlijn 100 = Voldoet wel aan richtlijn 99999 = onbekend
MZ_MWK	Totaal aantal minuten matig en zware beweegactiviteiten per week	
BTSPwwl	Aantal dagen per week dat respondenten bot- en spierversterkende activiteiten doet door woonwerkverkeer lopen	
BTSPwan	Aantal dagen per week dat respondenten bot- en spierversterkende activiteiten doet door wandelen in de vrije tijd	

BTSPsport1 t/m BTSP sport4	aantal dagen per week dat respondent bot- en spierversterkende activiteiten doet door sport1 t/m aantal dagen per week dat respondent bot- en spierversterkende activiteiten doet door sport4	
totBTSP	Totaal aantal momenten per week dat respondent bot- en spierversterkende activiteiten doet	
SPIERwwf	aantal dagen per week dat respondent spierversterkende activiteiten doet door woonwerkverkeer fietsen	
SPIERfiet	aantal dagen per week dat respondent spierversterkende activiteiten doet door fietsen in de vrije tijd	
SPIERsport1 t/m SPIERsport4	aantal dagen per week dat respondent spierversterkende activiteiten doet door sport1 t/m aantal dagen per week dat respondent spierversterkende activiteiten doet door sport4	
totspier	Totaal aantal momenten per week dat respondent spierversterkende activiteiten doet	
RIVMBewRichtlBotSpier*	VOLDOEN AAN DE BEWEEGRICHTLIJN: ONDERDEEL BOT- EN SPIERVERSTERKENDE ACTIVITEITEN	0 = voldoet niet aan richtlijn 100 = voldoet wel aan richtlijn 99999 = onbekend
BALANSsport1, t/m BALANSsport4	aantal dagen per week dat respondent balansoefeningen doet door sport1 t/m aantal dagen per week dat respondent balansoefeningen doet door sport4	
totbalans	Totaal aantal momenten per week dat respondent balansoefeningen doet	
RIVMBewRichtlBalans*	VOLDOEN AAN DE BEWEEGRICHTLIJN: ONDERDEEL BALANS OEFENINGEN	0 = voldoet niet aan richtlijn 100 = voldoet wel aan richtlijn 99999 = onbekend
RIVMBeweegRichtlijn*	VOLDOEN AAN DE BEWEEGRICHTLIJN 2017 (MINUTEN PER WEEK MATIG INTENSIEVE INSPANNING+ BOT- EN SPIERVERSTERKENDE ACTIVITEITEN)	0 = Voldoet niet aan richtlijn 100 = Voldoet aan wel richtlijn

RIVMWekelijksSporter*	KERNINDICATOR WERKELIJKSESPORTER, JA (100) of NEE (0)	99999 = onbekend 0 = sport minder dan 1 dag per week 100 = sport ten minste 1 dag per week 9 = Onbekend
wwlopenPerc	Het aandeel respondenten (18-65jr) dat 1 of meer dagen per week (deels) lopend naar werk/school gaat	0 = loopt niet naar werk/school 100 = loopt 1 of meer dagen per week naar werk/school
wwfietsPerc	Het aandeel respondenten (18-65jr) dat 1 of meer dagen per week (deels) fietsend naar werk/school gaat	0 = Fietst niet naar werk/school 100 = Fietst 1 of meer dagen per week naar werk/school
wwlopenOFFietsPerc	Het aandeel respondenten (18-65jr) dat 1 of meer dagen per week (deels) lopend en/of fietsend naar werk/school gaat	0 = Loopt of fietst niet naar werk/school 100 = Loopt of fietst 1 of meer dagen per week naar werk/school
RIVMWeinigBewegen*	EXTRA INDICATOR WEINIG BEWEGEN, JA (100, WEINIG-BEWEGER) OF NEE (0)	0 = Nee, niet-beweger of voldoet aan beweegrichtlijn 100 = Ja, weinig-beweger
RIVMNietBewegen*	KERNINDICATOR NIET BEWEGEN, JA (100, NIET-BEWEGER) OF NEE (0)	0 = Nee, beweger 100 = Ja, niet-beweger

* = indicator

‘wwldw’ t/m ‘klusmd’ zijn de ruwe variabelen. Variabelen ‘sport1’ t/m ‘sport4’ hebben betrekking op de open vraag naar de sport(en) die respondenten beoefenen; dit zijn de ruwe variabelen met daarin de gegeven open antwoorden. ‘spo1dw’ t/m ‘spo4md’ zijn de ruwe variabelen van het aantal dagen en minuten per week sporten.

‘GEZVRGWoonWerkDagenWandelen’ t/m ‘GEZVRGMinutenVierdeSport’ zijn de dagen voor b.v. woonwerk lopen per dag bij elkaar opgeteld. ‘sport1SubcodeRIVM’ t/m ‘sport4subcodeRIVM’, ‘sport1HoofdcoderIVM’ t/m ‘sport4HoofdcoderIVM’ en ‘sport1SportgroepRIVM’ t/m ‘sport4SportgroepRIVM’ zijn de door het RIVM handmatig opgeschoonde sportvariabelen. ‘sport1Subcode’ t/m ‘sport4subcode’, ‘sport1HoofdcoderIVM’ t/m ‘sport4HoofdcoderIVM’ en ‘sport1Sportgroep’ t/m ‘sport4Sportgroep’ zijn de sportcodes na berekening van de sport en beweegindicatoren en worden gebruikt bij de berekening van de indicator wekelijkse sportdeelname en de beweegrichtlijnen. ‘AlleSportVarsMis’ is een tussenvariabele. ‘AinsworthCodeSport1’ t/m

'AinsworthCodeSport4' zijn ook tussenvariabelen. 'Wwlmet' t/m 'spo4met' zijn variabelen met toegekende MET waarde. 'Uitsluit' betekent dat de respondent 3 of meer onderdelen missend heeft en daarom wordt uitgesloten.

'wwlmdg' t/m 'werkzmdg' en 'wwmwk' t/m 'werkmwk', 'totmwk' en 'extreemtotmwk' zijn tussenvariabelen, berekend in de bijbehorende syntax, die betrekking hebben op de tijdsduur van de activiteiten. 'wwl_i' t/m 'werkz_i' zijn beweegvariabelen met een intensiteitsfactor. 'zeerlicht_mwk', 'l_mwk', 'm_mwk', 'z_mwk' zijn variabelen met zeer licht, licht, matig en zwaar intensieve activiteiten in minuten per week. 'wwlmod' t/m 'totmod' zijn beweegvariabelen in dagen per week waar minimaal 30/60 minuten tenminste matig intensief word bewogen. 'RIVMBewRichtlMinWk' is de indicator voor voldoen aan beweegrichtlijn: onderdeel minuten per week matig intensieve inspanning. 'MZ_MWK' is het totaal aantal minuten matig en zware beweegactiviteiten per dag. 'BTSPwwl', 'BTSPwan', 'BTSPsport1' t/m 'BTSP', 'sport4', 'totBTSP' zijn het aantal momenten per dag/per week dat de respondent aan bot- en spierversterkende activiteiten doet voor verschillende activiteiten. 'SPIERwwl', 'SPIERfiet', 'SPIERsport1' t/m 'SPIERsport4', 'totspier', 'RIVMBewRichtlBotSpier' zijn het aantal momenten per dag/per week dat de respondent aan spierversterkende activiteiten doet voor verschillende activiteiten. 'BALANSsport1', t/m 'BALANSsport4', 'totbalans', 'RIVMBewRichtlBalans' zijn het aantal momenten per dag/per week dat de respondent balansoefeningen doet. 'RIVMBeweegRichtlijn' laat zien of iemand voldoet aan de beweegrichtlijn2017. 'RIVMNietBewegen' en 'RIVMWeinigBewegen' zijn twee nieuwe indicatoren en laten twee groepen deelnemers die niet voldoen aan de beweegrichtlijnen. 'RIVMWekelijksSporter' is de kernindicator wekelijkse sporter. 'wwlopenPerc'. 'wwfietsPerc' en 'wwlopenOFFietsPerc' zijn het aandeel respondenten van 18-65 jaar die 1 of meer dagen per week lopend, fietsend of lopend en/of fietsend naar werk/school gaat.

Op verzoek van GGD'en zijn alle tussenvariabelen in het totaalbestand opgenomen. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren, aangemaakt in de bijbehorende syntax.

Een uitleg van het berekenen van de beweegrichtlijnen en wekelijkse sporter zijn te vinden op: <https://www.sportenbewegenincijfers.nl/documenten/rapport-beweegrichtlijnen-en-sportdeelname-wekelijks-van-vragenlijst-tot-cijfer>

Opmerking: 'sport1c' t/m 'sport4c' stonden wel in de lege databestand van de vragenlijst, echter bleven deze variabelen leeg na de sportcoderingen. Daarom zijn deze variabelen verwijderd uit het databestand.

4.6.16 Mentale gezondheid (MHI-5)

Het onderwerp mentale gezondheid is uitgevraagd in de GGD-enquêtes en CBS-gezondheidsenquête (454.342 GGD- en CBS respondenten). Hiervoor is de weegfactor ewCBSGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. psychische klachten in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
GGKLB209	Voelde u zich erg zenuwachtig?	1 = Voortdurend 2 = Meestal 3 = Vaak 4 = Soms 5 = Zelden 6 = Nooit 9 = Onbekend
GGKLB210	Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?	Zie GGKLB209
GGKLB211	Voelde u zich kalm en rustig?	Zie GGKLB209
GGKLB212	Voelde u zich neerslachtig en somber?	Zie GGKLB209
GGKLB213	Voelde u zich gelukkig?	Zie GGKLB209
GGKLA411	MHI vraag 3 kalm en rustig (gehercodeerd)	1 = Nooit 2 = Zelden 3 = Soms 4 = Vaak 5 = Meestal 6 = Voortdurend 9 = Onbekend
GGKLA413	MHI vraag 5 gelukkig (gehercodeerd)	1 = Nooit 2 = Zelden 3 = Soms 4 = Vaak 5 = Meestal 6 = Voortdurend 9 = Onbekend
GGKLS401*	Totale MHI5 score	999 = Onbekend
GGKLS405*	Had in de afgelopen 4 weken angst- of depressiegevoelens (MHI-5 <= 76)	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
GGKLS402*	Psychische klachten in 4 categorieën (oude indicator MHI-5)	1 = Geen psychische klachten 2 = Lichte psychische klachten 3 = Matige psychische klachten 4 = Ernstige psychische klachten 9 = Onbekend
GGKLS403*	Heeft psychische klachten (MHI-5 <= 60, oude indicator)	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
GGKLS404*	Heeft ernstige psychische klachten (oude indicator MHI-5)	0 = Nee 1 = Ja

GGKLA401*	Voelde zich in de afgelopen 4 weken vaak tot voortdurend gelukkig	9 = Onbekend
		0 = Nee
		1 = Ja
		9 = Onbekend

* = indicator

De 'Mental Health Inventory 5' ofwel 'MHI-5' is een internationale standaard voor een specifieke meting van de psychische gezondheid, bestaande uit 5 vragen. De MHI-5 is feitelijk een deelschaal van de Short Format 36 ofwel SF-36, een uitvoerige internationale standaard voor de meting van gezondheid.

Oude indicatoren MHI-5

Voorheen werd in de Gezondheidsmonitors het MHI-5 afkappunt van Perenboom et al. Gebruikt. Volgens het [TNO rapport](#) van Perenboom et al. (2000) is een respondent gekwalificeerd als psychisch ongezond, oftewel het hebben van psychische klachten, bij een score van 60 of minder. 'GGKLS402' is het hebben van psychische klachten op basis van de totale MHI-5 score in vier categorieën. Een score van meer dan 60 wijst hierbij op geen psychische klachten, een score van 45 tot en met 60 geeft een indicatie van lichte psychische klachten, 33 tot en met 44 een indicatie van matig psychische klachten en een score onder de 33 geeft een indicatie van ernstige psychische klachten. 'GGKLS403' is het wel of niet hebben van psychische klachten op basis van de totale MHI-5 score. **Let op!** Dit is een andere afkapwaarde dan CBS Gezondheidsenquête gebruikt! Die kappen af op 59 als psychisch ongezond. In de data zit ook de totaal score MHI-5 ('GGKLS401') zodat het naar CBS afkapwaarden omgerekend zou kunnen worden.

Nieuwe indicatoren MHI-5

In september 2024 heeft het Trimbos-instituut een [factsheet](#) gepubliceerd met een herijking van de MHI-5 afkappunten. Met deze herijking kwamen zij uit op een afkappunt van 76 om onderscheid te maken tussen respondenten met of zonder gevoelens van angst of depressie in de laatste 4 weken. In tegenstelling tot het oude afkappunt van Perenboom et al., is het nieuwe afkappunt van 76 bepaald met een methode die onafhankelijk is van prevalentie. Daardoor is dit afkappunt geschikt voor populatiestudies en het beschrijven van trends. 'GGKLS405' is de indicator voor angst- of depressiegevoelens in de laatste 4 weken. Hierbij indiceert een score van 76 of lager de aanwezigheid van deze klachten. Deze nieuwe indicator heeft dus een andere betekenis dan de oude indicatoren voor psychische klachten.

Variabelen 'GGKLB209' t/m 'GGKLB213' zijn de ruwe variabelen en GGKLA411 en GGKLA413 zijn gehercodeerd. Variabelen met een sterretje (*) zijn indicatoren, aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.17 Mantelzorg geven

Het onderwerp mantelzorg geven is uitgevraagd in de GGD-enquêtes en CBS-gezondheidsenquête (454.342 GGD- en CBS respondenten). Voor mantelzorg geven is weegfactor ewCBSGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. mantelzorg geven in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
MCMZGB208	Geeft u mantelzorg ?	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend
MCMZGB203	Hoeveel uur mantelzorg geeft u gemiddeld per week, reistijd meegerekend?	999 = Onbekend
MCMZGB207	Hoe lang geeft u al mantelzorg?	1 = Korter dan drie maanden 2 = Drie maanden of langer 9 = Onbekend
MCMZGB204	Hoe belast voelt u zich nu door de zorg?	1 = Niet of nauwelijks belast 2 = Enigszins belast 3 = Tamelijk zwaar belast 4 = Zeer zwaar belast 5 = Overbelast 9 = Onbekend
MCMZGA208*	Geeft mantelzorg	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
MCMZGBA203	Hoeveel uur mantelzorg geeft u gemiddeld per week, reistijd meegerekend? (opgeschoond)	998 = Nvt 999 = Onbekend
MCMZGBA207	Hoe lang geeft u al mantelzorg? (opgeschoond)	1 = Korter dan drie maanden 2 = Drie maanden of langer 8 = Nvt 9 = Onbekend
MCMZGBA204	Hoe belast voelt u zich nu door de zorg? (opgeschoond)	1 = Niet of nauwelijks belast 2 = Enigszins belast 3 = Tamelijk zwaar belast 4 = Zeer zwaar belast 5 = Overbelast 8 = Nvt 9 = Onbekend
MCMZGS203*	Mantelzorger (vlg. de definitie: minimaal 3 mndn en/of minimaal 8u pw)	0 = Nee (geen mantelzorger vlg. de definitie) 1 = Ja (nu mantelzorger, vlg. de definitie) 9 = Onbekend
MCMZGS205*	Aantal uur dat mantelzorger (vlg. definitie) geeft	998=Nvt (geen mantelzorger vlg. de definitie) 999 = Onbekend

MCMZGS206*	Aantal uur dat mantelzorger (vlg. definitie) geeft, in categorieën (in populatie mantelzorgers)	1 = 1 tm 2 uur per week 2 = 3 tm 5 uur per week 3 = 6 tm 10 uur per week 4 = 11 tm 15 uur per week 5 = 16 tm 20 uur per week 6 = 21 uur of meer per week 8 = Nvt (geen mantelzorger vlg. de definitie) 9 = Onbekend
MCMZGS207*	Aantal uur dat mantelzorger (vlg. definitie) geeft, in categorieën (in totale populatie)	Zie MCMZGS206
MCMZGS204*	Redelijk zwaar belast, zeer zwaar belast of overbelast als mantelzorger (vlg. de definitie) (in populatie mantelzorgers)	0 = Nee (niet of bijna niet belast, een beetje belast) 1 = Ja (redelijk zwaar belast, erg zwaar belast of overbelast) 8 = Nvt (geen mantelzorger vlg. de definitie) 9 = Onbekend
MCMZGS208*	Redelijk zwaar belast, erg zwaar belast of overbelast als mantelzorger (vlg. de definitie) (in totale populatie)	Zie MCMZGS204

* = indicator

Variabelen 'MCMZGB208', 'MCMZGB203' 'MCMZGB207' en 'MCMZGB204' zijn de ruwe variabelen. MCMZGB208 vraag is net anders tussen de Gezondheidsenquête en RIVM. Echter worden ze wel gezien als geharmoniseerd. Variabelen 'MCMZGBA203' 'MCMZGBA207' 'MCMZGBA204' zijn de opgeschoonde variabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.18 Vrijwilligerswerk

Het onderwerp vrijwilligerswerk is in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten) uitgevraagd en niet in de CBS-gezondheidsenquête uitgevraagd. Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. vrijwilligerswerk in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
MMVWB201	Doet u vrijwilligerswerk?	1 = Ja 2 = Nee 9 = Onbekend
MMVWA201*	Doet vrijwilligerswerk	0 =Nee 1 = Ja 9 = Onbekend

* = indicator

Alleen de volgorde van de antwoordcategorieën tussen de variabelen 'MMVWB201' en 'MMVWA201' zijn verschillend.

4.6.19 Suïdegedachten

Het onderwerp suïdegedachten is in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten) uitgevraagd en niet in de CBS-gezondheidsenquête uitgevraagd. Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. suïdegedachten in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
GGSUB203	Heeft u er in de laatste 12 maanden weleens serieus over gedacht om een eind te maken aan uw leven?	1 = Nooit 2 = Een enkele keer 3 = Af en toe 4 = Vaak 5 = Heel vaak 9 = Onbekend
GGSUA201*	Heeft de laatste 12 maanden er een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan het leven	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
GGSUA202*	Heeft de laatste 12 maanden er (heel) vaak serieus over gedacht een eind te maken aan het leven	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend

* = indicator

Variabele GGSUB203 is de ruwe variabele. Variabelen met een sterretje (*) zijn aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.20 Geluidhinder

Het onderwerp geluidhinder is in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten) uitgevraagd en niet in de CBS-gezondheidsenquête uitgevraagd. Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. geluidhinder in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
WOGHB201	Geluidhinder door wegverkeer > 50 km/uur	0 = helemaal niet gehinderd t/m 10 = extreem gehinderd, 88 =niet hoorbaar
WOGHB202	Geluidhinder door wegverkeer < 50 km/uur	Zie WOGHB201
WOGHB203	Geluidhinder door treinverkeer	Zie WOGHB201
WOGHB204	Geluidhinder door vliegverkeer	Zie WOGHB201
WOGHB205	Geluidhinder door brommers/scooters	Zie WOGHB201
WOGHB206	Geluidhinder door burelen	Zie WOGHB201
WOGHB207	Geluidhinder door bedrijven/industrie	Zie WOGHB201
WOGHB208	Geluidhinder door windturbines/windmolens	Zie WOGHB201
WOGHB218	Geluidhinder door warmtepompen / aircos	Zie WOGHB201
WOGHBA201*	Ervaren geluidhinder door wegverkeer > 50 km/u, in 3 categorieën	1 =Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOGHBA202*	Ervaart matig of ernstige geluidhinder door wegverkeer > 50 km/u	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10)
WOGHBA203*	Ervaart ernstige geluidhinder door wegverkeer > 50 km/u	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOGHBA204*	Ervaren geluidhinder door wegverkeer < 50 km/u, in 3 categorieën	1 =Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOGHBA205*	Ervaart matig of ernstige geluidhinder door wegverkeer < 50 km/u	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10)
WOGHBA206*	Ervaart ernstige geluidhinder door wegverkeer < 50 km/u	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOGHBA207*	Ervaren geluidhinder door treinverkeer, in 3 categorieën	1 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOGHBA208*	Ervaart matig of ernstige geluidhinder door treinverkeer	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10)
WOGHBA209*	Ervaart ernstige geluidhinder door treinverkeer	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7)

WOGHBA210*	Ervaren geluidhinder door vliegverkeer, in 3 categorieën	1 = Ernstig (score 8-10) 1 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOGHBA211*	Ervaart matig of ernstige geluidhinder door vliegverkeer	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10)
WOGHBA212*	Ervaart ernstige geluidhinder door vliegverkeer	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOGHBA213*	Ervaren geluidhinder door brommers/scooters, in 3 categorieën	1 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOGHBA214*	Ervaart matig of ernstige geluidhinder door brommers/scooters	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10)
WOGHBA215*	Ervaart ernstige geluidhinder door brommers/scooters	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOGHBA216*	Ervaren geluidhinder door buren, in 3 categorieën	1 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOGHBA217*	Ervaart matig of ernstige geluidhinder door buren	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = matig of ernstig (score 3-10)
WOGHBA218*	Ervaart ernstige geluidhinder door buren	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOGHBA219*	Ervaren geluidhinder door bedrijven/industrie, in 3 categorieën	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = matig of ernstig (score 3-10)
WOGHBA220*	Ervaart matig of ernstige geluidhinder door bedrijven/industrie	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOGHBA221*	Ervaart ernstige geluidhinder door bedrijven/industrie	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = matig of ernstig (score 3-10)
WOGHBA222*	Ervaren geluidhinder door windturbines/windmolens, in 3 categorieën	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOGHBA223*	Ervaart matig of ernstige geluidhinder door windturbines/windmolens	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = matig of ernstig (score 3-10)
WOGHBA224*	Ervaart ernstige geluidhinder door windturbines/windmolens	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOGHBA225*	Ervaren geluidhinder door warmtepompen/aircos, in 3 categorieën	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7)

WOGHBA226*	Ervaart matig of ernstige geluidhinder door warmtepompen/aircos	1 = Ernstig (score 8-10) 0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2)
WOGHBA227*	Ervaart ernstige geluidhinder door warmtepompen/aircos	1 = matig of ernstig (score 3-10) 0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)

* = indicator

‘WOGHB201’ t/m ‘WOGHB218’ zijn de ruwe variabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.21 Slaapverstoring

Het onderwerp slaapverstoring is in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten) uitgevraagd en niet in de CBS-gezondheidsenquête uitgevraagd. Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Overzicht van de variabelen m.b.t. slaapverstoring in het totaalbestand

Variabele naam	Label	Codering
WOSLB201	Slaapverstoring door verkeer > 50 km/uur	0 = Mijn slaap is helemaal niet verstoord t/m 10 = Mijn slaap is extreem verstoord, 88 = niet hoorbaar
WOSLB202	Slaapverstoring door verkeer < 50 km/uur	Zie WOSLB201
WOSLB203	Slaapverstoring door treinverkeer	Zie WOSLB201
WOSLB204	Slaapverstoring door vliegverkeer	Zie WOSLB201
WOSLB205	Slaapverstoring door brommers/scooters	Zie WOSLB201
WOSLB206	Slaapverstoring door burenen	Zie WOSLB201
WOSLB207	Slaapverstoring door bedrijven/industrie	Zie WOSLB201
WOSLB208	Slaapverstoring door windturbines/windmolens	Zie WOSLB201
WOSLB218	Slaapverstoring door warmtepompen/aircos	Zie WOSLB201
WOSLA201	Slaapverstoring door verkeer > 50 km/uur (opgeschoond)	1= Ja 2= Nee
WOSLA202	Slaapverstoring door verkeer < 50 km/uur (opgeschoond)	1= Ja 2= Nee
WOSLA203	Slaapverstoring door treinverkeer (opgeschoond)	1= Ja 2= Nee
WOSLA204	Slaapverstoring door vliegverkeer (opgeschoond)	1= Ja 2= Nee
WOSLA205	Slaapverstoring door brommers/scooters (opgeschoond)	1= Ja 2= Nee
WOSLA206	Slaapverstoring door burenen (opgeschoond)	1= Ja 2= Nee
WOSLA207	Slaapverstoring door bedrijven/industrie (opgeschoond)	1= Ja 2= Nee
WOSLA208	Slaapverstoring door windturbines/windmolens (opgeschoond)	1= Ja 2= Nee
WOSLA218	Slaapverstoring door warmtepompen/aircos (opgeschoond)	1= Ja 2= Nee
WOSLBA201*	Ervaren slaapverstoring door wegverkeer > 50 km/u, in 3 categorieën	1 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA202*	Ervaart matige of ernstige slaapverstoring door wegverkeer > 50 km/u	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10)

WOSLBA203*	Ervaart ernstige slaapverstoring door wegverkeer > 50 km/u	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA204*	Ervaren slaapverstoring door wegverkeer < 50 km/u, in 3 categorieën	1 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA205*	Ervaart matige of ernstige slaapverstoring door wegverkeer < 50 km/u	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10)
WOSLBA206*	Ervaart ernstige slaapverstoring door wegverkeer < 50 km/u	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA207*	Ervaren slaapverstoring door treinverkeer, in 3 categorieën	1 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA208*	Ervaart matige of ernstige slaapverstoring door treinverkeer	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10)
WOSLBA209*	Ervaart ernstige slaapverstoring door treinverkeer	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA210*	Ervaren slaapverstoring door vliegverkeer, in 3 categorieën	1 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA211*	Ervaart matige of ernstige slaapverstoring door vliegverkeer	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10)
WOSLBA212*	Ervaart ernstige slaapverstoring door vliegverkeer	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA213*	Ervaren slaapverstoring door brommers/scooters, in 3 categorieën	1 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA214*	Ervaart matige of ernstige slaapverstoring door brommers/scooters	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10)
WOSLBA215*	Ervaart ernstige slaapverstoring door brommers/scooters	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA216*	Ervaren slaapverstoring door burens, in 3 categorieën	1 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA217*	Ervaart matige of ernstige slaapverstoring door burens	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10)

WOSLBA218*	Ervaart ernstige slaapverstoring door burens	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA219*	Ervaren slaapverstoring door bedrijven/industrie, in 3 categorieën	1 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA220*	Ervaart matige of ernstige slaapverstoring door bedrijven/industrie	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10)
WOSLBA221*	Ervaart ernstige slaapverstoring door bedrijven/industrie	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA222*	Ervaren slaapverstoring door windturbines/windmolens, in 3 categorieën	1 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA223*	Ervaart matige of ernstige slaapverstoring door windturbines/windmolens	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10)
WOSLBA224*	Ervaart ernstige slaapverstoring door windturbines/windmolens	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA225*	Ervaren slaapverstoring door warmtepompen/aircos, in 3 categorieën	1 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10)
WOSLBA226*	Ervaart matige of ernstige slaapverstoring door warmtepompen/aircos	0 = Niet hoorbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10)
WOSLBA227*	Ervaart ernstige slaapverstoring door warmtepompen/aircos	0 = Niet hoorbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10)

* = indicator

‘WOSLB201’ t/m ‘WOSLB218’ zijn de ruwe variabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.22 Geurhinder

Het onderwerp geurhinder is in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten) uitgevraagd en niet in de CBS-gezondheidsenquête uitgevraagd. Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Variabele naam	Label	Codering
WOGLB201	Geurhinder door open haard / allesbrander / andere houtkachel	0 = helemaal niet gehinderd t/m 10 = extreem gehinderd, 88 = ruik ik niet
WOGLB202	Geurhinder door vuurkorf / barbecue / terrashaard	Zie WOGLB201
WOGLB203	Geurhinder door riolering / waterzuivering	Zie WOGLB201
WOGLB204	Geurhinder door landbouw / veeteelt	Zie WOGLB201
WOGLB205	Geurhinder door andere bedrijven / industrie	Zie WOGLB201
WOGLB206	Geurhinder door wegverkeer	Zie WOGLB201
WOGLBA201*	Ervaren geurhinder door open haard / allesbrander / andere houtkachel, in 3 categorieën	1 = Niet ruikbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10) 9 = Onbekend
WOGLBA202*	Ervaart matig of ernstige geurhinder door open haard / allesbrander / andere houtkachel	0 = Niet ruikbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10) 9 = Onbekend
WOGLBA203*	Ervaart ernstige geurhinder door open haard / allesbrander / andere houtkachel	0 = Niet ruikbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10) 9 = Onbekend
WOGLBA204*	Ervaren geurhinder door vuurkorf / barbecue / terrashaard, in 3 categorieën	1 = Niet ruikbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10) 9 = Onbekend
WOGLBA205*	Ervaart matig of ernstige geurhinder door vuurkorf / barbecue / terrashaard	0 = Niet ruikbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10) 9 = Onbekend
WOGLBA206*	Ervaart ernstige geurhinder door vuurkorf / barbecue / terrashaard	0 = Niet ruikbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10) 9 = Onbekend
WOGLBA207*	Ervaren geurhinder door riolering / waterzuivering, in 3 categorieën	1 = Niet ruikbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10) 9 = Onbekend

WOGLBA208*	Ervaart matig of ernstige geurhinder door riolering / waterzuivering	0 = Niet ruikbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10) 9 = Onbekend
WOGLBA209*	Ervaart ernstige geurhinder door riolering / waterzuivering	0 = Niet ruikbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10) 9 = Onbekend
WOGLBA210*	Ervaren geurhinder door landbouw / veeteelt, in 3 categorieën	1 = Niet ruikbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10) 9 = Onbekend
WOGLBA211*	Ervaart matig of ernstige geurhinder door landbouw / veeteelt	0 = Niet ruikbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10) 9 = Onbekend
WOGLBA212*	Ervaart ernstige geurhinder door landbouw / veeteelt	0 = Niet ruikbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10) 9 = Onbekend
WOGLBA213*	Ervaren geurhinder door andere bedrijven / industrie, in 3 categorieën	1 = Niet ruikbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10) 9 = Onbekend
WOGLBA214*	Ervaart matig of ernstige geurhinder door andere bedrijven / industrie	0 = Niet ruikbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10) 9 = Onbekend
WOGLBA215*	Ervaart ernstige geurhinder door andere bedrijven / industrie	0 = Niet ruikbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10) 9 = Onbekend
WOGLBA216*	Ervaren geurhinder door wegverkeer, in 3 categorieën	1 = Niet ruikbaar of geen of weinig (score 0-2) 2 = Matig (score 3-7) 3 = Ernstig (score 8-10) 9 = Onbekend
WOGLBA217*	Ervaart matig of ernstige geurhinder door wegverkeer	0 = Niet ruikbaar of geen of weinig (score 0-2) 1 = Matig of ernstig (score 3-10) 9 = Onbekend
WOGLBA218*	Ervaart ernstige geurhinder door wegverkeer	0 = Niet ruikbaar of geen, weinig of matig (score 0-7) 1 = Ernstig (score 8-10) 9 = Onbekend

* = indicator

‘WOGLB201’ t/m ‘WOGLB206’ zijn de ruwe variabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.23 Tevredenheid woonomgeving

Het onderwerp tevredenheid woonomgeving is in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten) uitgevraagd en niet in de CBS-gezondheidsenquête uitgevraagd. Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Variabele naam	Label	Codering
WOLOB201	Tevredenheid met de woning	1 = 1 (Zeer ontevreden) t/m 10 = 10 (Zeer tevreden), 99 = Onbekend
WOLOB202	Tevredenheid met de woonomgeving	1 = 1 (Zeer ontevreden) t/m 10 = 10 (Zeer tevreden), 99 = Onbekend
WOLOB203	Tevredenheid met groen in de buurt	1 = 1 (Zeer ontevreden) t/m 10 = 10 (Zeer tevreden), 99 = Onbekend
WOLOA201*	Tevredenheid met woning, in 3 categorieën	1 = Ontevreden (cijfer 1-5) 2 = Tevreden (cijfer 6-7) 3 = Zeer tevreden (cijfer 8-10) 9 = Onbekend
WOLOA202*	Is (zeer) tevreden met woning	0 = Nee (cijfer 5 of lager) 1 = Ja (cijfer 6 of hoger) 9 = Onbekend
WOLOA203*	Is zeer tevreden met woning	0 = Nee (cijfer 7 of lager) 1 = Ja (cijfer 8 of hoger) 9 = Onbekend
WOLOA204*	Tevredenheid met woonomgeving, in 3 categorieën	1 = Ontevreden (cijfer 1-5) 2 = Tevreden (cijfer 6-7) 3 = Zeer tevreden (cijfer 8-10) 9 = Onbekend
WOLOA205*	Is (zeer) tevreden met woonomgeving	0 = Nee (cijfer 5 of lager) 1 = Ja (cijfer 6 of hoger) 9 = Onbekend
WOLOA206*	Is zeer tevreden met woonomgeving	0 = Nee (cijfer 7 of lager) 1 = Ja (cijfer 8 of hoger) 9 = Onbekend
WOLOA207*	Tevredenheid met groen in de buurt, in 3 categorieën	1 = Ontevreden (cijfer 1-5) 2 = Tevreden (cijfer 6-7) 3 = Zeer tevreden (cijfer 8-10) 9 = Onbekend
WOLOA208*	Is (zeer) tevreden met groen in de buurt	0 = Nee (cijfer 5 of lager) 1 = Ja (cijfer 6 of hoger) 9 = Onbekend
WOLOA209*	Is zeer tevreden met groen in de buurt	0 = Nee (cijfer 7 of lager) 1 = Ja (cijfer 8 of hoger) 9 = Onbekend

* = indicator

‘WOLOB201’ t/m ‘WOLOB203’ zijn de ruwe variabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.24 Hitte

Het onderwerp hitte is in de GGD-enquêtes (onder 446.587 GGD-respondenten) uitgevraagd en niet in de CBS-gezondheidsenquête uitgevraagd. Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Variabele naam	Label	Codering
WOHIB201	Mogelijkheid om verkoeling te vinden binnen in woning	1 = 1 (Vrijwel onmogelijk) t/m 10 = 10 (Heel goed mogelijk), 99 = Onbekend
WOHIB202	Mogelijkheid om verkoeling te vinden buiten (balkon / tuin / buurt)	1 = 1 (Vrijwel onmogelijk) t/m 10 = 10 (Heel goed mogelijk), 99 = Onbekend
WOHIA201*	Mogelijkheid om verkoeling te vinden binnen in woning bij aanhoudend warm weer, in 3 categorieën	1 = Onvoldoende (cijfer 1-5) 2 = Voldoende (cijfer 6-7) 3 = Goed (cijfer 8-10) 9 = Onbekend
WOHIA202*	Kan verkoeling vinden binnen in woning tijdens aanhoudend warm weer	0 = Nee (cijfer 5 of lager) 1 = Ja (cijfer 6 of hoger) 9 = Onbekend
WOHIA203*	Kan (heel) goed verkoeling vinden binnen in woning tijdens aanhoudend warm weer	0 = Nee (cijfer 7 of lager) 1 = Ja (cijfer 8 of hoger) 9 = Onbekend
WOHIA204*	Mogelijkheid om verkoeling te vinden buiten (balkon/tuin/buurt) bij aanhoudend warm weer, in 3 categorieën	1 = Onvoldoende (cijfer 1-5) 2 = Voldoende (cijfer 6-7) 3 = Goed (cijfer 8-10) 9 = Onbekend
WOHIA205*	Kan verkoeling vinden buiten (balkon/tuin/buurt) tijdens aanhoudend warm weer	0 = Nee (cijfer 5 of lager) 1 = Ja (cijfer 6 of hoger) 9 = Onbekend
WOHIA206*	Kan (heel) goed verkoeling vinden buiten (balkon/tuin/buurt) tijdens aanhoudend warm weer	0 = Nee (cijfer 7 of lager) 1 = Ja (cijfer 8 of hoger) 9 = Onbekend

* = indicator

‘WOHIB201’ en ‘WOHIB202’ zijn de ruwe variabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn aangemaakt in de bijbehorende syntax.

4.6.25 Frailty index

De Frailty index levert indicatoren op over broze gezondheid. Hiervoor is weegfactor ewGGD van toepassing.

Variabele naam	Label	Codering
FRAILITYINDEX		
FI_Fysiek		
FI_Psychisch		
FI_Sociaal		
FRAILITYINDEX_cat	Heeft een broze gezondheid (frailty index)	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
FI_Fysiek_cat*	Heeft een broze gezondheid in het fysieke domein (frailty index)	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
FI_Psychisch_cat*	Heeft een broze gezondheid in het psychische domein (frailty index)	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend
FI_Sociaal_cat*	Heeft een broze gezondheid in het sociale domein (frailty index)	0 = Nee 1 = Ja 9 = Onbekend

* = indicator

‘FRAILITYINDEX’ t/m ‘FI_Sociaal’ zijn de tussenvariabelen. Variabelen met een sterretje (*) zijn aangemaakt in de bijbehorende syntax.

Onderbouwing en beschrijving van de ontwikkeling van deze indicator (FI-HM37) is hier te vinden: <https://research.hanze.nl/nl/publications/development-of-a-frailty-index-from-the-dutch-public-health-monit>.

De vragen die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator zijn: ervaren gezondheid, chronische aandoeningen, beperkingen, K10, regie over eigen leven, eenzaamheid. De vragen over beperkingen worden alleen voorgelegd aan ouderen (65+). De indicatoren voor de frailty index zijn daarom alleen voor die groep berekend.

5. Complex Samples in SPSS

Het toetsen van verschillen kan gedaan worden met Complex Samples. Dit is een aparte module in SPSS. Daarbij wordt rekening gehouden met het steekproefdesign. Hiervoor wordt de variabele 'PrimaireEenheid' in het totaalbestand gebruikt. Hieronder staat een voorbeeldsyntax.

Om te bepalen of verschillen tussen groepen statistisch significant zijn, worden de betrouwbaarheidsintervallen rondom de prevalentiecijfers gebruikt.

Voorbeeldsyntax:

Landelijke en regionale cijfers m.b.t. ervaren gezondheid.

* Analysis Preparation Wizard.

CSPLAN ANALYSIS

```
/PLAN FILE='[...pad invullen...]\cs_plan_monitor_weging1.csaplan'  
/PLANVARS ANALYSISWEIGHT= ewCBSGGD  
/SRSESTIMATOR TYPE=WOR  
/PRINT PLAN  
/DESIGN STRATA=PrimaireEenheid  
/ESTIMATOR TYPE=WR.
```

* landelijke cijfers, totaal

* Complex Samples Frequencies.

CSTABULATE

```
/PLAN FILE='[...pad invullen...]\cs_plan_monitor_weging1.csaplan'  
/TABLES VARIABLES= KLGA207 KLGA208  
/CELLS TABLEPCT  
/STATISTICS CIN(95)  
/MISSING SCOPE=TABLE CLASSMISSING=EXCLUDE.
```

* landelijke cijfers naar gender.

* Complex Samples Frequencies.

CSTABULATE

```
/PLAN FILE='[...pad invullen...]\cs_plan_monitor_weging1.csaplan'  
/TABLES VARIABLES= KLGA207 KLGA208  
/SUBPOP TABLE=AGGA202 DISPLAY=LAYERED  
/CELLS TABLEPCT  
/STATISTICS CIN(95)  
/MISSING SCOPE=TABLE CLASSMISSING=EXCLUDE.
```

* landelijke cijfers naar GGD-regio.

* Complex Samples Frequencies.

CSTABULATE

```
/PLAN FILE='[...pad invullen...]\cs_plan_monitor_weging1.csaplan'  
/TABLES VARIABLES= KLGA207 KLGA208  
/SUBPOP TABLE=MIREB201 DISPLAY=LAYERED  
/CELLS TABLEPCT  
/STATISTICS CIN(95)  
/MISSING SCOPE=TABLE CLASSMISSING=EXCLUDE.
```

* regionale cijfers naar gender.

* Complex Samples Frequencies.

CSTABULATE

/PLAN FILE='[...pad invullen...]\cs_plan_monitor_weging1.csaplan'

/TABLES VARIABLES= KLGA207 KLGA208

/SUBPOP TABLE=MIREB201 BY AGGSA202 DISPLAY=LAYERED

/CELLS TABLEPCT

/STATISTICS CIN(95)

/MISSING SCOPE=TABLE CLASSMISSING=EXCLUDE.

NB: Externe gebruikers dienen de variabele 'MIREB202' in plaats van MIREB201 te gebruiken voor regionale cijfers.

Referenties

Timmerman, R. (2025). GM2024 weegrapport. Maart 2025

TNO rapport (2000). Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid: Bepaling afkappunten en wegingsfactoren voor de MHI-5 en GHQ-12. Zie [Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid | TNO Publications](#)

Bijlagen:

Tabel 1 Overzicht steekproefniveaus GGD-enquêtes per GGD-regio

GGD-regio	Steekproefniveau Volwassenen (VGZ) en Ouderen (GZO)
1. GGD Groningen	Gemeenten, wijken en buurt
2. GGD Fryslân	Gemeenten en postcode 4
3. GGD Drenthe	Gemeenten, wijken en buurt
4. GGD IJsselland	Gemeenten, wijken en buurt
5. GGD Regio Twente	Gemeenten, wijken en buurt
6. GGD Noord en Oost Gelderland	Gemeenten en postcode 4 of wijken en buurt
7. VG Gelderland Midden	Gemeenten, wijken en buurt
8. GGD Gelderland Zuid	Gemeenten, wijken en buurt
9. GGD Utrecht regio	Gemeenten en postcode 4 of wijken en buurt
10. GGD Hollands Noorden	Gemeenten, wijken en buurt
11. GGD Zaanstreek Waterland	Gemeenten, wijken en buurt
12. GGD Kennemerland	Gemeenten en postcode 4
13. GGD Amsterdam	Gemeenten, wijken en buurt
14. GGD Gooi- en Vechtstreek	Gemeenten en postcode 4 of wijken en buurt
15. GGD Haaglanden	Gemeenten, wijken en buurt
16. GGD Hollands Midden	Gemeenten en postcode 4 of wijken en buurt
17. GGD Rotterdam-Rijnmond	Gemeenten, wijken en buurt
18. GGD Zuid-Holland Zuid	Gemeenten, wijken en buurt
19. GGD Zeeland	Gemeenten, wijken en buurt
20. GGD West Brabant	Gemeenten, wijken en buurt
21. GGD Hart voor Brabant	Gemeenten, wijken en buurt
22. GGD Brabant Zuidoost	Gemeenten, wijken en buurt
23. GGD Limburg-Noord	Gemeenten, wijken en buurt
24. GGD Zuid-Limburg	Gemeenten, wijken en buurt
25. GGD Flevoland	Gemeenten, wijken en buurt
26. Volksgezondheid gemeente Utrecht	Wijken en buurt

*Binnen een GGD kan het per gemeente verschillend zijn hoe de steekproef getrokken is. Deze indeling betreft een grove indeling per GGD.

Tabel 2 Responsaantallen per GGD-regio

GGD-regio	Volwassenen (VGZ)				Ouderen (GZO)			Totaal GGD'en en CBS
	GGD'en	CBS	GGD'en + CBS		GGD	CBS	GGD'en + CBS	
GGD Groningen	3674	195	3869		4336	70	4406	8275
GGD Fryslân	7514	194	7708		7225	89	7314	15022
GGD Drenthe	3937	159	4096		4470	76	4546	8642
GGD IJsselland	6448	173	6621		6227	69	6296	12917
GGD Twente	9486	217	9703		9571	94	9665	19368
GGD Noord- en Oost-Gelderland	9525	263	9788		8993	129	9122	18910
VG Gelderland- Midden	9540	213	9753		7783	92	7875	17628
GGD Gelderland- Zuid	9856	200	10056		8845	71	8916	18972
GGD regio Utrecht	21879	341	22220		19001	133	19134	41354
GGD Hollands Noorden	6680	209	6889		6534	97	6631	13520
GGD Zaanstreek- Waterland	5602	93	5695		4945	49	4994	10689
GGD Kennemerland	9135	141	9276		6746	68	6814	16090
GGD Amsterdam	8639	335	8974		8828	90	8918	17892
GGD Gooi en Vechtstreek	4610	69	4679		4775	41	4816	9495
GGD Haaglanden	7912	320	8232		7675	132	7807	16039
GGD Hollands Midden	12278	254	12532		12153	133	12286	24818
GGD Rotterdam- Rijnmond	20864	378	21242		11300	139	11439	32681
DGJ Zuid-Holland Zuid	5076	127	5203		3923	74	3997	9200
GGD Zeeland	4855	135	4990		4915	56	4971	9961
GGD West- Brabant	9068	233	9301		9391	93	9484	18785
GGD Hart voor Brabant	15386	372	15758		15752	160	15912	31670
GGD Brabant- Zuidoost	11173	243	11416		11472	123	11595	23011
GGD Limburg- Noord	9883	148	10031		9613	87	9700	19731
GGD Zuid- Limburg	12349	162	12511		12046	103	12149	24660
GGD Flevoland Volksgezondheid gemeente	4105	129	4234		3300	39	3339	7573
Utrecht	5467	120	5587		1827	25	1852	7439
TOTAAL	234941	5423			211646	2332	213978	454342

Versiebeheer landelijk databestand

1. April 2024. Oplevering van landelijk data bestand versie: 2025Totaalbestand GGD en CBS (N 454342) Landelijk.sav