



Handleiding installatie FortiVPN client (macOS)

Remote Access Microdata

Voorwoord

Dit document biedt gedetailleerde instructies voor het verkrijgen van de FortiVPN-client op uw macOS-machine. Deze client is essentieel om verbinding te maken met de Remote Access-omgeving. Volg de onderstaande stappen zorgvuldig om een succesvolle installatie te garanderen.

Inhoudsopgave

Installatievoorbereiding en systeemeisen	3
Installatie van de VPN	4

Installatievoorbereiding en systeemeisen

Het systeem dat wordt gebruikt om de FortiVPN client op te zetten moet voldoen aan de volgende eisen.

We hanteren bij het CBS een T-1 beleid, wat inhoudt dat de Horizon Client en OS moet voldoen aan specifieke eisen. Op de RA informatiepagina is verder informatie hierover te vinden.

Benodigde Internet Connectiviteit

Onderstaand verkeer naar de VPN gateway (87.213.43.223)

IPSEC and IKE (UDP on port 500)

FW1_scv_keep_alive (UDP port 18233)

HTTPS (TCP 443)


Let op: Als op dit systeem al een FortVPN client is geïnstalleerd, dan dient deze eerst te worden verwijderd.

Installatie van de VPN


Log in op de werkplek met een account dat voldoende rechten heeft om de FortiVPN software te kunnen installeren. Het account dient rechten te hebben om software te kunnen installeren en om een netwerk adapter te kunnen installeren. Gebruik het liefst hiervoor een account met lokale administrator rechten.

1. Open een Internet browser en download de FortiVPN client setup van dit adres:
http://download.cbs.nl/FortiVPN_MacOS.zip


2. Open de zip file en voer het setup bestand FortiClientUpdate uit.




3. Klik op **Ga door**




4. In het volgende venster, klik op **Agree**.



5. Selecteer *“Install for all users on this computer”* en klik op **Continue**.




7. Klik op **Install** om de installatie te starten.



8. Als onderstaand venster tevoorschijn komt, klik op **Allow**.




9. Zelfde geldt voor onderstaande vensters, klik op **Allow**.




10. Controleer na de installatie of de FortiVPN client schrijfrechten heeft op het bestandssysteem.


Kijk bij Systeem instellingen / Beveiliging en privacy / Volledige schijftoegang. Zorg daarna dat **“fctservctl2”** is aangevinkt.




11. Open FortiVPN client door op het icoon bovenin het scherm te klikken.





12. Het volgende scherm verschijnt. Accepteer de voorwaarden.




13. De eerste keer dient de VPN configuratie te worden ge-restored. Dit kan enkel door de configuratie te ontgrendelen.

Klik hiervoor op het slotje rechtsboven in de FortiClient VPN applicatie:  en vul het wachtwoord van de Mac in als hierom wordt gevraagd.


14. Klik vervolgens op het tandwiel 




15. Klik op **Restore** en kies de Forticlient configuratie “fortinet_mac.sconf” die in de zip file is bijgesloten en vervolgens **Open**.




16. Vul als **Password** het wachtwoord in dat is vermeld in de “Privacy awareness vragenlijst” email die u van ons hebt gekregen.




17. U krijgt nu de melding '**Configuration restored successfully**' te zien. Klik op **OK**



18. Na het restoren van de configuratie, **klik op het huis icoontje** .

Het volgende scherm verschijnt:



Hiermee is de installatie en configuratie van FortiVPN client afgerond. U kunt nu veilig en beveiligd gebruikmaken van de RA Microdata omgeving op uw macOS-machine.

Voor verdere instructies over de inlogmethode verwijzen we u graag naar de handleiding op de website of die per e-mail naar u is verstuurd.