Centraal Bureau
voor de Statistiek

Enquête Beroepsbevolking
(EBB)
2024

M. Cremers

Versie: 1.4
Datum: 04-10-2023

Blokkenschema




BetWerk.AFL_BetWerk = [Ja]
anders
Arbeidsrelatie [ArbRel]
BetWerk.AFL_Betwerk = [Ja]
anders
Start Loop werkkringen [1..2]:
Als ArbRel.AFL_AantWrk = 1 dan 1x loop werkkringen
Als ArbRel.AFL_AantWrk > 1 dan 2x loop werkkringen
Werkkring [WK] [1..2]
Dienstverband & Werkduur [Dienst] [1..2]
Bedrijf [Bedrijf] [1..2]
Werkkring = 1
anders
Beroep [Beroep] [1]
Peiling = 1 en WKr[1].AFL_ArbRel = [ZelfOnd]/[ZZP]/[Freelan]
anders
Economische Afhankelijkheid [EconAfh] [1]
T_Werk.AFL_WK1 <> [Oud]/[Wissel] of Bedrijf[1].SrtSector = response
anders
Werklocatie [WerkLoc] [1]
Arbeidsuren [ArbUren] [1..2]


Peiling = 3 en (*ArbUren[i].***UD_Contract** = [Nee] of *ArbUren[i].***VastUren** = [Deels]/[Wissel]) en *Dienst[i].***Contract** <> [NVT] en *WKr[i].***AFL_ArbRel** <> [Stage]
anders
Oproep- en Invalkrachten [P3_Oproep] [1..2]
Einde Loop werkkringen [1..2]
(niet werkend)
Meer of Minder Werken [MeerMind]
Lft_OP < 75
anders
Werkzoeken [WerkZoek]
Peiling = 4 en Refdatum < (08-01-2024)
anders
A&Z Afleidingen [AZ]
*MeerMind.***MM_AnderUur** = [Mind]/[Meer] of *WerkZoek.***BelRedNietWerk**= [Zorg] of *WerkZoek.***BelRedNietZoek** = [Zorg]
anders
A&Z Aanpassen Werktijden [AZ_WerkTijd]


WerkZoek.ZoekAf4Wk = [Ja]
anders
Zoekmethoden [ZoekMethod]
WerkZoek.ZoekAf4Wk = [Ja] of WerkZoek.WilWerk = [Ja] of WerkZoek.WanBegin = [Bin3Mnd]/[Lat3Mnd]/[WeetNiet]
anders
Beschikbaar [Beschik]
WerkZoek.ZoekAf4Wk = [Ja] of WerkZoek.WilWerk = [Ja] of WerkZoek.WanBegin = [AlBegin]/[Bin2Week]/[Bin3Mnd]
anders
Zoekduur [ZoekDuur]
Peiling = 5 en (WerkZoek.ZoekAf4Wk = [Ja] of WerkZoek.WilWerk = [Ja])
Peiling = 5 en WerkZoek.WilWerk = [Nee]/[KanNiet] en (WerkZoek.BelRedNietWerk <> [Pensioen] of Lft_OP < 65) en (EBB_OLD.BelRedNietWerk <> [Pensioen] of WerkZoek.T_WilWerk = [Nee] of Lft_OP < 65)
anders
Wil Werken (P5) [P5_WilWerk]
Wil Niet Werken (P5) [P5_WilNietWerk]
Peiling = 4 en Refdatum < (08-01-2024)
anders
NAW_NEW.Regel[OP].PLHH = [K1_noAll]/[Echtgen]/[Partner] en NAW_NEW.Regel[OP].M_V = [Vrouw]/[Overig] en (WKr[1].AFL_ArbRel = [Werkn] of WKr[1].BBWerkn = [Ja]) en AZ.AFL_AantKndKernJ1 ≥ 1
anders
A&Z Zwangerschapsverlof [AZ_Zwang]


(NAW_NEW.Regel[OP].PLHH = [K1_noAll]/[Echtgen]/[Partner] en NAW_NEW.Regel[OP].M_V = [Man] en (WKr[1].AFL_ArbRel = [Werkn] of WKr[1].BBWerkn = [Ja]) en AZ.AFL_AantKndKernJ1 ≥ 1)) of AZ_Zwang.Zw_AfwWerk = [Geboor] of AZ_Zwang.Zw_SrtVlf = [Geboor]
anders
A&Z Geboorteverlof [AZ_Geboor]
NAW_NEW.Regel[OP].PLHH = [K1_noAll]/[Echtgen]/[Partner] en (WKr[1].AFL_ArbRel = [Werkn] of WKr[1].BBWerkn = [Ja]) en AZ.AFL_AantKndKernJ9 ≥ 1
anders
A&Z Ouderschapsverlof [AZ_Ouder]
(NAW_NEW.Regel[OP].PLHH = [Echtgen]/[Partner] of (NAW_NEW.Regel[OP].PLHH = [K1_noAll] en BetWerk.AFL_BetWerk = [Ja])) en AZ.AFL_AantKndKernJ13 ≥ 1
anders
A&Z Kinderopvang [AZ_KindOpv]
(WKr[1].AFL_ArbRel = [Werkn] of WKr[1].BBWerkn = [Ja]) en Lft_OP ≥ 18
anders
A&Z Langdurige Zorg [AZ_LangZorg]
A&Z Kortdurende Zorg [AZ_KortZorg]


Peiling 1 en *BetWerk*.**AFL_BetWerk** = [Nee] en *AfwWerk*.**BelRedNW** = [NogNiet]/empty
anders
Retro Werkverleden [RWerkVerl]
(*RWerkVerl*.**StopJaar** = response en (RefJaar – *RWerkVerl*.**StopJaar** ≤ 7))
anders
Retro Bedrijf [RBedrijf]
Retro Beroep [RBeroep]
RWerkVerl.**OoitWrk** = [Ja]
anders
Retro Reden Einde [RRedEind]
Peiling = 1 en Refdatum < (08-01-2024)* en **Lft_OP** ≥ 50 en < 75
anders
AHM 2023 Pensioenen [AHM_Pens]


Onderwijs
Lft_OP < 75
anders
Onderwijs [Onderw_Act_T]
Onderw_Act_T.ActODuur of Onderw_Act_T.Af4WkOduur of Onderw_Act_T.Af12MndODuur = [Lang6mnd]
Onderw_Act_T.ActODuur of Onderw_Act_T.Af4WkODuur of Onderw_Act_T.Af12MndODuur = [Kort6Mnd]
Peiling 1 en (Onderw_Act_T.Af12MndO = [Nee] of Lft_OP ≥ 75)
anders
Onderwijs Actueel Kort [Onderw_Act_Kort]
Onderw_Act_Kort.Af4WkOLang = [Ja]
anders
Onderwijs Actueel Lang [Onderw_Act_Lang]
Peiling 1 en Onderw_Act_Lang.AFL_RouteOG <> [Nee] en Onderw_Act_Lang.NivAct <> [Praktijk]/[VMBO]/[Havo]/[VWO]
Peiling 1 en (Onderw_Act_Lang.AFL_RouteOG = [Nee] of Onderw_Act_Lang.NivAct = [Praktijk]/[VMBO]/[Havo]/[VWO])
anders
Onderwijs Gevolgd [Onderw_Gevolgd]
Indien diploma "actueel lang" behaald:
Hoogst gevolgd en hoogst behaald = actuele lange opleiding.
Indien niet behaald:
Hoogst gevolgd en hoogst behaalde opleiding wordt achteraf afgeleid (een niveau lager)
Peiling = 1 en Lft_OP < 35 en Refdatum ≥ (08-01-2024) en (Onderw_Gevolgd.NivGev <> [SA_GeenOWNL] of Onderw_Act_Lang.NivAct <> empty)
anders
AHM 2024: Dropout [AHM_DropOut]


(Peiling > 2)
Onderw_Gevolgd.NivGev <> empty
anders
Onderwijs Buitenland [Onderw_Buitland]
Onderwijs Jaar
Peiling = 1 en Lft_OP < 35 en Refdatum ≥ (08-01-2024) en
(BetWerk.AFL_BetWerk = [Ja] of RWerkVerl.OoitWerk = [Ja])
anders
AHM 2024 Jongeren op de Arbeidsmarkt [AHM_JongArb]
Einde Onderwijs
Peiling 1 en Stuur.Geboorteland <> 6030
anders
Blok Migratie [Migratie]
Peiling 1
anders
Gezondheid [Gezo]
Peiling = 1 en Refdatum < (08-01-2024)* en Lft_OP ≥ 50 en < 67 en Gezo.BelemGezo = [ErnBep]/[NErnBep]
anders
AHM 2023 Arbeidsongeschiktheidsuitkering [AHM_ArbOng]
Maatschappelijke Positie [Maatspos]


Peiling = 2
anders
HH Intro [HH_Intro]
Start Loop Huishouden (HH) [1..8] als:
(NAW_NEW.Regel[i].OP <> [HierOP] en NAW_NEW.Regel[i].Lft <> empty en ≥ 15)
anders
HH Blok Werkend [HH_Werkend] [1..8]
HH_Werkend.HH_AFL_RefStatus = [Afwezig]
anders
Afwezig van Werk [HH_AfwWerk] [1..8]
HH_Werkend.HH_AFL_RefStatus = [Werk]/[Afwezig]/[GeenWerk]
anders
HH: AfLeiding Betaald Werk [HH_BetWerk] [1..8]
HH_BetWerk[i].HH_AFL_BetWerk = [Ja]
anders
HH: Arbeidsrelatie [HH_ArbRel] [1..8]
HH: Kenmerken Baan [HH_KenmBaan] [1..8]
HH_BetWerk[i].HH_AFL_BetWerk = [Nee] en
NAW_NEW.Regel[i].Lft_OP = response en < 75
anders
HH: Werkzoeken [HH_WerkZoek] [1..8]
HH_WerkZoek[i].HH_ZoekAf4Wk = [Ja]
HH: Zoekmethoden [HH_ZoekMethod] [1..8]


(Geen toestemming)
1ste peiling
anders
(Geen andere personen 15+ of einde loop)
HH_WerkZoek[i].HH_ZoekAf4Wk = [Ja] of HH_WerkZoek[i].HH_WilWerk = [Ja] of HH_WerkZoek[i].HH_WanBegin = [Bin3Mnd]/[Lat3Md]/[WeetNiet]
HH: Beschikbaar [HH_Beschik] [1..8]
HH_Werkend[i].HH_BetWerk <> RF
anders
HH: Onderwijs [HH_Onderwijs] [1..8]
HH: Maatschappelijke Positie [HH_MaatsPos] [1..8]
Einde Loop HH [1..8]
Naar start
(Peiling = 1 en Lft_OP < 75) of (Peiling = 2/3/4 en Mode = CATI)
Peiling = 5
anders
Werving [Werving]
Werving P5 [P5_Werving]
Incentive [Incent]
Mode = CAPI
Mode = CATI
anders
Soort Interview [SrtInterv]
Sluit CATI / CAPI [SluitTP]
Einde Vragenlijst

Blok EBB_OLD [EBB_OLD]

Blokvoorwaarde = Peiling > 1
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Opening CATI [ControCATI]

Mode = CATI
Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Opening CAPI (SB) [ControCapi]

Mode = CAPI
Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Controle CAWI P3+ [ControCAWI]

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = *NAW_OLD*.**AantalPP** <> empty
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Controle Persoonsgegevens [CtrlPG]

Mode = CAWI, CATI, CAPI
Blokvoorwaarde = Peiling 1
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




[Naam] in **CtrlGBA**
anders
Voorlett
AchterNa
Schrijf weg:
Als [Geslacht] in **CtrlGBA** dan:
*NAW_NEW.regel[1].***M_V** = **MV**
Anders als [Geslacht] niet in **CtrlGBA** dan:
Als *NAW.***Geslacht** = [M] dan *NAW_NEW.regel[1].***M_V** = [Man]
Als *NAW.***Geslacht** = [V] dan *NAW_NEW.regel[1].***M_V** = [Vrouw]
Als *NAW.***Geslacht** <> [M]/[V] dan *NAW_NEW.regel[1].***M_V** = [Overig]
Als [GebDatum] in **CtrlGBA** = dan *NAW_NEW.regel[1].***Geboren** = **Geboren,** anders dan *NAW_NEW.regel[1].***Geboren** = *NAW.***Geb_datum**
Als *NAW_NEW.regel[1].***Geboren** = gevuld dan *NAW_NEW.regel[1].***Lft** = AGE(*NAW_NEW.regel[1].***Geboren**)*, anders dan *NAW_NEW.regel[1].***Lft** = **Leeft**
Als [BurgSt] in **CtrlGBA** dan:
*NAW_NEW.regel[1].***BurgSt** = **BurgStaat**
Anders dan *NAW_NEW.regel[1].***BurgSt** = **AFL_BurgStaat.**
Als **Voorlett** = response dan *NAW_NEW.***Voorlett** = **Voorlett**, anders dan *NAW_NEW.***Voorlett** = *NAW.***Voorletters**
Als **AchterNa** = response dan *NAW_NEW.***AchterNa** = **AchterNa**, anders dan *NAW_NEW.***AchterNa** = *NAW.***Naam**
*NAW_NEW.regel[1].***OP** = *[HierOP]*
Als NAW_NEW.Regel[1].**PersID** = EMPTY dan:
*NAW_NEW.Regel[1].***PersID =** EenheidID + (*Stuur.***SE_Peiling** * 10 + 1)
***Lft op datum NAW_NEW.*Datum_Ref**
EndBlock

Huishoudbox

Mode = CAWI
Blokvoorwaarde = Peiling > 1 en *NAW_OLD*.**AantalPP** = empty
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



*In de EBB wordt de huishoudbox pas in peiling 2 gesteld (soms peiling 3).
Voor verwerking is het belangrijk dat de OP hetzelfde PersID heeft gedurende alle peilingen. Het automatisch aangemaakte PersID voor de OP in de huishoudbox zal voor de EBB daarom éénmalig worden overschreven met het PersID dat is aangemaakt in de eerste peiling onder de volgende voorwaarde (nb: in de vervolgpeilingen gaat dit automatisch goed) :

Als *NAW_OLD*.**AantalPP** = empty en Peiling > 1 en **PeilStart** = [Ja] dan:

NAW_NEW.Regel[OP].**PersID** = *NAW_OLD.Regel[1]*.**PersID**

Blok Huishoudbox

Mode = CAWI, CATI
Blokvoorwaarde = Peiling > 1 en *NAW_OLD*.**AantalPP** = empty
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY

Zie routeschema van de huishoudbox (op aanvraag: standaardblokken, B5 huishoudbox).

***VariantPersGeg** = [NietTerugk]*

Wijzigingen voor de EBB:
De check op geboortedatum gebeurt normaal op NAW.Geboren. Voor de EBB is het echter ook in orde als de opgegeven geboortedatum overeenkomt met de geboortedatum uit de vorige peiling (uit NAW_OLD).
Bij CATI worden de gegevens uit NAW_OLD teruggekoppeld ipv NAW (kunnen aangepast zijn). Vullen van MV en Geboren gaat daarom ook op basis van de NAW_OLD gegevens.

Lft_NAW <> empty en ≥ 12 en (**VariantPersGeg** = [Terugk] of Mode <> CAWI)

anders

ControTP

[Ja] in **ControTP** en aantal antwoorden > 1 → ***Harde Controle 3***

[Geslacht] en [Gebdatum] in **ControTP** en Mode = CATI/CAPI → ***Harde Controle 4***

[Geslacht] en [Gebdatum] in **ControTP** en Mode = CAWI → **Afsluit HH**

anders

[Geslacht] in **ControTP** of **ControTP** = empty

anders

MV

MV:
Als *NAW_OLD.Regel[OP]*.**M_V** = response dan **MV** = *NAW_OLD.Regel[OP]*.**M_V**
Anders **MV** = *NAW*.**Geslacht**

[GebDatum] in **ControTP** of **ControTP** = empty

anders

Geboren

Geboren > sysdatum → ***Harde Controle 1***

AGE(**Geboren**) ≥ 125 → ***Harde Controle 2***

Mode = CAWI en **VariantPersGeg** = [NietTerugk] en (**Lft_NAW** <> empty en ≥ 12 en **Geboren** = response en <> *NAW*.**Geb_Datum** en <> *NAW_OLD.Regel[OP]*.**Geboren**) → ***Harde Controle 5***

AGE(**Geboren**) < 12 → ***Zachte Controle 1***

anders

Geboren:
Als *NAW_OLD.Regel[OP]*.**Geboren** = response dan **Geboren** = *NAW_OLD.Regel[OP]*.**Geboren**
Anders **Geboren** = *NAW.Geb_Datum*

AFL_LFT:
AGE(Geboren)

Blok Panelhuishoudbox

Mode = CAWI, CATI, CAPI
Blokvoorwaarde = *NAW_OLD*.**AantalPP** <> empty
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY

Zie routeschema van de panelhuishoudbox (op aanvraag: standaardblokken, B5 panelhuishoudbox).

Blok Terugkoppel Werk [T_Werk]

Blokvoorwaarde = *EBB_OLD*.**AFL_ArbRelWrk1** <> empty
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




EBB_OLD.NaamDetach1 <> empty
EBB_OLD.NaamDetach1 = empty en EBB_OLD.UitzDetach1 = [Detach]
anders
(OP heeft wk 1 niet meer of arbrel was fout)
W1_Detach
anders
[Nee]/[Fout]
W1_AantDetach
[Een]
anders
W1_NaamDetach = EBB_OLD.NaamDetach1
W1_NaamDetach
W1_NWFout = [Naam] en EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [ZelfOnd]
anders
W1_NaamEigen
W1_NaamEigen = EBB_OLD.NaamEigen1
W1_NWFout = [Naam] en EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [Meewerk]
anders
W1_NaamMeewerk
W1_NaamMeewerk = EBB_OLD.NaamMeewerk1


W1_NogWerk = [Nee] en *EBB_OLD*.**AFL_ArbRelWrk1** <> [Stage]
anders
W1_StopRed
[Tijdelijk]
anders
W1_TijdContr
[Ja]
anders
W1_TCReden
[Anders]/RF
anders
W1_TCVerl
W1_TCReden = [MaxVL] of **W1_TCVerl** = [NietVL]
anders
W1_TCStartNV
[Nee]
anders
W1_TCWanBekNV
W1_BlijfBestaan
W1_Opnieuw


W1_StopRed = [Tijdelijk]/[Werkverv]/[NieuwWK]/[ZiekAO]/[Anders] en *EBB_OLD*.**AFL_ArbRelWrk1** = [Werkn]/[Bijbaan] en *EBB_OLD*.**AFL_TijdVast1** <> [NVT]
anders
W1_StopRed = [NieuwWK]/[ZiekAO]/[Anders]
anders
W1_WieInit
W1_StopRed = [Werkverv] of **W1_WieInit** = [Werkg]/RF
anders
W1_EindeUWV
[Ja] en **W1_StopRed** <> [ZiekAO]
[Nee]/RF
anders
W1_Collectief
W1_EindeKanton
(**W1_EindeUWV** = [Ja] of **W1_EindeKanton** = [Ja] of (**W1_WieInit** = [Werkg]/RF of **W1_StopRed** = [Werkverv]) of **W1_TCReden** = [MaxVL] of **W1_TCVerl** = [NietVL]) en **Lft_OP** < 68
anders
W1_Vergoeding
W1_WrkgHulp
[Nee] en aantal antwoorden > 1
[Nee] niet in **W1_WrkgHulp** en [Opleid] wel in **W1_WrkgHulp**
anders
Harde Controle 1
W1_WrkgHulp_Opl


W1_Vergoeding = [Ja]
W1_Vergoeding = [Nee] en (W1_WieInit = [Werkg]/RF of W1_StopRed = [Werkverv]) en W1_EindeKanton = [Nee]/RF
anders
W1_Bedrag
W1_RedGeenOV
W1_WatBesteed
[WeetNiet] en aantal antwoorden > 1
anders
Harde Controle 2
W1_Collectief = [Ja]
anders
W1_SocPlan


EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 <> empty
anders
W2_NogWerk
[Ja]
[Fout] en
(EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [Werkn]/[ZelfOnd]/[Meewerk]/[Stage] of
(EBB_OLD.BBUitz2 <> empty))
anders
W2_NWFout
[Naam]
anders
W2_NWFout = [Naam] en EBB_OLD.NaamUitz2 <> empty
anders
W2_NaamUitz
W2_NaamUitz =
EBB_OLD.NaamUitz2
EBB_OLD.NaamUitz2 <> empty
anders
W2_Uitzend
(W2_NWFout = [Naam] en ((EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [Werkn]/[Stage]
en EBB_OLD.NaamUitz2 = empty) of (EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 =
[Bijbaan] en EBB_OLD.BBUitz2 = [Nee])) of W2_Uitzend = [Nee]/[Fout]
anders
= ((W2_Uitzend = [Ja]) of ((EBB_Old.NaamUitz2 =
EMPTY) en (W2_NogWerk = [Ja])))
W2_NaamWerkn
W2_NaamWerkn =
EBB_OLD.NaamWerkn2


EBB_OLD.NaamDetach2 <> empty
EBB_OLD.NaamDetach2 = empty en EBB_OLD.UitzDetach2 = [Detach]
anders
(OP heeft wk 2 niet meer of arbrel was fout)
(OP had maar 1 wk)
W2_Detach
anders
[Nee]/[Fout]
W2_AantDetach
[Een]
anders
W2_NaamDetach = EBB_OLD.NaamDetach2
W2_NaamDetach
W2_NWFout = [Naam] en EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [ZelfOnd]
anders
W2_NaamEigen
W2_NaamEigen = EBB_OLD.NaamEigen2
W2_NWFout = [Naam] en EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [Meewerk]
anders
W2_NaamMeewerk
W2_NaamMeewerk = EBB_OLD.NaamMeewerk2


W2_NogWerk = [Nee] en *EBB_OLD*.**AFL_ArbRelWrk2** <> [Stage]
anders
W2_StopRed
[Tijdelijk]
anders
W2_TijdContr
[Ja]
anders
W2_TCReden
[Anders]/RF
anders
W2_TCVerl
W2_TCReden = [MaxVL] of **W2_TCVerl** = [NietVL]
anders
W2_TCStartNV
[Nee]
anders
W1_TCWanBekNV
W2_BlijfBestaan
W2_Opnieuw


W2_StopRed = [Tijdelijk]/[Werkverv]/[NieuwWK]/[ZiekAO]/[Anders] en *EBB_OLD*.**AFL_ArbRelWrk1** = [Werkn]/[Bijbaan] en *EBB_OLD*.**AFL_TijdVast1** <> [NVT]
anders
W2_StopRed = [NieuwWK]/[ZiekAO]/[Anders]
anders
W2_WieInit
W2_StopRed = [Werkverv] of **W2_WieInit** = [Werkg]/RF
anders
W2_EindeUWV
[Ja] en **W2_StopRed** <> [ZiekAO]
[Nee]/RF
anders
W2_Collectief
W2_EindeKanton
(**W2_EindeUWV** = [Ja] of **W2_EindeKanton** = [Ja] of (**W2_WieInit** = [Werkg]/ RF of **W2_StopRed** = [Werkverv]) of **W2_TCReden** = [MaxVL] of **W2_TCVerl** = [NietVL]) en **Lft_OP** < 68
anders
W2_Vergoeding
W2_WrkgHulp
[Nee] en aantal antwoorden > 1
[Nee] niet in **W2_WrkgHulp** en [Opleid] wel in **W2_WrkgHulp**
anders
Harde Controle 3
W2_WrkgHulp_Opl


W2_Vergoeding = [Ja]
W2_Vergoeding = [Nee] en (W2_WieInit = [Werkg]/RF of W2_StopRed = [Werkverv]) en W2_EindeKanton = [Nee]/RF
anders
W2_Bedrag
W2_RedGeenOV
W2_WatBesteed
[WeetNiet] en aantal antwoorden > 1
anders
Harde Controle 4
W2_Collectief = [Ja]
anders
W2_SocPlan


((W1_NogWerk = [Ja] of W1_NWFout = [Naam]) en (W2_NogWerk <> [Ja] en W2_NWFout <> [Naam])) of
((W1_NogWerk <> [Ja] en W1_NWFout <> [Naam]) en (W2_NogWerk = [Ja] of W2_NWFout = [Naam]))
anders
AnderWerk
[Ja]
anders
HoevAnder
NW_WerkSit
AFL_AantWK:
Als AnderWerk = [Nee] dan AFL_AantWK = [Een]
Anders als AnderWerk = [Ja] dan AFL_AantWK = [TweePlus]
Anders als ((W1_NogWerk <> [Ja] en W1_NWFout <> [Naam]) en (W2_NogWerk <> [Ja] en W2_NWFout <> [Naam])) dan AFL_AantWK = [Geen]
Anders als ((W1_NogWerk = [Ja] of W1_NWFout = [Naam]) en (W2_NogWerk = [Ja] of W2_NWFout = [Naam])) dan AFL_AantWK = [TweePlus]
AnderWerk = empty en AFL_AantWK = [TweePlus] en
(EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 <> [Bijbaan] of EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 <> [Bijbaan] of
EBB_OLD.BBUitz1 = [Ja]/[Nee] of EBB_OLD.BBUitz2 = [Ja]/[Nee])
AnderWerk = [Ja]
anders
MeestUren_Oud
MeestUren_Nieuw
AnderWerk = empty en AFL_AantWK = [TweePlus]
anders
HoevTwPlus
AFL_WK1:
Als MeestUren_Oud = [Oud1] of MeestUren_Nieuw = [Oud1] dan AFL_WK1 = [Oud]
Als AFL_AantWK = [Een] en (W1_NogWerk = [Ja] of W1_NWFout = [Naam]) dan AFL_WK1 = [Oud]
Als MeestUren_Oud = [Oud2] of MeestUren_Nieuw = [Oud2] dan AFL_WK1 = [Wissel]
Als AFL_AantWK = [Een] en (W2_NogWerk = [Ja] of W2_NWFout = [Naam]) dan AFL_WK1 = [Wissel]
Als MeestUren_Nieuw = [Nieuw] dan AFL_WK1 = [Nieuw]
Als AnderWerk = empty en AFL_AantWK = [TweePlus] en (MeestUren _Oud = empty en
EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk1 = [Bijbaan]) dan AFL_WK1 = [Oud]
AFL_WK2:
Als MeestUren_Oud = [Oud1] dan AFL_WK2 = [Oud]
MeestUren_Nieuw = [Nieuw] en (W2_NogWerk = [Ja] of W2_NWFout = [Naam]) dan AFL_WK2 = [Oud]
Als MeestUren_Oud of MeestUren_Nieuw = [Oud2] dan AFL_WK2 = [Wissel]
MeestUren_Nieuw = [Nieuw] en (W1_NogWerk = [Ja] of W1_NWFout = [Naam]) dan AFL_WK2 = [Wissel]
Als MeestUren_Nieuw = [Oud1] dan AFL_WK2 = [Nieuw]
Als MeestUren_Nieuw = [Oud2] dan AFL_WK2 = [Oud]
Als AnderWerk = empty en AFL_AantWK = [TweePlus] en (MeestUren_Oud = empty en
EBB_OLD.AFL_ArbRelWrk2 = [Bijbaan]) dan AFL_WK2 = [Oud]
EndBlock

Blok Werkend [Werkend]

Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Afwezig van Werk [AfwWerk]

Blokvoorwaarde = *Werkend.***AFL_RefStatus** = [Afwezig]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




AFL_BetWerk:
Als *Werkend*.**AFL_RefStatus** = [Werk]/[Afwezig] en *AfwWerk*.**DuurNietWerk** <> [Lang3Mnd]/
[WeetNiet] en *AfwWerk*.**BelRedNW** <> [NogNiet] en **TKSeizArb** <> [Nee]/RF dan **AFL_BetWerk** = [Ja]
Anders **AFL_BetWerk** = [Nee]
EndBlock

Blok Arbeidsrelatie [ArbRel]

Blokvoorwaarde = *BetWerk*.**AFL_BetWerk** = [Ja]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




Werkend.**BetWerk** = [Ja]
anders
WerkSit
[Anders]
anders
TypAnder
[GeenWerk]
anders
InstrGnWrK
(Aantal antwoorden in **WerkSit** = 1 en **TypAnder** = [Pensioen]/[Vrijwil]/[GeenWerk]/[Anders]) of
(Aantal antwoorden in *Werkend*.**TochWerk** = 1 en *Werkend*.**Afwz_TypAnder** = [Pensioen]/[Anders]) of
(Aantal antwoorden in *Werkend*.**TochWerk** = 2 en [Vrijwil] in *Werkend*.**TochWerk** en *Werkend*.**Afwz_TypAnder** = [Pensioen]/[Anders])
anders
Ander_ArbRel
[Eigen] in **WerkSit** of [Eigen] in *Werkend*.**TochWerk**
anders
TypZelf
Aantal antwoorden in **TypZelf** > 1
anders
ZC_TypZelf


[ZelfOnd] in **TypZelf**
anders
AantalWrk_Eigen
[Werkn] in **WerkSit** of [Werkn] in *Werkend*.**TochWerk**
anders
AantalWrk_Werkn
(Aantal antwoorden in **WerkSit** = 1 en **TypAnder** = [Bijbaan]) of
(Aantal antwoorden in *Werkend*.**TochWerk** = 1 en *Werkend*.**Afwz_TypAnder** = [Bijbaan])
anders
AantalWrk_Bijbaan
AFL_ArbeidSit:
Als [Werkn] in **WerkSit** of [Werkn] in *Werkend*.**TochWerk** of **Ander_ArbRel** = [Werkn] dan **AFL_ArbeidSit** = [Werkn]
Als [ZelfOnd] in **TypZelf** of **Ander_ArbRel** = [ZelfOnd] dan **AFL_ArbeidSit** = [ZelfOnd]
Als [ZZP] in **TypZelf** of **Ander_ArbRel** = [ZZP] dan **AFL_ArbeidSit** = [ZZP]
Als [Freelan] in **TypZelf** of **Ander_ArbRel** = [Freelan] dan **AFL_ArbeidSit** = [Freelan]
Als [Meewerk] in **WerkSit** of [Meewerk] in *Werkend*.**TochWerk** dan **AFL_ArbeidSit** = [Meewerk]
Als (**TypAnder** = [Bijbaan] of *Werkend*.**Afwz_TypAnder** = [Bijbaan]) dan **AFL_ArbeidSit** = [Bijbaan]
Als (**TypAnder** = [Stage] of *Werkend*.**Afwz_TypAnder** = [Stage]) dan **AFL_ArbeidSit** = [Stage]
AFL_AantWrk = 0.
Als **AantalWrk_Eigen** = [Een] of **Ander_ArbelRel** = [ZelfOnd] dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 1.
Als **AantalWrk_Eigen** = [Twee] dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 2.
Als **AantalWrk_Eigen** = [Drie] dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 3.
Als **AantalWrk_Eigen** = [VierMr] dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 4.
Als **AantalWrk_Werkn** = [Een] of **Ander_ArbelRel** = [Werkn] dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 1.
Als **AantalWrk_Werkn** = [Twee] dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 2.
Als **AantalWrk_Werkn** = [Drie] dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 3.
Als **AantalWrk_Werkn** = [VierMr] dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 4.
Als **AantalWrk_Bijbaan** = [Een] dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 1.
Als **AantalWrk_Bijbaan** = [Twee] dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 2.
Als **AantalWrk_Bijbaan** = [Drie] dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 3.
Als **AantalWrk_Bijbaan** = [VierMr] dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 4.
Als [Bijbaan] in **AFL_ArbeidSit** en **AantalWrk_Bijbaan** <> response dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 1.
Als [ZZP] in **AFL_ArbeidSit** dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 1.
Als [Freelan] in **AFL_ArbeidSit** dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 1.
Als [Meewerk] in **AFL_ArbeidSit** dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 1.
Als [Stage] in **AFL_ArbeidSit** dan **AFL_AantWrk** = **AFL_AantWrk** + 1.


Aantal arbeidsrelaties in **AFL_ArbeidSit** > 1
anders
Werkkring1
AFL_ArbRelWrk1:
Als **Werkkring1** <> empty dan **AFL_ArbRelWrk1** = **Werkkring1**
Anders **AFL_ArbRelWrk1** = **AFL_ArbeidSit**
AFL_AantWrk > 2 en aantal arbeidsrelaties in **AFL_ArbeidSit** > 1
(**AFL_AantWrk** ≥ 2 en aantal arbeidsrelaties in **AFL_ArbeidSit** = 1) of
(**AFL_AantWrk** = 2 en aantal arbeidsrelaties in **AFL_ArbeidSit** = 2)
anders
Werkkring2
AFL_ArbRelWrk2:
Als **Werkkring2** <> empty dan **AFL_ArbRelWrk2** = **Werkkring2**
Anders: als aantal arbeidsrelaties in **AFL_ArbeidSit** = 1 dan **AFL_ArbRelWrk2** = **AFL_ArbeidSit**
Anders: als aantal arbeidsrelaties in **AFL_ArbeidSit** = 2 en **AFL_AantWrk** = 2 dan **AFL_ArbRelWrk2**
= ander antwoord/arbeidsrelatie in **AFL_ArbeidSit** dan geselecteerd bij **Werkkring1**
EndBlock

Blok Werkkring 1 & 2 [WKr] [1..2]

Blokvoorwaarde = *ArbRel*.**AFL_AantWrk** > 0
Werkkring 2*: ArbRel*.**AFL_AantWrk** > 1
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




(werkkring 1 is bestaand)
(Werkkring 1 is nieuw: T_Werk.AFL_WK1 = [Nieuw]/leeg)
(werkkring = 2)
ArbRel.AFL_ArbRelWrk1 = [Bijbaan]
anders
WKr[1].BBWerkn
[Ja]
anders
WKr[1].BBUitz
ArbRel.AFL_ArbRelWrk1 = [Werkn]
WKr[1].BBUitz = [Ja]
anders
WKr[1].UitzDetach
WKr[1].UitzDetach = [Uitz]
WKr[1].UitzDetach = [Uitz]
anders
WKr[1].NaamUitz
ArbRel.AFL_ArbRelWrk1 = [Werkn]/[Stage] of WKr[1].BBWerkn = [Ja]
anders
WKr[1].NaamWerkn
WKr[1].UitzDetach = [Detach]
anders
WKr[1].AantDetach
[Een]
anders
WKr[1].NaamDetach


(werkkring 1 is bestaand)
(Werkkring 2)
ArbRel.AFL_ArbRelWrk1 = [ZelfOnd]
ArbRel.AFL_ArbRelWrk1 = [Meewerk]
ArbRel.AFL_ArbRelWrk1 = [ZZP]/ [Freelan] en ArbRel.AFL_ArbRelWrk2 <> empty
anders
WKr[1].NaamEigen
WKr[1].NaamMeewerk
WKr[1].IntroRest
WKr[1].AFL_ArbRel = ArbRel.AFL_ArbRelWrk1
WKr[1].TXT_Werknaam:
Als WKr[1].AFL_ArbRel = [Werkn]/[Stage] of WKr[1].BBUitz = [Ja]/[Nee] dan WKr[1].TXT_Werknaam = "bij <Werknaam1.NaamWerkn>"
Als WKr[1].AFL_ArbRel = [ZelfOnd] dan WKr[1].TXT_Werknaam = "bij <Werknaam1.NaamEigen>"
Als WKr[1].AFL_ArbRel = [Meewerk] dan WKr[1].TXT_Werknaam = "bij <Werknaam1.NaamMeewerk>"
Als WKr[1].AFL_ArbRel = [ZZP] dan WKr[1].TXT_Werknaam = "als zzp'er"
Als WKr[1].AFL_ArbRel = [Freelan] dan WKr[1].TXT_Werknaam = "als freelancer"
Als WKr[1].AFL_ArbRel = [Bijbaan] en WKr[1].BBUitz = empty dan WKr[1].TXT_Werknaam = "bij uw bijbaan"
T_Werk.AFL_AantWK = [Een]/[TweePlus] en T_Werk.AFL_WK1 <> [Nieuw]
anders
WKr[1].T_Intro
Einde Array WKr[1]


werkkring = 2
T_Werk.AFL_WK2 = [Oud]/[Wissel]
anders
WKr[2].BBUitz:
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Oud] dan WKr[2].BBUitz = EBB_OLD.Uitz2
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Wissel] dan WKr[2].BBUitz = EBB_OLD.Uitz1
WKr[2].UitzDetach:
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Oud] dan WKr[2].UitzDetach = EBB_OLD.UitzDetach2
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Wissel] dan WKr[2].UitzDetach = EBB_OLD.UitzDetach1
WKr[2].NaamWerkn:
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Oud] dan WKr[2].NaamWerkn = T_Werk.W2_NaamWerkn
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Wissel] dan WKr[2].NaamWerkn = T_Werk.W1_NaamWerkn
WKr[2].NaamUitz:
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Oud] dan WKr[2].NaamUitz = T_Werk.W2_NaamUitz
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Wissel] dan WKr[2].NaamUitz = T_Werk.W1_NaamUitz
WKr[2].AantDetach en WKr[2].NaamDetach:
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Oud] en T_Werk.W2_Detach = [Ja] dan WKr[2].AantDetach = [Een] en WKr[2].NaamDetach = T_Werk.W2_NaamDetach
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Wissel] en T_Werk.W1_Detach = [Ja] dan WKr[2].AantDetach = [Een] en WKr[2].NaamDetach = T_Werk.W1_NaamDetach
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Oud] en T_Werk.W2_AantDetach = response dan WKr[2].AantDetach = T_Werk.W2_AantDetach en WKr[2].NaamDetach = T_Werk.W2_NaamDetach
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Wissel] en T_Werk.W1_AantDetach = response dan WKr[2].AantDetach = T_Werk.W1_AantDetach en WKr[2].NaamDetach = T_Werk.W1_NaamDetach
WKr[2].NaamEigen:
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Oud] dan WKr[2].NaamEigen = T_Werk.W2_NaamEigen
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Wissel] dan WKr[2].NaamEigen = T_Werk.W1_NaamEigen
WKr[2].NaamMeewerk:
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Oud] dan WKr[2].NaamMeewerk = T_Werk.W2_NaamMeewerk
Als T_Werk.AFL_WK2 = [Wissel] dan WKr[2].NaamMeewerk = T_Werk.W1_NaamMeewerk


(werkkring 2 is bestaand)
(Werkkring 2)
ArbRel.AFL_ArbRelWrk2 = [Bijbaan]
anders
WKr[2].BBWerkn
[Ja]
anders
WKr[2].BBUitz
ArbRel.AFL_ArbRelWrk2 = [Werkn]
WKr[2].BBUitz = [Ja]
anders
WKr[2].UitzDetach
WKr[2].UitzDetach = [Uitz]
WKr[2].UitzDetach = [Uitz]
anders
WKr[2].NaamUitz
ArbRel.AFL_ArbRelWrk2 = [Werkn]/[Stage] of WKr[2].BBWerkn = [Ja]
anders
WKr[2].NaamWerkn
WKr[2].UitzDetach = [Detach]
anders
WKr[2].AantDetach
[Een]
anders
WKr[2].NaamDetach


(werkkring 2 is bestaand)
ArbRel.AFL_ArbRelWrk2 = [ZelfOnd]
ArbRel.AFL_ArbRelWrk2 = [Meewerk]
ArbRel.AFL_ArbRelWrk2 = [ZZP]/[Freelan]
anders
WKr[2].NaamEigen
WKr[2].NaamMeewerk
WKr[2].IntroRest
WKr[2].AFL_ArbRel = ArbRel.AFL_ArbRelWrk2
WKr[2].TXT_Werknaam:
Als WKr[2].AFL_ArbRel = [Werkn]/[Stage] of WKr[2].BBUitz = [Ja]/[Nee] dan WKr[2].TXT_Werknaam = "bij <Werknaam2.NaamWerkn>"
Als WKr[2].AFL_ArbRel = [ZelfOnd] dan WKr[2].TXT_Werknaam = "bij <Werknaam2.NaamEigen>"
Als WKr[2].AFL_ArbRel = [Meewerk] dan WKr[2].TXT_Werknaam = "bij <Werknaam2.NaamMeewerk>"
Als WKr[2].AFL_ArbRel = [ZZP] dan WKr[2].TXT_Werknaam = "als zzp'er"
Als WKr[2].AFL_ArbRel = [Freelan] dan WKr[2].TXT_Werknaam = "als freelancer"
Als WKr[2].AFL_ArbRel = [Bijbaan] en WKr[2].BBUitz = empty dan WKr[2].TXT_Werknaam = "bij uw bijbaan"
T_Werk.AFL_AantWK = [TweePlus] en T_Werk.AFL_WK2 <> [Nieuw] en WKr[2].AFL_ArbRel <> [Freelan]/[ZZP] en
(EBB_OLD.AFL_TijdVast2 <> [Vast] of (T_Werk.AFL_WK2 <> [Oud] of T_Werk.W2_Uitzend = [Nee]/[Fout] of T_Werk.W2_AantDetach = [Een] of WKr[2].NaamMeewerk = response)) en
(EBB_OLD.AFL_TijdVast1 <> [Vast] of (T_Werk.AFL_WK2 <> [Wissel] of T_Werk.W1_Uitzend = [Nee]/[Fout] of T_Werk.W1_AantDetach = [Een] of WKr[2].NaamMeewerk = response)) en
(WKr[2].AFL_ArbRel <> [Stage] of (T_Werk.AFL_WK2 = [Oud] en T_Werk.AFL_TijdVast2 <> [Tijd]) of (T_Werk.AFL_WK2 = [Wissel] en EBB_OLD.AFL_TijdVast1 <> [Tijd]))
anders
WKr[2].T_Intro
Einde Array WKr[2]

Blok Dienstverband & Werkduur [Dienst] [1..2]

Blokvoorwaarde = *BetWerk*.**AFL_BetWerk** = [Ja]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




Peiling = 1 of **VP_SindsWan** = [Langer]
anders
SindsJaar
= response en > SysJaar
= response en < (SysJaar – **Lft_OP**)
= response en < ((SysJaar – **Lft_OP**) + 12)
= response en ≤ Refjaar en ≥ (RefJaar – 2)
anders
Harde Controle 1
Harde Controle 2
ZC_SindsJaar
SindsMnd
= response en (**SindsJaar** = SysJaar) en (**SindsMnd** > SysMaand)
anders
Harde Controle 3
SindsJaar en **SindsMnd:**
Als **VP_SindsWan** = RF dan **SindsJaar** en **SindsMnd** = RF
Als **VP_SindsWan** = response en <> [Langer] dan **SindsJaar** = jaar **VP_SindsWan** en **SindsMnd** = maand **VP_SindsWan**
Als [i] = 1 en *T_Werk*.**AFL_WK1** = [Oud] dan **SindsJaar** = *EBB_OLD*.**SindsJaar1** en **SindsMnd** = *EBB_OLD*.**SindsMnd1**
Als [i] = 1 en *T_Werk*.**AFL_WK1** = [Wissel] dan **SindsJaar** = *EBB_OLD*.**SindsJaar2** en **SindsMnd** = *EBB_OLD*.**SindsMnd2**
Als [i] = 2 en *T_Werk*.**AFL_WK2** = [Oud] dan **SindsJaar** = *EBB_OLD*.**SindsJaar2** en **SindsMnd** = *EBB_OLD*.**SindsMnd2**
Als [i] = 2 en *T_Werk*.**AFL_WK2** = [Wissel] dan **SindsJaar** = *EBB_OLD*.**SindsJaar1** en **SindsMnd** = *EBB_OLD*.**SindsMnd1**
Berekening AFL_Datum:
Als **SindsMnd** = response dan **AFL_Datum** = (01-**SindsMnd**-**SindsJaar**).
Als **SindsJaar** = response en **SindsMnd** = RF/empty dan **AFL_Datum** = (01-01-**SindsJaar**).
Anders **AFL_Datum** = RF.


WKr[i].UitzDetach = [Uitz]
anders
AFL_T_TijdVast <> [Vast] en
(SindsJaar = RF of (SindsJaar = RefJaar – 1 en SindsMnd = RF) of
(SindsJaar = RefJaar – 2 en SindsMnd = RF en RefMaand < 7 (juli)))
anders
JaarOng
AFL_T_TijdVast <> [Vast] en (AFL_Datum <> RF en ≤ (RefDatum - 1,5 jaar) en JaarOng <> response) of JaarOng = [Lang1HalfJr]
anders
ContractUitz
WKr[i].AFL_ArbRel = [Werkn]/[Bijbaan]/[Stage] of LoonMeewerk = [Ja]
anders
Berekening AFL_TijdVast:
Als AFL_T_TijdVast = [Vast] dan AFL_TijdVast = [Vast]
Als Contract of ContractUitz of StageContract = [WeetNiet] dan AFL_TijdVast = [WeetNiet]
Als Contract of ContractUitz = [Vast] dan AFL_TijdVast = [Vast]
Als Contract = [NVT] of StageContract = [Nee] dan AFL_TijdVast = [NVT]
Anders AFL_TijdVast = [Tijd]
anders
WKr[i].AFL_ArbRel = [Stage] en AFL_T_TijdVast = [Tijd]
AFL_TijdVast = [Tijd] en ((AFL_Datum > (RefDatum – 1 jaar))
of AFL_Datum = RF of MeerTContr = [Ja])
anders
Tijd1Jr
[Kort1Jr]
anders
TC_Kort1Jr


(Tijd1Jr = [WeetNiet] of AFL_TijdVast = [WeetNiet]/[NVT]) en ((AFL_Datum > (RefDatum – 6 maanden)) of AFL_Datum = RF)
anders
(zelfstandig, freelance, zzp of meewerkend)
Verwacht
Verwacht = [Lang6] of Tijd1Jr = [Langer] of
(AFL_TijdVast = [Tijd] en (AFL_Datum ≤ (RefDatum – 6 maanden)) en Tijd1Jr = empty en Verwacht = empty])
anders
TC_Jaar
TC_Maand
TC_Maand = response en TC_Jaar = empty
anders
Harde Controle 4
AFL_TijdVast = [Tijd] en WKr[i].AFL_ArbRel <> [Stage] en WKr[i].UitzDetach <> [Uitz]
anders
UitzOpVast
[Ja] en AFL_T_TijdVast = empty
anders
UitzOpVast_Begin
AFL_T_TijdVast = empty en AFL_TijdVast = [Tijd] en WKr[i].AFL_ArbRel <> [Stage]
anders
Proeftijd
[Ja] en Peiling > 1
anders
DuurProeft


[i] = 1 en Peiling = 1 en WKr[1].UitzDetach <> [Uitz] en (WKr[1].AFL_ArbRel = [Werkn]/[Stage] of WKr[1].BBUitz = [Nee]) en (SindsJaar = response en (Refjaar – SindsJaar ≤ 7 jaar))
anders
ZoekMetHB
[i] = 1 en Peiling = 1 en (ZoekMetHB = [Vacature]/[ZelfCont]/[Anders] of WKr[1].AFL_ArbRel = [ZelfOnd]/[ZZP]/[Freelan]) en ((RefDatum – AFL_Datum ≤ 1 jaar) of AFL_Datum = RF) en WKr[1].AFL_ArbRel <> [Stage]
anders
RolUWV
EndBlock

Blok Bedrijf [Bedrijf] [1..2]

Blokvoorwaarde = *BetWerk*.**AFL_BetWerk** = [Ja]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




anders
([i] = 1 en WKr[1].BBWerkn <> [Nee] en (T_Werk.AFL_WK1 = [Nieuw]/empty of (T_Werk.AFL_WK1 = [Oud] en (T_Werk.W1_Uitzend = [Nee]/[Fout] of T_Werk.W1_AantDetach = [Een])) of (T_Werk.AFL_WK1 = [Wissel] en (T_Werk.W2_Uitzend = [Nee]/[Fout] of T_Werk.W2_AantDetach = [Een])))) of ([i] = 2 en WKr[2].BBWerkn <> [Nee] en (T_Werk.AFL_WK2 = [Nieuw]/empty of (T_Werk.AFL_WK2 = [Oud] en (T_Werk.W2_Uitzend = [Nee]/[Fout] of T_Werk.W2_AantDetach = [Een])) of (T_Werk.AFL_WK2 = [Wissel] en (T_Werk.W1_Uitzend = [Nee]/[Fout] of T_Werk.W1_AantDetach = [Een]))))
WKr[i].AFL_ArbRel = [ZelfOnd]/[ZZP]/[Freelan]
anders
GoedDienst
SrtSector
[Land]
[Bouw]
[Transp]
[Handel]
anders
SrtLand ActLand
SrtBouw ActBouw
SrtTransp
(= P2+ en OP werkt nog voor hetzelfde bedrijf. Uitzendkracht of gedetacheerd: ook naar zelfde bedrijf uitgezonden/ gedetacheerd)
[Energie]
[Prod]
[Transp]
anders
SrtEnergie ActEnergie
SrtProd ActProd
TypTransp
SrtHandel ActHandel
Response en <> [Pijp]/[Anders]
anders
PersGoed
SrtTransp = [Post]/RF of TypTransp = [Anders]/RF
anders
ActTransp


(= P2+ en OP werkt nog voor hetzelfde bedrijf. Uitzendkracht of gedetacheerd: ook naar zelfde bedrijf uitgezonden/ gedetacheerd)
SrtSector = [Horeca]
SrtSector = [Zorg]
anders
SrtHoreca
SrtZorg
[Hotel]/[EetDrink]/[Cater]/ [Anders]/RF of ([OvSport] en WKr[i].AFL_ArbRel <> [ZZP]/[Freelan])
anders
[Ziekh]/[MedPrak]/[ParaMed]/ [Verpleeg]/[Maatschap]/[Anders]
anders
ActZorg
ActHoreca
SrtZorg = [Jeugd]/[Maatschap]/[Anders]
anders
Zorg_Overn
SrtSector = [Onderw]
SrtSector = [IT]
SrtSector = [Anders]
anders
SrtOnderw
SrtIT ActIT
SrtAnders
[AnderOW]/[AnderDV]/RF
anders
SrtSector = [Overheid]
SrtSector = [Finan]
anders
[Anders]/RF
ActOnderw
ActOverh
SrtFinan ActFinan
SrtAnders_A
WKr[i].AFL_ArbRel <> [ZZP]/[Freelan]
anders
ActAnders


WKr[i].AFL_ArbRel = [ZelfOnd]/[Meewerk]
anders
Personel
Peiling = 1 en (Personel = [Ja] of (WKr[i].AFL_ArbRel = [Werkn]/[Stage] of WKr[i].BBUitz <> empty))
anders
OmvBedr
[Mind10]
anders
PersMind10
Personel = [Ja] en WKr[i].AFL_ArbRel = [ZelfOnd]
anders
DGA
EndBlock

Blok Beroep [Beroep] [1]

Blokvoorwaarde = Werkkring 1
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Economische Afhankelijkheid [EconAfh]

Blokvoorwaarde = Werkkring = 1 en Peiling = 1 en *WKr[1]*.**AFL_ArbRel** = [ZelfOnd]/[ZZP]/[Freelan]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Werklocatie [WerkLoc] [1]

Blokvoorwaarde = Werkkring = 1 en *(T_Werk*.**AFL_WK1** <> [Oud] of *Bedrijf[1]*.**SrtSector** = response)
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Arbeidsuren [ArbUren] [1..2]

Blokvoorwaarde = *BetWerk*.**AFL_BetWerk** = [Ja]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY

TXT_AU_Naam = empty

(1) Als *WKr[i]*.**UitzDetach =** [Uitz] dan **TXT_AU_Naam** = " *WKr[i]*.**TXT_Werknaam**"
(2) Als *WKr[i]*.**AantDetach** = [Een] dan **TXT_AU_Naam** = " bij *WKr[i]*.**NaamDetach**"
(3) <> (1)/(2) en *ArbRel*.**AFL_AantWrk** > 1 dan **TXT_AU_Naam** = " *WKr[i]*.**TXT_Werknaam**"

Harde Controle Uren:
** Geldt voor alle vragen met uren die op de decimaal kunnen worden ingevuld. Gaat af als getal achter de komma <> 0 of 5.*

[i] = 1 en *T_Werk*.**AFL_WK1** = [Oud]/[Wissel]

AFL_T_ContrUren, AFL_T_GemUren:

Als *T_Werk*.**AFL_WK1** = [Oud] en *T_Werk*.**W1_Detach** <> [Nee]/[Fout] en *T_Werk*.**W1_AantDetach** <> [Een] en *T_Werk*.**W1_Uitzend** <> [Nee]/[Fout] dan:
AFL_T_ContrUren = *EBB_OLD*.**AFL_ContrUren1**
en **AFL_T_GemUren** = *EBB_OLD*.**AFL_GemUren1**
Anders als *T_Werk*.**AFL_WK1** = [Oud] dan:
AFL_T_ContrUren = *EBB_OLD*.**AFL_ContrUren1**

Als *T_Werk*.**AFL_WK1** = [Wissel] en *T_Werk*.**W2_Detach** <> [Nee]/[Fout] en *T_Werk*.**W2_AantDetach** <> [Een] en *T_Werk*.**W2_Uitzend** <> [Nee]/[Fout] dan:
AFL_T_ContrUren = *EBB_OLD*.**AFL_ContrUren2**
en **AFL_T_GemUren** = *EBB_OLD*.**AFL_GemUren2**
Anders als *T_Werk*.**AFL_WK1** = [Wissel] dan:
AFL_T_ContrUren = *EBB_OLD*.**AFL_ContrUren2**

[i] = 2 en *T_Werk*.**AFL_WK2** = [Oud]/[Wissel]

AFL_T_ContrUren, AFL_T_GemUren:

Als *T_Werk*.**AFL_WK2** = [Oud] en *T_Werk*.**W2_Detach** <> [Nee]/[Fout] en *T_Werk*.**W2_AantDetach** <> [Een] en *T_Werk*.**W2_Uitzend** <> [Nee]/[Fout] dan:
AFL_T_ContrUren = *EBB_OLD*.**AFL_ContrUren2**
en **AFL_T_GemUren** = *EBB_OLD*.**AFL_GemUren2**
Anders als *T_Werk*.**AFL_WK2** = [Oud] dan:
AFL_T_ContrUren = *EBB_OLD*.**AFL_ContrUren2**

Als *T_Werk*.**AFL_WK2** = [Wissel] en *T_Werk*.**W1_Detach** <> [Nee]/[Fout] en *T_Werk*.**W1_AantDetach** <> [Een] en *T_Werk*.**W1_Uitzend** <> [Nee]/[Fout] dan:
AFL_T_ContrUren = *EBB_OLD*.**AFL_ContrUren1**
en **AFL_T_GemUren** = *EBB_OLD*.**AFL_GemUren1**
Anders als *T_Werk*.**AFL_WK2** = [Wissel] dan:
AFL_T_ContrUren = *EBB_OLD*.**AFL_ContrUren1**

anders

Werkkring = 1 en *WKr[1]*.**AFL_ArbRel** <> [Bijbaan] en *T_Werk*.**AFL_WK1** <> [Oud]

FullPart

anders

Werkkring = 1 en (**FullPart** = [Part] of (*WKr[1]*.**AFL_ArbRel** = [Bijbaan] en **Lft_OP** ≥ 18)) en *T_Werk*.**AFL_WK1** <> [Oud]

BelRedPart

anders

[Zorg] en Peiling = 1

PT_Zorg

anders


AFL_T_ContrUren = response
anders
NogContrUren
(**AFL_T_ContrUren** = empty of **NogContrUren** = [NVT]) en
((*WKr[i]*.**UitzDetach** = [Detach] en *WKr[i]*.**AantDetach** = [Een]) of (*WKr[i]*.**UitzDetach** = [Uitz] en *Dienst[i]*.**AFL_TijdVast** = [Vast]))
anders
UD_Contract
*(Dienst[i].***AFL_TijdVast** = [Tijd]/[Vast] en ((**FullPart** = empty en **BelRedPart** = empty en **NogContrUren** = empty en **UD_Contract** = empty)) en (*WKr[i]*.**UitzDetach** <> [Uitz]/[Detach] of *WKr[i]*.**AantDetach** = [Meer]/[Geen])
anders
IntroWk2
*Dienst[i].***AFL_TijdVast** = [Tijd]/[Vast] en **UD_Contract** = empty en **NogContrUren** = [NVT]/empty en *WKr[i]*.**UitzDetach** <> [Uitz]
anders
VastUren
[Deels]
anders
MinPeriode
[Week]/[Maand]
anders
UrenMinimaal
Response en > 168 en **MinPeriode** = [Week]
Response en ((≥ 50 en ≤ 168 en **MinPeriode** = [Week]) of (≥ 200 en **MinPeriode** = [Maand]))
anders
Harde Controle 1
ZC_UrenMinimaal


NogContrUren = [Nee] of **UD_Contract** = [Ja] of **VastUren** = [Vast]
anders
ContrUren
AFL_ContrUren:
Als **ContrUren** = response dan **AFL_ContrUren** = **ContrUren**
Als **NogContrUren** = [Ja] dan **AFL_ContrUren** = **AFL_T_ContrUren**
Anders **AFL_ContrUren** = empty.
((Werkkring = 1 en *T_Werk*.**AFL_WK1** = [Oud]/[Wissel] en **AFL_T_ContrUren** = empty en **AFL_ContrUren** = response) of
(Werkkring = 2 en *T_Werk*.**AFL_WK2** = [Oud]/[Wissel] en **AFL_T_ContrUren** = empty en **AFL_ContrUren** = response)) en
(*WKr[i]*.**UitzDetach** <> [Uitz] of *Dienst[i]*.**AFL_T_TijdVast** = [Vast])
anders
T_FLXnVST_Uren
[Meer]/[Minder]/[Evenveel]
anders
T_FLXnVST_Init
(*WKr[i]*.**UitzDetach** <> [Uitz]/[Detach] of *WKr[i]*.**AantDetach** = [Meer]/[Geen]) en **ContrUren** = response
anders
GemContr
AFL_T_GemUren = response en **ContrUren** <> response
anders
NogGemUren
NogGemUren <> [Ja] en **GemContr** <> [Ja]
anders
GemUren
GemUren = response en ≥ 80
RF
anders
ZC_GemUren
GlobGemUren


AFL_GemUren:
Als **GemContr** = [Ja] dan **AFL_GemUren** = **AFL_ContrUren**
Als **NogGemUren** = [Ja] dan **AFL_GemUren** = **AFL_T_GemUren**
Als **GemUren** = response dan **AFL_GemUren** = **GemUren**
Anders **AFL_GemUren** = empty.
Werkkring = 1 en *T_Werk*.**AFL_WK1 =** [Oud] en
((**AFL_GemUren** en **AFL_T_GemUren** = response en
((*EBB_OLD*.**FullPart** = [Full] en **AFL_GemUren** < **AFL_T_GemUren**) of
(*EBB_OLD*.**FullPart** = [Part] en (**AFL_GemUren** > **AFL_T_GemUren**))) of
AFL_GemUren = empty of **AFL_T_GemUren** = empty)
anders
T_FullPart
[Part]
anders
T_BelRedPart
AFL_FullPart:
Als Werkkring = 1 en **FullPart** <> empty dan **AFL_FullPart** = **FullPart**.
Anders als Werkkring = 1 en **T_FullPart** <> empty dan **AFL_FullPart** = **T_FullPart**.
Anders als Werkkring = 1 dan **AFL_FullPart** = *EBB_OLD*.**FullPart**.


AfwWerk.BelRedNW = empty
anders
RefWeek
Ziek
Vrij
Anders
Ziek of Vrij of Anders = [Ja]
anders
UrenNW
Ziek = [Ja]
anders
Ziek_Uur
Vrij = [Ja]
anders
Vrij_Uur
Anders = [Ja]
anders
Anders_Uur


(Niet gewerkt in RefWeek)
AFL_NW_Uren = 0.
Als Ziek_Uur = response dan AFL_NW_Uren = AFL_NW_Uren + Ziek_Uur.
Als Vrij_Uur = response dan AFL_NW_Uren = AFL_NW_Uren + Vrij_Uur.
Als Anders_Uur = response dan AFL_NW_Uren = AFL_NW_Uren + Anders_Uur.
VastUren <> [Deels]/[Wissel] en (AFL_GemUren = response en < AFL_NW_Uren)
anders
ZC_NW_Uren
(AFL_GemUren = response en > AFL_NW_Uren)
anders
Overwerk
[Ja]
anders
Overwerk_Uur
AFL_ContrUren = response
anders
AFL_RW_Optel:
AFL_RW_Optel = AFL_GemUren.
Als Overwerk_Uur = response dan AFL_RW_Optel = AFL_RW_Optel + Overwerk_Uur.
Als AFL_NW_Uren > 0 dan AFL_RW_Optel = AFL_RW_Optel – AFL_NW_Uren.
AFL_RW_Optel = empty
AFL_RW_Optel > 0
anders
Terugk_RW_Optel
anders
[Nee]
Uitvr_RW
≥ 80
anders
ZC_Uitvr_RW


AFL_RWUur:
Als **Uitvr_RW** = response dan **AFL_RWUur** = **Uitvr_RW.**
Als **Terugk_RW_Optel** = [Ja] dan **AFL_RWUur** = **AFL_RW_Optel.**
Anders **AFL_RWUur** = 0.
Peiling = 3 en **AFL_RWUur** > 0
anders
RW_DagWerk
RW_ThuisP3
[Nooit]
[Ja]
[Nee]
anders
TWP3_RedNooit
RW_TWP3_Uur
TWP3_RedNiet
= response en > **AFL_RWUur**
anders
ZC_RW_TWP3_Uur
RW_DagTW


Werkkring = 1 en Peiling = 1
anders
Werktijd
Avond
Nacht
Zaterdag
Zondag
Dienst[1].AFL_TijdVast = [Tijd]/[Vast]/[WeetNiet] en (Avond = [Meestal]/[Soms] of Nacht = [Meestal]/[Soms])
anders
PloegenD
WerkLoc[1].WaarWrk <> [Thuis]
anders
ThuisWerk
[Nooit]
[Meestal]/[Soms]
anders
KanThuis
AantDagTW
AantUurTW
WKr[1].AFL_ArbRel = [Werkn]/[Bijbaan]
anders
FreqOverw
[JaRegel]/[JaSoms]
anders
VergOverw
BepWerkTijd
EndBlock

Blok Oproep- en Invalkrachten [P3_Oproep] [1..2]

Blokvoorwaarde = Peiling = 3 en ((*WKr[i]*.**UitzDetach** = [Uitz] en *ArbUren[i]*.**AFL_ContrUren** = empty) of *ArbUren[i]*.**VastUren** = [Deels]/[Wissel]) en *Dienst[i]*.**Contract** <> [NVT] en *WKr[i]*.**AFL_ArbRel** <> [Stage]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



AFL_GemUrenTot:

Als *WKr[1].ArbUren.***AFL_GemUren** = response en *WKr[2].ArbUren.***AFL_GemUren** = response dan **AFL_GemUrenTot** = *WKr[1].ArbUren.***AFL_GemUren** + *WKr[2].ArbUren.***AFL_GemUren**.
Anders **AFL_GemUrenTot** = EMPTY.


WKr[1].AFL_ArbRel <> [Stage] of ArbRel.AFL_AantWerk > 1
anders
MM_AnderUur
[Meer]/[Mind]
anders
MM_Uren
MM_Uren = response en ArbRel.AFL_AantWrk = 1 en
ArbUren[1].AFL_GemUren <> empty en
((MM_AnderUur = [Meer] en MM_Uren ≤ ArbUren[1].AFL_GemUren) of
(MM_AnderUur = [Minder] en MM_Uren ≥ ArbUren[1].AFL_GemUren))
anders
MM_Uren = response en ArbRel.AFL_AantWrk = 2 en AFL_GemUrenTot <> empty en
((MM_AnderUur = [Meer] en MM_Uren ≤ AFL_GemUrenTot) of
(MM_AnderUur = [Minder] en MM_Uren ≥ AFL_GemUrenTot))
ZC_MM_Uren
ZC_MM_Uren2
MM_AnderUur = [Meer]
anders
MM_2WK
[Nee]
anders
MM_Afrond
[Zorg] en ArbUren[1].BelRedPart <> [Zorg] en Peiling = 1
anders
MM_Zorg
Peiling = 5
anders
MM_2WK = [Nee]
anders
MM_P5WanBeschik


MM_P5Waarmeer
[Huidig]
[Nieuw]/[Extra]
anders
(Peiling <> 5 of OP wil niet meer uren werken of is stagiair)
MM_P5MogHuid
MM_P5ZoekNieuw
[JaBaan]/[JaBedr]
anders
MM_P5ZoekLaatst
[JaBaan] in MM_P5ZoekNieuw
anders
MM_P5RedNietvind
[Wens]
anders
MM_P5NietWens
Peiling = 1
anders
MM_AnderWerk
[Ja]
anders
MM_ZoekAf4Wk
Peiling = 1 en Dienst[1].AFL_TijdVast = [Tijd] en Dienst[1].UitzOpVast <> [Ja] en WKr[1].AFL_ArbRel <> [Stage]
anders
MM_WilVast
EndBlock

Blok Werkzoeken [WerkZoek]

Blokvoorwaarde = *BetWerk*.**AFL_BetWerk** = [Nee] en **Lft_OP** < 75
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Bereken:

AFL_AantKndKern:
Als *NAW_NEW.Regel[i].***PLHH** = [Kind] dan **AFL_AantKndKern** = **AFL_AantKndKern** + 1.

AFL_AantKndKernJ1:
Als *NAW_NEW.Regel[i].***PLHH** = [Kind] en *NAW_NEW.Regel[i].***Lft** < 1 dan **AFL_AantKndKernJ1** = **AFL_AantKndKernJ1** + 1.

AFL_AantKndKernJ5:
Als *NAW_NEW.Regel[i].***PLHH** = [Kind] en *NAW_NEW.Regel[i].***Lft** < 5 dan **AFL_AantKndKernJ5** = **AFL_AantKndKernJ5** + 1.

AFL_AantKndKernJ13:
Als *NAW_NEW.Regel[i].***PLHH** = [Kind] en *NAW_NEW.Regel[i].***Lft** < 13 dan **AFL_AantKndKernJ13** = **AFL_AantKndKernJ13** + 1.

AFL_AantKndKernJ9:
Als *NAW_NEW.Regel[i].***PLHH** = [Kind] en *NAW_NEW.Regel[i].***Lft** < 9 dan **AFL_AantKndKernJ9** = **AFL_AantKndKernJ9** + 1.

AFL_AantKndKern412:
Als *NAW_NEW.Regel[i].***PLHH** = [Kind] en *NAW_NEW.Regel[i].***Lft** ≥ 4 en ≤ 12 dan **AFL_AantKndKern412** = **AFL_AantKndKern412** + 1.

A&Z Blok Aanpassen Werktijden [AZ_WerkTijd]

Blokvoorwaarde = Peiling 4 en Refdatum < (08-01-2024)* en (*MeerMind*.**MM_AnderUur** = [Mind]/ [Meer] of *WerkZoek*.**BelRedNietWerk**= [Zorg] of *WerkZoek*.**BelRedNietZoek** = [Zorg])
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Zoekmethoden [ZoekMethod]

Blokvoorwaarde = *WerkZoek*.**ZoekAf4Wk** = [Ja]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Beschikbaar [Beschik]

Blokvoorwaarde = *WerkZoek*.**ZoekAf4Wk** = [Ja] of *WerkZoek*.**WilWerk** = [Ja] of *WerkZoek*.**WanBegin** = [Bin3Mnd]/[Lat3Mnd]/[WeetNiet]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Zoekduur [ZoekDuur]

Blokvoorwaarde = *WerkZoek*.**ZoekAf4Wk** = [Ja] of *WerkZoek*.**WilWerk** = [Ja] of *WerkZoek*.**WanBegin** = [AlBegin]/[Bin2Week]/[Bin3Mnd]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Wil Werken (P5) [P5_WilWerk]

Blokvoorwaarde = Peiling = 5 en (*WerkZoek*.**ZoekAf4Wk** = [Ja] of *WerkZoek*.**WilWerk** = [Ja])
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




(*WerkZoek*.**ZoekAf4Wk** = [Ja] of **ZoekLaatst** = [Af3Mnd]/[Af6Mnd]/[AfJaar]) en **ZkArbRel** = [Baan]/[Beide]/RF
anders
RedNietVind
[Wens]
anders
NietWens
EndBlock

Blok Wil Niet Werken (P5) [P5_WilNietWerk]

Blokvoorwaarde = Peiling = 5 en *WerkZoek*.**WilWerk** = [Nee]/[KanNiet] en (*WerkZoek*.**BelRedNietWerk** <> [Pensioen] of **Lft_OP** < 65) en (*EBB_OLD*.**BelRedNietWerk** <> [Pensioen] of *WerkZoek*.**T_WilWerk** = [Nee] of **Lft_OP** < 65)
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



A&Z Blok Zwangerschapsverlof [AZ_Zwang]

Blokvoorwaarde = Peiling = 4 en Refdatum < (08-01-2024)* en *NAW_NEW.Regel[OP].***PLHH** = [K1_noAll]/[Echtgen]/[Partner] en *NAW_NEW.Regel[OP].***M_V** = [Vrouw]/[Overig] en (*WKr[1].***AFL_ArbRe**l = [Werkn] of *WKr[1].***BBWerkn** = [Ja]) en *AZ.***AFL_AantKndKemJ1** ≥ 1
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



A&Z Blok Geboorteverlof
[AZ_Geboor]

Blokvoorwaarde = Peiling = 4 en Refdatum < (08-01-2024)* en (*NAW_NEW.Regel[OP]*.**PLHH** = [K1_noAll]/[Echtgen]/[Partner] en *NAW_NEW.Regel[OP]*.**M_V** = [Man] en (*WKr[1]*.**AFL_ArbRel** = [Werkn] of *WKr[1]*.**BBWerkn** = [Ja]) en *AZ*.**AFL_AantKndKemJ1** ≥ 1) of *AZ_Zwang*.**Zw_AfwWerk** = [Geboor] of *AZ_Zwang*.**Zw_SrtVlf** = [Geboor]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



A&Z Blok Ouderschapsverlof [AZ_Ouder]

Blokvoorwaarde = Peiling = 4 en Refdatum < (08-01-2024)* en *NAW_NEW.Regel[OP].***PLHH** = [K1_noAll]/[Echtgen]/[Partner] en (*WKr[1].***AFL_ArbRel** = [Werkn] of *WKr[1].***BBWerkn** = [Ja]) en *AZ.***AFL_AantKndKernJ9** ≥ 1
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




NAW_NEW.Regel[OP].PLHH <> [K1_noAll]
anders
Oud_Af12Mnd_PA
[Nee]
[Ja]
anders
Oud_Ooit_PA
Oud_AanpWerk_PA
EndBlock

A&Z Blok Kinderopvang [AZ_KindOpv]

Blokvoorwaarde = Peiling = 4 en Refdatum < (08-01-2024)* en (*NAW_NEW.Regel[OP].***PLHH** = [Echtgen]/[Partner] of (*NAW_NEW.Regel[OP].***PLHH** = [K1_noAll] en *BetWerk.***AFL_BetWerk** = [Ja])) en *AZ.***AFL_AantKndKemJ13** ≥ 1
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




OpvForm
[KindDag]/[BSO]/[Gastoud] in OpvForm
anders
OpvF_MrUur
[Ja]
anders
OpvF_Reden
[VerandOpv]
anders
OpvF_VerandOpv
OntvKOT
[Ja]
[Nee]
anders
AndToes
KOT_WeetHoev
EndBlock
BetWerk.AFL_BetWerk = [Ja]
anders
KOT_UurOP


PartnBetWerk = [Ja]
anders
KOT_UurPartn
KOT_Aanvragen
KOT_Verand
[Ja]
anders
KOT_Wijzigen
KOT_Aanvragen = [HeelMoei]/[Moei] of
KOT_Wijzigen = [HeelMoei]/[Moei]
anders
KOT_Hulp
EndBlock

A&Z Blok Langdurige Zorg [AZ_LangZorg]

Blokvoorwaarde = Peiling = 4 en Refdatum < (08-01-2024)* en (*WKr[1].***AFL_ArbRe**l = [Werkn] of *WKr[1].***BBWerkn** = [Ja]) en **Lft_OP** ≥ 18
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




LZ_Verlof
[Ja]
[Nee]
anders
(OP heeft niet gezorgd)
LZ_SrtVlf
LZ_VoldVlf
LZ_GeenVlfRed
[Werk]
anders
LZ_GeenVlfWerk
LZ_AanpasWerk
LZ_VoldVlf <> [JaRuim]/[JaVol]
anders
LZ_ZiekMeld
LZ_WilZorg
LZ_OPZorg = [Nee] of LZ_WilZorg = [Ja]
anders
LZ_NietWilRed
[Werk]
anders
LZ_NietWilWerk
EndBlock

A&Z Blok Kortdurende Zorg [AZ_KortZorg]

Blokvoorwaarde = Peiling = 4 en Refdatum < (08-01-2024)* en (*WKr[1].***AFL_ArbRe**l = [Werkn] of *WKr[1].***BBWerkn** = [Ja]) en **Lft_OP** ≥ 18
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




KZ_VoldVlf <> [JaRuim]/[JaVol]
anders
(OP heeft niet gezorgd)
KZ_ZiekMeld
KZ_WilZorg
KZ_OPZorg = [Nee] of KZ_WilZorg = [Ja]
anders
KZ_NietWilRed
[Werk]
anders
KZ_NietWilWerk
EndBlock

Retro: Blok Werkverleden [RWerkVerl]

Blokvoorwaarde = Peiling 1 en *BetWerk*.**AFL_BetWerk** = [Nee] en *AfwWerk*.**BelRedNW** = [NogNiet]/empty
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Retro: Blok Bedrijf [Bedrijf]

Blokvoorwaarde = (*RWerkVerl*.**StopJaar** = response en (RefJaar – *RWerkVerl*.**StopJaar** ≤ 7))
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




(Sector = landbouw, delfstoffen, bouw, productie, transport, handel, horeca, zorg)
RSrtSector = [Onderw]
RSrtSector = [IT]
RSrtSector = [Anders]
anders
RSrtOnderw
RSrtIT
RActIT
RSrtAnders
[AnderOW]/[AnderDV]/RF
anders
RSrtSector = [Overheid]
RSrtSector = [Finan]
anders
[Anders]/RF
RActOnderw
RActOverh
RSrtFinan
RActFinan
RSrtAnders_A
RWerkVerl.RWerkSit <> [ZZP]/[Freelan]
anders
RActAnders
RWerkVerl.RWerkSit = [ZelfOnd]/[Meewerk]
anders
RPersonel
EndBlock

Retro: Blok Beroep [RBeroep]

Blokvoorwaarde = (*RWerkVerl*.**StopJaar** = response en (RefJaar – *RWerkVerl*.**StopJaar** ≤ 7))
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Retro: Blok Reden Einde [RRedEind]

Blokvoorwaarde = *RWerkVerl*.**OoitWerk** = [Ja]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



AHM 2023 Blok Pensioenen [AHM_Pens]

Blokvoorwaarde = Peiling = 1 en Refdatum < (08-01-2024)* en **Lft_OP** ≥ 50 en < 75
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY

*NB: voor test deze even leeg laten of parameter gebruiken




RWerkVerl.OoitWerk = [Nee]
anders
(OP ontvangt nog geen pensioen)
EndBlock
PensStopWerk
[Nee]
[Ja]
anders
Ps_AanpasWerk
Ps_RedBlijfWerk
Ps_RedVolStop
[Anders]
anders
Ps_AndWerkRel
PensStopWerk = [Ja]/[NVT]
anders
BetWerk.AFL_BetWerk = [Nee]
BetWerk.AFL_BetWerk = [Ja] en
Dienst[1].AFL_Datum = response en ≥ (Refdatum – 3 maanden)
anders
WrkNaPens
anders
[Ja]
WNP_3Mnd
anders
[Ja]
WNP_Reden
EndBlock


RWerkVerl.OoitWerk <> [Nee]
anders
Opb_WrkgPens
Opb_IndivPens
EndBlock

Module Onderwijs

Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Onderwijs: Blok Actueel [Onderw_Act_T]

Blokvoorwaarde = Lft_OP < 75
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




Hlp_ActOpl = [Ja Een]/[Ja Meer] of (**T_AnderOpl** = [Ja] en **Lft_OP** ≥ 18)
anders
Hlp_ActODuur
(**Hlp_ActOpl** of **Hlp_ActOplJng** = [Nee]/[Tuss]) en (**EindMnd** = empty of (**EindMnd** <> RefMaand en **EindeAf4Wk** <> [Ja]))
anders
Hlp_Af4WkO
[Ja Een]/[Ja Meer] en **EindMnd** = empty
anders
Hlp_Af4WkODuur
Peiling 1 en **Hlp_Af4WkO** = [Nee]
anders
Af12MndO
[Ja Een]/[Ja Meer]
anders
Af12MndODuur


ActOpl:
Als **T_ActOpl** = [Ja] dan **ActOpl** = [Ja]
Anders als **T_AnderOpl** = [Ja] dan **ActOpl** = [Ja]
Anders als **Hlp_ActOpl** = [JaEen]/[JaMeer] of **Hlp_ActOplJng** = [JaEen] dan **ActOpl** = [Ja]
Anders als **Hlp_ActOpl** = [Tuss] of **Hlp_ActOplJng** = [Tuss] dan **ActOpl** = [Tuss]
Anders **ActOpl** = [Nee]
ActODuur:
Als **T_ActOpl** = [Ja] en *EBB_OLD*.**ActODuur** = [Lang6Mnd] dan **ActODuur** = [Lang6Mnd]
Anders als **T_ActOpl** = [Ja] en *EBB_OLD*.**ActODuur** = [Kort6Mnd] dan **ActODuur** = [Kort6Mnd]
Anders als **Hlp_ActODuur** = response dan **ActODuur** = **Hlp_ActODuur**
Anders als **Hlp_ActOplJng** = [JaEen] dan **ActODuur** = [Lang6Mnd]
Anders als **T_AnderOpl** = [Ja] en **Lft_OP** < 18 dan **ActODuur** = [Lang6Mnd]
Anders **ActODuur** = empty
Af4WkO:
Als **Hlp_Af4WkO** = [JaEen]/[JaMeer] dan **Af4WkO** = [Ja]
Als **Hlp_Af4WkO** = [Nee] dan **Af4WkO** = [Nee]
Anders **Af4WkO** = empty
Af4WkODuur:
Als **Af4WkO** = [Ja] en **T_ActOpl** = [Nee] dan **Af4WkODuur** = [Kort6Mnd]
Anders **Af4WkODuur** = **Hlp_Af4WkODuur**
ActODuur of **Af4WkODuur** of **Af12MndODuur** = [Kort6Mnd]
Naar: ***Onderwijs Actueel Kort***
ActODuur of **Af4WkODuur** of **Af12MndODuur** = [Lang6Mnd]
Naar: ***Onderwijs Actueel Lang***
Af12MndO = [Nee] en Peiling = 1
Naar: ***Onderwijs Gevolgd***
anders
Einde Onderwijsmodule

Onderwijs: Blok Actueel Kort [Onderw_Act_Kort]

Blokvoorwaarde = *Onderw_Act_T.***ActODuur** of *Onderw_Act_T.***Af4WkODuur** of *Onderw_Act_T.***Af12MndODuur** = [Kort6Mnd]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Onderwijs: Blok Actueel Lang [Onderw_Act_Lang]

Blokvoorwaarde = *Onderw_Act_T.***ActODuur** of *Onderw_Act_T.***Af4WkODuur** of *Onderw_Act_T.***Af12MndODuur** = [Lang6Mnd] of *Onderw_Act_Kort.***Af12MndOLang** = [Ja]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




(cursus)
BOLBBL = [GeenDeze]/RF of DuurHBO = [Tot2Jr]/[Tot3Jr]/[Lang3Jr] of
(NivAct = [Havo] en Lft_OP > 17) of (NivAct = [VWO] en Lft_OP > 18) of
(NivAct = [MBO] en Lft_OP > 20) of (NivAct = [HBO] en Lft_OP > 21) of
((NivAct = [Univ] en SrtUniver <> [Promov]/[PostBer]) en Lft_OP > 22)
anders
WieBetaalO
(NivAct = [VMBO]/[Havo]/[VWO] en (Lft_OP ≥ 18 en ≤ 23)) of
(NivAct = [MBO] en BOLBBL <> [BBL]) of (NivAct = [HBO]/[Univ] en (Lft_OP ≥ 24 en ≤ 30))
anders
VolDeelTO
(VolDeelTO = [Deeltijd] en NivAct <> [HBO]) of
SrtMBO = [GeenDeze] of BOLBBL = [BBL] of
(NivAct = [VMBO]/[Havo]/[VWO] en Lft_OP > 23) of
(NivAct = [Univ] en Lft_OP > 30)
anders
DuurO
StudUurO
OplCursus
[BBL]/[BdryfOpl]/[Andrs]
anders
RichtingC
WieBetaalC
VolDeelTC
DuurC
StudUurC


BOLBBL = [BOL]/[GeenDeze] en **Lft_OP** < 35 en *WKr[1]*.**AFL_ArbRel** en *WKr[2]*.**AFL_ArbRel** <> [Stage]
(*WKr[1]*.**AFL_ArbRel** of *WKr[2]*.**AFL_ArbRel** = [Stage]) en **Lft_OP** < 35
(**NivAct** = [HBO] of (**SrtUniver** = response en <> [PostBer]/[Promov]) of **OplCursus** = [BdryfOpl]/[Andrs]) en *WKr[1]*.**AFL_ArbRel** en *WKr[2]*.**AFL_ArbRel** <> [Stage] en **Lft_OP** < 35
anders
StageMBO
StageRest
anders
[JaEen]/[JaMeer]
[JaEen]/[JaMeer]
anders
MaandStage
StageMBO of **StageRest** = [JaEen]/[JaMeer] of *WKr[1]*.**AFL_ArbRel** of *WKr[2]*.**AFL_ArbRel** = [Stage]
anders
DagStage
<> *hele of halve dagen*
WKr[1].**AFL_ArbRel** of *WKr[2]*.**AFL_ArbRel** = [Stage]
anders
Harde Controle 7
BetStage
AFL_OARegulier:
Als **NivAct** = [Praktijk]/[VMBO]/[Havo]/[VWO]/[Univ] dan **AFL_OARegulier** = [Ja]
Als **NivAct** = [MBO] en **BOLBBL** = [BOL]/[BBL] dan **AFL_OARegulier** = [Ja]
Als **NivAct** = [MBO] en **BOLBBL** <> [BOL]/[BBL] en (**DuurO** = [Tot2Jr]/[Tot3Jr]/[Lang3Jr] of **SrtMBO** = [MBO1]/[MBO2]/[MBO3]/[MBO4]) dan **AFL_OARegulier** = [Ja]
Als **NivAct** = [HBO] en **DuurHBO** = [Tot2Jr]/[Tot3Jr]/[Lang3Jr] dan **AFL_OARegulier** = [Ja]
Als **NivAct** = [Cursus] en **OplCursus** = [BBL] dan **AFL_OARegulier** = [Ja]
Als **NivAct** = [Cursus] en **DuurC** = [Tot2Jr]/[Tot3Jr]/[Lang3Jr] dan **AFL_OARegulier** = [Ja]
Anders **AFL_OARegulier** = [Nee]
*Onderw_Act_T.***ActODuur** = [Lang6Mnd] en **NivAct** = [Havo]/[VWO]
anders
KlasHavoVWO


Onderw_Act_T.Af4WkODuur of Onderw_Act_T.Af12MndODuur = [Lang6Mnd] of Onderw_Act_Kort.Af12MndOLang = [Ja]
anders
NivAct = [Havo]/[VWO]
anders
DiplomHavoVWO
Diplom
[Nee]/RF
anders
[NVT]
anders
Klas4
Afrond
(Onderw_Act_T.Af12MndODuur = [Lang6Mnd] of Onderw_Act_Kort.Af4WkOLang = [Nee]) en
(DiplomHavoVWO = response of Diplom = [Ja]/[Nee] of Afrond = response)
anders
EindeJrLang
AFL_RouteOG:
Als NivAct = [Univ] en Diplom = [Nee]/wn/wg dan AFL_RouteOG = [JaBehaald]
Als NivAct = [MBO]/[HBO] en AFL_OARegulier = [Ja] en Diplom = [Nee]/wn/wg dan AFL_RouteOG = [JaBehaald]
Als NivAct = [MBO]/[HBO] en AFL_OARegulier = [Nee] dan AFL_RouteOG = [JaGevolgd]
Als NivAct = [Cursus] dan AFL_RouteOG = [JaGevolgd]
Anders AFL_RouteOG = [Nee]
AFL_OARegulier = [Nee] en OplCursus <> [Inburger]/[BdryfOpl]
anders
BetWerk.AFL_BetWerk = [Ja]
anders
LWR_Werkend
LWR_Werkloos
EndBlock


(Diplom = [Nee] of DiplomHavoVWO = [Nee] of Afrond = [Nee]) en
AFL_OARegulier = [Ja] en Lft_OP < 35 en Refdatum ≥ (08-01-2024)
anders
AHM_StopAct_Group
AHM_StopAct_Finan
AHM_StopAct_Werk
AHM_StopAct_Opleid
AHM_StopAct_Gezo
AHM_StopAct_Zorg
AHM_StopAct_OvFam
AHM_StopAct_PersRed
AHM_StopAct_Anders
AHM_AFL_TelStopAct = 0.
Als AHM_StopAct_Finan = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopAct = AHM_AFL_TelStopAct + 1.
Als AHM_StopAct_Werk = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopAct = AHM_AFL_TelStopAct + 1.
Als AHM_StopAct_Opleid = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopAct = AHM_AFL_TelStopAct + 1.
Als AHM_StopAct_Gezo = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopAct = AHM_AFL_TelStopAct + 1.
Als AHM_StopAct_Zorg = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopAct = AHM_AFL_TelStopAct + 1.
Als AHM_StopAct_OvFam = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopAct = AHM_AFL_TelStopAct + 1.
Als AHM_StopAct_PersRed = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopAct = AHM_AFL_TelStopAct + 1.
Als AHM_StopAct_Anders = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopAct = AHM_AFL_TelStopAct + 1.
AHM_AFL_TelStopAct > 1
anders
AHM_BelStopAct
EndBlock

Onderwijs: Blok Gevolgd & Behaald [Onderw_Gevolgd]

Blokvoorwaarde = Peiling 1 en *Onderw_Act_Lang*.**AFL_RouteOG** <> [Nee] en *Onderw_Act_Lang*.**NivAct** <> [Pratijk]/[VMBO]/[Havo]/[VWO]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




(OP heeft lange actuele opleiding niet met diplom afgerond)
AFL_HgstNivGev = [HBO]
AFL_HgstNivGev = [Univ]
AFL_HgstNivGev = [Cursus]
anders
DuurHBO
SrtUniver
OplCursus
[Half1Jr]/[Tot2Jr]/[Tot3Jr]
anders
SrtHBOKort
SrtLBO = [LBO]/[Praktijk]/[Andrs] of SrtVMBO = [Basis] of
AFL_HgstNivGev = [MBO]/[HBO]/[Univ] of
OplCursus = [BBL]/[BdryfOpl]/[Andrs]
anders
Richting
AFL_HgstNivGev = [Cursus] of SrtMBOG = [OudMBO]/[GeenDeze]
anders
Duur


(OP heeft lange actuele opleiding niet met diplom afgerond)
BOLBBL = [BOL]/[GeenDeze] en Lft_OP < 35
(AFL_HgstNivGev = [HBO] of (SrtUniver = response en <> [PostBer]/ [Promov]) of OplCursus = [BdryfOpl]/[Andrs]) en Lft_OP < 35
anders
GStageMBO
GStageRest
anders
[JaEen]/[JaMeer]
[JaEen]/[JaMeer]
anders
GMaandStage
GDagStage
<> hele of halve dagen
anders
Harde Controle Dag
GBetStage
AFL_OGRegulier:
Als AFL_HgstNivGev = [LBO]/[VMBO]/[MAVO]/[Havo]/[VWO]/[Univ] dan AFL_OGRegulier = [Ja]
Als AFL_HgstNivGev = [MBO] en (BOLBBL = [BOL]/[BBL] of LeerlingW = [Ja]) dan AFL_OGRegulier = [Ja]
Als AFL_HgstNivGev = [MBO] en (Duur = [Tot2Jr]/[Tot3Jr]/[Lang3Jr] of SrtMBOG = [MBO1]/[MBO2]/[MBO3]/[MBO4]) dan AFL_OGRegulier = [Ja]
Als AFL_HgstNivGev = [HBO] en DuurHBO = [Tot2Jr]/[Tot3Jr]/[Lang3Jr] dan AFL_OGRegulier = [Ja]
Als AFL_HgstNivGev = [Cursus] en OplCursus = [BBL] dan AFL_OGRegulier = [Ja]
Als AFL_HgstNivGev = [Cursus] en Duur = [Tot2Jr]/[Tot3Jr]/[Lang3Jr] dan AFL_OGRegulier = [Ja]
Anders AFL_OGRegulier = [Nee]
AFL_HgstNivGev = [Havo]/[VWO]
anders
DiplomHavoVWO
Diplom
[Nee]/RF
anders
[NVT]
anders
Klas4
Afrond


DiplomHavoVWO = response of Diplom = [Ja]/[Nee] of Afrond = response
anders
(OP heeft lange actuele opleiding niet met diplom afgerond)
EindeJr
EindeJr ≤ RefJaar en ≥ (RefJaar – 2)
EindeJr > SysJaar
EindeJr < ((SysJaar – Lft_OP) + 11)
anders
EindeMnd
Harde Controle 4
Harde Controle 5
(EindeJr = SysJaar) en (EindeMnd > SysMaand)
anders
Harde Controle 6
anders
(Diplom = [Nee] of DiplomHavoVWO = [Nee] of Afrond = [Nee]) en AFL_OGRegulier = [Ja] en Lft_OP < 35 en Refdatum ≥ (08-01-2024)
AHM_StopBeh_Group
AHM_StopBeh_Finan
AHM_StopBeh_Werk
AHM_StopBeh_Opleid
AHM_StopBeh_Gezo
AHM_StopBeh_Zorg
AHM_StopBeh_OvFam
AHM_StopBeh_PersRed
AHM_StopBeh_Anders
AHM_AFL_TelStopBeh = 0.
Als AHM_StopBeh_Finan = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopBeh = AHM_AFL_TelStopBeh + 1.
Als AHM_StopBeh_Werk = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopBeh = AHM_AFL_TelStopBeh + 1.
Als AHM_StopBeh_Opleid = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopBeh = AHM_AFL_TelStopBeh + 1.
Als AHM_StopBeh_Gezo = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopBeh = AHM_AFL_TelStopBeh + 1.
Als AHM_StopBeh_Zorg = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopBeh = AHM_AFL_TelStopBeh + 1.
Als AHM_StopBeh_OvFam = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopBeh = AHM_AFL_TelStopBeh + 1.
Als AHM_StopBeh_PersRed = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopBeh = AHM_AFL_TelStopBeh + 1.
Als AHM_StopBeh_Anders = [Ja] dan AHM_AFL_TelStopBeh = AHM_AFL_TelStopBeh + 1.
AHM_AFL_TelStopBeh > 1
anders
AHM_BelStopBeh


(1) (**Diplom** = [Nee] of **Afrond** = [Nee]) en (**AFL_HgstNivGev** = [Cursus]/[MBO]/[HBO]/[Univ] of (**AFL_HgstNivGev** = [MAVO] en **NivGev** = [LBO]/[VMBO])) of
(2) **AFL_HgstNivGev** = [VWO] en **Klas4** = [Nee] en **NivGev** = [LBO]/[VMBO]/[MAVO]/[Havo]/[Cursus] of
(3) **AFL_HgstNivGev** = [Havo] en **Klas4** = [Nee] en **NivGev** = [LBO]/[VMBO]/[MAVO]/[Cursus] of
(4) **AFL_HgstNivGev** = [VWO] en **DiplomHavoVWO** = [JaDeelCer] en **NivGev** = [Havo]/[Cursus] of
(5) **AFL_HgstNivGev** = [Havo] en **DiplomHavoVWO** = [JaDeelCer] en **NivGev** = [Cursus] of
(6) *Onderw_Act_Lang*.**AFL_RouteOG** = [JaBehaald]
anders
EndBlock
NivBeh
(**NivBeh** = response of **NivBeh** = [SA_GeenDeze]) en [MBO]/[HBO]/[Univ] niet in **NivBeh** en (*Onderw_Act_Lang*.**SrtMBO** = [MBO3]/[MBO4] of **SrtMBOG** = [MBO3]/[MBO4])
anders
MBOAct
NivBeh <> RF
anders
AFL_HgstNivBeh:
Als [Univ] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [Univ]
Anders als [HBO] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [HBO]
Anders als [MBO] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [MBO]
Anders als **MBOAct** = [Ja] dan **AFL_HgstNivBeh** = [MBO]
Anders als [VWO] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [VWO]
Anders als [Havo] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [Havo]
Anders als [Cursus] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [Cursus]
Anders als [Mavo] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [Mavo]
Anders als [VMBO] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [VMBO]
Anders als [LBO] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [LBO]
Anders als [Basis] in **NivBeh** dan **AFL_HgstNivBeh** = [Basis]
Anders **AFL_HgstNivBeh** = [GeenDeze]
EndBlock


([VWO] in NivGev en (AFL_HgstNivGev <> [VWO] of Onderw_Act_Lang.AFL_RouteOG = [JaBehaald]) en
(AFL_HgstNivBeh < [VWO] of AFL_HgstNivBeh = [Cursus]/[GeenDeze])) of
([Havo] in NivGev en (AFL_HgstNivGev <> [Havo] of Onderw_Act_Lang.AFL_RouteOG = [JaBehaald]) en
(AFL_HgstNivBeh < [Havo] of AFL_HgstNivBeh = [Cursus]/[GeenDeze]))
anders
DeelCertBeh
[Nee]/RF
anders
Klas4Beh
EindeJrHavoVWO
EindeJrHavoVWO > SysJaar
EindeJrHavoVWO < ((SysJaar – Lft_OP) + 11)
anders
Harde Controle 8
Harde Controle 9
AFL_HgstNivBeh <> [Basis]/[GeenDeze] en (DeelCertBeh <> [Ja]/RF of AFL_HgstNivBeh = [Cursus])
anders
AFL_HgstNivBeh = [LBO]
AFL_HgstNivBeh = [VMBO]
AFL_HgstNivBeh = [MBO]
anders
SrtLBOBeh
SrtVMBOBeh
SrtMBOGBeh
[OudMbo]
anders
LeerlingWBeh
BolBBLBeh
AFL_HgstNivBeh = [HBO]
AFL_HgstNivBeh = [Univ]
AFL_HgstNivBeh = [Cursus]
anders
DuurHBOBeh
SrtUniverBeh
OplCursusBeh
[Half1Jr]/[Tot2Jr]/[Tot3Jr]
anders
SrtHBOKortBeh
EndBlock


SrtLBOBeh = [LBO]/[Praktijk]/[Andrs] of SrtVMBOBeh = [Basis] of
AFL_HgstNivBeh = [MBO]/[HBO]/[Univ] of
OplCursusBeh = [BBL]/[BdryfOpl]/[Andrs]
anders
RichtingBeh
AFL_HgstNivBeh = [Cursus] of SrtMBOGBeh = [OudMBO]/[GeenDeze]
anders
DuurBeh
BOLBBLBeh = [BOL]/[GeenDeze] en Lft_OP < 35
(AFL_HgstNivBeh = [HBO] of (SrtUniverBeh = response en <> [PostBer]/
[Promov]) of OplCursusBeh = [BdryfOpl]/[Andrs]) en Lft_OP < 35
anders
BStageMBO
BStageRest
anders
[JaEen]/[JaMeer]
[JaEen]/[JaMeer]
anders
BMaandStage
BDagStage
<> hele of halve dagen
anders
Harde Controle Dag
BBetStage


AFL_OGRegulierBeh:
Als **AFL_HgstNivBeh** = [LBO]/[VMBO]/[MAVO]/[Havo]/[VWO]/[Univ] dan **AFL_OGRegulierBeh** = [Ja]
Als **AFL_HgstNivBeh** = [MBO] en (**BOLBBLBeh** = [BOL]/[BBL] of **LeerlingWBeh** = [Ja]) dan **AFL_OGRegulierBeh** = [Ja]
Als **AFL_HgstNivBeh** = [MBO] en (**DuurBeh** = [Tot2Jr]/[Tot3Jr]/[Lang3Jr] of **SrtMBOGBeh** = [MBO1]/[MBO2]/[MBO3]/[MBO4]) dan **AFL_OGRegulierBeh** = [Ja]
Als **AFL_HgstNivBeh** = [HBO] en **DuurHBOBeh** = [Tot2Jr]/[Tot3Jr]/[Lang3Jr] dan **AFL_OGRegulierBeh** = [Ja]
Als **AFL_HgstNivBeh** = [Cursus] en **OplCursusBeh** = [BBL] dan **AFL_OGRegulierBeh** = [Ja]
Als **AFL_HgstNivBeh** = [Cursus] en **DuurBeh** = [Tot2Jr]/[Tot3Jr]/[Lang3Jr] dan **AFL_OGRegulierBeh** = [Ja]
Anders **AFL_OGRegulierBeh** = [Nee]
EindeJrBeh
EindeJrBeh ≤ RefJaar en ≥ (RefJaar – 2)
EindeJrBeh > SysJaar
EindeJrBeh < ((SysJaar – **Lft_OP**) + 11)
anders
EindeMndBeh
Harde Controle 13
Harde Controle 14
(**EindeJrBeh** = SysJaar) en (**EindeMndBeh** > SysMaand)
anders
Harde Controle 15
EndBlock

AHM 2024 Blok Dropout [AHM_Dropout]

Mode = CAWI, CATI, CAPI
Blokvoorwaarde = Peiling = 1 en Lft_OP < 35 en Refdatum ≥ (08-01-2024) en (*Onderw_Gevolgd*.**NivGev** <> [SA_GeenOWNL] of *Onderw_Act_Lang*.**NivAct** <> empty)
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




OplCursusNietBeh = [Inburger]/[BdryfOpl]/[Andrs] of
(SrtMBOGNietBeh = [GeenDeze] en BOLBBLNietBeh = [GeenDeze])
anders
DuurNietBeh
DuurNietBeh <> [half1jr]
anders
StopRed_Group
StopRed_Finan
StopRed_Werk
StopRed_Opleid
StopRed_Gezo
StopRed_Zorg
StopRed_OvFam
StopRed_PersRed
StopRed_Anders
AFL_TelStopRed = 0.
Als StopRed_Finan = [Ja] dan AFL_TelStopRed = AFL_TelStopRed + 1.
Als StopRed_Werk = [Ja] dan AFL_TelStopRed = AFL_TelStopRed + 1.
Als StopRed_Opleid = [Ja] dan AFL_TelStopRed = AFL_TelStopRed + 1.
Als StopRed_Gezo = [Ja] dan AFL_TelStopRed = AFL_TelStopRed + 1.
Als StopRed_Zorg = [Ja] dan AFL_TelStopRed = AFL_TelStopRed + 1.
Als StopRed_OvFam = [Ja] dan AFL_TelStopRed = AFL_TelStopRed + 1.
Als StopRed_PersRed = [Ja] dan AFL_TelStopRed = AFL_TelStopRed + 1.
Als StopRed_Anders = [Ja] dan AFL_TelStopRed = AFL_TelStopRed + 1.
AFL_TelStopRed > 1
anders
BelStopRed
EndBlock

Onderwijs: Blok Buitenland [Onderw_BuitLand]

Blokvoorwaarde = *Onderw_Gevolgd*.**NivGev** <> empty
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




NivBehBL = [MBO]/[HBO]/[Univ]/[Cursus] en Lft_OP < 35
anders
BLStage
[JaEen]/[JaMeer]
anders
BLMaandStage
BLDagStage
<> hele of halve dagen
anders
Harde Controle BLDagStage
BLBetStage
EindeJrBL
EindeJrBL ≤ RefJaar en ≥ (RefJaar – 2)
EindeJrBL > SysJaar
EindeJrBL < ((SysJaar – Lft_OP) + 11)
anders
EindeMndBL
Harde Controle 1
Harde Controle 2
(EindeJrBL = SysJaar) en (EindeMndBL > SysMaand)
anders
Harde Controle 3
EndBlock

Onderwijs: Blok Jaar [Onderw_Jaar]

Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



AHM 2024 Blok Jongeren op de Arbeidsmarkt
[AHM_JongArb]

Blokvoorwaarde = Peiling = 1 en Lft_OP < 35 en Refdatum ≥ (08-01-2024) en (*BetWerk*.**AFL_BetWerk** = [Ja] of *RWerkVerl*.**OoitWerk** = [Ja])
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Migratie [Migratie]

Mode = CAWI, CATI, CAPI
Blokvoorwaarde = Peiling = 1 en *Stuur*.**Geboorteland** <> 6030
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Gezondheid [Gezo]

Mode = CAWI, CATI, CAPI
Blokvoorwaarde = Peiling 1
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




AOUitker
[Ja]
anders
Lft_AOUitker
Lft_AOUitker = response en > Lft_OP
Lft_AOUitker = response en < 18
anders
Harde Controle 1
Harde Controle 2
EndBlock

Blok Maatschappelijke Positie [Maatspos]

Blokvoorwaarde = Alle respondenten
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



HH Blok Intro [HH_Intro]

Blokvoorwaarde = Peiling = 2
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



HH: Blok Werkend [HH_Werkend] [1..8]

Blokvoorwaarde = Peiling = 2 en (*NAW_NEW.Regel[i].***OP** <> [HierOP] en *NAW_NEW.Regel[i].***Lft** <> empty en ≥ 15)
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



HH: Blok Afwezig van Werk [HH_AfwWerk] [1..8]

Blokvoorwaarde = *HH_Werkend[i].***HH_AFL_RefStatus** = [Afwezig]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



HH: Blok Afleiding Betaald Werk [HH_BetWerk] [1..8]

Blokvoorwaarde = *HH_Werkend[i]*.**HH_AFL_RefStatus** = [Werk]/[Afwezig]/[GeenWerk]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



HH: Blok Arbeidsrelatie [HH_ArbRel] [1..8]

Blokvoorwaarde = *HH_BetWerk[i]*.**HH_AFL_BetWerk** = [Ja]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




[ZelfOnd] in **HH_TypZelf**
anders
HH_AantalWrk_Eigen
[Werkn] in **HH_WerkSit** of [Werkn] in *HH_Werkend[i]*.**HH_TochWerk**
anders
HH_AantalWrk_Werkn
(Aantal antwoorden in **HH_WerkSit** = 1 en **HH_TypAnder** = [Bijbaan]) of
(Aantal antwoorden in *HH_Werkend[i]*.**HH_TochWerk** = 1 en *HH_Werkend[i]*.**HH_Afwz_TypAnder** = [Bijbaan])
anders
HH_AantalWrk_Bijbaan
HH_AFL_ArbeidSit:
Als [Werkn] in **HH_WerkSit** of [Werkn] in *HH_Werkend[i]*.**HH_TochWerk** of **HH_Ander_ArbRel** = [Werkn] dan **HH_AFL_ArbeidSit** = [Werkn]
Als [ZelfOnd] in **HH_TypZelf** of **HH_Ander_ArbRel** = [ZelfOnd] dan **HH_AFL_ArbeidSit** = [ZelfOnd]
Als [ZZP] in **HH_TypZelf** of **HH_Ander_ArbRel** = [ZZP] dan **HH_AFL_ArbeidSit** = [ZZP]
Als [Freelan] in **HH_TypZelf** of **HH_Ander_ArbRel** = [Freelan] dan **HH_AFL_ArbeidSit** = [Freelan]
Als [Meewerk] in **HH_WerkSit** of [Meewerk] in *HH_Werkend[i]*.**HH_TochWerk** dan **HH_AFL_ArbeidSit** = [Meewerk]
Als (**HH_TypAnder** = [Bijbaan] of *HH_Werkend[i]*.**HH_Afwz_TypAnder** = [Bijbaan]) dan **HH_AFL_ArbeidSit** = [Bijbaan]
Als (**HH_TypAnder** = [Stage] of *HH_Werkend[i]*.**HH_Afwz_TypAnder** = [Stage]) dan **HH_AFL_ArbeidSit** = [Stage]
HH_AFL_AantWrk = 0.
Als **HH_AantalWrk_Eigen** = [Een] of **HH_Ander_ArbelRel** = [ZelfOnd] dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 1.
Als **HH_AantalWrk_Eigen** = [Twee] dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 2.
Als **HH_AantalWrk_Eigen** = [Drie] dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 3.
Als **HH_AantalWrk_Eigen** = [VierMr] dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 4.
Als **HH_AantalWrk_Werkn** = [Een] of **HH_Ander_ArbelRel** = [Werkn] dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 1.
Als **HH_AantalWrk_Werkn** = [Twee] dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 2.
Als **HH_AantalWrk_Werkn** = [Drie] dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 3.
Als **HH_AantalWrk_Werkn** = [VierMr] dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 4.
Als **HH_AantalWrk_Bijbaan** = [Een] dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 1.
Als **HH_AantalWrk_Bijbaan** = [Twee] dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 2.
Als **HH_AantalWrk_Bijbaan** = [Drie] dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 3.
Als **HH_AantalWrk_Bijbaan** = [VierMr] dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 4.
Als [Bijbaan] in **HH_AFL_ArbeidSit** en **HH_AantalWrk_Bijbaan** <> response dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 1.
Als [ZZP] in **HH_AFL_ArbeidSit** dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 1.
Als [Freelan] in **HH_AFL_ArbeidSit** dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 1.
Als [Meewerk] in **HH_AFL_ArbeidSit** dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 1.
Als [Stage] in **HH_AFL_ArbeidSit** dan **HH_AFL_AantWrk** = **HH_AFL_AantWrk** + 1.


Aantal arbeidsrelaties in **HH_AFL_ArbeidSit** > 1
anders
HH_Werkkring1
HH_AFL_ArbRelWrk1:
Als **HH_Werkkring1** <> empty dan **HH_AFL_ArbRelWrk1** = **HH_Werkkring1**
Anders **HH_AFL_ArbRelWrk1** = **HH_AFL_ArbeidSit**
EndBlock

HH: Blok Kenmerken Baan [HH_KenmBaan] [1..8]

Blokvoorwaarde = *HH_BetWerk[i]*.**HH_AFL_BetWerk** = [Ja]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




HH_ArbRel[i].HH_AFL_ArbRelWrk1 <> [Bijbaan]
anders
HH_FullPart
HH_GemUren
HH_GemUren = response en ≥ 80
RF
anders
HH_ZC_GemUren
HH_GlobGemUren
HH_Werkend[i].HH_AFL_RefStatus <> [Afwezig]
anders
HH_Uitvr_RW
HH_Uitvr_RW = response en ≥ 80
anders
HH_ZC_Uitvr_RW
HH_ThuisWerk
HH_ArbRel[i].HH_AFL_ArbRelWrk1 <> [Stage] of HH_ArbRel[i].HH_AFL_AantWrk > 1
anders
HH_MM_AnderUur
[Meer]
anders
HH_MM_2Wk
EndBlock

HH: Blok Werkzoeken [HH_WerkZoek] [1..8]

Blokvoorwaarde = *HH_BetWerk[i].***HH_AFL_BetWerk** = [Nee] en *NAW_NEW.Regel[i].***Lft** < 75
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



HH: Blok Zoekmethoden [HH_ZoekMethod] [1..8]

Blokvoorwaarde = *HH_WerkZoek[i]*.**HH_ZoekAf4Wk** = [Ja]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



HH: Blok Beschikbaar [HH_Beschik] [1..8]

Blokvoorwaarde = *HH_WerkZoek[i].***HH_ZoekAf4Wk** = [Ja] of *HH_WerkZoek[i].***HH_WilWerk** = [Ja] of *HH_WerkZoek[i].***HH_WanBegin** = [Bin3Mnd]/[Lat3Mnd]/[WeetNiet]
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



HH: Blok Onderwijs [HH_Onderw] [1..8]

Blokvoorwaarde = Peiling = 2 en (*NAW_NEW.Regel[i]*.**OP** <> [HierOP] en *NAW_NEW.Regel[i]*.**Lft** <> empty en ≥ 15) en *HH_Werkend[i]*.**HH_BetWerk** <> RF
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




HH_NivGev
[GeenDeze] in HH_NivGev en aantal antwoorden > 1
anders
([GeenDeze] in HH_NivGev en aantal antwoorden = 1) of HH_NivGev = RF
Harde Controle 1
EndBlock
[Univ] in HH_NivGev
anders
HH_UnivBeh
[Ja]
anders
HH_SrtUnivBeh
anders
[Propod] en [Hbo] in HH_NivGev
[Hbo] in HH_NivGev
anders
HH_HboBeh
[Nee]/RF en HH_SrtUnivBeh = [Propod]
[Ja]
anders
HH_SrtHboBeh
[ADKort]/[PostHBO]/[Anders]
anders
HH_DuurHbo


(univ of hbo behaald)
[Mbo] in HH_NivGev
anders
HH_MboBeh
[Ja]
anders
HH_SrtMboBeh
[HavoVwo] in HH_NivGev
anders
HH_HavoVwoBeh
[JaDiplom]
[Nee]/RF
anders
HH_Klas4Beh
[Cursus] in HH_NivGev
anders
HH_CursusBeh
[Ja]
[NVT]
anders
HH_CursusAfrond
[Ja]
anders
HH_SrtCursusBeh
[JaMbo]/[JaHbo]
anders


[mavo] in **HH_NivGev** en [HavoVwo] niet in **HH_NivGev**
anders
(univ, hbo, mbo, havo, vwo of cursus (mbo/ hbo) behaald)
HH_MavoBeh
[Ja]
anders
[Vmbo] in **HH_NivGev** en [HavoVwo] niet in **HH_NivGev**
anders
HH_VmboBeh
[Ja]
anders
HH_SrtVmboBeh
[LBO] in **HH_NivGev** en [HavoVwo] niet in **HH_NivGev**
anders
HH_LboBeh
[JaLBO]/[JaPraktijk]/[JaVSO]
anders
[Basis] in **HH_NivGev** en aantal antwoorden in **HH_NivGev** = 1
anders
HH_Basis
HH_JaarDiplom
HH_JaarDiplom > SysJaar
HH_JaarDiplom < ((SysJaar – *NAW_NEW.Regel[i].***Lft**) + 11)
anders
Harde Controle 2
Harde Controle 3
EndBlock

HH: Blok Maatschappelijke Positie [HH_Maatspos] [1..8]

Blokvoorwaarde = Peiling = 2 en (*NAW_NEW.Regel[i].***OP** <> [HierOP] en *NAW_NEW.Regel[i].***Lft** <> empty en ≥ 15) en *HH_Werkend[i].***HH_BetWerk** <> RF
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Werving [Werving]

Blokvoorwaarde = (Peiling = 1 en LFT_OP < 75) of (Peiling = 2/3/4 en Mode = CATI)
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




NAW.Telefoonnummer1 <> empty
anders
TP_Telefoon1
anders
[Anders]
TP_TelNrAnd1
Response en <> 10 posities
Response en = 10 posities en 1ste pos. <> 0
Response en niet alleen cijfers
anders
Harde Controle 4
Harde Controle 5
Harde Controle 6
Als TP_Telefoon1 = [Tel1] dan NAW_NEW.Telefoon1 = NAW.Telefoonnummer1.
Als TP_Telefoon1 = [Tel2] dan NAW_NEW.Telefoon1 = NAW.Telefoonnummer2.
Als TP_Telefoon1 = [TelA] dan NAW_NEW.Telefoon1 = AppointmentPhone.
Als TP_TelNrAnd1 = response dan NAW_NEW.Telefoon1 = TP_TelNrAnd1.
NAW_NEW.Telefoon1 <> empty
anders
AnderTel
[Ja]
anders
TP_Telefoon1 = [Tel1] en (NAW.Telefoonnummer2 <> empty of AppointmentPhone <> empty) of
TP_Telefoon1 = [Tel2]/[TelA]/[Anders]
anders
TP_Telefoon2
anders
[Anders]
TP_TelNrAnd2
<> 10 posities
= 10 posities en 1ste pos. <> 0
niet alleen cijfers
anders
Controle 7
Controle 8
Controle 9


Als **TP_Telefoon2** = [Tel1] dan *NAW_NEW.***Telefoon2** = *NAW.***Telefoonnummer1.**
Als **TP_Telefoon2** = [Tel2] dan *NAW_NEW.***Telefoon2** =*NAW.***Telefoonnummer2.**
Als **TP_Telefoon2** = [TelA] dan *NAW_NEW.***Telefoon2** = **AppointmentPhone.**
Als **TP_TelNrAnd2** = response dan *NAW_NEW.***Telefoon2** = **TP_TelNrAnd2.**
Als **TP_Telefoon2** <> [Tel1]/[Tel2]/[TelA] en **TP_TelNrAnd2** <> response
dan *NAW_NEW.***Telefoon2** = leeg.
*NAW_NEW.**Telefoon1** <> empty*
anders
TP_ContrTel
Peiling = 1
anders
TP_Email
EndBlock
Als **TP_Email** = response dan *NAW_NEW.***Emailadres** = **TP_Email**
EndBlock

Blok Werving P5 [P5_Werving]

Blokvoorwaarde = Peiling = 5
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




TP_Telefoon1
anders
[Anders]
(Tel klopt)
TP_TelNrAnd1
Response en <> 10 posities
Response en = 10 posities en 1ste pos. <> 0
Response en niet alleen cijfers
anders
Harde Controle 4
Harde Controle 5
Harde Controle 6
Als TP_Telefoon1 = [Tel1] dan NAW_NEW.Telefoon1 = NAW.Telefoonnummer1.
Als TP_Telefoon1 = [Tel2] dan NAW_NEW.Telefoon1 = NAW.Telefoonnummer2.
Als TP_Telefoon1 = [TelA] dan NAW_NEW.Telefoon1 = AppointmentPhone.
Als TP_TelNrAnd1 = response dan NAW_NEW.Telefoon1 = TP_TelNrAnd1.
NAW_NEW.Telefoon1 <> empty
anders
AnderTel
[Ja]
anders
TP_Telefoon1 = [Tel1] en (NAW.Telefoonnummer2 <> empty of AppointmentPhone <> empty) of
TP_Telefoon1 = [Tel2]/[TelA]/[Anders]
anders
TP_Telefoon2
anders
[Anders]
TP_TelNrAnd2
<> 10 posities
= 10 posities en 1ste pos. <> 0
niet alleen cijfers
anders
Controle 7
Controle 8
Controle 9


Als **TP_Telefoon2** = [Tel1] dan *NAW_NEW.***Telefoon2** = *NAW.***Telefoonnummer1.**
Als **TP_Telefoon2** = [Tel2] dan *NAW_NEW.***Telefoon2** =*NAW.***Telefoonnummer2.**
Als **TP_Telefoon2** = [TelA] dan *NAW_NEW.***Telefoon2** = **AppointmentPhone.**
Als **TP_TelNrAnd2** = response dan *NAW_NEW.***Telefoon2** = **TP_TelNrAnd2.**
Als **TP_Telefoon2** <> [Tel1]/[Tel2]/[TelA] en **TP_TelNrAnd2** <> response
dan *NAW_NEW.***Telefoon2** = leeg.
(Tel klopt)
*NAW_NEW.**Telefoon1** <> empty*
anders
TP_ContrTel
TP_Email
Response en e-mail adres incorrect
Als **TP_Email** = response dan *NAW_NEW.***Emailadres** = **TP_Email**
Harde Controle 3
EndBlock

Blok Incentive ~~(SB)~~ [Incent]

Mode = CAWI, CATI, CAPI
Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



* (*Stuur*.**Prijs1** <> empty en (*Stuur*.**Prijs2** of Stuur.**Prijs3** <> empty)) of (*Stuur*.**Prijs2** <> empty en *Stuur*.**Prijs3** <> empty)


Mode = CAWI
Mode = CAPI
Mode = CATI
UittroP
Contro_Adres
[Nee]
anders
Straat
HuisNr
Huisnr_toev
Postcode
WoonPlts
Straat = NAW.Straatnaam
HuisNr = NAW.Huisnr
Huisnr_toev = NAW.Huisnr_toev
Postcode = NAW.Postcode
WoonPlts = NAW.Plaatsnaam
E_Adres
RF
anders
ZC_E_Adres
AFL_Prijs:
Als Winnaar = [Prijs1] dan AFL_Prijs = Stuur.Prijs1
Anders als Winnaar = [Prijs2] dan AFL_Prijs = Stuur.Prijs2
Anders als Winnaar = [Prijs3] dan AFL_Prijs = Stuur.Prijs3
Anders als Stuur.Prijs1 <> empty dan AFL_Prijs = Stuur.Prijs1
Anders als Stuur.Prijs2 <> empty dan AFL_Prijs = Stuur.Prijs2
Anders als Stuur.Prijs3 <> empty dan AFL_Prijs = Stuur.Prijs3
Anders AFL_Prijs = empty
EndBlock

Blok Soort Interview [SrtInterv]

Mode = CAPI
Blokvoorwaarde = CAPI
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY



Blok Sluit CATI / CAPI [SluitTP]

Mode = CATI, CAPI
Blokvoorwaarde = Geen
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY




Algemeen:
Opmerking = PeilAf.Opmerking
Werkkring 1:
AFL_ArbRelWrk1 = ArbRel.AFL_ArbRelWrk1
BBUitz1 = WKr[1].BBUitz
UitzDetach1 = WKr[1].UitzDetach
NaamWerkn1 = WKr[1].NaamWerkn
NaamUitz1 = WKr[1].NaamUitz
AantDetach1 = WKr[1].AantDetach
NaamDetach1 = WKr[1].NaamDetach
NaamEigen1 = WKr[1].NaamEigen
NaamMeewerk1 = WKr[1].NaamMeewerk
AFL_TijdVast1 = Dienst[1].AFL_TijdVast
SindsJaar1 = Dienst[1].SindsJaar
SindsMnd1 = Dienst[1].SindsMnd
AFL_ContrUren1 = ArbUren[1].AFL_ContrUren
AFL_GemUren1 = ArbUren[1].AFL_GemUren
Werkkring 2:
AFL_ArbRelWrk2 = ArbRel.AFL_ArbRelWrk2
BBUitz2 = WKr[2].BBUitz
UitzDetach2 = WKr[2].UitzDetach
NaamWerkn2 = WKr[2].NaamWerkn
NaamUitz2 = WKr[2].NaamUitz
AantDetach2 = WKr[2].AantDetach
NaamDetach2 = WKr[2].NaamDetach
NaamEigen2 = WKr[2].NaamEigen
NaamMeewerk2 = WKr[2].NaamMeewerk
AFL_TijdVast2 = Dienst[2].AFL_TijdVast
SindsJaar2 = Dienst[2].SindsJaar
SindsMnd2 = Dienst[2].SindsMnd
AFL_ContrUren2 = ArbUren[2].AFL_ContrUren
AFL_GemUren2 = ArbUren[2].AFL_GemUren
Overig:
FullPart = ArbUren[1].AFL_FullPart
WilWerk = WerkZoek.WilWerk
BelRedNietWerk = WerkZoek.BelRedNietWerk
ActODuur = Onderw_Act_T.ActODuur
Naam = Onderw_Act_Kort.Naam
NivAct = Onderw_Act_Lang.NivAct
EndBlock

Blok Phoenix Wijzigen Persoonsgegeven [COM_WZ]

Mode = CAWI, CATI, CAPI
Blokvoorwaarde = *Incent*.**Meeloten** <> Empty
Blokattributen = NODK, RF, NO EMPTY