



Conjuncturenquête Nederland; uitkomsten extra vragen

Uitkomsten totaal niet-financieel bedrijfsleven naar regio

| Bedrijven gevestigd in: | Meting aan het begin van: | Hoe lang verwacht u dat de situatie omtrent het Coronavirus mag duren om de continuïteit van uw bedrijf te kunnen handhaven? | | | | | Wat zijn de belangrijkste punten waar uw bedrijf blijvend op gaat inzetten? Het gaat hier om structurele veranderingen in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door de coronacrisis, de klimaatcrisis of de stikstofcrisis. (kies maximaal twee antwoorden) | | | | | | | Op welke wijze verwacht u dat een nieuw handelsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie uw bedrijf in 2021 gaat beïnvloeden? | | | | |
|-------------------------|---------------------------|--|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|---|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------|--|---|---|-----------------------|---|
| | | Maximaal 2 maanden | 3-5 maanden | 6-11 maanden | 12 maanden of langer | Dat is niet te zeggen | Versterken van het eigen vermogen of vermindering van de schuldenlast | Meer scholing en ontwikkeling van werknemers | Een flexibeler personeelsbestand | Meer thuiswerken en online samenwerken, vergaderen, overleggen | Meer investeren in digitalisering | Verduurzamen van het bedrijf (energie besparen, hergebruik, uitsluitend) | Anders, namelijk... | Meer handel met het Verenigd Koninkrijk | Evenveel handel met het Verenigd Koninkrijk | Minder handel met het Verenigd Koninkrijk | Dat is niet te zeggen | Niet van toepassing (geen handel met Verenigd Koninkrijk) |
| | | % bedrijven | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nederland | 2020 3e kw | 1,0 | 7,3 | 9,4 | 59,6 | 22,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 4e kw | 1,1 | 6,1 | 8,9 | 62,6 | 21,2 | 13,3 | 9,2 | 13,9 | 29,0 | 16,3 | 15,2 | 3,1 | 0,5 | 12,5 | 5,3 | 33,7 | 48,0 |
| Groningen | 2020 3e kw | 1,8 | 7,1 | 8,9 | 57,4 | 24,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 4e kw | 1,5 | 5,5 | 10,3 | 61,7 | 21,1 | 15,5 | 12,7 | 11,7 | 27,1 | 14,1 | 16,0 | 2,9 | 0,1 | 9,6 | 2,8 | 35,6 | 51,9 |
| Friesland | 2020 3e kw | 1,3 | 8,4 | 6,8 | 62,3 | 21,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 4e kw | 1,5 | 7,8 | 6,8 | 66,7 | 17,1 | 12,8 | 10,5 | 12,1 | 26,9 | 16,2 | 19,6 | 1,9 | 0,5 | 8,2 | 4,0 | 35,6 | 51,7 |
| Drenthe | 2020 3e kw | 0,3 | 11,0 | 11,8 | 54,8 | 22,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 4e kw | 1,8 | 6,5 | 11,2 | 57,7 | 22,8 | 19,2 | 9,8 | 14,4 | 21,7 | 14,3 | 17,5 | 3,0 | 0,5 | 6,0 | 5,1 | 31,2 | 57,2 |
| Overijssel | 2020 3e kw | 0,9 | 6,8 | 10,6 | 63,3 | 18,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 4e kw | 0,9 | 5,9 | 9,7 | 65,3 | 18,1 | 13,1 | 11,6 | 13,7 | 23,7 | 18,6 | 15,8 | 3,6 | 0,5 | 11,4 | 5,3 | 29,3 | 53,5 |
| Flevoland | 2020 3e kw | 3,5 | 10,1 | 8,4 | 58,6 | 19,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 4e kw | 4,3 | 9,9 | 7,7 | 62,2 | 15,9 | 9,3 | 8,0 | 21,2 | 28,5 | 15,1 | 14,3 | 3,6 | 0,2 | 17,4 | 5,9 | 31,7 | 44,8 |
| Gelderland | 2020 3e kw | 0,9 | 5,8 | 9,3 | 61,9 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 4e kw | 1,2 | 5,5 | 9,4 | 62,8 | 21,1 | 12,4 | 9,7 | 14,6 | 25,8 | 16,7 | 18,1 | 2,8 | 0,4 | 12,8 | 5,5 | 28,6 | 52,6 |
| Utrecht | 2020 3e kw | 0,8 | 6,3 | 8,7 | 62,6 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 4e kw | 0,2 | 6,5 | 8,6 | 65,8 | 18,9 | 13,8 | 6,2 | 14,0 | 31,6 | 18,4 | 12,5 | 3,5 | 0,8 | 13,3 | 4,3 | 29,2 | 52,4 |
| Noord-Holland | 2020 3e kw | 1,0 | 6,7 | 8,8 | 56,5 | 27,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 4e kw | 1,3 | 6,1 | 7,8 | 61,8 | 23,0 | 14,5 | 7,7 | 14,2 | 32,3 | 13,8 | 15,0 | 2,5 | 0,3 | 10,5 | 6,1 | 42,1 | 41,0 |
| Zuid-Holland | 2020 3e kw | 1,0 | 7,6 | 9,9 | 60,2 | 21,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 4e kw | 1,4 | 5,0 | 9,1 | 63,0 | 21,5 | 11,9 | 10,0 | 12,2 | 30,4 | 16,8 | 15,3 | 3,4 | 1,0 | 14,6 | 5,4 | 32,5 | 46,5 |
| Zeeland | 2020 3e kw | 1,6 | 8,0 | 6,8 | 57,6 | 26,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 4e kw | 1,0 | 9,4 | 10,4 | 55,6 | 23,6 | 16,3 | 9,3 | 17,9 | 23,8 | 15,5 | 14,8 | 2,4 | 0,2 | 12,4 | 5,6 | 29,0 | 52,9 |
| Noord-Brabant | 2020 3e kw | 0,7 | 7,3 | 8,7 | 61,2 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 4e kw | 0,6 | 5,6 | 8,4 | 63,9 | 21,5 | 11,8 | 9,5 | 14,1 | 30,6 | 18,0 | 12,6 | 3,3 | 0,2 | 12,3 | 5,6 | 33,4 | 48,4 |
| Limburg | 2020 3e kw | 1,8 | 9,2 | 12,9 | 51,1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 4e kw | 1,6 | 8,5 | 11,8 | 55,5 | 22,7 | 16,3 | 8,8 | 15,3 | 26,0 | 12,8 | 17,1 | 3,7 | 0,9 | 16,8 | 4,8 | 34,3 | 43,2 |