



Conjunctuurenquête Nederland; uitkomsten extra vragen

Uitkomsten totaal niet-financieel bedrijfsleven naar regio

| Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Meting aan het begin van: | Wat doet uw bedrijf om met kostenstijgingen van grondstoffen, energie en bedrijfsmiddelen om te gaan? Kies de belangrijkste. |                               |   |  |   |  |             | Wat is het voornaamste gebied waarin uw bedrijf investeert om toekomstbestendig te blijven? |  |   |   |                         |             | Welke uitspraak over incidenteel uitbetaalde lonen is voor uw bedrijf dit jaar ten opzichte van vorig jaar het meest van toepassing? |   |   |                 |  |   |             |
|------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|--|-------------|---|--|---|---|-------------------------|-------------|--|---|---|-----------------|--|---|-------------|
|                                    |                           | Kostenstijgingen doorberekenen aan klanten/afnemers  | Groter of gezamenlijk inkopen | Overschakelen op andere (goedkopere) grondstoffen, bedrijfsmiddelen | Het product aanpassen (zoals omvang verkleinen, bijbehorende garantie/service aanpassen) | Wisselen van leverancier of onderhandelen met leveranciers over lagere prijzen, ruimere betalingstermijnen e.d. | Overige kostenbesparingen, procesoptimalisatie t.b.v. efficiency | Anders, nl: | Mijn bedrijf investeert niet met dit doel   | Technologie (bijv. digitalisering, automatisering) | Personeel (bijv. opleidingen/cursussen) | Duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen | Productinnovatie of R&D | Anders, nl: | Gestegen, om personeel te kunnen behouden  | Gestegen, als compensatie voor inflatie | Gestegen, doordat personeel meer overuren maakt | Gelijk gebleven | Afgenomen vanwege financiële bezuinigingen | Afgenomen vanwege de instroom van jonge werknemers/een toename van het aantal flexwerkers | Anders, nl: |
| Nederland                          | 2022 4e kw                | 58,9   | 2,7                           | 3,1   | 2,1  | 5,9   | 22,7   | 4,6         | 9,7   | 30,1   | 23,4                                    | 23,8  | 10,5                    | 2,5         | 19,4   | 14,3                                    | 6,5   | 53,9            | 2,3  | 0,5   | 3,2         |
| Groningen                          | 2022 4e kw                | 65,4   | 1,7                           | 3,6   | 0,4  | 4,3   | 18,7   | 5,8         | 13,6  | 26,7   | 24,6                                    | 22,7  | 10,2                    | 2,2         | 19,1   | 9,1                                     | 5,6   | 56,5            | 6,8  | 0,1   | 2,7         |
| Friesland                          | 2022 4e kw                | 66,0   | 4,6                           | 1,0   | 2,8  | 5,5   | 16,6   | 3,4         | 9,7   | 26,3   | 26,6                                    | 27,9  | 8,3                     | 1,2         | 18,8   | 16,2                                    | 3,2   | 53,5            | 5,0  | 0,2   | 3,1         |
| Drenthe                            | 2022 4e kw                | 63,3   | 1,6                           | 2,2   | 0,9  | 8,2   | 17,5   | 6,3         | 9,7   | 27,2   | 25,9                                    | 27,6  | 6,9                     | 2,7         | 21,5   | 15,5                                    | 5,7   | 50,0            | 3,1  | 0,6   | 3,5         |
| Overijssel                         | 2022 4e kw                | 64,2   | 2,3                           | 3,0   | 1,0  | 5,8   | 20,2   | 3,4         | 8,5   | 28,0   | 28,4                                    | 20,7  | 12,1                    | 2,2         | 16,1   | 14,3                                    | 6,9   | 55,8            | 2,2  | 0,1   | 4,6         |
| Flevoland                          | 2022 4e kw                | 60,5   | 3,6                           | 1,9   | 0,9  | 11,1  | 18,1   | 3,8         | 7,6   | 36,2   | 23,6                                    | 19,7  | 9,6                     | 3,1         | 21,5   | 13,9                                    | 10,0  | 47,0            | 1,7  | 1,3   | 4,5         |
| Gelderland                         | 2022 4e kw                | 64,9   | 3,6                           | 3,3   | 2,4  | 4,1   | 18,6   | 3,0         | 10,0  | 26,7   | 21,8                                    | 28,1  | 10,8                    | 2,6         | 18,9   | 15,2                                    | 6,8   | 52,8            | 2,2  | 0,7   | 3,3         |
| Utrecht                            | 2022 4e kw                | 59,6   | 1,6                           | 2,1   | 2,0  | 5,8   | 24,5   | 4,4         | 10,5  | 31,5   | 24,7                                    | 23,6  | 7,4                     | 2,3         | 19,6   | 16,6                                    | 6,1   | 52,8            | 1,1  | 0,5   | 3,3         |
| Noord-Holland                      | 2022 4e kw                | 51,4   | 2,5                           | 5,2   | 3,1  | 6,4   | 26,7   | 4,8         | 8,6   | 33,8   | 22,0                                    | 24,6  | 8,3                     | 2,7         | 21,2   | 14,2                                    | 5,0   | 54,8            | 2,3  | 0,4   | 2,1         |
| Zuid-Holland                       | 2022 4e kw                | 57,7   | 3,0                           | 2,6   | 2,0  | 6,1   | 23,2   | 5,4         | 9,4   | 31,7   | 22,3                                    | 24,3  | 10,2                    | 2,1         | 21,9   | 15,2                                    | 6,5   | 51,0            | 1,8  | 0,5   | 3,1         |
| Zeeland                            | 2022 4e kw                | 59,9   | 8,4                           | 4,2   | 1,5  | 4,1   | 20,4   | 1,6         | 12,5  | 23,1   | 23,5                                    | 29,9  | 7,9                     | 3,0         | 18,1   | 11,0                                    | 5,9   | 57,2            | 2,1  | 0,8   | 5,0         |
| Noord-Brabant                      | 2022 4e kw                | 59,2   | 2,2                           | 2,1   | 2,0  | 5,8   | 22,8   | 5,9         | 10,6  | 28,5   | 24,1                                    | 18,9  | 15,0                    | 2,8         | 16,4   | 13,9                                    | 7,6   | 55,9            | 2,1  | 0,5   | 3,6         |
| Limburg                            | 2022 4e kw                | 57,2   | 2,3                           | 2,8   | 2,6  | 6,3   | 25,4   | 3,3         | 9,3   | 29,6   | 21,6                                    | 25,6  | 11,3                    | 2,7         | 19,1   | 9,6                                     | 8,3   | 56,4            | 2,4  | 0,7   | 3,5         |