



Inlezen gegevens; meerdere stromen/periodes/aangevers

In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je meerdere stromen en/of periodes en/of aangevers in één keer kunt inlezen. Dat betekent dat er bij één inleesactie meerdere opgaven worden aangemaakt (per stroom, per periode, per aangever aparte opgaven).

We bespreken waar je in te lezen bestand aan moet voldoen en hoe je de gegevens kunt verzenden.

Het is ook mogelijk om één stroom en één periode tegelijkertijd in te lezen. Raadpleeg hiervoor de korte handleiding 'Inlezen gegevens; één stroom en één periode'.

Voor wie?

Als je veel records moet ingeven, dan is het efficiënter om de *inleesfunctie* te gebruiken. Hiermee bedoelen we dat je je gegevens uit een bestand, bij voorkeur Excel, kunt gebruiken zonder te hoeven overtikken.

Bestand

Voor de *inleesfunctie* heb je een eigen gegevensbestand nodig, waarbij er een drietal aspecten gecontroleerd moeten worden:

1. Welke gegevens

Voor een volledige opgave zijn onderstaande gegevens nodig.

Veldnaam	uit inleesbestand	óf uit sjabloon	óf uit defaultscherm
BTW-nummer	X	X	
Periode	X	X	
Goederenstroom	X	X	
Statistisch stelsel	X		X
Land van herkomst/bestemming	X		X
Transactiecode	X		X
Vervoerswijze	X		X
Goederencode	X		X
Gewicht óf Bijzondere maatstaf	X		
Valutacode (alleen indien geen EUR)	X		
Factuurwaarde	X		

In de tabel zie je welke gegevens uit het bestand ingelezen kunnen worden. Indien van toepassing kunnen sommige gegevens echter ook als *vaste waarde* in het inleessjabloon en/of het daaraan te koppelen defaultscherm meegenomen worden.

Belangrijk is dat je bestand de juiste gegevens bevat (geldige goederencode, bestaande landencode).

2. Formaat

Je kunt verschillende bestand-formaten gebruiken, wij adviseren Excel. Indien een Excel-bestand niet goed ingelezen wordt (bijv. omdat het door een andere applicatie wordt aangemaakt) dan inhoud kopiëren naar nieuw werkblad in Excel en dat werkblad inlezen.

3. Lay-out

Het is belangrijk dat je de opbouw van je eigen bestand kent. Je moet weten in welke kolom of op welke positie de gegevens in het bestand staan.

Defaultscherm

Als bepaalde gegevens steeds dezelfde waarde hebben, dan kun je voor die betreffende gegevens een defaultscherm aanmaken. Is bijvoorbeeld de vervoerswijze altijd *wegvervoer*, dan kan dit eenmalig in een defaultscherm worden vastgelegd. Je hoeft deze gegevens dan niet meer op te nemen in je inleesbestand.

Voor het maken van een defaultscherm ga je naar [Hulpmiddelen](#) - [Defaultschermen](#) + [Toevoegen](#).

Geef het defaultscherm een duidelijke naam en eventueel een beschrijving. Vul één of meerdere velden in die altijd dezelfde waarde hebben. In dit voorbeeld geven we aan dat de vervoerswijze altijd *wegvervoer* is.

Centraal Bureau voor de Statistiek | IDEP: Opgave Internationale Handel in Goederen

Log uit 812483297624 Three Curcus

Opgaven Inlezen Aangever Hulpmiddelen Help

Defaultscherm : Invoer wissen FB

U bent hier: [Startpagina](#) > [Defaultschermen](#) > Defaultscherm CBS

Defaultscherm

Naam defaultscherm*	Beschrijving
Vervoerswijze default	
Statistisch stelsel	Valutacode (indien geen EURO)
Land van herkomst / bestemming	Eigen administratienummer (optioneel)
Transactiecode	
Vervoerswijze	
Goederencode	

Sla op en ga terug Annuleer Help

Copyright © CBS - [Contact](#) - [Sitemap](#) [29m] [Test LineModel](#) IDEP WEE by Revolut S.à.R.L. - © Luxembourg 2014

Klik op [Sla op en ga terug](#).

Inleessjabloon maken

Als je een bestand gaat inlezen, heb je een inleessjabloon nodig. Zolang de (kolom-)opbouw van het in te lezen bestand niet wijzigt, kun je steeds het zelfde inleessjabloon gebruiken. Als de opbouw van het bestand wijzigt, dan moet je dit ook in het inleessjabloon aanpassen.

Hoe maak je een inleessjabloon?

Via het menu **Inlezen** ga je naar **Inleessjablonen**. Hier kies je voor **+Toevoegen**

U bent hier: [Startpagina](#) > [Inlezen](#) > [Inleessjablonen](#) > Inleessjabloon toevoegen CBS

Wilt u een opgave maken d.m.v. inlezen? Kies bij 'Type inleessjabloon' of u voor één stroom en periode of voor meerdere stromen/periodes/aangevers gegevens wilt inlezen. Afhankelijk van uw keuze, verschijnt een lijst met velden. U dient na te gaan welke velden in het bestand van uw administratie staan. De velden die u kunt aanleveren versleept u naar de 'In te lezen velden'. Klik het veld met de muis aan, houd de linker muisknop ingedrukt en versleep. Vervolgens telt u op welke positie het veld in uw bestand staat. Indien nodig past u bij 'Gebruikte velden' de positie aan door het cijfer te selecteren en te wijzigen. Bepaalde vaste waarden kunt u vastleggen in een [defaultscherm](#).

Inleessjabloon toevoegen

Naam inleessjabloon*
Sjabloon SAP-bestand

Beschrijving

Type inleessjabloon*
Meerdere stromen/periodes/aangevers

Formaat van in te lezen bestand*
Excel

Aantal lijnen overslaan bij begin*
1

Goederencode*
GN8 goederencode

BTW Nummer

Periode

Goederenstroom

Defaultscherm

In te lezen velden

Startpositie/kolom	Naam	Lengte

Niet in te lezen velden

Startpositie/kolom	Naam	Lengte
	Bijzondere maatstaf	10
	BTW Nummer	12
	Eigen administratienummer (optioneel)	10
	Factuurwaarde - Waarde in vreemde valuta	12
	Factuurwaarde in Euro's	10
	Gewicht	10
	Goederencode	8
	Goederenstroom	1
	Land van herkomst / bestemming	2
	Periode	6
	Statistisch stelsel	2
	Transactiecode	1
	Valutacode (indien geen EURO)	3
	Vervoerswijze	1

Als u een inleessjabloon maakt om gegevens m.b.t. meerdere stromen/periodes/aangevers in te lezen kunt u kiezen hoe u de velden 'BTW Nummer', 'Periode' en 'Goederenstroom' wilt vullen. U kunt ervoor kiezen om deze velden in te lezen. U moet dan deze velden naar 'In te lezen velden' slepen. Wilt u deze velden niet inlezen, dan selecteert u de gewenste keuze in het invulveld.

Copyright © CBS - [Contact](#) - [Sitemap](#) [28m] [Test ImportDefinition](#) IDEP WES by Revolut S.R.L. - © Luxembourg 2014

Geef het inleessjabloon een duidelijke naam, en eventueel een beschrijving, zodat je het makkelijker kan terug vinden. Vervolgens geef je aan welk Type inleessjabloon het moet worden. In dit geval kies je voor *Meerdere stromen/periodes/aangevers*, selecteer vervolgens het formaat van het in te lezen bestand.

Als boven in het bestand regels voorkomen die geen data bevatten dan kun je die regels overslaan. Voorbeeld: Indien de bovenste regel de kolomnaam bevat, en de data vanaf regel 2 zijn opgenomen in het bestand, dan geef je bij *Aantal lijnen overslaan bij begin* een **1** aan.

Bij *Goederencode* kies je tussen *GN8-goederencode* of je *eigen goederencode*.

En dan hebben we nog de velden *BTW-nummer*, *Periode* en *Goederenstroom*. Als deze gegevens in het bestand staan, dan worden deze ingelezen. Als dit niet het geval is, dan zal je de gegevens zelf moeten invullen en bij de eerst volgende keer niet vergeten om te controleren of deze gegevens nog van toepassing zijn. Wij adviseren daarom deze gegevens in het bestand op te nemen.

Het BTW-nummer moet overigens zonder de letters NL.

Indien je een deel van de gegevens via een defaultscherm wilt toevoegen, kun je bij *Defaultscherm* het hiervoor aangemaakte defaultscherm selecteren.

Afhankelijk van het formaat van het in te lezen bestand bepaal je op welke manier je de in te lezen velden definieert.

Formaat in te lezen bestand Excel (.XLSX of XLSM), Text met scheidingsteken of met tab

Als gekozen is voor Excel of Text, komt een extra functie in beeld:

U bent hier: [Startpagina](#) > [Inlezen](#) > [Inleessjablonen](#) > Inleessjabloon toevoegen CBS

Willt u een opgave maken d.m.v. inlezen? Kies bij 'Type inleessjabloon' of u voor één stroom en periode of voor meerdere stromen/periodes/aangevers gegevens wilt inlezen. Afhankelijk van uw keuze, verschijnt een lijst met velden. U dient na te gaan welke velden in het bestand van uw administratie staan. De velden die u kunt aanleveren versleept u naar de 'In te lezen velden'. Klik het veld met de muis aan, houd de linker muisknop ingedrukt en versleep. Vervolgens telt u op welke positie het veld in uw bestand staat. Indien nodig past u bij 'In te lezen velden' de positie aan door het cijfer te selecteren en te wijzigen. Vaste waarden kunt u vastleggen in een [defaultschem](#).

Inleessjabloon toevoegen

Naam inleessjabloon*
Test Excel

Beschrijving

Type inleessjabloon*
Meerdere stromen/periodes/aangevers

Formaat van in te lezen bestand*
Excel

Lege rijen en kolommen negeren

Heeft het in te lezen bestand de extensie .XLSX of .XLSM dan kunt u voor het definiëren van de in te lezen velden gebruik maken van onderstaande functie. Dit is niet mogelijk met .XLS bestanden.

Definiëren in te lezen velden

Aantal regels overslaan bij inlezen*
0

Goederencode*
GN8 goederencode

BTW Nummer

Periode

Goederenstroom

In te lezen velden

Startpositie/kolom	Naam	Lengte


Niet in te lezen velden

Startpositie/kolom	Naam	Lengte
	Bijzondere maatstaf	10
	Binnenlandse vervoerswijze	1
	BTW Nummer	12
	Container	1
	Douaneregeling	4
	Eigen administratienummer (optioneel)	10
	EU-land verzending/bestemming	2
	Factuurwaarde - Waarde in vreemde valuta	12
	Factuurwaarde in Euro's	10
	Gewicht	10
	GN8 Goederencode	8
	Goederenstroom	1
	Land douane-aangifte	2
	Land van herkomst/bestemming	2
	Land van oorsprong	2
	Periode	6
	Preferentiecode	3
	Statistisch steisel	2
	Statistische waarde	10
	Statistische waarde - Waarde in vreemde valuta	12
	Taric-code	2
	Transactie	1
	Valutacode (indien geen EURO)	3
	Vervoerswijze	1

[Sta op en ga terug](#) [Annuleer](#) [Help](#)

Als u een inleessjabloon maakt om gegevens m.b.t. meerdere stromen/periodes/aangevers in te lezen kunt u kiezen hoe u de velden 'BTW Nummer', 'Periode' en 'Goederenstroom' wilt vullen. U kunt ervoor kiezen om deze velden in te lezen. U moet dan deze velden naar 'In te lezen velden' slepen. Wilt u deze velden niet inlezen, dan selecteert u de gewenste keuze in het invulveld.

Klik vervolgens op de blauwe knop **Definiëren in te lezen velden**.



U bent hier: [Startpagina](#) > [Inlezen](#) > [Inleessjablonen](#) > Inleessjabloon toevoegen

CBS

Wilt u een opgave maken d.m.v. inlezen? Kies bij 'Type inleessjabloon' of u voor één stroom en periode of voor meerdere stromen/periodes/aangevers gegevens wilt inlezen. Afhankelijk van uw keuze, verschijnt een lijst met velden. U dient na te gaan welke velden in het bestand van uw administratie staan. De velden die u kunt aanleveren versleept u naar de 'In te lezen velden'. Klik het veld met de muis aan, houd de linker muisknop ingedrukt en versleep. Vervolgens telt u op welke positie het veld in uw bestand staat. Indien nodig past u bij 'In te lezen velden' de positie aan door het cijfer te selecteren en te wijzigen. Vaste waarden kunt u vastleggen in een [defaultscherf](#).

Inleessjabloon toevoegen

Kies het in te lezen bestand. In het geval van een textbestand, moet het bestand scheidingstekens bevatten. In het geval van Excel moet het bestand de extensie .XLSX of XLSM hebben. .XLS werkt niet in combinatie met deze functie. Nadat u het bestand geladen heeft, selecteert u het juiste werkblad.

Kies bestand Laad bestand Annuleer

Naam inleessjabloon*		
Test Excel		
Beschrijving		
Type inleessjabloon*		
Meerdere stromen/periodes/aangevers		
Formaat van in te lezen bestand*		
Excel		
<input type="checkbox"/> Lege rijen en kolommen negeren		
Heeft het in te lezen bestand de extensie .XLSX of .XLSM dan kunt u voor het definiëren van de in te lezen velden gebruik maken van onderstaande functie. Dit is niet mogelijk met .XLS bestanden.		
Definiëren in te lezen velden		
Aantal regels overslaan bij inlezen*		
0		
Goederencode*		
GN8 goederencode		
BTW Nummer		
Periode		
Goederenstroom		

In te lezen velden		
Startpositie/kolom	Naam	Lengte

Niet in te lezen velden		
Startpositie/kolom	Naam	Lengte
	Bijzondere maatstaf	10
	Binnenlandse vervoerswijze	1
	BTW Nummer	12
	Container	1
	Douaneregeling	4
	Eigen administratienummer (optioneel)	10
	EU-land verzending/bestemming	2
	Factuurwaarde - Waarde in vreemde valuta	12
	Factuurwaarde in Euro's	10
	Gewicht	10
	GN8 Goederencode	8
	Goederenstroom	1
	Land douane-aangifte	2
	Land van herkomst/bestemming	2
	Land van oorsprong	2
	Periode	6
	Preferentiecode	3
	Statistisch stelsel	2
	Statistische waarde	10
	Statistische waarde - Waarde in vreemde valuta	12
	Tanic-code	2
	Transactie	1
	Valutacode (indien geen EURO)	3
	Vervoerswijze	1

Sla op en ga terug Annuleer Help

Klik op **Kies bestand** en selecteer het in te lezen bestand. Klik vervolgens op **Laad bestand**. Zodra het bestand geladen is, is de knop **Start definiëren in te lezen velden** beschikbaar. Klik hier op.

In dit voorbeeld is gekozen voor een bestand met de extensie .XLSX.

Er komt dan een scherm in beeld waarin per kolom de vulling van het bestand te zien is. Per kolom geef je welke waarden in de kolom staan. Vink vervolgens aan vanaf welke regel de gegevens moeten worden ingelezen. In het voorbeeld is dit de tweede regel.

Selecteer per kolom de inhoud van hiervan
De koppeling van het bestand en de in te lezen velden wordt overgenomen in het inleessjabloon

Bestandsnaam: Test 2016 meerdere stromen.xlsx , Excel werkbladnaam: Sheet1

Vink de eerste rij aan die in te lezen data bevat (bijvoorbeeld om kolomnamen over te slaan)

Periode	Goederenstroom	Land van herkomst	Vervoerswijze	Transactie	GN8 Goederencode	Gewicht	
<input type="checkbox"/>	Periode	Goederenstroom	Land Oorsprong/Bestemming	Vervoerswijze	Transactie	Goederencode	Gewicht
<input checked="" type="checkbox"/>	201512	7	GR	3	1	29335995	84
<input type="checkbox"/>	201512	7	GR	3	1	49019900	96
<input type="checkbox"/>	201512	6	GR	3	1	29335995	6.45
<input type="checkbox"/>	201512	6	GR	3	1	29335995	10.35
<input type="checkbox"/>	201512	7	FR	3	1	70051030	4500
<input type="checkbox"/>	201512	7	FR	3	1	29335995	9
<input type="checkbox"/>	201512	6	FR	3	1	94043000	1000
<input type="checkbox"/>	201512	7	IE	3	1	29214900	10
<input type="checkbox"/>	201512	7	IE	3	1	29214900	150
<input type="checkbox"/>	201512	6	ES	3	1	29225000	160
<input type="checkbox"/>	201512	7	ES	3	1	84159000	780
<input type="checkbox"/>	201512	6	ES	3	1	29225000	240
<input type="checkbox"/>	201512	7	ES	3	1	29225000	9.5
<input type="checkbox"/>	201512	7	ES	3	1	70051030	2815
<input type="checkbox"/>	201512	7	ES	3	1	94016900	16
<input type="checkbox"/>	201512	7	FI	3	1	29221985	105
<input type="checkbox"/>	201512	7	FI	3	1	29221985	12.3

Sla op Annuleer Help

Klik vervolgens op **Sla op**.

Je komt dan weer terug in het scherm Inleessjabloon toevoegen. Rechts zie je nu bij 'In te lezen velden' de velden staan zoals aangegeven bij het definiëren van de in te lezen velden.

Opgaven Inlezen Aangever Hulpmiddelen Help

U bent hier: [Startpagina](#) > [Inlezen](#) > [Inleessjablonen](#) > Inleessjabloon toevoegen

CBS

Wilt u een opgave maken d.m.v. inlezen? Kies bij 'Type inleessjabloon' of u voor één stroom en periode of voor meerdere stromen/periodes/aangevers gegevens wilt inlezen. Afhankelijk van uw keuze, verschijnt een lijst met velden. U dient na te gaan welke velden in het bestand van uw administratie staan. De velden die u kunt aanleveren verslept u naar de 'In te lezen velden'. Klik het veld met de muis aan, houd de linker muisknop ingedrukt en versleep. Vervolgens tellt u op welke positie het veld in uw bestand staat. Indien nodig past u bij 'In te lezen velden' de positie aan door het cijfer te selecteren en te wijzigen. Vaste waarden kunt u vastleggen in een [defaultschem](#).

Inleessjabloon toevoegen

Naam inleessjabloon*
Test Excel

Beschrijving

Type inleessjabloon*
Meerdere stromen/periodes/aangevers

Formaat van in te lezen bestand*
Excel

Lege rijen en kolommen negeren
Heeft het in te lezen bestand de extensie .XLSX of .XLSM dan kunt u voor het definiëren van de in te lezen velden gebruik maken van onderstaande functie. Dit is niet mogelijk met .XLS bestanden.

Definiëren in te lezen velden

Aantal regels overslaan bij inlezen*
1

Goederencode*
GN8 goederencode

BTW Nummer

Datumformaat*
JJJJMM

Formaat stroom*
6/7

Indien u voor 'Formaat stroom' 6/7 invult, worden de Extrastat stromen 1-5 ook herkend.

In te lezen velden

Startpositie/kolom	Naam	Lengte
1	Periode	6
2	Goederenstroom	1
3	Land van herkomst/bestemming	2
4	Vervoerswijze	1
5	Transactie	1
6	GN8 Goederencode	6
7	Gewicht	10
8	Factuurwaarde in Euro's	10
9	Bijzondere maatstaf	10

Niet in te lezen velden

Startpositie/kolom	Naam	Lengte
	Binnenlandse vervoerswijze	1
	BTW Nummer	12
	Container	1
	Douaneregeling	4
	Eigen administratienummer (optioneel)	10
	EU-land verzending/bestemming	2
	Factuurwaarde - Waarde in vreemde valuta	12
	Land douane-aangifte	2
	Land van oorsprong	2
	Preferentiecode	3
	Statistisch steisel	2
	Statistische waarde	10
	Statistische waarde - Waarde in vreemde valuta	12
	Taric-code	2
	Valutacode (indien geen EURO)	3

Sla op en ga terug Annuleer Help

Als u een inleessjabloon maakt om gegevens m.b.t. meerdere stromen/periodes/aangevers in te lezen kunt u kiezen hoe u de velden 'BTW Nummer', 'Periode' en 'Goederenstroom' wilt vullen. U kunt ervoor kiezen om deze velden in te lezen. U moet dan deze velden naar 'In te lezen velden' slepen. Wilt u deze velden niet inlezen, dan selecteert u de gewenste keuze in het invulveld.

Als het inleessjabloon klaar is, ga je naar **Sla op en ga terug**.

Formaat in te lezen bestand Excel (.XLS), Access, dBase, Tekst vast:


Sleep de velden die je wilt inlezen van *Niet in te lezen velden* naar *In te lezen velden*.

Als je het veld 'BTW Nummer' van 'Niet in te lezen velden' naar 'In te lezen velden' verplaatst, zie je het invulvak 'BTW Nummer' links in het scherm verdwijnen.

Als je het veld 'Periode' van 'Niet in te lezen velden' naar 'In te lezen velden' verplaatst, zie je dat het invulvak 'Periode' links in het scherm vervangen wordt door het invulvak 'Datumformaat'. Vul hier het juiste formaat in van de waarde 'Periode' in het inleesbestand.

Als je het veld 'Goederenstroom' van 'Niet in te lezen velden' naar 'In te lezen velden' verplaatst, zie je dat het invulvak 'Goederenstroom' links in het scherm vervangen wordt door het invulvak 'Formaat stroom'. Vul hier in met welke waarde de goederenstroom (verwerkingen/leveringen) in het inleesbestand aangegeven is (bijv. 6/7 of I/E of A/D).

Vervolgens geef je aan in welk kolomnummer de veldwaarden zich bevinden. Klik op het getal en pas het zo nodig aan.



U bent hier: [Startpagina](#) > [Inlezen](#) > [Inleessjablonen](#) > [Inleessjabloon toevoegen](#)

CBS

Wilt u een opgave maken d.m.v. inlezen? Kies bij 'Type inleessjabloon' of u voor één stroom en periode of voor meerdere stromen/periodes/aangevers gegevens wilt inlezen. Afhankelijk van uw keuze, verschijnt een lijst met velden. U dient na te gaan welke velden in het bestand van uw administratie staan. De velden die u kunt aanleveren versleekt u naar de 'In te lezen velden'. Klik het veld met de muis aan, houd de linker muisknop ingedrukt en versleep. Vervolgens telt u op welke positie het veld in uw bestand staat. Indien nodig past u bij 'Gebruikte velden' de positie aan door het cijfer te selecteren en te wijzigen. Bepaalde vaste waarden kunt u vastleggen in een [defaultscherm](#).

Inleessjabloon toevoegen

Naam inleessjabloon*
Sjabloon SAP-bestand

Beschrijving

Type inleessjabloon*
Meerdere stromen/periodes/aangevers

Formaat van in te lezen bestand*
Excel

Aantal lijnen overslaan bij begin*
1

Goederencode*
GN8 goederencode

Datumformaat* Formaat stroom*
JJJJMM 6/7

Defaultscherm

In te lezen velden

Startpositie/kolom	Naam	Lengte
1	BTW Nummer	12
2	Periode	6
3	Goederenstroom	1
6	Goederencode	8
7	Statistisch stelsel	2
8	Transactiecode	1
9	Vervoerswijze	1
10	Land van herkomst / bestemming	2
14	Factuurwaarde in Euro's	10
16	Gewicht	10

Niet in te lezen velden

Startpositie/kolom	Naam	Lengte
	Bijzondere maatstaf	10
	Factuurwaarde - Waarde in vreemde valuta	12
	Eigen administratienummer (optioneel)	10
	Valutacode (indien geen EURO)	3

[Sla op en ga terug](#) [Annuleer](#) [Help](#)

Als u een inleessjabloon maakt om gegevens m.b.t. meerdere stromen/periodes/aangevers in te lezen kunt u kiezen hoe u de velden 'BTW Nummer', 'Periode' en 'Goederenstroom' wilt vullen. U kunt ervoor kiezen om deze velden in te lezen. U moet dan deze velden naar 'In te lezen velden' slepen. Wilt u deze velden niet inlezen, dan selecteert u de gewenste keuze in het invulveld.

Als het inleessjabloon klaar is, ga je naar [Sla op en ga terug](#).

Inlezen

Ga in het menu naar **Opgave +Toevoegen** en kies bij **step 1** Opgave inlezen: *meerdere stromen/periodes/aangevers*. Selecteer daarna het inleessjabloon dat je zojuist hebt gemaakt en klik op **Kies bestand**. Blader naar de juiste plaats waar het in te lezen bestand staat en selecteer het bestand. Het in te lezen bestand is nu ook te zien in dit veld. Klik vervolgens op **Laad bestand**. Als er meerdere tabbladen in het bestand voorkomen moet ook de juiste werkbladnaam worden ingevuld.

Centraal Bureau voor de Statistiek | IDEP: Opgave Internationale Handel in Goederen

Log uit 812483297B24 THeu Cursus

Opgaven Inlezen Aangever Hulpmiddelen Help

Inlezen : Inleessjablonen

U bent hier: [Startpagina](#) > Inlezen > Inlezen

Inlezen

Meerdere stromen/periodes/aangevers
 Eigen goederencodes

Naam inleessjabloon* Details
Sjabloon SAP-bestand Excel

Pad + bestandsnaam* test excel inlees.xlsx
Werkbladnaam

Start inlezen Annuleren en terug naar opgave Help

Om de gegevens in te lezen ga je naar **Start inlezen**. De gegevens worden vervolgens ingelezen.

Centraal Bureau voor de Statistiek | IDEP: Opgave Internationale Handel in Goederen

Log uit 812483297B44 Mviedt

Opgaven Inlezen Aangever Hulpmiddelen Help

U bent hier: [Startpagina](#) > Hulpmiddelen > Status Inlezen/Verzenden

2 regels

Nr	Bestand	Status	Activiteit	Tijdstip	Volgende datum
775	IDEP meerdere stromen en periodes.xlsx	Succes	Inlezen meerdere stromen/periodes/aangevers	24-12-2014 13:00	
800	IDEP meerdere stromen en periodes.xlsx	Succes	Inlezen meerdere stromen/periodes/aangevers	07-01-2015 10:33	

Sluiten Ga naar opgave-overzicht Help

Als er nog batches lopen, zal deze pagina zichzelf regelmatig verversen. U kunt ook [direct verversen](#).

Copyright © CBS - Contact - Sitemap [15m] Test Batches IDEPWEB by Renedix B.V.R.L. - © Luxemburg 2014

Tijdens het inlezen wordt het overzicht *Status inlezen en verzenden* getoond. Een samenvatting is te zien in het *Inlees-logboek*.

Correctie van fouten

De gehele import moet goed zijn (status 'Succes'), anders kun je de opgaven niet verzenden. Eventuele fouten kun je herstellen via het *Opgave-overzicht*. Open de opgave door te klikken op het Opgavenummer en kies voor *Foutieve records*.



Indien er foute records in de opgave staan kun je twee dingen doen:

- Foute records openen en corrigeren (door te klikken op het Recordnummer) óf
- Opgave verwijderen, gegevensbestand en/of inleesjabloon aanpassen en opnieuw inlezen.

Let op: als er tijdens het inleesproces meer dan 100 inleesfouten gevonden worden dan breekt IDEP dit proces af en wordt er niets ingelezen.

Opgave verzenden

Als de opgave compleet is, kun je gaan verzenden. Selecteer de opgave die je wilt verzenden en klik op **Verzenden**.

The screenshot shows the IDEP web interface. At the top left is the logo of the Centraal Bureau voor de Statistiek. In the top right, there is a 'Log uit' button and the user's ID '812483297B24' and name 'Titlieu Cursus'. Below the header is a navigation bar with buttons for 'Opgaven', 'Inlezen', 'Aangever', 'Hulpmiddelen', and 'Help'. The main content area shows the breadcrumb 'U bent hier: Startpagina > Opgave > Verzenden' and the title 'Verzenden 000022'. A table displays the following details:

BTW-nummer	812483297B24
Rapportage	Intrastat opgave
Goederenstroom	Leveringen (ICL)
Periode	201405
Factuurwaarde	€ 352.711
Totaal bijzondere maatstaf	0
Totaal netto gewicht	39.319 Kg
Aantal records	149 Records
Aantal totalen GN/land	82 Totalen GN/land


Below the table, a warning message states: 'Let op: Als u de opgave verzonden heeft, kunt u deze niet meer wijzigen. Wilt u de opgave nu verzenden?' At the bottom of this section are two buttons: 'Nee, ga terug naar opgave-overzicht' and 'Ja, verzend opgave'. A 'Help' link is located at the bottom left of the page.

Je hebt hier nog één keer de mogelijkheid om je opgave te controleren. Wil je de opgave nu verzenden? Dan klik je op **Ja, verzend opgave**.


Je kunt deze eventueel afdrukken of opslaan. Tevens ontvang je op het opgegeven email-adres een ontvangstbevestiging.

Opgave-overzicht

Je ziet nu ook op het opgave-overzicht dat de opgave verzonden is.



Centraal Bureau voor de Statistiek

Log uit 
812483297B24 Thieu Cursus

Opgaven Inlezen Aangever Hulpmiddelen Help

Opgave : + Toevoegen F4 ✕ Verwijderen Ctrl X ⏴ Alles verzenden 📄 Opgave-details F11 🖨️ Print/Export Ctrl Alt P

U bent hier: [Startpagina](#) > Opgave CBS

Geen filter Intra-stat Verwerkingen (6-ICV) Intra-stat Leveringen (7-ICL) Niet verzonden opgave(n)

35 regels

Selecteer	Opgavenummer	Rapportage	Soort opgave	Goederenstroom	Periode	Factuurwaarde	Aantal records	Correct	Verzonden	Verzenddatum
<input type="checkbox"/>	000019	Intra-stat	Normaal	Verwerkingen (ICV)	201312	0	0	✗		
<input type="checkbox"/>	000020	Intra-stat	Normaal	Verwerkingen (ICV)	201311	0	0	✗		
<input type="checkbox"/>	000021	Intra-stat	Normaal	Verwerkingen (ICV)	201310	0	0	✗		
<input checked="" type="checkbox"/>	000022	Intra-stat	Normaal	Leveringen (ICL)	201405	352.711	149	✓	✓	14-01-2015
<input type="checkbox"/>	000023	Intra-stat	Normaal	Leveringen (ICL)	201402	427.277	77	✓	Verzenden	
<input type="checkbox"/>	000024	Intra-stat	Normaal	Leveringen (ICL)	201308	124.033.991	91	✓	Verzenden	
<input type="checkbox"/>	000025	Intra-stat	Normaal	Verwerkingen (ICV)	201408	11.111	1	✓	Verzenden	
<input type="checkbox"/>	000026	Intra-stat	Normaal	Verwerkingen (ICV)	201512			✗		

« Vorige 1 2 3 4 5 Volgende »

Ga naar [startpagina](#) [Help](#)

Selecteer een opgave en kies de gewenste actie of klik op het opgavenummer om de records binnen de opgave te bekijken.

Copyright © CBS - [Contact](#) - [Sitemap](#) [29m] [Test ReturnHeaders](#) [IDEP.WEB](#) by Revolut S.p.A. - © Luxembourg 2014

Meer info

Bekijk hiervoor onze andere handleidingen en filmpjes over:

- Inloggen en instellen
- Handmatig gegevens invoeren
- Derde aangever: Machtigen en aangeven.

Ga voor een uitgebreide handleiding en meer informatie naar www.cbsvooruwbedrijf.nl/ihg