



Inlezen gegevens; één stroom en één periode

In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je gegevens kunt inlezen voor één stroom en één periode. We bespreken waar je in te lezen bestand aan moet voldoen en hoe je de opgaven kunt verzenden.

Het is ook mogelijk om meerdere periodes/stromen/aangevers in één keer in te lezen. Raadpleeg hiervoor de korte handleiding 'Inlezen gegevens; meerdere stromen/periodes/aangevers'.

Voor wie?

Als je veel records moet ingeven, dan is het efficiënter om de *inleesfunctie* te gebruiken. Hiermee bedoelen we dat je je gegevens uit een bestand, bij voorkeur Excel, kunt gebruiken zonder te hoeven overtikken.

Bestand

Voor de *inleesfunctie* heb je een eigen gegevensbestand nodig, waarbij er een drietal aspecten gecontroleerd moeten worden:

1. Welke gegevens

Voor een volledige opgave zijn onderstaande gegevens nodig.

Veldnaam	uit IDEP	uit inleesbestand óf	uit defaultscherm
BTW-nummer	X		
Periode	X		
Goederenstroom	X		
Statistisch stelsel		X	X
Land van herkomst/bestemming		X	X
Transactiecode		X	X
Vervoerswijze		X	X
Goederencode		X	X
Gewicht óf Bijzondere maatstaf		X	
Valutacode (alleen indien geen EUR)		X	
Factuurwaarde		X	

In de tabel zie je welke gegevens al in IDEP bekend zijn. De andere gegevens kunnen uit het bestand ingelezen worden. Dit is de eenvoudigste optie en hier gaat dan ook de voorkeur naar uit.

Het is echter ook mogelijk om een aantal gegevens als vaste waarde in het te koppelen defaultscherm vast te leggen. Belangrijk is dat je bestand de juiste gegevens bevat (geldige goederencode, bestaande landencode).

2. Formaat

Je kunt verschillende bestand-formaten gebruiken, wij adviseren Excel. Indien een Excel-bestand niet goed ingelezen wordt (bijv. omdat het door een andere applicatie wordt aangemaakt) dan inhoud kopiëren naar nieuw werkblad in Excel en dat werkblad inlezen.

3. Lay-out

Het is belangrijk dat je de opbouw van je eigen bestand kent. Je moet weten in welke kolom of op welke positie de gegevens in het bestand staan.

Defaultscherm

Als bepaalde gegevens steeds dezelfde waarde hebben, dan kun je voor die betreffende gegevens een defaultscherm aanmaken. Is bijvoorbeeld de vervoerswijze altijd *wegvervoer*, dan kan dit eenmalig in een defaultscherm worden vastgelegd. Je hoeft deze gegevens dan niet meer op te nemen in je inleesbestand.

Voor het maken van een defaultscherm ga je naar [Hulpmiddelen](#) - [Defaultschermen](#) + [Toevoegen](#).

Geef het defaultscherm een duidelijke naam en eventueel een beschrijving. Vul één of meerdere velden in die altijd dezelfde waarde hebben. In dit voorbeeld geven we aan dat de vervoerswijze altijd *wegvervoer* is.

The screenshot shows the 'Defaultscherm' creation page in the IDEP system. At the top left is the logo of the 'Centraal Bureau voor de Statistiek'. The page title is 'IDEP: Opgave Internationale Handel in Goederen'. A navigation bar contains 'Opgaven', 'Inlezen', 'Aangever', 'Hulpmiddelen', and 'Help'. The current page is 'Defaultscherm : Invoer wissen'. The breadcrumb trail is 'U bent hier: Startpagina > Defaultschermen > Defaultscherm'. The main form is titled 'Defaultscherm' and contains the following fields:

- Naam defaultscherm***: 'Vervoerswijze default' (highlighted in green)
- Beschrijving**: (empty text box)
- Statistisch stelsel**: (dropdown menu)
- Valutacode (indien geen EURO)**: (dropdown menu)
- Land van herkomst / bestemming**: (dropdown menu)
- Eigen administratienummer (optioneel)**: (text box)
- Transactiecodel**: (dropdown menu)
- Vervoerswijze**: '3 Wegvervoer' (dropdown menu)
- Goederencode**: (text box with a barcode icon)

At the bottom of the form are buttons for 'Sla op en ga terug', 'Annuleer', and 'Help'. The footer contains copyright information: 'Copyright © CBS - Contact - Sitemap [29m] Test LineModel' and 'IDEP.WEB by Revolut S.A.R.L. - © Luxembourg 2014'.

Klik op [Sla op en ga terug](#).

Inleessjabloon maken

Als je een bestand gaat inlezen, heb je een inleessjabloon nodig. Zolang de (kolom-)opbouw van het in te lezen bestand niet wijzigt, kun je steeds het zelfde inleessjabloon gebruiken. Als de opbouw van het bestand wijzigt, dan moet je dit ook in het inleessjabloon aanpassen.

Hoe maak je een inleessjabloon?

Via het menu **Inlezen** ga je naar **Inleessjablonen**. Hier kies je voor **+Toevoegen**

The screenshot shows the 'Inleessjabloon toevoegen' (Add template) form in the IDEP application. The form is divided into several sections:

- Header:** Includes the CBS logo, 'Centraal Bureau voor de Statistiek', and 'IDEP: Opgave Internationale Handel in Goederen'. There is also a 'Log uit' button and a user ID '812483297B10'.
- Navigation:** A menu bar with 'Opgaven', 'Inlezen', 'Aangever', 'Hulpmiddelen', and 'Help'. Below it, a sub-menu shows 'Opgave-overzicht', '+ Toevoegen', and 'Alles verzenden'.
- Breadcrumbs:** 'U bent hier: Startpagina > Inlezen > Inleessjablonen > Inleessjabloon toevoegen'.
- Instructions:** A yellow box explains that the user should choose a 'Type inleessjabloon' and 'Formaat van in te lezen bestand'. It also mentions that fields can be dragged to the 'In te lezen velden' list.
- Form Fields:**
 - Naam inleessjabloon*:** 'Sjabloon SAP-bestand'
 - Beschrijving:** (empty)
 - Type inleessjabloon*:** 'Eén stroom en periode' (dropdown)
 - Formaat van in te lezen bestand*:** 'Excel' (dropdown)
 - 'Lege rijen en kolommen negeren'
 - Goederencode*:** 'GN8 goederencode' (dropdown)
- Fields Lists:**
 - In te lezen velden:** A table with columns 'Startpositie/kolom', 'Naam', and 'Lengte'. It is currently empty.
 - Niet in te lezen velden:** A table with columns 'Startpositie/kolom', 'Naam', and 'Lengte'. It contains a list of fields like 'Bijzondere maatstaf', 'Eigen administratienummer', etc.
- Buttons:** 'Definiëren in te lezen velden', 'Sla op en ga terug', 'Annuleer', and 'Help'.
- Footer:** Copyright © CBS - Contact - Sitemap [29m] Test ImportDefinition. IDEP.WEB by Revolut S.A.R.L. - © Luxembourg 2014.

Geef het inleessjabloon een duidelijke naam, en eventueel een beschrijving, zodat je het makkelijker kan terug vinden. Vervolgens geef je aan welk Type inleessjabloon het moet worden. In dit geval kies je voor *Eén stroom en periode*, selecteer vervolgens het formaat van het in te lezen bestand.

Als boven in het bestand regels voorkomen die geen data bevatten dan kun je die regels overslaan. Voorbeeld: Indien de bovenste regel de kolomnaam bevat, en de data vanaf regel 2 zijn opgenomen in het bestand, dan geef je bij *Aantal lijnen overslaan bij begin* een **1** aan.

Bij *Goederencode* kies je tussen *GN8-goederencode* of je *eigen goederencode*.

Indien je een deel van de gegevens via een defaultscherm wilt toevoegen, kun je bij *Defaultscherm* het hiervoor aangemaakte defaultscherm selecteren.

Afhankelijk van het formaat van het in te lezen bestand bepaal je op welke manier je de in te lezen velden definieert.

Formaat in te lezen bestand Excel (.XLSX of XLSM), Text met scheidingstekens of met tab

Als gekozen is voor Excel of Text, komt een extra functie in beeld:

U bent hier: [Startpagina](#) > [Inlezen](#) > [Inleessjablonen](#) > [Inleessjabloon toevoegen](#)

CBS

Wilt u een opgave maken d.m.v. inlezen? Kies bij 'Type inleessjabloon' of u voor één stroom en periode of voor meerdere stromen/periodes/aangevers gegevens wilt inlezen. Afhankelijk van uw keuze, verschijnt een lijst met velden. U dient na te gaan welke velden in het bestand van uw administratie staan. De velden die u kunt aanleveren versleept u naar de 'In te lezen velden'. Klik het veld met de muis aan, houd de linker muisknop ingedrukt en versleep. Vervolgens telt u op welke positie het veld in uw bestand staat. Indien nodig past u bij 'In te lezen velden' de positie aan door het cijfer te selecteren en te wijzigen. Vaste waarden kunt u vastleggen in een [defaultschem](#).

Inleessjabloon toevoegen

Naam inleessjabloon*
Sjabloon Exact

Beschrijving

Type inleessjabloon*
Eén stroom en periode

Formaat van in te lezen bestand*
Excel

Lege rijen en kolommen negeren

Heeft het in te lezen bestand de extensie .XLSX of .XLSM dan kunt u voor het definiëren van de in te lezen velden gebruik maken van onderstaande functie. Dit is niet mogelijk met .XLS bestanden.

Definiëren in te lezen velden

Aantal regels overslaan bij inlezen*
0

Goederencode*
GN8 goederencode


[Sla op en ga terug](#) [Annuleer](#) [Help](#)

In te lezen velden		
Startpositie/kolom	Naam	Lengte

Niet in te lezen velden		
Startpositie/kolom	Naam	Lengte
	Bijzondere maatstaf	10
	Eigen administratienummer (optioneel)	10
	Factuurwaarde - Waarde in vreemde valuta	12
	Factuurwaarde in Euro's	10
	Gewicht	10
	GN8 Goederencode	8
	Land van herkomst/bestemming	2
	Statistisch stelsel	2
	Transactie	1
	Valutacode (indien geen EURO)	3
	Vervoerswijze	1

Als u een inleessjabloon maakt om gegevens m.b.t. meerdere stromen/periodes/aangevers in te lezen kunt u kiezen hoe u de velden 'BTW Nummer', 'Periode' en 'Goederenstroom' wilt vullen. U kunt ervoor kiezen om deze velden in te lezen. U moet dan deze velden naar 'In te lezen velden' slepen. Wilt u deze velden niet inlezen, dan selecteert u de gewenste keuze in het invulveld.

Klik vervolgens op de blauwe knop **Definiëren in te lezen velden**.



U bent hier: [Startpagina](#) > [Inlezen](#) > [Inleessjablonen](#) > Inleessjabloon toevoegen

CBS

Wilt u een opgave maken d.m.v. inlezen? Kies bij 'Type inleessjabloon' of u voor één stroom en periode of voor meerdere stromen/periodes/aangevers gegevens wilt inlezen. Afhankelijk van uw keuze, verschijnt een lijst met velden. U dient na te gaan welke velden in het bestand van uw administratie staan. De velden die u kunt aanleveren versleept u naar de 'In te lezen velden'. Klik het veld met de muis aan, houd de linker muisknop ingedrukt en versleep. Vervolgens telt u op welke positie het veld in uw bestand staat. Indien nodig past u bij 'In te lezen velden' de positie aan door het cijfer te selecteren en te wijzigen. Vaste waarden kunt u vastleggen in een [defaultscherf](#).

Inleessjabloon toevoegen

Kies het in te lezen bestand. In het geval van een textbestand, moet het bestand scheidingstekens bevatten. In het geval van Excel moet het bestand de extensie .XLSX of XLSM hebben. XLS werkt niet in combinatie met deze functie. Nadat u het bestand geladen heeft, selecteert u het juiste werkblad.

[Kies bestand](#) [Laad bestand](#) [Annuleer](#)

Naam inleessjabloon*

Beschrijving

Type inleessjabloon*

Formaat van in te lezen bestand*

Lege rijen en kolommen negeren

Heeft het in te lezen bestand de extensie .XLSX of .XLSM dan kunt u voor het definiëren van de in te lezen velden gebruik maken van onderstaande functie. Dit is niet mogelijk met .XLS bestanden.

[Definiëren in te lezen velden](#)

Aantal regels overslaan bij inlezen*

[Sla op en ga terug](#) [Annuleer](#) [Help](#)

In te lezen velden		
Startpositie/kolom	Naam	Lengte
Niet in te lezen velden		
Startpositie/kolom	Naam	Lengte
	Beschrijving	500
	Eigen goederencode	25
	GN8 goederencode	8

Als u een inleessjabloon maakt om gegevens m.b.t. meerdere stromen/periodes/aangevers in te lezen kunt u kiezen hoe u de velden 'BTW Nummer', 'Periode' en 'Goederenstroom' wilt vullen. U kunt ervoor kiezen om deze velden in te lezen. U moet dan deze velden naar 'In te lezen velden' slepen. Wilt u deze velden niet inlezen, dan selecteert u de gewenste keuze in het invulveld.

Klik op [Kies bestand](#) en selecteer het in te lezen bestand. Klik vervolgens op [Laad bestand](#). Zodra het bestand geladen is, is de knop [Start definiëren in te lezen velden](#) beschikbaar. Klik hier op.

In dit voorbeeld is gekozen voor een bestand met de extensie .XLSX.

Er komt dan een scherm in beeld waarin per kolom de vulling van het bestand te zien is. Per kolom geef je welke waarden in de kolom staan. Vink vervolgens aan vanaf welke regel de gegevens moeten worden ingelezen. In het voorbeeld is dit de tweede regel.

Selecteer per kolom de inhoud van hiervan
De koppeling van het bestand en de in te lezen velden wordt overgenomen in het inleessjabloon

Bestandsnaam: Test 2016 een stroom.xlsx , Excel werkbladnaam: Sheet1

Vink de eerste rij aan die in te lezen data bevat (bijvoorbeeld om kolomnamen over te slaan)

- selecteer veld -	- selecteer veld -	Land van herkomst	Vervoerswijze	Transactie	GN8 Goederencode	Gewicht	
<input checked="" type="checkbox"/>	201512	6	GR	3	1	29335995	84
<input type="checkbox"/>	201512	6	GR	3	1	49019900	96
<input type="checkbox"/>	201512	6	GR	3	1	29335995	6,45
<input type="checkbox"/>	201512	6	GR	3	1	29335995	10,35
<input type="checkbox"/>	201512	6	FR	3	1	70051030	4500
<input type="checkbox"/>	201512	6	FR	3	1	29335995	9
<input type="checkbox"/>	201512	6	FR	3	1	94043000	1000
<input type="checkbox"/>	201512	6	IE	3	1	29214900	10
<input type="checkbox"/>	201512	6	IE	3	1	29214900	150
<input type="checkbox"/>	201512	6	ES	3	1	29225000	160
<input type="checkbox"/>	201512	6	ES	3	1	84159000	780
<input type="checkbox"/>	201512	6	ES	3	1	29225000	240
<input type="checkbox"/>	201512	6	ES	3	1	29225000	9,5
<input type="checkbox"/>	201512	6	ES	3	1	70051030	2815
<input type="checkbox"/>	201512	6	ES	3	1	94016900	16
<input type="checkbox"/>	201512	6	FI	3	1	29221985	105
<input type="checkbox"/>	201512	6	FI	3	1	29221985	12,3

Sla op Annuleer Help

Klik vervolgens op **Sla op**.

Je komt dan weer terug in het scherm Inleessjabloon toevoegen. Rechts zie je nu bij 'In te lezen velden' de velden staan zoals aangegeven bij het definiëren van de in te lezen velden.

Centraal Bureau voor de Statistiek | IDEP: Opgave Internationale Handel in Goederen

Log uit 8124832978110

Opgaven Inlezen Aangever Hulpmiddelen Help

U bent hier: [Startpagina](#) > [Inlezen](#) > [Inleessjablonen](#) > [Inleessjabloon toevoegen](#)

Wilt u een opgave maken d.m.v. inlezen? Kies bij 'Type inleessjabloon' of u voor één stroom en periode of voor meerdere stromen/periodes/aangevers gegevens wilt inlezen. Afhankelijk van uw keuze, verschijnt een lijst met velden. U dient na te gaan welke velden in het bestand van uw administratie staan. De velden die u kunt aanleveren versteekt u naar de 'In te lezen velden'. Klik het veld met de muis aan, houd de linker muisknop ingedrukt en versleep. Vervolgens tellt u op welke positie het veld in uw bestand staat. Indien nodig past u bij 'In te lezen velden' de positie aan door het cijfer te selecteren en te wijzigen. Vaste waarden kunt u vastleggen in een [defauttscherm](#).

Inleessjabloon toevoegen

Naam inleessjabloon*
Excel

Beschrijving

Type inleessjabloon*
Eén stroom en periode

Formaat van in te lezen bestand*
Excel

Leger rijen en kolommen negeren
Heeft het in te lezen bestand de extensie .XLSX of .XLSM dan kunt u voor het definiëren van de in te lezen velden gebruik maken van onderstaande functie. Dit is niet mogelijk met .XLS bestanden.

Definiëren in te lezen velden

Aantal regels overslaan bij inlezen*
1

Goederencode*
GN8 goederencode

Sla op en ga terug Annuleer Help

Als u een inleessjabloon maakt om gegevens m.b.t. meerdere stromen/periodes/aangevers in te lezen kunt u kiezen hoe u de velden 'BTW Nummer', 'Periode' en 'Goederenstroom' wilt vullen. U kunt ervoor kiezen om deze velden in te lezen. U moet dan deze velden naar 'In te lezen velden' slepen. Wilt u deze velden niet inlezen, dan selecteert u de gewenste keuze in het invulveld.

In te lezen velden	Niet in te lezen velden				
Startpositie/kolom	Naam	Startpositie/kolom	Naam	Lengete	Lengete
3	Land van herkomst/bestemming	10	Eigen administratienummer (optioneel)	2	10
4	Vervoerswijze	12	Factuurwaarde - Waarde in vreemde valuta	1	12
5	Transactie	2	Statistisch sleutel	1	2
6	GN8 Goederencode	3	Valutacode (indien geen EURO)	8	3
7	Gewicht			10	
8	Factuurwaarde in Euro's			10	
9	Bijzondere maatstaf			10	

Als het inleessjabloon klaar is, ga je naar **Sla op en ga terug**.

Formaat in te lezen bestand Excel (.XLS), Access, dBase, Tekst vast:

Sleep de velden die je wilt inlezen van *Niet in te lezen velden* naar *In te lezen velden*. Vervolgens geef je aan in welk kolomnummer de veldwaarden zich bevinden. Klik op het getal en pas het zo nodig aan.

U bent hier: [Startpagina](#) > [Inlezen](#) > [Inleessjablonen](#) > [Inleessjabloon toevoegen](#) CBS

Inleessjabloon toevoegen Sjabloon Exact

Naam inleessjabloon*

Beschrijving

Type inleessjabloon*

Formaat van in te lezen bestand*

Aantal lijnen overslaan bij begin*

Goederencode*

Defaultscherm

In te lezen velden

Startpositiekolom	Naam	Lengte
1	Goederencode	8
3	Gewicht	10
4	Land van herkomst / bestemming	2
5	Transactiecodel	1
6	Statistisch stelsel	2
7	Vervoerswijze	1
10	Factuurwaarde in Euro's	10

Niet in te lezen velden

Startpositiekolom	Naam	Lengte
	Bijzondere maatstaf	10
	Eigen administratienummer (optioneel)	10
	Factuurwaarde - Waarde in vreemde valuta	12
	Valutacode (indien geen EURO)	3

[Sla op en ga terug](#) [Annuleer](#) [Help](#)

Als het inleessjabloon klaar is, ga je naar [Sla op en ga terug](#).

Inlezen

Ga in het menu naar [Opgave +Toevoegen](#) en bij **stap 1** selecteer je *Opgave inlezen (één stroom en periode)*. Bij **stap 2** maak je een keuze uit één van de goederenstromen. Bij **stap 3** kies je de juiste periode en klik je op [OK](#).

U bent hier: [Startpagina](#) > [Opgave](#) > [Toevoegen](#) CBS

In IDEP wordt per stroom en periode een aparte opgave gemaakt. Bij handmatig invoeren is het niet mogelijk om in één opgave meerdere stromen en/of periodes te selecteren. U kunt wel (voor een of meerdere informatieplichtigen) voor meerdere stromen en/of periodes gegevens inlezen. IDEP maakt dan zelf (per informatieplichtige) per stroom en per periode een aparte opgave aan.

Opgave-details

Stap 1:

Opgave handmatig invoeren **Weik type opgave wilt u maken?**
 Wilt u gegevens inlezen, dan moet er een [inleessjabloon](#) aangemaakt zijn.

Opgave inlezen: één stroom en periode

Opgave inlezen: meerdere stromen/periodes/aangevers

Stap 2:

Intrastat Verveningen (6-ICV) **Voor welke goederenstroom wilt u een opgave maken?**
 Selecteer de goederenstroom waarvoor u een opgave wilt maken. Als u voor de geselecteerde stroom in een bepaalde periode geen transacties heeft gehad, kies dan voor 'nihil-opgave'. Bij stap 3 kunt u dan opgeven op welke periode de opgave betrekking heeft.

Intrastat Leveringen (7-ICL)

Nihil-opgave

Stap 3:

Periode* **Voor welke periode wilt u een opgave maken?**

[OK](#) [Annuleer](#) [Help](#)

Copyright © CBS - [Contact](#) - [Sitemap](#) [28m] [Test ReturnHeader](#) [IDEP WEB](#) by Revolut S.A.R.L. - © Luxembourg 2014

Selecteer daarna het inleessjabloon dat je zojuist hebt gemaakt en klik op [Kies bestand](#). Blader naar de juiste plaats waar het in te lezen bestand staat en selecteer het bestand. Het in te lezen bestand is nu ook te zien in dit veld. Klik vervolgens op [Laad bestand](#). Als er meerdere tabbladen in het bestand voorkomen moet ook de juiste werkbladnaam worden ingevuld. Om de gegevens in te lezen ga je naar [Start inlezen](#).

Opgaven Inlezen Aangever Hulpmiddelen Help

Inlezen : Inleessjablonen

U bent hier: [Startpagina](#) > Inlezen > Inlezen CBS

 Om gegevens in te lezen, moet er een [inleessjabloon](#) aangemaakt zijn.

Inlezen

Eén stroom en periode (Opgave-details 000039, Intrastat, 201412, Verwerkingen (ICV))
 Meerdere stromen/periodes/aangevers
 Eigen goederencodes

Naam inleessjabloon* Details

Sjabloon Exact Excel ▼


Kies bestand Laad bestand

Start inlezen Annuleren en terug naar opgave Help

De gegevens worden ingelezen. Tijdens het inlezen wordt het overzicht *Status inlezen en verzenden* getoond. Een samenvatting is te zien in het *Inlees-logboek*.

 **Centraal Bureau voor de Statistiek**

| IDEP: Opgave Internationale Handel in Goederen |

Log uit  [812483297B24](#) Thieu Cursus

Opgaven Inlezen Aangever Hulpmiddelen Help

U bent hier: [Startpagina](#) > Hulpmiddelen > Status Inlezen/Verzenden CBS

Q

Nr	Bestand	Status	Activiteit	Tijdstip
822	test excel inlees2.xlsx	Fout	Inlezen meerdere stromen/periodes/aangevers	09-01-2015 15:25
866	D-12jan_Inlezen met Excel-I.xlsx	Fout	Inlezen meerdere stromen/periodes/aangevers	14-01-2015 15:19
867	D-12jan_Inlezen met Excel-I.xlsx	Fout	Inlezen meerdere stromen/periodes/aangevers	14-01-2015 15:19
876	000022	Succes	Verzenden opgave	14-01-2015 19:12
877	test excel inlees2.xlsx (000039, Intrastat, 201412, Verwerkingen (ICV))	Fout	Inlezen één stroom en periode Verzenden Record(s) binnen opgave	14-01-2015 21:40

Sluiten Ga naar opgave-overzicht Help

 Als er nog batches lopen, zal deze pagina zichzelf regelmatig verversen. U kunt ook [direct verversen](#).

Correctie van fouten

De gehele import moet goed zijn, anders kun je de opgave niet verzenden. Eventuele fouten kun je herstellen via het *Opgave-overzicht*. Open de opgave door te klikken op het Opgavenummer en kies voor *Foutieve records*.

Alle records
 Foutieve records

Indien er foute records in de opgave staan kun je twee dingen doen:

- Foute records openen en corrigeren (door te klikken op het Recordnummer) òf
- Opgave verwijderen, gegevensbestand en/of inleessjabloon aanpassen en opnieuw inlezen.

Let op: als er tijdens het inleesproces meer dan 100 inleesfouten gevonden worden dan breekt IDEP dit proces af en wordt er niets ingelezen.

Opgave verzenden

Als de opgave compleet is, kun je gaan verzenden. Selecteer de opgave die je wilt verzenden en klik op **Verzenden**.

Opgaven Inlezen Aangever Hulpmiddelen  Help 

U bent hier: [Startpagina](#) > [Opgave](#) > Verzenden

CBS

Verzenden 000022

BTW-nummer	812483297B24
Rapportage	Intrastat opgave
Goederenstroom	Leveringen (ICL)
Periode	201405
Factuurwaarde	€ 352.711
Totaal bijzondere maatstaf	0
Totaal netto gewicht	39.319 Kg
Aantal records	149 Records
Aantal totalen GN/land	82 Totalen GN/land

Let op: Als u de opgave verzonden heeft, kunt u deze niet meer wijzigen.
Wilt u de opgave nu verzenden?

[← Nee, ga terug naar opgave-overzicht](#) [Ja, verzend opgave](#)

[Help](#)


Je hebt hier nog één keer de mogelijkheid om je opgave te controleren.


Wil je de opgave nu verzenden? Dan klik je op [Ja, verzend opgave](#).



Je kunt deze eventueel afdrukken of opslaan. Tevens ontvang je op het opgegeven email-adres een ontvangst-bevestiging.

Opgave-overzicht

Je ziet nu ook op het opgave-overzicht dat de opgave verzonden is.

 **Centraal Bureau voor de Statistiek** | IDEP: Opgave Internationale Handel in Goederen

Log uit  812483297B24 Thieu Cursus

Opgaven Inlezen Aangever Hulpmiddelen  Help 

Opgave: [+ Toevoegen](#) [X Verwijderen](#) [✓ Alles verzenden](#) [Opgave-details](#) [Print/Export](#)

U bent hier: [Startpagina](#) > Opgave

Geen filter Intrastat Verwerkingen (6-ICV) Intrastat Leveringen (7-ICL) Niet verzonden opgave(n)

Selecteer	Opgavenummer	Rapportage	Soort opgave	Goederenstroom	Periode	Factuurwaarde	Aantal records	Correct	Verzonden	Verzenddatum
<input type="checkbox"/>	000019	Intrastat	Normaal	Verwerkingen (ICV)	201312	0	0	×		
<input type="checkbox"/>	000020	Intrastat	Normaal	Verwerkingen (ICV)	201311	0	0	×		
<input type="checkbox"/>	000021	Intrastat	Normaal	Verwerkingen (ICV)	201310	0	0	×		
<input checked="" type="checkbox"/>	000022	Intrastat	Normaal	Leveringen (ICL)	201405	352.711	149	✓	✓	14-01-2015
<input type="checkbox"/>	000023	Intrastat	Normaal	Leveringen (ICL)	201402	427.277	77	✓	Verzenden	
<input type="checkbox"/>	000024	Intrastat	Normaal	Leveringen (ICL)	201308	124.033.991	91	✓	Verzenden	
<input type="checkbox"/>	000025	Intrastat	Normaal	Verwerkingen (ICV)	201408	11.111	1	✓	Verzenden	
<input type="checkbox"/>	000026	Intrastat	Normaal	Verwerkingen (ICV)	201512			×		

[Ga naar startpagina](#) [Help](#)

Selecteer een opgave en kies de gewenste actie of klik op het opgavenummer om de records binnen de opgave te bekijken.

Copyright © CBS - [Contact](#) - [Sitemap](#) [29m] [Test ReturnHeaders](#) IDEPWEB by Revolut S.A.S.L. - © Luxembourg 2014

Meer info

Bekijk hiervoor onze andere handleidingen en filmpjes over:

- Inloggen en instellen
- Handmatig gegevens invoeren
- Derde aangever: Machtigen en aangeven.

Ga voor een uitgebreide handleiding en meer informatie naar www.cbsvooruwbedrijf.nl/ihg