

Aanmaken van IDEP sjablonen voor excel-bestanden.

Graag eerst helemaal doorlezen. Er wordt namelijk gesproken over het sjabloon (eerste gedeelte) en over een `Default bestand` (tweede gedeelte).

Korte uitleg over de wijziging v.w.b. de transactiecode

De transactiecode voor **maandelijkse leveringen (ICL)** kent 2 tekens, de transactiecode voor **maandelijkse verwervingen (ICV)** en voor **jaarlijkse verwervingen en leveringen** kent 1 teken. Voor maandelijkse leveringen kiest u voor 'Transactie'. Voor maandelijkse verwervingen en jaarlijkse verwervingen en leveringen kiest u voor 'Transactie B'.

Alléén voor maandelijkse leveringen dient u extra gegevens aan te geven: Land van oorsprong en partner-ID. Voor maandelijkse verwervingen en jaarlijkse verwervingen en leveringen hoeft dat niet.

Kies `Inlezen` en daarna `Sjablonen`

The screenshot shows the IDEP web application interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: 'Opgeven', 'Inlezen', 'Aangever', 'Hulpmiddelen', and 'Help'. Below the navigation bar, there is a sub-menu for 'Inlezen' with the following options: 'Sjablonen', 'Help', 'Ondersteuning', and 'CNA Help Page'. The main content area displays a message: 'J bent hier: Startpagina > Inlezen > Inleessjablonen'. Below this, there is a section titled 'Inleessjablonen' with a sub-header 'Klik op 'Voorgedefinieerde inleessjablonen' om de standaard inleessjablonen te bekijken.' The section contains a list of predefined templates, including 'Inleessjablonen' and 'Voorgedefinieerde inleessjablonen'. The 'Inleessjablonen' template is selected, and its details are shown in a table below. The table has columns for 'Naam inleessjabloon', 'Type inleessjabloon', 'Formaat van in te lezen bestand', and 'Beschrijving'. The selected template is 'Aruska En Maloes', which is a 'Meerdere stromen/periodes/aangevers' template, in 'Excel' format, with a description of '25 regels'.

Ga verder onder `inleessjablonen` (`Voorgedefinieerde inleessjablonen` zijn voor tekstbestanden volgens Standaard record lay-out-SRL)

Druk op `F4` om een nieuw sjabloon te maken.

Vul als volgt in. Omdat de leesvelden voor ICV en ICL verschillen verdient het aanbeveling om één sjabloon voor de ICV en één voor de ICL te maken, indien van toepassing.

U bent hier: [Startpagina](#) > [Inlezen](#) > [Inleessjablonen](#) > Inleessjabloon toevoegen

Wilt u een opgave maken d.m.v. inlezen? Kies bij 'Type inleessjabloon' of u voor één stroom en periode of voor meerdere stromen/periodes/aangevers gegevens aanleveren verslept u naar de 'In te lezen velden'. Klik het veld met de muis aan, houd de linker muisknop ingedrukt en versleep. Vervolgens telt u op welke pos een [defaultscher](#).

Inleessjabloon toevoegen

Naam inleessjabloon*

Beschrijving

Type inleessjabloon*

Formaat van in te lezen bestand*

☐ Ignore empty rows and columns
This switch does **not** apply to **XLS** files but only to **XLSX** files (it is the default behaviour for XLS files)

Format definition assistant

Aantal regels overslaan bij inlezen*

Goederencode*

Defaultscher

In te lezen velden

Startpositie/kolom	Naam	Lengte

Niet in te lezen velden

Startpositie/kolom	Naam	Lengte
	Bijzondere maatstaf	10
	Binnenlandse vervoerswijze	1
	Container	1
	Douaneregeling	4
	Eigen administratienummer (optioneel)	30
	EU-land verzending/bestemming	2
	Factuurwaarde - Waarde in vreemde valuta	12
	Factuurwaarde in Euro's	10
	Gewicht	10
	GN8 Goederencode	8
	Land douane-aangifte	2
	Land van herkomst/bestemming	2
	Land van oorsprong	2
	Partner ID (BTW-nr. handelspartner)	20
	Preferentiecode	3
	Statistisch stelsel	2
	Statistische waarde	10
	Statistische waarde - Waarde in vreemde	12
	Taric-code	2
	Transactie	2
	Transactiecode B	1
	Valutacode (indien geen EURO)	3
	Vervoerswijze	1

Druk op de donker blauwe knop 'Format definition assistant'.

Het volgende scherm verschijnt:

Wilt u een opgave maken d.m.v. inlezen? Kies bij 'Type inleessjabloon' of u voor één stroom en periode of voor meerdere stromen/periodes/aangevers gegevens wilt inlezen. Afhankelijk van uw keuze, verschijnt een lijst met velden. U dient na te gaan welke velden in het aanleveren verslept u naar de 'In te lezen velden'. Klik het veld met de muis aan, houd de linker muisknop ingedrukt en versleep. Vervolgens telt u op welke positie het veld in uw bestand staat. Indien nodig past u bij 'In te lezen velden' de positie aan door het cijfer te st een [defaultscher](#).

Inleessjabloon toevoegen

[Kies bestand](#) [Laad bestand](#) [Annuleer](#)

Supply a delimited text file or an Excel XLSX or XLSM file (not XLS).
For Excel files you should also supply the worksheet.

Naam inleessjabloon*

Beschrijving

Type inleessjabloon*

Formaat van in te lezen bestand*

☐ Ignore empty rows and columns
This switch does **not** apply to **XLS** files but only to **XLSX** files (it is the default behaviour for XLS files)

Format definition assistant

Aantal regels overslaan bij inlezen*

Goederencode*

Defaultscher

In te lezen velden

Startpositie/kolom	Naam	Lengte

Niet in te lezen velden

Startpositie/kolom	Naam	Lengte
	Bijzondere maatstaf	10
	Binnenlandse vervoerswijze	1
	Container	1
	Douaneregeling	4
	Eigen administratienummer (optioneel)	30
	EU-land verzending/bestemming	2
	Factuurwaarde - Waarde in vreemde valuta	12
	Factuurwaarde in Euro's	10
	Gewicht	10
	GN8 Goederencode	8
	Land douane-aangifte	2
	Land van herkomst/bestemming	2
	Land van oorsprong	2
	Partner ID (BTW-nr. handelspartner)	20
	Preferentiecode	3
	Statistisch stelsel	2
	Statistische waarde	10
	Statistische waarde - Waarde in vreemde	12
	Taric-code	2
	Transactie	2
	Transactiecode B	1
	Valutacode (indien geen EURO)	3
	Vervoerswijze	1

Klik 'Kies bestand' en wijs het excel inleesbestand aan. Klik vervolgens op 'Laad bestand'

Centraal Bureau voor de Statistiek | IDEP: Opgave Internationale Handel in Goederen

Log uit 812483297801 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK

Opgaven Inlezen Aangever Hulpmiddelen Help

U bent hier: Startpagina > Inlezen > Inleesjablonen > Inleesjabloon toevoegen

Wilt u een opgave maken d.m.v. inlezen? Kies bij 'Type inleesjabloon' of u voor één stroom en periode of voor meerdere stromen/periodes/aangevers gegevens wilt inlezen. Afhankelijk van uw keuze, verschijnt een lijst met velden. U dient na te gaan welke velden in het aanleveren verslept u naar de 'In te lezen velden'. Klik het veld met de muis aan, houd de linker muisknop ingedrukt en versleep. Vervolgens telt u op welke positie het veld in uw bestand staat. Indien nodig past u bij 'In te lezen velden' de positie aan door het cijfer te set een defaultscherm.

Inleesjabloon toevoegen

ec saleslist btw jan 2020 fy 2020.xlsx Kies bestand Laad bestand Annuleer

Supply a delimited text file or an Excel XLSX or XLSM file (not XLS). For Excel files you should also supply the worksheet.

Excel sheet name: ec saleslist btw jan 2020 Start format definition assistant

Naam inleesjabloon* test

Beschrijving

Type inleesjabloon* Een stroom en periode

Formaat van in te lezen bestand* Excel

☐ Ignore empty rows and columns
This switch does not apply to XLS files but only to XLSX files (it is the default behaviour for XLS files)

Format definition assistant

Aantal regels overslaan bij inlezen* 2

Goederencode* GN8 goederencode

Defaultscherm

In te lezen velden

Startpositie/kolom	Naam	Lengte

Niet in te lezen velden

Startpositie/kolom	Naam	Lengte
	Bijzondere maatstaf	10
	Binnenlandse vervoerswijze	1
	Container	1
	Douaneregeling	4
	Eigen administratienummer (optioneel)	30
	EU-hand verzending/bestemming	2
	Factuurwaarde - Waarde in vreemde valuta	12
	Factuurwaarde in Euro's	10
	Gewicht	10
	GN8 Goederencode	8
	Land douane-aangifte	2
	Land van herkomst/bestemming	2
	Land van oorsprong	2
	Partner ID (BTW-nr. handelspartner)	20
	Preferentiecode	3
	Statistisch stelsel	2
	Statistische waarde	10
	Statistische waarde - Waarde in vreemde	12
	Taric-code	2
	Transactie	2
	Transactiecode B	1
	Valutacode (indien geen EURO)	3
	Vervoerswijze	1

Klik op 'Start format definition assistant'.

U ziet nu maximaal ongeveer 25 records van uw eigen inleesbestand.

Please select the proper IDEP field for each column
This mapping will be overtaken in the template you are creating

Bestandsnaam: ec saleslist btw jan 2020.xlsx, Excel sheet name: ec saleslist btw jan 2020 fy 20

Select first row that contains the actual data (skip possible header)

	- choose field -	- choose field -	- choose field -	- choose field -	- choose field -	- choose field
☐	contid	sum_export	sum_service	sum_3part	countrycode	vatnumber
☐	100576	13668	75	0	AT	ATU14234504
☐	100226	7654	0	0	AT	ATU16271601
☐	100290	3117	0	0	AT	ATU63223568
☐	100757	1173	50	0	BE	BE040945088
☐	100550	3492	0	0	BG	BG200885704
☐	100247	11147	100	0	DE	DE117772891
☐	100180	6567	100	0	DE	DE194972540
☐	100184	3019	50	0	DE	DE213871003
☐	100238	8158	0	0	DE	DE237419308
☐	100188	4029	0	0	DE	DE258883268
☐	100874	1530	50	0	DE	DE262557707
☐	101306	4812	0	0	DE	DE274501164
☐	101655	5583	75	0	DE	DE811193008
☐	100237	3578	0	0	DE	DE814456401
☐	100251	2988	75	0	EL	EL095148587
☐	100281	5040	0	0	ES	ESB47609052
☐	100263	8170	0	0	ES	ESB80259558

Save Cancel Help

In dit overzicht dient u de kolommen te benoemen. Dit doet u door naast de kreet 'choose field' te klikken op het scroll-down menu (pijlte omlaag) en te kiezen voor de omschrijving welke van toepassing is op de betreffende kolom. (bijv. 'gewicht' indien onderliggende kolom het gewicht bevat)

Voor de transactie zult u moeten kiezen voor `Transactie (2)` voor ICL met maandverplichting, of voor `Transactie B (1)` voor ICV en ICL met jaarverplichting.

T.o.v. de ICV is er bij de ICL, buiten de transactie van 2 posities, extra gevraagd: Land van oorsprong en partner-ID.

Kies, middels het plaatsen van een vinkje, waar IDEP moet starten met inlezen. Meestal is de tweede record, het eerste datarecord. (headers moeten niet meegenomen worden)

Please select the proper IDEP field for each column
This mapping will be overtaken in the template you are creating

Bestandsnaam: ec saleslist btw jan 2020.xlsx , Excel sheet name: ec saleslist btw jan 2020 fy 20

Select first row that contains the actual data (skip possible header)

	Eigen administratienummer	GN8 Goederencode	Gewicht	Bijzondere maatstaf	Factuurwaarde in Euro's	Land van herkomst/bes
☐	contid	sum_export	sum_service	sum_3part	countrycode	vatnumber
☒	100576	13668	75	0	AT	ATU14234504
☐	100226	7654	0	0	AT	ATU16271601
☐	100290	3117	0	0	AT	ATU63223568
☐	100757	1173	50	0	BE	BE040945088
☐	100550	3492	0	0	BG	BG200885704
☐	100247	11147	100	0	DE	DE117772891
☐	100180	6567	100	0	DE	DE194972540
☐	100184	3019	50	0	DE	DE213871003
☐	100238	8158	0	0	DE	DE237419305
☐	100188	4029	0	0	DE	DE258883268
☐	100874	1530	50	0	DE	DE262557701
☐	101306	4812	0	0	DE	DE274501164
☐	101655	5583	75	0	DE	DE811193008
☐	100237	3578	0	0	DE	DE814456401
☐	100251	2988	75	0	EL	EL095148587
☐	100281	5040	0	0	ES	ESB47609052
☐	100263	8170	0	0	ES	ESB80259558

Save Cancel Help

Als u alle benodigde kolommen heeft benoemd (kolommen die u laat staan op `choose field` worden niet meegenomen) kiest u voor `safe`

Daarna: `Sla op en ga terug`.

Uw sjabloon is aangemaakt.

Bij het inlezen kiest u voor `Opgaven` en vervolgens `Toevoegen`.

Kies voor `Opgave inlezen, één stroom en periode` bij `stap 1` (dit is namelijk een eigenschap van het sjabloon en het sjabloon is alleen dan zichtbaar).

Kies de stroom bij `Stap 2`

Kies de periode bij `Stap 3`

Bij `Naam inleessjabloon` het sjabloon kiezen.

Selecteer het inleesbestand en klik op `laad`.

Bij `werkbladnaam` dient het correcte tabblad gekozen te worden indien er meerdere tabbladen in het bestand zijn.

Vervolgens kiest u het `defaultschermb`.

(het defaultschermb is een scherm waarin u waardes kunt plaatsen die van toepassing zijn voor elke record. Hebt u bijvoorbeeld altijd `vervoer over de weg` dan zou u in het defaultschermb bij vervoerswijze `3` kunnen invullen. U hebt die waarde dan niet nodig in uw inleesbestand.

Het default bestand kunt u aanmaken onder `hulpmiddelen` en daarna onder `default schermen`. Toets F4, geef de waardes op die voor elk record gelden en `save`)

Kies voor `start inlezen`

U ziet de voortgang en onder `opgaven` en `opgave overzicht` ziet u de opgave staan. U kunt deze vanaf deze plek versturen of verwijderen. Na het verzenden kunt u geen wijzigingen meer doorvoeren.

Indien er bij Status een Fout optreedt kunt u dit bekijken door onder Status op Fout te klikken en vervolgens op de betreffende opgave, dan kunt u zien waar de fout betrekking op heeft. Die kunt u dan corrigeren, door het betreffende recordnummer te kiezen. Door op het oog te klikken verschijnen de mogelijke GN codes. Indien gewijzigd, kies dan de Sla op knop die van toepassing is.

Opmerking: De waarden voor Bijzondere maatstaf; Gewicht en Factuurwaarde in euro's dienen minimaal 1 te zijn.