

Codeboek - Goederenvervoer over de weg

Versie 2.1

Inhoudsopgave:

1	Inleiding	1
1.1	Versie overzicht.....	1
2	XML variabele – beschrijvingen	2
2.1	ADR (gevarenklasse).....	3
2.2	appearance	4
2.3	borderCrossing.....	5
2.4	cityName	6
2.5	commodityCode	7
2.6	commId.....	8
2.7	commMailboxAddress	9
2.8	commName	10
2.9	companyId_BBR	11
2.10	companyId_KVK	12
2.11	companyId_NIWO.....	13
2.12	companyName	14
2.13	contactPersonName.....	15
2.14	containerNumber.....	16
2.15	containerTypeSize	17
2.16	countryName.....	18
2.17	countryCode.....	19
2.18	customCode	20
2.19	emailAddress	21
2.20	emptyWeight	22
2.21	endDateRelationship.....	23
2.22	endDateTimeJourney.....	24
2.23	equipment.....	25
2.24	equipmentDescription	26
2.25	fuelConsumption	27
2.26	grossWeight	28
2.27	invoiceValue	29
2.28	ITUCategory	30
2.29	journeyDistance	31
2.30	leverAxes.....	32
2.31	licenseNumber	33
2.32	loadedSurface	34
2.33	loadedVolume	35
2.34	loadingCapacity.....	36
2.35	locationCategory	37
2.36	locationCode	38
2.37	locationLatitude	39

2.38	locationLongitude	40
2.39	locationName	41
2.40	messageDateTime	42
2.41	messageld	43
2.42	messageRefId	44
2.43	messageType	45
2.44	mobileNumber	46
2.45	modeOfTransport	47
2.46	notificationEndDate	48
2.47	notificationId	49
2.48	notificationStartDate	50
2.49	numberUN	51
2.50	parentCarrier	52
2.51	phoneNumber	53
2.52	postalCode	54
2.53	propertyRelationship	55
2.54	quantity	56
2.55	queryEndDate	57
2.56	queryId	58
2.57	queryStartDate	59
2.58	queryType	60
2.59	signalNotice	61
2.60	shipmentDistance	62
2.61	shipmentLoad	63
2.62	siteWorkDistance	64
2.63	startDateRelationship	65
2.64	startDateTimeJourney	66
2.65	streetName	67
2.66	streetNumber	68
2.67	testIndicator	69
2.68	totalAxes	70
2.69	trailerType	71
2.70	typeOfTransport	72
2.71	vehicleActivity	73
3	Codetabellen	74
3.1	Codes voor type vervoermiddel (UN Rec 28)	74
3.2	Containertype Codes (ISO 6364)	77
3.3	Goederensoorten (CBS codes)	79
3.4	Goederen codes (Douane Harmonised System)	84
3.5	Grensovergangen (CBS codes)	90
3.6	UN Landcodes (ISO 3166)	94
3.7	UN Locodes (UN Rec 16)	96

1 Inleiding

In dit document worden alle in de berichten gebruikte variabelen en codes beschreven. Voor het invullen van een correct bericht dient naast de voorgeschreven structuur ook voldaan te worden aan de hier vastgelegde formaten, codetabellen en voorwaarden voor de desbetreffende variabele.

Dit Codeboek samen met de Message Implementation Guide's (XML) bevatten de specificaties die nodig zijn bij het bouwen van computerprogramma's voor het samenstellen van de statistiekopgaven ten behoeve van het goederenvervoer over de weg. Via deze berichten wordt het mogelijk gemaakt de gevraagde informatie volledig automatisch en elektronisch aan het CBS aan te leveren.

Veel van de hier gebruikte coderingen zijn gebaseerd op UN standaarden, zoals die ook te vinden zijn op: http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.htm

Dit codeboek is verder als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2: bevat de beschrijvingen van de variabelen zoals gebruikt in het XML bericht.
- Hoofdstuk 3: bevat de diverse codetabellen, zoals land- en goederencodes.

1.1 Versie overzicht

<u>Versie</u>	<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>
1.0e	24 mei 2006	Definitieve oplevering na commentaar CBS
2.0	11 okt 2007	Nieuwe versie, wijzigingen zijn geel gemarkeerd
2.1	1 december 2008	Herziene versie

2 XML variabele – beschrijvingen

In dit hoofdstuk worden de XML elementen uit het XML WEGVERVOER bericht beschreven.

Per soort variabele (XML element) wordt aangegeven:

- Het XML segment waar de variabele (het element) onderdeel van is.
- Naam van de gebruikte variabele.
- Omschrijving en toelichting (invul instructie) voor die variabele.
- Gegevenstype en formaat van de variabele.
- Of de variabele in EU verband nodig is.
- Conditie voor invullen van de variabele.
- Gebruikte codetabel.
- Toegestane codes en hun betekenis

2.1 ADR (gevarenklasse)**XML-segment****Naam van de variabele*****DangerousGoods***

ADR

Omschrijving van de variabele

ADR-klasse (Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Het betreft gevarenklassen van gevaarlijke stoffen.

Toelichting

De ADR klasse staat vermeld op het vervoersdocument. Het gaat hier om stoffen die vallen onder het ADR voor internationaal vervoer. Indien de cijfers worden gevolgd door een letter, dan ook deze vermelden. De invulling van het ADR moet gebeuren wanneer gevaarlijke stoffen worden vervoerd zonder oranje bord.

Gegevenstype**Posities**

String

3

Conditie voor de variabele

Invullen van ADR is verplicht als het een gevaarlijke stof betreft <signalNotice> = 1 en ADR daarvoor bekend is.

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.2 appearance**XML-segment****Naam van de variabele*****Shipment***

appearance

Omschrijving van de variabele

Verschijningsvorm van de vervoerde goederen.

Toelichting*Classificatie van de vrachtsoorten, verpakkingen en verpakkingsmaterialen.***Gegevenstype****Posities**

String

2

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele**Waarde Omschrijving**

- | | |
|----|--|
| 1 | Vloeibare bulk |
| 2 | Vaste bulk |
| 3 | Zeecontainers (20 ft of meer) |
| 4 | Andere containers |
| 5 | Goederen op pallets |
| 6 | Hangende goederen |
| 7 | Goederen in stroppen |
| 8 | Mobiele eenheden met eigen aandrijving |
| 9 | Andere mobiele eenheden |
| 10 | Anders |
| ZZ | Onbekend |

2.3 borderCrossing**XML-segment*****Journey*****Naam van de variabele**

borderCrossing

Omschrijving van de variabele

Vermelding van de Nederlandse grensovergang (in volgorde van overgang).

Toelichting

Geef minimaal de eerste Nederlandse grensovergang op indien de rit de grens passeert. Geef ook de volgende overgangen op voor meerdere Nederlandse grenspassages tijdens één rit.

Op basis van herkomst, bestemming van de rit en de opgegeven grensovergang wordt het karakter van de rit (nationaal, internationaal) vastgelegd.

Gegevenstype

String

Posities

3

Conditie voor de variabele

Invullen verplicht indien het een (gedeeltelijke) buitenlandse rit is.

Code tabel voor deze variabele

De grensovergangen worden voor het CBS aangegeven met een eigen grensovergangen code (zie paragraaf 3.5).

2.4 cityName**XML-segment****Naam van de variabele*****Address***

cityName

Omschrijving van de variabele

Woonplaats behorend bij een adres.

Toelichting

Geen

Gegevenstype**Posities**

String

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.5 commodityCode**XML-segment*****Commodity*****Naam van de variabele**

commodityCode

Omschrijving van de variabele

Goederensoort (CBS) code.

Toelichting

De goederensoort zo duidelijk mogelijk kiezen (code gebruiken die het dichtst bij de vervoerde goederen komt). Ook bij het vervoer van zeecontainers, de goederen in de container kiezen i.p.v. de algemene term "containers". Bij goederensoort afval, het soort afval vermelden, bijv. "chemisch afval".

Gegevenstype

String

Posities

4

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

De goederensoort codes zijn gebaseerd op de NSTR codes zoals in gebruik bij het CBS (zie paragraaf 3.3)

2.6 **commId****XML-segment****Naam van de variabele*****Sender***

commId

Receiver**Omschrijving van de variabele**

Identificatiecode van de partij (zender, ontvanger, anders) die een rol speelt in de berichtuitwisseling. De identificatiecode is nodig om in een postbussen systeem de partijen uniek te kunnen identificeren

Toelichting

Dit id (Account Id) is afhankelijk van het gebruikte postbussensysteem en/of elektronisch koppeling en wordt uitgegeven door de postbussendienst of daarvoor verantwoordelijke organisatie.

Gegevenstype**Posities**

String

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.7 commMailboxAddress**XML-segment*****Sender******Receiver*****Naam van de variabele**

commMailboxAddress

Omschrijving van de variabele

Mailbox adres van de partij (zender, ontvanger) die een rol speelt in de berichtuitwisseling.

Toelichting

Het Mailbox adres is afhankelijk van de postbussendienst. Dit kan bijv ook een gewoon E-mail adres zijn in de vorm abc@def.com.

Gegevenstype**Posities**

String

70

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.8 commName**XML-segment*****Sender******Receiver*****Naam van de variabele**

commName

Omschrijving van de variabele

Naam (vrije tekst) van de partij (zender, ontvanger, anders) die een rol speelt in de berichtuitwisseling

Toelichting*Geen***Gegevenstype****Posities**

String

35

Conditie voor de variabele*Geen***Code tabel voor deze variabele***Geen*

2.9 companyld_BBR**XML-segment*****Company*****Naam van de variabele**

companyld_BBR

Omschrijving van de variabele

BBR registratie nummer van de vervoerder.

Toelichting*Nummer van de registratie in het BBR.***Gegevenstype**

String

Posities

11

Conditie voor de variabele

Invullen indien geregistreerd als beroepsvervoerder bij NIWO.

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.10 companyld_KVK**XML-segment*****Company*****Naam van de variabele**

companyld_KVK

Omschrijving van de variabele

Kamer van Koophandel registratie nummer van de vervoerder.

Toelichting*Nummer van de onderneming in het BasisbedrijvenRegister van KvK***Gegevenstype**

String

Posities

8

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.11 companyld_NIWO**XML-segment*****Company*****Naam van de variabele**

companyld_NIWO

Omschrijving van de variabeleNIWO (*Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer*) registratie nummer**Toelichting**

Geen

Gegevenstype

String

Posities

11

Conditie voor de variabele

Invullen indien geregistreerd als beroepsvervoerder bij NIWO.

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.12 companyName**XML-segment*****Company*****Naam van de variabele**

companyName

Omschrijving van de variabele

Naam van de onderneming.

Toelichting

Hier dient de naam te worden opgegeven zoals geregistreerd bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Ingeval van beroepsvervoer de naam van de onderneming zoals geregistreerd bij de NIWO (Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer).

Gegevenstype

String

Posities

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.13 contactPersonName**XML-segment*****Contactperson*****Naam van de variabele**

contactPersonName

Omschrijving van de variabele

Naam van de contactpersoon.

Toelichting

Geen

Gegevenstype

String

Posities

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.14 containerNumber**XML-segment*****Shipment*****Naam van de variabele**

containerNumber

Omschrijving van de variabele

Containernummer.

Toelichting

Geen

Gegevenstype

String

Posities

11

Conditie voor de variabele

Invullen optioneel als <ITUCategory> = 1 (container).

containerNumber heeft volgende structuur:

- 4-letters (4^{de} = altijd U)
- 7-cijfers (7^{de} = controlecijfer)

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.15 containerTypeSize**XML-segment*****Shipment*****Naam van de variabele**

containerTypeSize

Omschrijving van de variabele

Containertype en lengte indicatie.

Toelichting

Geen

Gegevenstype

String

Posities

4

Conditie voor de variabele

Invullen verplicht als <ITUCategory> = 1 (container). Indien containertype onbekend dan ZZZZ invullen.

Code tabel voor deze variabele

Containertype gebaseerd op ISO 6364 standaard.

Waarde Omschrijving

In het kader van deze toepassing worden de codes zoals opgesomd in paragraaf 3.2 gebruikt.

2.16 countryName**XML-segment****Naam van de variabele****AddressType**

countryName

Omschrijving van de variabele

De naam (vrije tekst) van een land.

Toelichting

Geen.

Gegevenstype**Posities**

String

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.17 countryCode**XML-segment****Naam van de variabele*****LocationType***

countryCode

MotorVehicle***Trailer******Combinedtransport*****Omschrijving van de variabele**

ISO Landcode voor het identificeren van een land.

Toelichting*Twee letterige landaanduiding volgens de ISO 3166 "ISO alpha-2-landcode"***Gegevenstype****Posities**

String

2

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Conform de ISO 3166 2 letterige standaard landencode (zie paragraaf 3.6).

2.18 customCode**XML-segment****Naam van de variabele*****Commodity***

customCode

Omschrijving van de variabele

Douane (HS) code van het vervoerde goed.

Toelichting

Gebruik de Douane (HS) codes, indien nodig aanvullen tot de vastgelegde lengte met nullen aan de rechterkant (bijv. 0100000000 = Levende dieren).

Gegevenstype**Posities**

String

10

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Douane Harmonised System (HS) codetabel (zie paragraaf 3.4).

2.19 emailAddress**XML-segment****Contactperson****Naam van de variabele**

emailAddress

Omschrijving van de variabele

E-mail adres van de contactpersoon.

Toelichting

Geen

Gegevenstype

String

Posities

70

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.20 emptyWeight**XML-segment*****Trailer*****Naam van de variabele**

emptyWeight

Omschrijving van de variabele

Leeg gewicht in kg van de buitenlandse aanhanger of oplegger.

Toelichting

Dit gegeven is verplicht voor buitenlandse kentekens en wordt gebruikt voor de bepaling van het totale leeggewicht van de voertuigcombinatie.

Gegevenstype

Integer

Posities

6

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.21 endDateRelationship**XML-segment****Naam van de variabele*****MotorVehicle***

endDateRelationship

Omschrijving van de variabele

Datum (CCJJ-MM-DD) van beëindiging eigendomsverhouding

CC = eeuw

JJ = jaar

MM = maand

DD = dag.

Toelichting

Geen

Gegevenstype**Posities**

Date

8

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.22 endDateTimeJourney**XML-segment*****endJourney*****Naam van de variabele**

endDateTimeJourney

Omschrijving van de variabele

Datumtijd einde van de rit.

Datumtijd dient als volgt ingevuld te worden: JJJJ[-MM[-DD{Thh[:mm[:ss[:s[TZD]]]]]]]

- JJJJ = jaar in vier cijfers (>=0001)
- MM = maand in twee cijfers (01 tot 12 waar 01=januari, etc.)
- DD = dag van de maand in twee cijfers (01 tot 31 afhankelijk van de maand en het jaar)
- hh = uur in twee cijfers (van 00 to 23) (am/pm zijn NIET toegestaan)
- mm = minuten in twee cijfers (van 00 tot 59)
- s = een of twee cijfers om tienden van secondes aan te geven
- TZD = Time Zone Designator ("Z" for UTC or +hh:mm of – hh:mm voor correctie naar lokale tijd)

Als het tijdgedeelte aanwezig is, maar de tijdzoneaanduiding (TZD) ontbreekt, wordt aangenomen dat de tijdzone UTC is.

Toelichting*Datum einde van de rit betreft datum waarop de laatste zending is gelost of waarop de lege rit eindigt.***Gegevenstype**

String (DT)

Posities

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.23 equipment**XML-segment****Naam van de variabele*****Trailer***

equipment

Omschrijving van de variabele

Inrichting (soort) van de buitenlandse aanhanger of oplegger.

Toelichting

Geen

Gegevenstype**Posities**

String

1

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele**Waarde Omschrijving**

- | | |
|---|---|
| 0 | Voertuig ingericht voor het vervoer van zeecontainers |
| 1 | Open wagen of met huif |
| 2 | Gesloten wagen (inclusief veewagen) |
| 3 | Voertuig ingericht voor vervoer van wissellaadbakken, afzetcontainers |
| 4 | Isothermwagen met koel/vriesaggregaat |
| 5 | Autotransporteur |
| 6 | Tankwagen, bulkwagen |
| 7 | Kipwagen |
| 8 | Dieplader |
| 9 | Overig |
| Z | Onbekend |

2.24 equipmentDescription**XML-segment****Naam van de variabele*****Trailer***

equipmentDescription

Omschrijving van de variabele

Beschrijving van overige inrichting van de buitenlandse aanhanger of oplegger.

Toelichting*Geef een nadere beschrijving van overig equipment.***Gegevenstype****Posities**

String

35

Conditie voor de variabele

Omschrijving invullen indien <equipment> = 9 (Overig).

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.25 fuelConsumption**XML-segment*****MotorVehicle*****Naam van de variabele**

fuelConsumption

Omschrijving van de variabele

Het gemiddelde brandstofverbruik van het motorvoertuig in liters over 100 km.

Toelichting*Geef het gemiddelde verbruik in liters met één cijfer achter de komma op.***Gegevenstype**

Decimal

Posities

6

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.26 grossWeight**XML-segment*****Shipment*****Naam van de variabele**

grossWeight

Omschrijving van de variabele

Brutogewicht van de zending in kilogrammen.

Toelichting

Per afzonderlijke zending het bruto gewicht opgeven in kg. Vul bij samengevoegde zendingen het totale brutogewicht van de samengevoegde zendingen in.

Het brutogewicht is inclusief het gewicht van afzetcontainers, zeecontainers, afzetbakken, kleine laadkisten, laadgerei, pallets en andere verpakkingsmateriaal.

Als het gewicht in kilogrammen niet of "moeilijk" bepaald kan worden, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding in stuks, liter of m3 van de vervoerde goederensoort in het <quantity> veld.

Gegevenstype

Integer

Posities

6

Conditie voor de variabele

Invullen verplicht als <quantity> = "", anders dient <quantity> ingevuld te worden.

Indien onbekend of een andere eenheid dan gewicht een rol speelt dient <quantity> ingevuld te worden.

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.27 invoiceValue**XML-segment*****Shipment*****Naam van de variabele**

invoiceValue

Omschrijving van de variabele

Vrachtopbrengst (voor beroepsvervoer) of factuurwaarde van de goederen (voor eigen vervoer) in hele **euro's** excl. BTW.

Toelichting

Beroepsvervoer: Per zending de vrachtopbrengst voor beroepsvervoer opgeven in hele euro's, exclusief BTW en extra kosten zoals tolgelden, vervoersbelasting, pontkosten en dergelijke.

Eigen vervoer: Per zending de factuurwaarde voor eigen vervoer opgeven in hele euro's, exclusief BTW. Geef bij samengevoegde zendingen de totale waarde op.

Gegevenstype

Integer

Posities

8

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.28 ITUCategory**XML-segment*****Shipment*****Naam van de variabele**

ITUCategory

Omschrijving van de variabele

Type belading (hoe worden de goederen vervoerd).

Toelichting

Deze variabele is enkel van toepassing op containers, afzetbakken en wissellaadbakken voor zover niet voorzien van eigen wielen (opzetstukken). Zodra wielen aanwezig zijn, wordt gesproken van een trailer (bijvoorbeeld bulk/tank trailer, megatrailer).

Gegevenstype

Integer

Posities

1

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele**Waarde Omschrijving**

- | | |
|---|---------------|
| 1 | container |
| 2 | afzetbak |
| 3 | wissellaadbak |

2.29 journeyDistance**XML-segment***Journey***Naam van de variabele**

journeyDistance

Omschrijving van de variabele

De werkelijk gereden kilometers per rit, **exclusief** de kilometers die het motorvoertuig of de combinatie aflegt per trein, ferry, via binnenvaart of ander transport.

Toelichting

De werkelijk gereden kilometers van een beladen of een lege rit. Een beladen rit begint in de plaats waar het lege voertuig wordt geladen en eindigt in de plaats waar het voertuig geheel wordt gelost. Een lege rit begint in de plaats waar het lege voertuig vertrekt en eindigt waar het lege voertuig wordt geladen. Een lege rit vanuit de standplaats (uitrukrit) en een lege rit naar de standplaats van het motorvoertuig (inrukrit) worden als twee afzonderlijke lege ritten beschouwd.

Gegevenstype

Integer

Posities

5

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.30 leverAxes**XML-segment****Naam van de variabele*****Trailer***

leverAxes

Omschrijving van de variabele

Aantal hefassen van het totaal aantal assen van buitenlandse aanhanger of oplegger.

Toelichting

Geen

Gegevenstype**Posities**

Integer

2

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.31 licenseNumber**XML-segment****Naam van de variabele*****MotorVehicle***

licenseNumber

Trailer**Omschrijving van de variabele**

Kenteken van het voertuig volgens het desbetreffende kenteken register (van het land waar voertuig is geregistreerd).

Toelichting

*Verplichte opgave (**geen streepjes** of andere scheidingstekens gebruiken).*

Gegevenstype**Posities**

String

12

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.32 loadedSurface**XML-segment***Journey***Naam van de variabele**

loadedSurface

Omschrijving van de variabele

Per beladen rit een procentuele opgave van de benutting van het voertuig of de combinatie wat betreft oppervlakte.

Toelichting

Geef een schatting van de gemiddelde beladingsgraad als onderweg wordt bijgeladen of gelost.

Of geef een schatting van de benutting van het volume van het voertuig.

Gegevenstype

Integer

Posities

3

Conditie voor de variabele

Invullen van een van de velden <loadedSurface> of <loadedVolume> is verplicht.

Indien de beladingsgraad onbekend is dient NULL (%) ingevuld te worden.

Bij een lege rit is <loadedVolume> of <loaded surface> altijd 0.

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.33 loadedVolume**XML-segment***Journey***Naam van de variabele**

loadedVolume

Omschrijving van de variabele

Per beladen rit een procentuele opgave van de benutting van het voertuig of de combinatie wat betreft volume.

Toelichting

Geef een schatting van de gemiddelde beladingsgraad als onderweg wordt bijgeladen of gelost.

Gegevenstype

Integer

Posities

3

Conditie voor de variabele

Invullen van een van de velden <loadedVolume> of <loadedSurface> is verplicht.

Indien beladingsgraad onbekend is dient NULL (%) ingevuld te worden.

Bij een lege rit is <loadedVolume> of <loaded surface> altijd 0.

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.34 loadingCapacity**XML-segment****Naam van de variabele*****Trailer***

loadingCapacity

Omschrijving van de variabeleLaadvermogen in **kg** van de buitenlandse aanhanger of oplegger.**Toelichting***Dit gegeven is verplicht voor buitenlandse kentekens en wordt gebruikt voor de bepaling van het totale laadvermogen van de voertuigcombinatie.***Gegevenstype****Posities**

Integer

6

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.35 locationCategory**XML-segment****Naam van de variabele*****LocationType***

locationCategory

Omschrijving van de variabele

Locatietype van een opgegeven locatie.

Toelichting

Geen

Gegevenstype**Posities**

String

2

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele**Waarde Omschrijving**

1	Productie/winning
2	Consumptie/verwerking/detailhandel
3	Zeehaven
4	Binnenhaven
5	Spoorterminal
6	Luchthaven
7	Entrepot
8	Distributie/groothandel
9	Standplaats
10	Anders
ZZ	Onbekend

2.36 locationCode**XML-segment****Naam van de variabele*****LocationType***

locationCode

Omschrijving van de variabele

UN Plaatscode behorende bij een opgegeven locatie. De UN locode is opgebouwd uit een 2 letterige landcode en een 3 letterige code voor de plaats.

Toelichting

Een plaats kan in de berichten op de volgende manieren worden geïdentificeerd:

- *LocationCode + LocationName.*
- *PostalCode + CountryCode + LocationName.*
- *CountryCode + Plaatsnaam in het veld LocationName (indien de LocationCode of PostalCode onbekend is).*
- *CountryCode + Landnaam in het veld LocationName (indien het alleen een land identificatie betreft of indien de precieze locatie onbekend is).*

Latitude en longitude (bij rit en zending) van locatie kan als extra informatie vermeld worden.

Gegevenstype**Posities**

String

25 (code is formeel 5, echter eventuele toekomstige uitbreidingen
voorzien, bijvoorbeeld terminalnummer)

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

De UN Locode conform UN Rec 16 (zie ook paragraaf 3.7).

2.37 locationLatitude**XML-segment*****LocationType*****Naam van de variabele**

locationLatitude

Omschrijving van de variabele

Latitude van een locatie.

Toelichting

Geografische breedte van een locatie. Kan als extra informatie vermeld worden.

Gegevenstype

String

Posities

20

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.38 locationLongitude**XML-segment*****LocationType*****Naam van de variabele**

locationLongitude

Omschrijving van de variabele

Longitude van een locatie.

Toelichting

Geografische lengte van een locatie. Kan als extra informatie vermeld worden.

Gegevenstype

String

Posities

20

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.39 locationName**XML-segment****Naam van de variabele*****LocationType***

locationName

Omschrijving van de variabele

Plaatsnaam (vrije tekst) behorende bij een opgegeven locatie.

Toelichting

Een plaats kan in de berichten op de volgende manieren worden geïdentificeerd:

- *LocationCode + LocationName.*
- *PostalCode + CountryCode + LocationName.*
- *CountryCode + Plaatsnaam in het veld LocationName (indien de LocationCode of PostalCode onbekend is).*
- *CountryCode + Landnaam in het veld LocationName (indien het alleen een land identificatie betreft of indien de precieze locatie (plaats) onbekend is).*

Latitude en longitude (bij rit en zending) van locatie kan als extra informatie vermeld worden.

Gegevenstype**Posities**

String

70

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.40 messageDateTime**XML-segment****Naam van de variabele*****Message***

messageDateTime

Omschrijving van de variabele

Datering van het bericht. Deze opgegeven staat voor het tijdstip waarom de aangifte is gedaan (aangifte datumtijd).

Toelichting

Datumtijd dient als volgt ingevuld te worden: JJJJ[-MM[-DD{Thh[:mm[:ss[:s[TZD]]]]]]]

- JJJJ = jaar in vier cijfers (>=0001)
- MM = maand in twee cijfers (01 tot 12 waar 01=januari, etc.)
- DD = dag van de maand in twee cijfers (01 tot 31 afhankelijk van de maand en het jaar)
- hh = uur in twee cijfers (van 00 to 23) (am/pm zijn NIET toegestaan)
- mm = minuten in twee cijfers (van 00 tot 59)
- s = een of twee cijfers om tienden van secondes aan te geven
- TZD = Time Zone Designator ("Z" for UTC or +hh:mm of – hh:mm voor correctie naar lokale tijd)

Als het tijdgedeelte aanwezig is, maar de tijdzoneaanduiding (TZD) ontbreekt, wordt aangenomen dat de tijdzone UTC is.

Gegevenstype**Posities**

String (DT)

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.41 messageld**XML-segment****Naam van de variabele*****Message***

messageld

Omschrijving van de variabele

Uniek Nummer van het bericht.

Toelichting

Het berichtnummer dient uniek te zijn per afzender.

Gegevenstype**Posities**

String

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.42 messageRefId**XML-segment****Message****Naam van de variabele**

messageRefId

Omschrijving van de variabele

Nummer van het bericht waar dit bericht aan refereert (antwoordt op).

Toelichting

Indien het bericht een antwoord is op een aanvraag dient hier het bericht nummer van het aanvraag bericht te worden vermeld, zodat afzender van de aanvraag het antwoord aan de juiste vraag kan koppelen.

Gegevenstype

String

Posities

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.43 messageType**XML-segment****Naam van de variabele****Message**

messageType

Omschrijving van de variabele

Type bericht.

Toelichting

In de berichtenuitwisseling zijn 2 scenario's mogelijk. Allereerst de zogenaamde aftap optie waarbij de vervoerder periodiek alle informatie opstuurt. En de zogenaamde enquête optie waarbij eerst aan de vervoerder specifieke informatie (een selectie) wordt gevraagd en hij vervolgens met een antwoord bericht alleen de gevraagde informatie opstuurt.

Gegevenstype**Posities**

Integer

1

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele**Waarde Omschrijving**

- 1 Opgavebericht (aftapoptie)
- 2 Opvraagbericht (enquêteoptie)
- 3 Opgavebericht: Antwoord op een opvraagbericht (enquêteoptie).

2.44 mobileNumber**XML-segment*****Contactperson*****Naam van de variabele**

mobileNumber

Omschrijving van de variabele

Mobiël telefoonnummer van de contactpersoon.

Toelichting

Geen

Gegevenstype

String

Posities

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.45 modeOfTransport**XML-segment****Naam van de variabele*****Combinedtransport***

modeOfTransport

Omschrijving van de variabele

Transportmiddel type voor het gecombineerde vervoer (waarop het voertuig is vervoerd).

Toelichting

*Bij gecombineerd vervoer wordt de chauffeur met het motorvoertuig met of zonder aanhanger, dan wel met of zonder oplegger door een ander transportmiddel vervoerd. Tijdens een rit kan het motorvoertuig door één of meer **andere** transportmiddelen worden vervoerd.*

Gegevenstype**Posities**

String

1

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Transportmiddel type codes gebaseerd op UN rec 19.

Waarde Omschrijving

- 1 Maritiem (Zeevaart, ook ferry).
- 2 Spoor (Trein).
- 3 Wegtransport (via de weg).
- 6 Multimodaal (overig vervoer).
- 8 Binnenvaart.
- Z Onbekend

2.46 notificationEndDate**XML-segment*****Notification*****Naam van de variabele**

notificationEndDate

Omschrijving van de variabele

Einddatum (CCJJ-MM-DD) van de aangifte periode (periode waarover informatie wordt aangeleverd).

CC = eeuw
JJ = jaar
MM = maand
DD = dag.

Toelichting

Geen

Gegevenstype**Posities**

Date

8

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.47 notificationId**XML-segment*****Notification*****Naam van de variabele**

notificationId

Omschrijving van de variabele

Uniek aangiftenummer door aangever in te vullen. CBS bepaalt structuur van notificatienummer.

Toelichting

Het aangiftenummer speelt een rol in het kunnen identificeren van elke aangifte en het communiceren met ontvangende partijen over die aangiftes.

Gegevenstype

String

Posities

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.48 notificationStartDate**XML-segment****Naam van de variabele*****Notification***

notificationStartDate

Omschrijving van de variabele

Startdatum (CCJJ-MM-DD) van de aangifte periode (periode waarover informatie wordt aangeleverd).

CC = eeuw
JJ = jaar
MM = maand
DD = dag.

Toelichting

Geen

Gegevenstype**Posities**

Date

8

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.49 numberUN**XML-segment*****DangerousGoods*****Naam van de variabele**

numberUN

Omschrijving van de variabele

Het 4 cijferige (gevaarlijke) stofidentificatienummer volgens de "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods" van de Verenigde Naties, het zogenaamde "oranje boek". En zoals dat ook op de oranje borden wordt gevoerd.

Toelichting

Het gaat hier om stoffen die vallen onder de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) voor het nationale vervoer en onder het ADR voor het internationale vervoer. Elke stof die onder het vervoer van gevaarlijke stoffen valt heeft een stofidentificatienummer. Indien de lading uit zeer vele verschillende identificatienummers bestaat, vermeld dan het VN-nummer van de grootste partij(en).

Gegevenstype

String

Posities

4

Conditie voor de variabele

Indien bij het vervoer een blanco oranje bord wordt vervoerd, vermeld dan als numberUN 9999.

Code tabel voor deze variabele

Zie Omschrijving.

2.50 parentCarrier**XML-segment****MotorVehicle****Naam van de variabele**

parentCarrier

Omschrijving van de variabele

Lading op motorwagen of op aanhanger (trailer) / oplegger (semi-trailer).

Toelichting*Indicator waar (op de combinatie) de lading zich bevindt.***Gegevenstype**

String

Posities

1

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele**Waarde Omschrijving**

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Lading op motorwagen |
| 2 | Lading op aanhanger / oplegger 1 |
| 3 | Lading op aanhanger / oplegger 2 |
| 4 | Lading op aanhanger / oplegger 3 |
| Z | Onbekend |

2.51 phoneNumber**XML-segment*****Contactperson*****Naam van de variabele**

phoneNumber

Omschrijving van de variabele

Telefoonnummer van de contactpersoon.

Toelichting

Geen

Gegevenstype

String

Posities

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.52 postalCode**XML-segment****Naam van de variabele*****Address***

postalCode

Omschrijving van de variabele

Postcode van (behorend bij) een adres.

Toelichting

Geen

Gegevenstype**Posities**

String

10

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.53 propertyRelationship**XML-segment*****MotorVehicle***
Trailer**Naam van de variabele**

propertyRelationship

Omschrijving van de variabele

Eigendomsrelatie van het voertuig.

Toelichting*Geef voor het voertuig of de trailer aan wat de eigendomsrelatie op dit moment is.***Gegevenstype**

String

Posities

1

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele**Waarde Omschrijving**

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Eigendom |
| 2 | Gehuurd |
| 3 | Geleasd |
| 4 | Niet meer in bezit |
| Z | Onbekend |

2.54 quantity**XML-segment****Naam van de variabele*****Shipment***

quantity

Omschrijving van de variabele

Hoeveelheid (omschrijving) in stuks, liters of m3 van de zending.

Toelichting

Als het gewicht in kilogrammen niet of "moeilijk" bepaald kan worden, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding (omschrijving) in stuks, liter of m3 van de vervoerde goederensoort.

Gebruik in alle andere gevallen het gewicht <grossWeight>.

Gegevenstype**Posities**

String

20

Conditie voor de variabele

Invullen van deze omschrijving is verplicht als <grossWeight> = "" (blanco) of ontbreekt.

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.55 queryEndDate**XML-segment*****query*****Naam van de variabele**

queryEndDate

Omschrijving van de variabele

Einddatum (CCJJ-MM-DD) van de (enquête) periode waarvoor bij de vervoerder gegevens worden opgevraagd.

CC = eeuw
JJ = jaar
MM = maand
DD = dag.

Toelichting*Geen***Gegevenstype**

Date

Posities

8

Conditie voor de variabele*Geen***Code tabel voor deze variabele***Geen*

2.56 queryId**XML-segment*****query*****Naam van de variabele**

queryId

Omschrijving van de variabele

Aanvraag (referentie) nummer waarmee een vraag (enquêteoptie) eenduidig kan worden geïdentificeerd.

Toelichting

Via een Opvraagbericht kan specifieke informatie bij een vervoerder worden opgevraagd. Elke aanvraag wordt door de aanvrager voorzien van een aanvraag nummer, waaraan ook in het antwoordbericht wordt gerefereerd.

Gegevenstype

String

Posities

35

Conditie voor de variabele

Invullen van deze omschrijving is verplicht als het een opvraagbericht is OF als het een antwoord is op een opvraagbericht.

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.57 queryStartDate**XML-segment*****query*****Naam van de variabele**

queryStartDate

Omschrijving van de variabele

Startdatum (CCJJ-MM-DD) van de periode waarvoor bij de vervoerder gegevens worden opgevraagd.

CC = eeuw
JJ = jaar
MM = maand
DD = dag.

Toelichting*Geen***Gegevenstype**

Date

Posities

8

Conditie voor de variabele*Geen***Code tabel voor deze variabele***Geen*

2.58 queryType**XML-segment****Naam van de variabele*****Shipment***

queryType

Omschrijving van de variabele

Aanvraagtype identificatie, omschrijving of titel.

Toelichting

Via een Opvraagbericht kan specifieke informatie bij een vervoerder worden opgevraagd. Elke aanvraag wordt door de aanvrager voorzien van een aanvraagtype of extra informatie + een aanvraag id (<queryId>) zodat aan de ontvangende kant de verschillende (type) aanvragen onderscheiden kunnen worden en op de juiste manier kan worden geantwoord.

Gegevenstype**Posities**

String

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.59 signalNotice**XML-segment****Naam van de variabele*****DangerousGoods***

signalNotice

Omschrijving van de variabele

Hiermee wordt het oranjebord bedoeld, dat tijdens het transport van gevaarlijke goederen moet worden gevoerd.

Toelichting

Het oranje bord kan blanco zijn of voorzien van GEVI-code en UNnummer.

Gegevenstype**Posities**

String

1

Conditie voor de variabele

Invullen is verplicht als het een gevaarlijke stof betreft en/of <UNNumber> = "".

Code tabel voor deze variabele**Waarde Omschrijving**

1	Ja
2	Nee
Z	Onbekend

2.60 shipmentDistance**XML-segment*****Shipment*****Naam van de variabele**

shipmentDistance

Omschrijving van de variabele

Zendingsafstand in km, dat is de afstand waarover de zending is vervoerd door het voertuig (excl gecomb transport).

Toelichting

Vul de afstand in kilometers in waarover de zending vervoerd is. Bij gecombineerd vervoer is dat exclusief de kilometers die de goederen per trein, ferry, via binnenvaart of zeevaart hebben afgelegd.

Gegevenstype

Integer

Posities

5

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.61 shipmentLoad**XML-segment*****Shipment*****Naam van de variabele**

shipmentLoad

Omschrijving van de variabele

Indicator voor lege of beladen containers, wissellaadbakken of afzetbakken

Toelichting

Geen

Gegevenstype

String

Posities

1

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele**Waarde Omschrijving**

1	Beladen
2	Leeg
Z	Onbekend

2.62 siteWorkDistance**XML-segment Naam van de variabele*****MotorVehicle*** siteWorkDistance**Omschrijving van de variabele**

Totaal aantal verreden km op niet openbare weg (terreinwerk).

Toelichting*Opgave van het totaal gereden kilometers (niet op de openbare weg), zoals op bouwterrein, wegeaanleg, haventerrein, fabrieksterrein, eigen terrein enz.***Gegevenstype Posities**

Integer 5

Conditie voor de variabeleInvullen verplicht indien <vehicleActivity> = **5** (Uitsluitend terreinwerk).**Code tabel voor deze variabele**

Geen

2.63 startDateRelationship**XML-segment*****MotorVehicle*****Naam van de variabele**

startDateRelationship

Omschrijving van de variabele

Datum (CCJJ-MM-DD) van ingang eigendomsverhouding.

CC = eeuw
JJ = jaar
MM = maand
DD = dag.

Toelichting

Geen

Gegevenstype

Date

Posities

8

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.64 startDateTimeJourney**XML-segment****Naam van de variabele****startJourney**

startDateTimeJourney

Omschrijving van de variabele

Startdatum en –tijd van de gemaakte rit of datumtijd waarop de beladen of lege rit is begonnen (de transportdatum).

Datumtijd dient als volgt ingevuld te worden: JJJJ[-MM[-DD{Thh[:mm[:ss[:s[TZD]]]]]]]

- JJJJ = jaar in vier cijfers (>=0001)
- MM = maand in twee cijfers (01 tot 12 waar 01=januari, etc.)
- DD = dag van de maand in twee cijfers (01 tot 31 afhankelijk van de maand en het jaar)
- hh = uur in twee cijfers (van 00 to 23) (am/pm zijn NIET toegestaan)
- mm = minuten in twee cijfers (van 00 tot 59)
- s = een of twee cijfers om tienden van secondes aan te geven
- TZD = Time Zone Designator ("Z" for UTC or +hh:mm of – hh:mm voor correctie naar lokale tijd)

Als het tijdgedeelte aanwezig is, maar de tijdzoneaanduiding (TZD) ontbreekt, wordt aangenomen dat de tijdzone UTC is.

Toelichting

Datum en tijd van aanvang van de rit.

Gegevenstype**Posities**

String (DT)

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.65 streetName**XML-segment****Naam van de variabele*****Address***

streetName

Omschrijving van de variabele

Straatnaam (vrij te specificeren) behorend bij een adres.

Toelichting

Geen

Gegevenstype**Posities**

String

35

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.66 streetNumber**XML-segment****Naam van de variabele*****Address***

streetNumber

Omschrijving van de variabele

Huisnummer inclusief toevoegingen (bv 12a of 14 rood) behorend bij *streetName* in een adres.

Toelichting

Geen

Gegevenstype**Posities**

String

10

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.67 testIndicator**XML-segment****Naam van de variabele*****Message***

testIndicator

Omschrijving van de variabele

Hulpveld om bijvoorbeeld aan te geven dat het om een testbericht gaat.

Toelichting

Testberichten kunnen nodig zijn voor het doen van testaanmeldingen of andere testen. Deze berichten horen duidelijk gescheiden te kunnen worden van de operationele berichten.

Gegevenstype**Posities**

Integer

1

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele**Waarde****Betekenis**

0 (false) of afwezig

normaal bericht.

1 (true)

testbericht.

2.68 totalAxes**XML-segment****Naam van de variabele*****Trailer***

totalAxes

Omschrijving van de variabele

Totaal aantal assen (incl hefassen) van buitenlandse aanhanger of oplegger.

Toelichting

Geen

Gegevenstype**Posities**

Integer

2

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele

Geen

2.69 trailerType**XML-segment*****Trailer*****Naam van de variabele**

trailerType

Omschrijving van de variabele

Aanduiding van soort buitenlandse aanhanger of oplegger.

Toelichting

Geen

Gegevenstype

String

Posities

1

Conditie voor de variabele

Geen

Code tabel voor deze variabele**Waarde Omschrijving**

1 Aanhanger

2 Oplegger

Z Onbekend

2.70 typeOfTransport**XML-segment*****Journey*****Naam van de variabele**

typeOfTransport

Omschrijving van de variabele

Marktvorm waarbinnen de rit wordt uitgevoerd.

Toelichting*Indicator voor beroepsvervoer.***Gegevenstype**

String

Posities

1

Conditie voor de variabele

Als <companyID_NIWO> <> "" (NIWO id ingevuld) dan waarde 2.

Code tabel voor deze variabele**Waarde Omschrijving**

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Eigen vervoer |
| 2 | Beroepsvervoer |
| Z | Onbekend |

2.71 vehicleActivity**XML-segment****MotorVehicle****Naam van de variabele**

vehicleActivity

Omschrijving van de variabele

Activiteit van het motorvoertuig.

Toelichting

De activiteitsopgave van het motorvoertuig geeft zicht op het bestaan en aanwezigheid van het motorvoertuig. Daarnaast wordt de verhouding bepaald tussen gereden (openbare weg /niet openbare weg) en stilstand. EU-verordening 642/2004 schrijft nauwkeurigheidseisen voor aan de gegevensverzameling van EU-verordening 1172/98. Zicht op de activiteiten van de vervoerder.

Gegevenstype

String

Posities

1

Conditie voor de variabele

Waarde 2 'niet meer in bezit' kan enkel voorkomen als reactie op het opgavebericht (steekproef). Bij integrale waarneming hoeven de voertuigen die niet meer in bezit zijn, niet aangeleverd te worden.

Code tabel voor deze variabele**Waarde Omschrijving**

- | | |
|---|------------------------------|
| 0 | Niet van toepassing |
| 1 | Gereden (normale activiteit) |
| 2 | Niet meer in bezit |
| 3 | Geen motorvoertuig |
| 4 | Niet gereden |
| 5 | Uitsluitend terreinwerk |
| Z | Onbekend |

3 Codetabellen

3.1 Codes voor type vervoermiddel (UN Rec 28)

De codes voor het type vrachtwagen (combinatie) (mode of transport = 3) zijn conform de UN Recommendation 28 en zoals gebruikt in de transport industrie.

Voor de statistiek aangiften gelden de volgende codes:

Code	Omschrijving	Aanvullende omschrijving
01	TRUCK	Automotive vehicle designed for hauling loads.
02	TANK TRUCK	Automotive vehicle with a tank.
03	TRACTOR	Automotive vehicle with an engine designed for pulling.
04	DELIVERY VAN	Closed automotive vehicle designed for carrying freight.
05	TIP TANKER	Automotive vehicle designed with a tank lifting capability.
06	DRY BULK TRUCK	Automotive vehicle designed for carrying dry bulk cargo.
07	CONTAINER TRUCK	Automotive vehicle designed for carrying containers.
08	FURNITURE VAN	Automotive vehicle designed for carrying motorcars.
09	REEFER TRUCK	Automotive vehicle designed for the carriage of frozen cargo.
10	MAIL TRUCK	Automotive vehicle designed for carrying mail.
62	FREEZER TRUCK AND ISOTHERMIC TRAILER	A combined freezer truck and isothermic trailer
63	ISOTHERMIC TRUCK AND TRAILER	A truck and a trailer equipped to maintain controlled temperatures.
64	REFRIGERATED TRUCK AND ISOTHERMIC TRAILER	A combined refrigerated truck and isothermic trailer
65	FREEZER TRUCK AND REFRIGERATED TRAILER	A combined freezer truck and refrigerated trailer.
66	ISOTHERMIC TRUCK AND REFRIGERATED	A combined isothermic truck and

	TRAILER	refrigerated trailer.
67	TRUCK WITH OPENING FLOOR AND EXTENDABLE TRAILER	A combined truck with opening floor and extendable Trailer
68	RIGID TRUCK WITH TANK AND TANK TRAILER	A combined rigid truck with tank and tank trailer
69	BULK TRUCK AND TANK TRAILER	A combined bulk truck and tank trailer
70	RIGID TRUCK WITH TANK AND BULK TRAILER	A combined rigid truck with tank and bulk trailer
71	BULK TRUCK AND TRAILER	A combined truck and a trailer capable of carrying liquids or bulk goods.
72	TAUT LINER TRUCK AND EXTENDABLE TRAILER	A combined taut liner truck and extendable trailer
73	TAUT LINER TRUCK WITH REMOV. ROOF AND EXT. TRAILER	A combined taut liner truck with removable roof and extendable trailer
74	BULK TRUCK AND EXTENDABLE TRAILER	A combined bulk truck and extendable trailer
75	REFRIGERATED TRUCK AND FREEZER TRAILER	A combined refrigerated truck and freezer trailer
76	ISOTHERMIC TRUCK AND FREEZER TRAILER	A combined isothermic truck and freezer trailer
77	FURNITURE TRUCK AND TRAILER	Combined truck and trailer capable of carrying furniture.
78	TAUT LINER TRUCK AND FURNITURE TRAILER	A combined taut liner truck and furniture trailer
79	TAUT LINER TRUCK REMOV. ROOF FURNITURE TRAILER	A combined taut liner truck with removable roof and furniture trailer.
80	TIP-UP TRUCK AND GONDOLA TRAILER	A combined tip-up truck and gondola trailer.
81	TAUT LINER TRUCK AND GONDOLA TRAILER	A combined taut liner truck and gondola trailer

82	TAUT LINER TRUCK REMOV. ROOF AND GONDOLA TRAILER	A combined taut liner truck with removable roof and gondola trailer
83	TRUCK WITH OPENING FLOOR AND GONDOLA TRAILER	A combined truck with opening floor and gondola trailer
84	BULK TRUCK AND GONDOLA TRAILER	A combined bulk truck and gondola trailer
85	TIP-UP TRUCK AND EXTENDABLE GONDOLA TRAILER	A combined Tip-up truck with extendable gondola trailer
86	TAUT LINER TRUCK AND EXTENDABLE GONDOLA TRAILER	A combined taut liner truck and extendable gondola trailer
87	TAUTL. TRUCK REMOV ROOF EXTEND GONDOLA TRAILER	A combined taut liner truck with removable roof and extendable gondola trailer
88	TRUCK OPENING FLOOR AND EXTEND. GONDOLA TRAILER	A combined truck with opening floor and extendable gondola trailer
89	BULK TRUCK AND EXTENDABLE GONDOLA TRAILER	A combined bulk truck and extendable gondola trailer
90	TIP-UP TRUCK AND TRAILER WITH OPENING FLOOR	A combined tip-up truck and trailer with opening floor
91	TAUT LINER TRUCK AND TRAILER WITH OPENING FLOOR	A combined truck taut liner truck and trailer with opening floor.
92	TAUTL. TRUCK REMOV. ROOF TRAILER OPENING FLOOR	A combined taut liner truck with removable roof and trailer with opening floor
93	TRUCK AND TRAILER WITH OPENING FLOOR	A combined truck and a trailer with an opening floor.
94	BULK TRUCK AND TRAILER WITH OPENING FLOOR	A combined bulk truck and trailer with opening floor.

3.2 Containertype Codes (ISO 6364)

De codes voor het containertype zijn gebaseerd op de ISO 6364 standaard. Het containertype bestaat uit een code van 4 karakters, die als volgt wordt opgebouwd:

- Het 1^e karakter staat voor de containerlengte.
- Het 2^e karakter staat voor de breedte en hoogte.
- Het 3^e en 4^e staan voor het containertype (general cargo, tank etc.).

In het algemeen gelden de volgende basiscodes (indien het type container onbekend is, anders de specifieke codes uit de tabel hierna gebruiken):

- 10 ft container = 10G0
- 20 ft container = 20G0
- 30 ft container = 30G0
- 40 ft container = 40G0
- > 40 ft container = LOG0

In de statistiek aangifte wordt de volgende subset voor containertype gebruikt:

Code	Omschrijving
10G0	10 ft General purpose container without ventilation, Openings at one or both ends.
10B0	10 ft Dry bulk container, Non pressurized, box type, Closed
10R0	10 ft Thermal container, Mechanically refrigerated.
10H0	10 ft Thermal container, Refrigerated and/or heated with removable equipment located externally.
10P0	10 ft Platform (container).
10T0	10 ft Tank container, For nondangerous liquids.
10T3	10 ft Tank container, For dangerous liquids.
10T7	10 ft Tank container, For gases.
10A0	10 ft Air/Surface container.
1ZZZ	10 ft details onbekend.
20G0	20 ft General purpose container without ventilation, Openings at one or both ends.
20B0	20 ft Dry bulk container, Non pressurized, box type, Closed
20R0	20 ft Thermal container, Mechanically refrigerated.
20H0	20 ft Thermal container, Refrigerated and/or heated with removable equipment located externally.
20P0	20 ft Platform (container).
20T0	20 ft Tank container, For nondangerous liquids.
20T3	20 ft Tank container, For dangerous liquids.
20T7	20 ft Tank container, For gases.
20A0	20 ft Air/Surface container.
2ZZZ	20 ft details onbekend.
30G0	30 ft General purpose container without ventilation, Openings at one or both ends.
30B0	30 ft Dry bulk container, Non pressurized, box type, Closed
30R0	30 ft Thermal container, Mechanically refrigerated.
30H0	30 ft Thermal container, Refrigerated and/or heated with removable equipment located externally.

30P0	30 ft Platform (container).
30T0	30 ft Tank container, For nondangerous liquids.
30T3	30 ft Tank container, For dangerous liquids.
30T7	30 ft Tank container, For gases.
30A0	30 ft Air/Surface container.
3ZZZ	30 ft details onbekend.
40G0	40 ft General purpose container without ventilation, Openings at one or both ends.
40B0	40 ft Dry bulk container, Non pressurized, box type, Closed
40R0	40 ft Thermal container, Mechanically refrigerated.
40H0	40 ft Thermal container, Refrigerated and/or heated with removable equipment located externally.
40P0	40 ft Platform (container).
40T0	40 ft Tank container, For nondangerous liquids.
40T3	40 ft Tank container, For dangerous liquids.
40T7	40 ft Tank container, For gases.
40A0	40 ft Air/Surface container.
4ZZZ	40 ft details onbekend.
L0G0	45 ft General purpose container without ventilation, Openings at one or both ends.
L0B0	45 ft Dry bulk container, Non pressurized, box type, Closed
L0R0	45 ft Thermal container, Mechanically refrigerated.
L0H0	45 ft Thermal container, Refrigerated and/or heated with removable equipment located externally.
L0P0	45 ft Platform (container).
L0T0	45 ft Tank container, For nondangerous liquids.
L0T3	45 ft Tank container, For dangerous liquids.
L0T7	45 ft Tank container, For gases.
L0A0	45 ft Air/Surface container.
LZZZ	45 ft details onbekend.
ZZZZ	Onbekend

3.3 Goederensoorten (CBS codes)

In de vervoerstatistieken van het CBS wordt voor de classificatie van goederen gebruik gemaakt van een indeling die gebaseerd is op de Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, Révisée (NSTR). Deze codering is sinds 1 januari 1967 van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie.

Door de hiërarchische opbouw van codenummers is het mogelijk goederen te groeperen tot 10 hoofdstukken (1-digit) en 52 groepen (2-digit) op basis van het eerste, resp. de twee eerste cijfers van het codenummer.

- 0 Landbouwproducten en levende dieren
- 1 Andere voedingsproducten en veevoeder
- 2 Vaste minerale brandstoffen
- 3 Aardoliën en aardolieproducten
- 4 Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies
- 5 IJzer, staal en non-ferrometalen (incl. halffabrikaten)
- 6 Ruwe mineralen en -fabrikaten; bouwmaterialen
- 7 Meststoffen
- 8 Chemische producten
- 9 Voertuigen, machines en overige goederen (w.o. stukgoederen)

Zie ook: <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/nst/default.htm>

Hieronder een samenvatting van de NSTR goederensoort codes zoals die in het kader van het wegvervoer bij het CBS in gebruik zijn:

Goederencode	Omschrijving
0010	Levende dieren
0110	Tarwe, spelt, mengkoren
0120	Gerst
0130	Rogge
0140	Haver
0150	Mais
0160	Rijst
0190	Overige granen
0200	Aardappelen
0311	Sinaasappelen en mandarijnen
0319	Overige citrusvruchten
0351	Bananen
0352	Appels en peren
0359	Overig vers fruit; noten
0391	Tapioca, maniok, cassave e.d. (incl. wortelen en pellets)
0392	Verse en bevroren groenten
0410	Wol
0420	Katoen
0430	Kunstmatige textielvezels
0451	Jute en juteafval
0459	Zijde; vlas, hennep en andere plantaardige textielvezels
0490	Lompen en afval van textiel

Goederencode	Omschrijving
0510	Papierhout
0520	Mijnhout
0550	Ander rondhout
0560	Vierkant gehakt en gezaagd hout; houten dwarsliggers e.d.
0570	Brandhout, houtskool, houtafval; ruwe kurk en -afval
0600	Suikerbieten
0910	Ruwe huiden en vellen; afval daarvan
0920	Natuurlijke of synthetische rubber, ruw of geregenereerd
0991	Bloembollen
0992	Bloemen
0999	Overige grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong
1110	Ruwe suiker
1120	Geraffineerde suiker
1130	Melasse
1210	Wijn en druivenmost
1220	Bier
1250	Overige alcoholische dranken
1280	Alcoholvrije dranken
1310	Koffie
1321	Cacaobonen
1322	Cacao en chocoladeproducten
1331	Thee en mat,
1332	Specerijen
1340	Ruwe tabak en afval
1350	Tabaksfabrikaten
1360	Glucose, dextrose, andere suiker, suikerwerk, honig
1390	Bereide voedingsmiddelen, n.a.g.
1410	Vlees, vers, gekoeld, bevroren
1420	Vis, schaal-, schelp- en weekdieren, vers, bevroren, gedroogd, gezouten, gerookt
1430	Verse melk en room
1440	Boter, kaas en andere melkproducten
1450	Margarine, reuzel, andere spijsvetten
1460	Eieren
1471	Vlees, gedroogd, gerookt, gezouten
1472	Bereidingen en conserven van vlees
1480	Bereidingen en conserven van vis, schaal-, schelp- of
1610	Meel, bloem en grutten van granen
1620	Mout
1630	Andere graanproducten
1641	Gedroogd fruit
1642	Bevroren fruit, bereidingen en conserven van fruit
1650	Peulvruchten, gedroogd
1660	Bereidingen en conserven van groenten
1670	Hop
1710	Stro, hooi en kaf van graangewassen
1720	Perskoeken en afvallen van de winning van plantaardige oliën

Goederencode	Omschrijving
1790	Zemelen en ander voedsel bestemd voor dieren, afval van de voedingsindustrie.
1811	Kopra
1812	Sojabonen
1813	Grondnoten
1819	Overige oliehoudende zaden
1821	Dierijke oliën en vetten
1822	Lijnolie
1829	Overige plantaardige oliën en vetten
2110	Steenkool
2130	Steenkoolbriketten
2210	Bruinkool
2230	Bruinkoolbriketten
2240	Turf
2310	Cokes en halfcokes van steenkool
2330	Cokes en halfcokes van bruinkool
3100	Ruwe aardolie
3210	Benzine
3231	White spirit
3232	Kerosine en brandstof voor reactiemotoren
3250	Gas- en dieselolie, lichte huisbrandolie
3270	Zware stookolie
3300	Energiegassen
3410	Smeeroliën en -vetten
3430	Bitumen en bitumineuze mengsels
3490	Andere aardoliederivaten
4100	IJzererts, behalve geroost ijzerkies
4510	Afval van non-ferrometalen
4520	Kopererts en -concentraten, kopermatte
4530	Aluminiumerts en -concentraat
4550	Mangaanerts en -concentraat
4591	Tinerts en -concentraat
4592	Zinkerts en -concentraat
4599	Overige ertsen en -concentraten
4620	Schroot en afval van ijzer en staal
4660	Hoogovenstof en ijzerslakken voor metaalwinning
4670	Geroost ijzerkies
5120	Ruw gietijzer, spiegelijzer en ferromangaan
5150	Ruw staal
5220	Gewalste halffabrikaten van staal (knuppels, blooms, billets, bramen, largets, coils)
5230	Andere halffabrikaten van staal
5320	Staal, gewalst in staven of profielen
5350	Walsdraad
5360	Ander draad van ijzer of staal
5370	Rails en ander spoorwegmaterialen van staal
5420	Plaatstaal, in platen gewalst of op haspels of in rollen, universeelplaten
5450	Bandstaal, stripstaal, blik

Goederencode	Omschrijving
5510	Pijpen en verbindingstukken
5520	Ruwe giet- en smeedstukken van staal
5610	Koper en -legeringen, ruw
5620	Aluminium en -legeringen, ruw
5630	Lood en -legeringen, ruw
5640	Zink en -legeringen, ruw
5650	Andere non-ferrometalen en -legeringen, ruw
5680	Halffabrikaten van non-ferrometalen
6110	Industriezand (kwartzand, zilverzand)
6121	Gewoon zand
6122	Grind
6130	Puimsteen, incl. zand en grind van puimsteen
6140	Klei en kleiaarde
6150	Slakken (niet voor metaalwinning) en assen
6210	Zout, ruw of geraffineerd
6220	Ongeroost ijzerkies
6230	Zwavel
6310	Steenslag, keistenen, macadam en teermacadam
6320	Ruwe natuursteen
6330	Gips- en kalksteen voor de industrie
6340	Krijt
6390	Andere ruwe mineralen
6410	Cement
6420	Kalk
6500	Gips
6910	Bouwmaterialen van cement, -beton e.d.
6920	Keramische bouwmaterialen (baksteen, dakpannen e.d.)
7110	Natuurlijk natriumnitraat
7120	Ruwe fosfaat
7130	Ruwe kalizouten
7190	Andere natuurlijke meststoffen
7210	Fosfaatslakken (Thomasslakken)
7220	Andere fosfaatmeststoffen
7230	Kalimeststoffen
7240	Stikstofhoudende meststoffen
7290	Mengmeststoffen en andere gefabriceerde meststoffen
8110	Zwavelzuur, oleum
8120	Natriumhydroxide
8130	Natriumcarbonaat
8140	Calciumcarbide
8190	Andere chemische basisproducten
8200	Aluminiumoxide en -hydroxide
8310	Benzol
8390	Pek, teer en andere ruwe chemische derivaten van steenkool en natuurlijke gassen
8410	Cellulose
8420	Oud papier, afval van papier

Goederencode	Omschrijving
8910	Kunststoffen, onbewerkt
8920	Verf-, kleur- en looistoffen
8931	Medicinale en farmaceutische producten
8932	Parfumerieën en reinigingsmiddelen
8940	Springstoffen en pyrotechnische artikelen en munitie voor jacht en sport
8950	Stijfsel, zetmeel en gluten
8960	Andere chemische producten
9101	Spoor- en trammaterieel
9102	Motorvoertuigen voor het wegvervoer
9103	Motorfietsen en (brom)fietsen
9104	Overige voertuigen voor het wegvervoer
9105	Vliegtuigen
9106	Schepen
9200	Landbouwtractoren en -machines (incl. onderdelen)
9310	Elektrische machines, apparaten en motoren (incl. onderdelen)
9390	Niet-elektrische machines, apparaten en motoren (incl.
9410	Constructiewerken en delen daarvan van metaal
9490	Andere gefabriceerde artikelen van metaal
9510	Glas
9520	Glaswerk, aardewerk e.a. artikelen van minerale stoffen
9610	Leer, leer- en bontwerk
9621	Garens
9622	Weefsels en textielwaren (behalve kleding en schoeisel)
9630	Kleding, breiwerk, schoeisel en reisartikelen
9710	Halffabrikaten en artikelen van rubber
9720	Papier en karton, onbewerkt
9730	Artikelen van papier en karton
9740	Drukwerk
9750	Meubelen, nieuw
9761	Fineer, plaatmateriaal, eenvoudig bewerkt hout
9762	Houtwaren
9763	Kurkwaren
9790	Andere fabrikaten
9910	Gebruikte emballage
9920	Materiaal van bouwondernemingen, kermessen e.d., gebruikt
9930	Verhuisboedels
9940	Goud, munten, gedenkpenningen
9990	Niet te specificeren goederen (incl. stukgoederen)
9999	Oorlogswapens en -munitie

3.4 Goederen codes (Douane Harmonised System)

De Harmonised System (HS) codes zijn internationale Douane codes om goederen te identificeren en in te delen in bepaalde Douane groepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal hoofdstukken: de eerste 2 cijfers staan voor de hoofdgroep gevolgd door een indeling per hoofdstuk, de subgroepen.

De HS codes zijn te vinden op:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/nl/tarhome.htm

De HS code lijst bestaat uit de volgende secties (secties weer onderverdeeld in hoofdstukken):

Section

I	ANIMALS & ANIMAL PRODUCTS
II	VEGETABLE PRODUCTS
III	ANIMAL OR VEGETABLE FATS
IV	PREPARED FOODSTUFFS
V	MINERAL PRODUCTS
VI	CHEMICAL PRODUCTS
VII	PLASTICS & RUBBER
VIII	HIDES, SKINS, LEATHER AND FUR
IX	WOOD & WOOD PRODUCTS
X	WOODPULP & PAPER PRODUCTS
XI	TEXTILES & TEXTILE ARTICLES
XII	FOOTWEAR, HEADGEAR
XIII	ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, CERAMIC, GLASS
XIV	PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, METALS
XV	BASE METALS & ARTICLES THEREOF
XVI	MACHINERY & MECHANICAL APPLIANCES
XVII	TRANSPORTATION EQUIPMENT
XVIII	INSTRUMENTS – MEASURING, MUSICAL
XIX	ARMS & AMMUNITION
XX	FURNITURE, TOYS, SPORTS & MANUFACTURED ARTICLES
XXI	WORKS OF ART
XXII	OTHER, MISCELLANEOUS

Opmerkingen:

Note 1	It is strongly recommended to use, whenever available, the applicable 6 digit HS code. However if a more generic code needs to be considered, the first 4 digits of the HS code may be used. To ensure effective use, it is recommended to provide the HS code for at least the main cargo item, especially in those cases where more than one HS number is applicable.
Note 2	To represent the names of the goods commonly transported sometimes and in close consultation with the owners of the codes, an extra entry has been created and inserted, indicated by an additional code for the 6th digit to ensure proper unambiguous recognition and coding.
Note 3	The official entry column gives by "Y" = official HS code, "*" = official HS Heading or Sub-heading and "+" = In addition to the official HS codes, an indication whether the used description and code are representing an officially recognized code for the customs declaration of goods.
Note 4	In the transport description column a short description often found on cargo manifests has been given to facilitate the use and search for the appropriate HS codes.

De HS secties zijn verder weer als volgt onderverdeeld (overzicht ter informatie en op basis van 6 cijferige code):

	Short Description	Transport Description
SECTION I		
Code 01, 02, 03, 04 and 05		
010000	LIVE ANIMAL	ANIMALS LIVE
020000	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	MEAT
030000	FISH, CRUSTACEAN, MOLLUSC, INVERTEBRATE	
040000	DAIRY, BIRD EGG, HONEY, EDB ANIMAL PRODUCT	
050000	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	ANIMAL PRODUCTS
SECTION II		
Codes 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 & 14		
060000	LIVE TREE, PLANT, BULB, ROOT, CUT FLOWER	PLANTS
070000	EDIBLE VEGETABLE, ROOT, TUBER	VEGETABLES
080000	FRUIT, EDIBLE NUT, PEEL CITRUS, MELON	FRUIT AND NUTS
090000	COFFEE, TEA, MATE, SPICE	
100000	CEREAL	CEREALS
110000	MILL INDUST PROD, MALT, STARCH, GLUTEN	FLOUR
120000	OIL SEED/FRUIT, GRAIN, INDUST PLANT	GRAIN
130000	LAC, GUM, VEGETABLE EXTRACT AND RESIN	
140000	VEGETABLE PRODUCT, PLAINTING MATERIAL	
SECTION III		
Code 15		

	Short Description	Transport Description
150000	FAT, OIL, WAX ANIMAL VEGETABLE	
SECTION IV Code 16,17,18,19,20,21,22,23,24		
160000	PREP MEAT,FISH,AQUATIC INVERTEBRATE	
170000	SUGAR,SUGAR CONFECTIONERY	SUGAR
180000	COCOA AND PREPARATION	
190000	CEREAL,FLOUR,STARCH,MILK PREPARATION	
200000	VEGETABLE,FRUIT,NUT,PLANT PART,PREPARATION	
210000	MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATION	FOODSTUFF NOE
220000	BEVERAGE,SPIRIT,VINEGAR	BEVERAGES
230000	RESIDUE FROM FOOD INDUSTRY,FODDER	
240000	TOBACCO,MANIF TOBACCO SUBSTITUTE	TOBACCO PRODUCTS NOE
SECTION V Code 25, 26, 27		
250000	SALT,SULPHUR,EARTH,STONE,LIME,CEMENT	
260000	ORE,SLAG,ASH	
270000	MINERAL FUEL,OIL,WAX,BITUMINOUS	
SECTION VI Code 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38.		
280000	INORGANIC CHEM,COMPND PRECIOUS METAL	CHEMICAL COMPOUND
290000	ORGANIC CHEMICAL	
300000	PHARMACEUTICAL PRODUCT	PHARMACEUTICALS, MEDICINE
310000	FERTILIZER	
320000	COLORING MATTER	COLORS NON HAZ
330000	ESSENCE OIL,RESINOID,PERFUMERY,COSMET	
340000	SOAP,LUBRICANT,WAX,POLISHING PREPARAT	
350000	MODIFIED STARCH,GLUE,ENZYME	
360000	EXPLOSIVE,MATCH,COMBUSTIBLE PREPS	
370000	PHOTOGRAPHIC,CINEMATOGRAPHIC GOOD	PHOTOGRAPHIC MATERIALS
380000	MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCT	CHEMICAL PRODUCTS
SECTION VII Code 39, 40		
390000	PLASTIC AND ARTICLE	PLASTIC WARE NOE
400000	RUBBER AND RUBBER ARTICLE	RUBBERWARE NOE

	Short Description	Transport Description
SECTION VIII Code 41, 42, 43		
410000	RAW HIDE,SKIN,LEATHER ARTICLE	
420000	LEATHER,ANIMAL GUT ARTICLE	
430000	FURSKIN,ARTIFICIAL FUR,PRODUCT	
SECTION IX Code 44, 45, 46		
440000	WOOD,CORK,STRAW,WICKER ARTICLE	
450000	CORK,ARTICLE	CORK
460000	STRAW,ESPARTO,WICKER ARTICLE	
SECTION X Code 47, 48, 49		
470000	WOOD PULP, PAPER(BOARD) SCRAP,ARTICLE.	
480000	PAPER(BOARD),PULP AND ARTICLE	PAPER MATTER
490000	BOOK,NEWSPAPER,PICTURE,PLAN,SCRIPT	
490100	BOOK,BROCHURE,SIMILAR PRINTED MATTER	PRINTED BOOKS / BROCHURES
SECTION XI Code 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.61,62& 63		
500000	SILK	
510000	WOOL,HORSEHAIR YARN,WOVEN FABRIC	
520000	COTTON	TEXTILE
530000	VEGETABLE FIBRE,PAPER YARN	
540000	MAN-MADE FILAMENT	
550000	MAN-MADE STAPLE FIBRE	
560000	WADDING,SPECIAL YARN AND ARTICLE	
570000	CARPET	
580000	SPECIAL WOVEN+TUFTED TEXTILE FABRIC	
590000	COATED,IMPREG,LAMINATE TEXTILE FABRIC	
600100	PILE,TERRY FABRIC KNITTED,CROCHETTED	
600200	CROCHETED FABRIC NOT PILE KNITTED	
610000	APPAREL,CLOTHING ACCESSOR,KNITTED	WOOL ARTICLES APPAREL
620000	APPAREL,CLOTH ACCESSORIES NOT KNITTED	CLOTHING
630000	TEXTILE ARTICLE,WORN CLOTHING,RAG	
SECTION XII		

	Short Description	Transport Description
Code 64, 65, 66, 67		
640000	FOOTWEAR,GAITER AND PART	SHOES / SANDALS
650000	HEADGEAR AND PART	
660000	UMBRELLA,WALKINGSTICK,WHIP,ETC,	
670000	FEATHER,DOWN,HUMANHAIR,ARTIF FLOWER	
SECTION XIII		
CODE 68, 69, 70		
680000	STONE,PLASTER,CEMENT,ASBESTOS ARTICLE	
690000	CERAMIC PRODUCT	
700000	GLASS,GLASSWARE	GLASSWARE
SECTION XIV		
Code 71		
710000	JEWELLERY,COIN	
710300	PRECIOUS &SEMI PRECIOUS STONES	SEMI PRECIOUS STONES
711400	ARTICLES OF GOLD / SILVERSMITH	
711411	SILVER ARTICLES	SILVERWARE
711700	IMITATION JEWELLERY	
711800	COIN	COINS
711810	COIN NOT OF GOLD NOT LEGAL TENDER	
SECTION XV		
Code 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 & 83		
720000	IRON,STEEL	IRON / STEEL
730000	IRON OR STEEL ARTICLE	
740000	COPPER AND ARTICLE	COPPER
750000	NICKEL, ARTICLE	
760000	ALUMINIUM AND ARTICLE	ALUMINIUM
780000	LEAD,ARTICLE THEREOF	
790000	ZINC,ARTICLE	ZINC
800000	TIN AND ARTICLE	
810000	BASE METAL,CERMET AND ARTICLE	
820000	BASE METAL TOOL,IMPLEMENT,CUTLERY	
830000	MISCELLANEOUS ARTICLE OF BASE METAL	
SECTION XVI		
CODE 84, 85		
840000	NUCLEAR REACTOR,BOILER,ETC AND PA RT	MACHINES
850000	ELECTRICAL MACH, APPLIANCE, APPARATUS	ELECTRICAL APPLIANCES NOE

	Short Description	Transport Description
SECTION XVII Code 86, 87, 88, 89		
860000	RAIL/TRAMWAY MATERIAL, LOCOMOTIVE	
870000	AUTO, VEHICLE, PARTS, BIKES, LANDTRANSPORT	
880000	AIRCRAFT, SPACECRAFT, PART	
SECTION XVIII Code 90, 91, 92		
900000	OPTICAL APPARATUS OF ANY KIND, PART	
910000	CLOCK, WATCH AND PART	
920000	MUSICAL INSTRUMENT, PART, ACCESSORY	
SECTION XIX Code 93		
930000	ARMS, AMMUNITION, PART, ACCESSORY	FIREARMS
SECTION XX Code 94, 95, 96		
940000	FURNITURE, BEDDING, ILLUMINATED LAMP	
950000	TOY, GAME, SPORT REQUISITES AND PART	
960000	MANUFACTURED ARTICLE	
SECTION XXI Code 97		
970000	ART, COLLECTORS' PIECE, ANTIQUE	
SECTION XXII Code 98, 99		
980100	HOUSEHOLD REMOVAL/EFFECT	PERSONAL EFFECTS
980200	CONSTRUCTION MATERIAL	CONSTRUCTION MATERIALS
980300	EXHIBITION GOODS	EXHIBITION GOODS
980400	CONSOLIDATED CARGO	GROUPAGE
980500	FAIRGROUND VEHICLES USED	FAIRGROUND VEHICLES USED
980600	RELIEVE GOODS	CHARITY GOODS
980700	WARRANTY PARTS	WARRANTY PARTS
980800	PICNIC SET	
991000	HV GOVT CARGO NOS	GOVERNMENT CARGO
995000	MAIL	MAIL

3.5 Grensovergangen (CBS codes)

Hieronder de codes voor de grensovergangen in Nederland, zoals in gebruik bij het CBS:

BorderCross Code	Omschrijving
001	Nieuweschans/Leer (A7/E22)
002	Bellingwolde (Wymeesterweg)
003	Bellingwolde - Rhederbrug/Papenburg (N969)
004	Bourtange (N365)
005	Ter Apel/Haren (N366)
006	Klazienaveen (Zwartemeer)/Meppen (N37/E233)
007	Nieuw Schoonebeek/Twist (N863)
008	Schoonebeek/Emlichheim (N853)
009	Coevorden/Emlichheim (N382)
010	Hardenberg (Venebrugge)
011	Tubbergen (Vasse/Mander)
012	Ootmarsum/Neuenhaus
013	Lattrop
014	Denekamp (Noord-Deuningen)/Nordhorn (N342)
015	Oldenzaal (De Lutte) (A1/E30)
016	De Lutte (De Poppe)
017	Overdinkel (Losser) (N731)
018	Losser (Glane)/Gronau
019	Enschede (Glanerbrug)/Gronau
020	Enschede/Gronau (N35)
021	Enschede (Knalhutte)/Ahaus-Altstätte
022	Haaksbergen (Buurse) /Ahaus
023	Eibergen (Rekken)/Ahaus
024	Groenlo/Vreden
025	Winterswijk/Vreden (N820)
026	Winterswijk/Borken (N319)
027	Winterswijk (Woold)
028	Aalten (Heurne)/Bocholt (N313)
029	Dinxperlo Oost
030	Dinxperlo (N317)
031	Gendringen
032	Megchelen
033	Netterden/Emmerich
034	's-Heerenberg/Emmerich (N316)
035	's-Heerenberg
036	Beek
037	Zevenaar/Emmerich (A12/E35)
038	Babberich/Elten
039	Lobith (Spijk)/Elten

040	Lobith/Elten
041	Millingen aan de Rijn
042	Beek/Kleve (N325)
043	Berg en Dal/Kleve
044	Groesbeek/Kleve
045	Milsbeek
046	Ottersum (Ven-Zeldenheide) (N291)
047	Gennep/Heijen (A77/E31)
048	Siebengewald (N552)
049	Well
050	Wellerlooi
052	Arcen
053	Venlo (Wezelse Barriere)
054	Venlo (A67/E34)
055	Venlo (Keulse Barriere) (A61)
056	Tegelen
057	Reuver
058	Swalmen/Brüggen
059	Roermond/Elmpt (N68)
060	Vlodrop (Rothenbach)/Wassenberg (N570)
061	Posterholt/Heinsberg (N293)
062	Echterbos/Waldfeucht
063	Koningsbosch (internationale weg)
064	Spaans Huisken
065	Susteren
066	Doenrade
067	Nieuwstadt
068	Sittard (Broeksittard)
069	Sittard/Tudderen
070	Sittard/Susterzeel
071	Jabeek/Susterzeel
072	Schinveld/Gangelt (N274)
073	Schinveld (Eindstraat)
074	Ubach over Worms/Scherpenseel
075	Rimburg/Ubach Palenberg
076	Eygelshoven/Herzogenrath
077	Kerkrade (Merksteinstraat)
078	Kerkrade (Grensstraat)
079	Kerkrade (Nieuwstraat)
080	Kerkrade (De Locht)
081	Kerkrade (Bocholtz) (A76/E34)
082	Bocholtz
083	Lemiers
084	Vaals (N278)
085	Vaals (Wolfhaag)

086	Slenaken/ De Planck (N648)
087	Mesch (N592)
088	Maastricht
089	Maastricht/Malpertuis
090	Eijsden/Mesch (A2/E25)
091	Maastricht/Maasboulevaard
092	Maastricht/Kanne
093	Maastricht/Vroenhoven (N278)
094	Maastricht/Veldwezelt (N2)
095	Maastricht/Smeermaas-Lanaken (N766)
096	Stein/ Maasmechelen (A76/E314)
097	Berg aan de Maas/Stokkem
098	Roosteren/Maaseik (N296)
099	Ittervoort-Neeritter/Kessenich (N273)
100	Stramproy/Molenbeersel (N292)
101	Stramproy
102	Altweerterheide/Bocholt
103	Weert (N564)
104	Budel-Schoot/Hamont
105	Budel/Hamont
106	Schaft (Abdijweg)
107	Schaft/Rodenrijt-Achel
108	Valkenswaard-Bergeyk/Neerpelt (N69)
109	Luyksgestel/Lommel
110	Eersel (Witrijt)
111	Eersel (A67/E34)
112	Reusel/Arendonk (N284)
113	Goirle/Poppel (N283)
114	Baarle-Nassau/Poppel
115	Baarle-Nassau/Turnhout (N260)
116	Baarle-Nassau (Zondereigensebaan)
117	Ulicoten
118	Ulvenhout
119	Hazeldonk(Breda) (A16/E19)
120	Zundert/Meer (N146)
121	Zundert(Wernhoutsburg) (N263)
122	Roosendaal
123	Roosendaal-Nispen (N262)
124	Nispen/Essen
125	Huijbergen
126	Putte/Kapellen (N289)
127	Ossendrecht (Langeweg)
128	Ossendrecht/Antwerpen (A4)
129	Nieuw Namen
130	Hulst/de Klinge (N691)

131	Hulst (Sint Jansteen) (N60)
132	Koewacht (Axel)
133	Axel (Provincialeweg) (N687)
134	Axel (Overslag)
135	Westdorpe (Sas van gent)/Zelzate (N253)
136	Sas van Gent/Zelzate (N252)
137	Sas van Gent
138	Philippine
139	Ijzendijke (Veldzicht) (N679)
140	Oostburg
141	Sint Kruis
142	(Moershoofde)
143	Aardenburg (Eede) (N251)
144	Aardenburg
145	Eede
146	Sluis (Sint Anna ter Muiden) (N58)
147	Retranchement/Knokke
148	Vlissingen
149	Hoek van Holland
150	Rotterdam
151	Onbekend
152	IJmuiden
153	Delfzijl
154	Scheveningen

3.6 UN Landcodes (ISO 3166)

In deze bijlage zijn de 2 letterige landcodes (zie ook ISO 3166 en UN Recommendation number 3), zoals die in de berichten worden toegepast opgesomd.

Voor de statistiek aangiften gelden de volgende codes:

landcode	Betekenis
AD	Andorra
AE	Verenigde Arabische Emiraten
AL	Albanië
AM	Armenië
AT	Oostenrijk
AZ	Azerbeidzjan
BA	Bosnië-Herzegovina
BE	België
BG	Bulgarije
BH	Bahrein
BY	Wit-Rusland
CH	Zwitserland
CY	Cyprus
CZ	Tsjechië
DE	Duitsland
DK	Denemarken
DZ	Algerije
EE	Estland
EG	Egypte
ES	Spanje
FI	Finland
FO	Faerøer
FR	Frankrijk
GE	Georgië
GI	Gibraltar
GR	Griekenland
HR	Kroatië
HU	Hongarije
IE	Ierland
IL	Israël
IQ	Irak
IR	Iran
IS	IJsland
IT	Italië
JO	Jordanië
KG	Kirgizië
KW	Koeweit

KZ	Kazachstan
LB	Libanon
LI	Liechtenstein
LT	Litouwen
LU	Luxemburg
LV	Letland
LY	Libië
MA	Marokko
MC	Monaco
MD	Moldavië
ME	Montenegro
MK	Macedonië
MT	Malta
NL	Nederland
NO	Noorwegen
OA	Overig Afrika
OL	Overige landen
OM	Oman
OZ	Overige landen Azië
PL	Polen
PT	Portugal
QA	Qatar
RO	Roemenië
RS	Servië
RU	Rusland
SA	Saoedi-Arabië
SD	Soedan
SE	Zweden
SI	Slovenië
SK	Slowakije
SM	San Marino
SY	Syrië
TJ	Tadjikistan
TM	Turkmenistan
TN	Tunesië
TR	Turkije
UA	Oekraïne
UK	Verenigd Koninkrijk
UZ	Oezbekistan
VA	Vaticaanstad
YE	Jemen

3.7 UN Locodes (UN Rec 16)

De UN locodes zijn opgebouwd uit een 2 letterige landcode (conform ISO 3166) gevolgd door een 3 letterige plaatscode. Zie ook UN Recommendation number 16.

De UN locodes zijn elektronisch beschikbaar en te vinden op:

<http://www.unece.org/cefact/locode>

<http://www.unece.org/etrades/download/downloadmain.htm#locode>