

Persbericht

PB99-152
15 juni 1999
9.30 uur

Meer vleermuizen, broedvogels stabiel

In 1998 is het opnieuw goed gegaan met vleermuizen. Broedvogels zijn als groep genomen stabiel in aantal gebleven. Nieuwe uitkomsten van het CBS, gebaseerd op gegevens verzameld door vrijwilligersorganisaties, tonen echter aan dat er ook broedvogelsoorten zijn die in aantal afnemen. Vooral vogels die een voorkeur hebben voor open terreinen doen het de laatste jaren slecht.

Er zijn in 1998 ook meer reptielen gezien dan in voorgaande jaren, maar het is onzeker of dit een echte toename is of dat dit het gevolg is van gunstige omstandigheden bij de waarneming.

Vleermuizen beschermen loont

Vleermuizen die overwinteren in grotten en bunkers en dergelijke zijn gemiddeld met 70% toegenomen sinds 1990. Van veel soorten liggen de aantallen inmiddels weer op het niveau van de jaren vijftig of zelfs daarboven.

Naast het verminderde gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft ook de aanleg en bescherming van overwinteringsverblijven bijgedragen aan het herstel.

Invasie van de kwartelkoning

De vogelstand schommelt al tien jaar rond het niveau van 1990. Sinds 1996 is er sprake van een kleine toename. Dat komt door het herstel van vogelsoorten die geleden hebben van de laatste strenge winter van 1995/1996.

Het natuurbeleid richt zich vooral op de zogenaamde aandachtsoorten, zoals kempiaan, grutto en kwartelkoning. Bij deze groep vogels zijn de jaarlijkse veranderingen wat groter. Dankzij een sterke invasie van de kwartelkoning ligt in 1998 het niveau 10% hoger dan in 1997.

Natuurgebieden groeien dicht

Natuurgebieden in Nederland groeien dicht met struiken en hoge grassen. Deze groeien extra hard door verdroging en het teveel aan meststoffen in de regen.

CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

Soorten die een voorkeur hebben voor dichtgroeïende terreinen, zoals grasmus en blauwborst, maken de laatste jaren een gunstige ontwikkeling door. Hun aantallen zijn sinds 1990 zelfs verdubbeld. Andere vogelsoorten hebben juist last van het dichtgroeïen van heidevelden, open duinen en grote rietvelden. De veldleeuwerik en de grote karekiet behoren tot deze soorten. Van veel van deze soorten zijn de aantallen sinds 1990 gehalveerd.

Veel reptielen waargenomen in 1998

Vrijwel alle reptielen hebben de laatste jaren ernstig geleden onder de milieuproblemen zoals verdroging en vermessing. Sinds 1993, het startjaar van het meetnet reptielen, lijkt de achteruitgang gestopt. In 1998 is zelfs sprake van een recordgroei van 40% ten opzichte van 1997. De snelle groei is waarschijnlijk geflatteerd. Koudbloedige reptielen hebben een sterke behoefte aan zonnewarmte. Bij een gering aantal zonnige dagen, zoals in 1998 het geval was, zijn deze dieren op een zonnige dag in grotere concentraties waar te nemen.

Technische toelichting

De indexcijfers geven voor een soortgroep het gemiddelde verloop van de aantallen per soort. De uitkomsten zijn berekend op basis van gegevens van afzonderlijke meetnetten voor vleermuizen, broedvogels en reptielen. Het veldwerk voor deze meetnetten wordt vrijwel geheel uitgevoerd door vrijwilligers. De coördinatie van het veldwerk gebeurt door SOVON Vogelonderzoek Nederland, tel. (024) 684 81 11, de Stichting Reptielen-, Amfibieën- en Vissenonderzoek Nederland (RAVON), tel. (020) 525 66 24 en de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ), tel. (026) 370 53 18.

Aan de hand van de meetnetgegevens worden eerst jaarlijkse indexcijfers berekend per soort, voor alle soorten waarvoor de steekproef voldoende groot is. Voor alle broedvogels, vleermuizen en reptielen worden de uitkomsten van deze berekeningen vervolgens gemiddeld. Nieuwe gegevens over dagvlinders worden op 21 juni gepubliceerd op het Webmagazine van het CBS (www.cbs.nl).

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dr. A. van Strien, tel. (070) 337 42 14. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Indexcijfers van vleermuizen, broedvogels en reptielen

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Vleermuizen	100	103	116	108	125	141	151	168	170
Broedvogels	100	95	96	98	104	100	97	101	103
Broedvogels aandachtsoorten	100	93	102	104	109	109	105	106	117
Reptielen	.	.	.	100	119	107	111	108	149

Bron: CBS, VZZ, SOVON, RAVON