

Persbericht

PB99-266
18 oktober 1999
9.30 uur

Minder stikstof in mest

De hoeveelheid stikstof in de mest van de Nederlandse veestapel is in 1998 afgenomen. De stikstofuitscheiding lag in 1998 op vrijwel hetzelfde niveau als in 1980. De uitscheiding van stikstof varieert sterk van jaar tot jaar, maar daalt sinds 1986 door de inkrimping van de rundveestapel. Bovendien is in 1998 de stikstofuitscheiding door varkens duidelijk gedaald. De fosfaatuitscheiding is voor het eerst sinds jaren weer licht gestegen, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Minder stikstof in varkensmest

De stikstofuitscheiding door varkens is ten opzichte van 1997 met 7 miljoen kg afgenomen tot 136 miljoen kg. Dit komt omdat de varkensboeren voer met minder stikstof hebben gebruikt. De stikstofuitscheiding van rundvee is het meest gedaald, aldus het CBS. Een aanzienlijk deel van de daling is echter niet structureel. Door het natte weer in 1998 konden de koeien minder de wei in en is er meer geconserveerd ruwvoer gebruikt, dat minder stikstof bevat. Bij pluimvee wordt de verlaging van het stikstofgehalte van het voer ruimschoots tenietgedaan door de groei van de kippenstapel.

Fosfaatuitscheiding weer licht gestegen

Mede onder invloed van de mestwetgeving is de totale fosfaatuitscheiding gedaald van bijna 260 miljoen kg in 1986 tot 190 miljoen kg in 1997. In 1998 is de fosfaatuitscheiding weer met 3 miljoen kg gestegen.

In de pluimveehouderij is door de groei van de kippenstapel en door een lichte stijging van de uitscheiding per dier de hoeveelheid fosfaat in mest weer toegenomen. Rundveehouders hebben wel krachtvoer met minder fosfaat aangekocht dan in 1997. Door de hoge fosfaatgehalten van het ingekuilde gras is echter de fosfaatuitscheiding van rundvee niet gedaald.

Mesttransportcijfers voor 1997

Op basis van registraties van Bureau Heffingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het CBS berekend waar de in

CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

1997 geproduceerde mest terecht is gekomen. Ongeveer 80% wordt op het eigen bedrijf gebruikt. In 1997 is bijna 16 miljoen ton afgevoerd naar andere bedrijven. Een derde deel van de afgevoerde mest gaat naar bedrijven in provincies zonder mestoverschot. De rest wordt bij collega-boeren in overschotprovincies afgezet.

Technische toelichting

De Nederlandse landbouwdieren hebben in 1998 ruim 76 miljoen ton mest geproduceerd. Daarvan is driekwart afkomstig van runderen en 20 procent van varkens. Het CBS berekent de mestproductie en mineralen uitscheiding op basis van jaarlijks geactualiseerde standaardfactoren (de gemiddelde mineralenuitscheiding per dier) en dieren aantallen. De standaardfactoren voor 1998 zijn vastgesteld volgens de geüniformeerde berekeningsmethode van de Werkgroep Uniformering Mest- en Mineralencijfers (WUM), waarin zes instituten (Bureau Heffingen (LNV), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Informatie en Kennis Centrum (IKC)-Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut (LEI), Productschap voor Diervoeder en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)) deelnemen. De cijfers in bijgevoegde tabellen zijn alle berekend volgens deze systematiek.

Gedetailleerde uitkomsten per diergroep worden op verzoek toegezonden. Over het mesttransport en mestgebruik in 1997 zijn uitkomsten per gemeente beschikbaar.

Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, mevr. M.M. van Eerd, tel. (070) 337 41 98. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1: Stikstofuitscheiding Nederlandse veestapel

	1990	1994	1995	1996	1997	1998
	mln kg					
Rundvee, excl. vleeskalveren	415	403	405	393	380	353
Vleeskalveren	6	7	9	10	9	10
Varkens	150	153	150	148	143	136
Pluimvee	65	65	66	66	63	65
Schape en geiten	20	20	20	21	20	20
Pelsdieren en konijnen	.	3	2	2	2	3
Gehele veestapel	657	651	652	641	617	586

Bron: CBS

Tabel 2: Fosfaatuitscheiding Nederlandse veestapel

	1990	1994	1995	1996	1997	1998
	mln kg					
Rundvee, excl. vleeskalveren	111	112	110	96	96	96
Vleeskalveren	3	3	4	3	3	5
Varkens	69	65	60	58	55	54
Pluimvee	33	33	29	29	29	32
Schape en geiten	5	5	4	4	4	5
Pelsdieren en konijnen	.	2	2	2	2	2
Gehele veestapel	220	219	209	192	190	193

Bron: CBS