



Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht

PB00-289
21 december 2000
9.30 uur

Steeds minder sterfgevallen door hart- en vaatziekten

In 1999 zijn ruim 140 duizend inwoners van Nederland overleden. Daarvan is het aandeel overledenen aan hart- en vaatziekten opnieuw gedaald. De sterfte aan longkanker is bij mannen vorig jaar verder afgenomen, terwijl deze bij vrouwen juist is toegenomen. Het aantal overledenen ten gevolge van een val is vorig jaar met meer dan tien procent toegenomen. Het aantal mensen dat overlijdt aan longontsteking is de laatste tien jaar verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoeksgegevens van het CBS naar doodsoorzaken. Verder blijkt dat het aantal sterfgevallen aan aids vorig jaar stabiel is gebleven.

Hart- en vaatziekten meest voorkomende doodsoorzaak

Bijna 50 duizend mensen zijn in 1999 overleden aan hart- en vaatziekten. Daarmee is dit nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak. Wel is het aandeel van hart- en vaatziekten vorig jaar opnieuw teruggelopen. De laatste twintig jaar daalde dit aandeel van 45 procent in 1980 naar 35 procent in 1999. Dit komt voor een belangrijk deel omdat er steeds minder mensen sterven aan een acuut hartinfarct. In 1980 was bijna een op de zes sterfgevallen het gevolg van een acuut hartinfarct. In 1999 is dit gedaald tot een op de tien.

Sterfte aan kanker stabiel

Vorig jaar eiste kanker 38 duizend levens. Kanker komt na hart- en vaatziekten op de tweede plaats in rangorde van de doodsoorzaken. De sterfte aan kanker is stabiel. In 1999 was 27 procent van de sterfgevallen het gevolg van kanker. Dit is evenveel als in 1980.

Sterfte door longontsteking neemt toe

In 1999 zijn ruim 14 duizend mensen aan ziekten van de ademhalingsorganen overleden. Dit wordt voor bijna de helft veroorzaakt door longontsteking. Opvallend is dat het aantal overledenen aan longontsteking sinds 1990 fors is gestegen, van 3,5 duizend naar 6,5 duizend.

CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

Verskil mannen en vrouwen

Bij mannen is het acuut hartinfarct de belangrijkste doodsoorzaak, gevolgd door longkanker en beroerte. Longkanker vormt ruim 30 procent van de totale kankersterfte bij mannen. In 1999 zijn minder mannen aan longkanker overleden dan het jaar daarvoor. De daling van de afgelopen 10 jaar zet daarmee door.

Bij vrouwen veroorzaakt een beroerte de meeste sterfgevallen, gevolgd door het acuut hartinfarct en borstkanker. Het aantal overledenen aan longkanker is bij vrouwen vanaf 1980 sterk toegenomen. Longkanker neemt nu na borstkanker de tweede plaats in binnen het totale aantal sterfgevallen aan kanker.

Dodelijke val

In 1999 zijn er ruim 1 700 mensen overleden door een val. Ten opzichte van 1998 is dit een toename van tweehonderd sterfgevallen. Vrouwen overlijden bijna twee maal zo vaak door een val als mannen. Dit komt onder andere omdat er meer oudere vrouwen zijn dan oudere mannen. Sterfte door een val komt het meest voor bij vrouwen op hoogbejaarde leeftijd.

Stabilisatie aantal aids-doden

Uit de cijfers van het CBS blijkt verder dat het aantal sterfgevallen aan aids in 1999 vrijwel even hoog is geweest als in 1998. Vorig jaar zijn er in Nederland 137 mensen aan aids overleden. Aan de daling die zich vanaf 1995 heeft gemanifesteerd, lijkt een einde te zijn gekomen. Het grootste aantal slachtoffers viel in 1994. Toen overleden 444 mensen aan aids. In Nederland worden aidspatiënten sinds 1982 geregistreerd. Vanaf die tijd heeft deze ziekte in Nederland het leven gekost aan ruim 2 600 mensen.

Technische toelichting

De gegevens zijn afkomstig uit de doodsoorzaken-statistiek, zoals deze door het CBS wordt samengesteld op basis van doodsoorzaak-verklaringen die door artsen worden ingevuld. De cijfers hebben betrekking op personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staan ingeschreven.

Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. J. Hoogenboezem, tel. (070) 337 52 64. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1
Overledenen naar doodsoorzaak en geslacht

	1980	1990	1998	1999	1980	1990	1998	1999
<i>mannen + vrouwen</i>	x 1000				% van de totale sterfte			
Totaal alle doodsoorzaken	114,3	128,8	137,5	140,5	100	100	100	100
Hart- en vaatziekten	51,2	51,6	49,8	49,6	44,8	40,1	36,2	35,3
acuut hartinfarct	20,4	17,3	14,1	13,5	17,8	13,4	10,3	9,6
beroerte (CVA)	12,0	12,4	12,1	12,4	10,5	9,6	8,8	8,8
Kanker	30,7	35,2	37,4	38,1	26,8	27,3	27,2	27,2
longkanker	7,6	8,2	8,6	8,7	6,7	6,4	6,3	6,2
borstkanker	2,7	3,3	3,6	3,7	2,4	2,6	2,6	2,6
Ziekten van de ademhalingsorganen	7,0	10,7	14,0	14,4	6,1	8,3	10,2	10,2
longontsteking	2,8	3,5	6,0	6,5	2,4	2,7	4,3	4,6
Niet-natuurlijke doodsoorzaken	6,1	5,3	4,9	5,2	5,3	4,1	3,6	3,7
verkeersongevallen	2,0	1,3	1,0	1,1	1,8	1,0	0,8	0,8
accidentele val	1,7	1,6	1,5	1,7	1,5	1,2	1,1	1,2
zelfdoding	1,4	1,5	1,5	1,5	1,3	1,1	1,1	1,1

Tabel 2
Overledenen naar doodsoorzaak en geslacht

	1980	1990	1998	1999	1980	1990	1998	1999
<i>mannen</i>	x 1000				% van de totale sterfte			
Totaal alle doodsoorzaken	63,3	66,6	68,2	68,9	100	100	100	100
Hart- en vaatziekten	27,4	25,9	24,3	24,0	43,4	38,9	35,6	34,8
acuut hartinfarct	12,6	10,0	8,0	7,6	20,0	15,0	11,7	11,1
beroerte (CVA)	5,3	4,9	4,7	4,8	8,4	7,4	6,9	7,0
Kanker	18,2	19,9	20,6	21,0	28,8	29,8	30,2	30,5
longkanker	7,0	7,0	6,7	6,6	11,0	10,5	9,8	9,6
borstkanker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Ziekten van de ademhalingsorganen	4,4	6,2	7,5	7,4	7,0	9,4	11,0	10,8
longontsteking	1,3	1,4	2,5	2,7	2,0	2,1	3,6	3,9
Niet-natuurlijke doodsoorzaken	3,6	3,1	2,9	3,0	5,7	4,6	4,2	4,4
verkeersongevallen	1,5	0,9	0,7	0,8	2,3	1,4	1,1	1,2
accidentele val	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	0,9	0,8	0,9
zelfdoding	0,9	0,9	1,0	1,0	1,4	1,4	1,5	1,5

Tabel 3
Overledenen naar doodsoorzaak en geslacht

	1980	1990	1998	1999	1980	1990	1998	1999
<i>vrouwen</i>	x 1000				% van de totale sterfte			
Totaal alle doodsoorzaken	51,0	62,2	69,3	71,6	100	100	100	100
Hart- en vaatziekten	23,8	25,7	25,5	25,6	46,7	41,4	36,8	35,7
acuut hartinfarct	7,7	7,3	6,1	5,8	15,1	11,7	8,9	8,1
beroerte (CVA)	6,7	7,5	7,4	7,6	13,2	12,0	10,7	10,6
Kanker	12,5	15,3	16,8	17,2	24,4	24,6	24,2	24,0
longkanker	0,7	1,2	2,0	2,1	1,3	2,0	2,9	3,0
borstkanker	2,7	3,3	3,5	3,7	5,3	5,3	5,1	5,1
Ziekten van de ademhalingsorganen	2,6	4,4	6,5	6,9	5,1	7,1	9,4	9,7
longontsteking	1,5	2,1	3,5	3,8	3,0	3,3	5,0	5,4
Niet-natuurlijke doodsoorzaken	2,5	2,2	2,0	2,2	4,8	3,6	2,9	3,0
verkeersongevallen	0,5	0,4	0,3	0,3	1,1	0,6	0,4	0,4
accidentele val	1,1	1,0	1,0	1,1	2,2	1,6	1,4	1,6
zelfdoding	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,9	0,7	0,7

Bron CBS