

Toen en nu


Sterfte aan kanker in 1952 en 2002

Vanaf ongeveer 65-jarige leeftijd is onder mannen de kans om aan kanker te overlijden tegenwoordig beduidend groter dan vijftig jaar geleden. Onder vrouwen is deze kans juist kleiner geworden (*grafiek 1*). De gestegen kans bij mannen is vrijwel volledig te wijten aan de forse toename van longkanker vanaf ongeveer 60-jarige leeftijd (*grafiek 2*). In een halve eeuw tijd is het aandeel van longkanker in de totale sterfte aan kanker onder mannen toegenomen van 19 naar 31 procent (*grafiek 3*). Op de hoogste leeftijden speelt ook de toename van prostaatkanker een rol. Mede door de vergrijzing is het aandeel van prostaatkanker in de totale sterfte aan kanker onder mannen toegenomen van 9 naar 11 procent.


Bij vrouwen is, vergeleken met vijftig jaar geleden, sprake van een lager risico om aan kanker te overlijden. Hoewel ook hun sterfte aan longkanker zeer sterk is toegenomen – het aandeel van longkanker steeg onder vrouwen van 2 naar 15 procent – is deze stijging ruim gecompenseerd door een daling van andere vormen van kanker. Vooral maagkanker heeft sterk aan betekenis verloren (*grafiek 4*). Een halve eeuw geleden was 21 procent van de totale sterfte aan kanker onder vrouwen toe te schrijven aan maagkanker, tegen 4 procent in 2002. In mindere mate is dit ook het geval bij baarmoeder- en baarmoederhalskanker (van 9 naar 6 procent).

Het aandeel van borstkanker en de sterfterisico's op de verschillende leeftijden laten slechts kleine verschillen zien. Borstkanker maakt tegenwoordig, evenals een halve eeuw geleden, ongeveer een vijfde uit van de totale sterfte aan kanker onder vrouwen.


1. Aantal overledenen aan kanker per duizend inwoners in de betreffende leeftijdsgroep, 1952 en 2002



3. Aandeel overleden mannen aan enkele nieuwvormingen binnen de groep sterfte aan kanker, 1952 en 2002



2. Aantal mannen en vrouwen overleden aan longkanker per honderd duizend in de betreffende leeftijdsgroep, 1952 en 2002



4. Aandeel overleden vrouwen aan enkele nieuwvormingen binnen de groep sterfte aan kanker, 1952 en 2002

