



# Persbericht

PB04-137  
31 augustus 2004  
9.30 uur

## ***Aantal arbeidsgehandicapten constant***

Ruim 1,7 miljoen mensen van 15-64 jaar waren in 2003 arbeidsgehandicapt. Dit betekent dat bijna 16 procent van de 15-64-jarigen door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd werd in het verkrijgen of uitvoeren van werk. Het aantal arbeidsgehandicapten is even groot als in 2002. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

### ***Arbeidsdeelname nagenoeg stabiel***

In 2003 behoorde bijna de helft van de arbeidsgehandicapten tot de beroepsbevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Ongeveer 44 procent van de arbeidsgehandicapten had in 2003 een baan, bijna 4 procent was werkloos. Door de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt is ten opzichte van 2002 het aandeel arbeidsgehandicapten met werk 1 procentpunt gedaald, terwijl de werkloosheid onder de arbeidsgehandicapten met een fractie is toegenomen.

### ***Arbeidsgehandicapten relatief oud***

Onder de arbeidsgehandicapten komen relatief veel ouderen voor. In 2003 was 58 procent van de arbeidsgehandicapten 45 jaar of ouder. Van de totale bevolking van 15-64 jaar was 38 procent 45 jaar of ouder. Ouderen hebben gemiddeld vaker gezondheidsproblemen dan jongeren. Het aandeel van 55-64-jarigen onder de arbeidsgehandicapten loopt elk jaar iets op.

### ***Rug- en nekklachten meest genoemd***

Ruim de helft van de arbeidsgehandicapten gaf aan door rug- en nekklachten belemmerd te worden in het uitvoeren of verkrijgen van werk. Rug- en nekklachten zijn daarmee de meest genoemde klachten. Verder had ruim 35 procent klachten aan armen of benen. Ook psychische klachten en migraine werden relatief vaak genoemd als belemmering voor deelname aan het arbeidsproces.

---

### ***Technische toelichting***

Het CBS verzamelt sinds 2000 gegevens over arbeidsgehandicapten op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze cijfers dienen om het overheidsbeleid aangaande reïntegratie van arbeidsgehandicapten te monitoren.

De cijfers zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking. Hierin zijn vragen opgenomen over langdurige aandoeningen en daaruit voortvloeiende

belemmeringen. In 2002 heeft er een methodewijziging plaatsgevonden. Hierdoor kan van meer mensen worden vastgesteld of zij arbeidsgehandicapt zijn. In dit persbericht worden voor het eerst de uitkomsten voor 2002 en 2003 gepresenteerd na de methodische verandering.

Voor de enquête wordt jaarlijks één op de honderd inwoners van Nederland geïnterviewd. Hoewel het gaat om een zeer grote enquête, is de Enquête beroepsbevolking een steekproefonderzoek en hebben de uitkomsten een onnauwkeurigheidsmarge.

Of een aandoening als belemmerend wordt geclassificeerd hangt af van het subjectieve oordeel van de ondervraagde persoon. Degenen die aangeven door ziekte of gebrek belemmerd te worden in het uitvoeren dan wel verkrijgen van werk worden arbeidsgehandicapt genoemd.

**Tabel 1: Arbeidsgehandicapt en personen van 15-64 jaar naar arbeidspositie**

	Arbeidsgehandicapt en		Personen
	2002	2003	15-64 jaar 2003
	<i>x 1 000</i>		
Totaal	1 729	1 730	10 920
	<i>%</i>		
Beroepsbevolking	48,1	47,9	68,8
Werkzaam	45,0	44,0	65,1
Werkloos	3,1	3,9	3,6
Niet beroepsbevolking	51,9	52,1	31,2
Wil 12 u/wk of meer werken	6,8	7,0	4,0
Kan niet werken	18,1	17,8	4,1
Wil niet 12 u/wk of meer werken	26,9	27,3	23,1

**Bron: CBS**

**Tabel 2: Arbeidsgehandicapten en personen van 15-64 jaar naar geslacht en leeftijd**

	Arbeidsgehandicapten		Personen
	2002	2003	15-64 jaar 2003
	x 1 000		
Totaal	1 729	1 730	10 920
	%		
Man	46,4	46,0	50,6
Vrouw	53,6	54,0	49,4
15-24 jaar	6,9	6,8	17,6
25-34 jaar	15,0	13,4	21,0
35-44 jaar	21,5	22,1	23,7
45-54 jaar	28,3	27,7	20,9
55-64 jaar	28,3	30,0	16,8

**Bron: CBS**

**Tabel 3: Personen van 15-64 jaar met een langdurige aandoening, naar type aandoening, 2003**

	Arbeidsgehandicapt
	x 1 000
Totaal	1 730
	%
Armen	35,4
Benen	38,3
Rug- en nekklachten	53,1
Migraine of ernstige hoofdpijn	20,7
Hart- of vaatziekten	13,7
Bronchitis, astma of CARA	15,2
Maag- of darmstoornissen	13,8
Suikerziekte	6,3
Ernstige huidziekte	4,3
Psychische klachten	22,4
Gehoorproblemen	9,4
Epilepsie	2,3
Progressieve ziekten	4,7
Andere aandoening	6,2

NB. Aangezien mensen meerdere aandoeningen kunnen hebben tellen de percentages in deze tabel niet op tot 100.

**Bron: CBS**