

NEG-TYPERING 2002

1. Inleiding

In 1978 werd er door de EG een door alle aangesloten lidstaten te gebruiken typeringsmethode voor agrarische bedrijven geïntroduceerd. Hierdoor werd het mogelijk vergelijkingen te maken tussen de verschillende landen die tot dan toe hun eigen typeringsmethoden hanteerden (in Nederland was dat de VAT-typering). Het maken van deze vergelijkingen was noodzakelijk om de effecten van het EG-beleid in kaart te brengen.

De typeringsmethode, waarbij gebruik wordt gemaakt van economische criteria, is erop gericht een aanvulling te bieden op fysieke classificaties (bedrijfsgrootte in hectares of aantallen dieren). Het criterium dat gebruikt wordt is het Bruto Standaard Saldo (BSS). Een BSS wordt uitgedrukt in ECU's. Het aantal BSS van een bepaald product (gewas of dier) beschrijft het bruto saldo bij een gemiddeld bedrijf dat produceert onder normale omstandigheden in een bepaalde regio gemiddeld genomen over een periode van drie jaar. Nederland geldt als één regio. Het middelste jaar van de periode van drie jaar wordt het referentiejaar genoemd. De Nederlandse BSS-normen worden vastgesteld door het Landbouw-Economisch Instituut (LEI). Dit instituut publiceert vrijwel jaarlijks een boekje waarin nadere informatie verstrekt wordt over de methode van berekening van Bruto Standaard Saldi. Het jaarlijks opnieuw bezien van de lijst is nodig omdat er zich wijzigingen voordoen in productie-opbrengsten en -kosten van bepaalde producten alsmede in het aantal gewassen of dieren waarvoor een BSS gewenst is.

Aanvankelijk werden er door de EG circa 70 producten genoemd waarvoor een BSS-norm berekend diende te worden. In Nederland zijn inmiddels voor circa 180 producten BSS-normen vastgesteld. Dit is het gevolg van het feit dat verschillende EG-producten in Nederland zijn uitgesplitst naar hun verschillende onderdelen/rassen (bijvoorbeeld aardappels). Daarnaast is voor een aantal door de EG (thans EU) onderscheiden producten in Nederland geen BSS-norm berekend omdat het product in Nederland van geen belang is (bijvoorbeeld olijven en rijst). De hoeveelheid BSS van een bedrijf wordt binnen de EU omgerekend naar *European Size Units* (ESU) m.b.v. een bepaalde delingsfactor. Door verschillen in inflatie tussen de lidstaten zijn de lidstaten geleidelijk aan hun eigen factoren gaan gebruiken om de situatie in eigen land zo reëel mogelijk weer te geven. De in Nederland gehanteerde grootte eenheid heeft de naam NGE (Nederlandse Grootte Eenheid). De omrekenformule die in 2002 gehanteerd wordt, luidt: $1 \text{ NGE} = 1390 \text{ ECU}$.

In dit document wordt informatie gegeven over de wijze waarop de Nederlandse BSS-normen gebruikt worden om de in Nederland gehanteerde NEG-typering per bedrijf vast te stellen. Deze NEG-typering is een variant op de destijds door de EG vastgestelde bedrijfstypering van agrarische bedrijven. Er is in Nederland gekozen voor een enigszins afwijkende typing omdat de Europese typing niet voldoende aansluit bij de specialisatie van de Nederlandse land- en tuinbouw.

In de volgende paragraaf wordt eerst enige uitleg gegeven over een begrip dat een belangrijke rol speelt bij de berekening van de hoeveelheid BSS per bedrijf: het voederoverschot. De daaropvolgende paragraaf behandelt de in dit document gebruikte notaties. In paragraaf 4 komen de verschillende productiegroepen aan de orde die een rol spelen bij de NEG-typering. In paragraaf 5 komen de hoofdproductiegroepen aan de orde en worden de condities genoemd die bepalend zijn voor de vaststelling van de NEG-typering van een bedrijf. In paragraaf 6 wordt de omrekenfactor gegeven voor de omrekening van BSS naar NGE's. In paragraaf 7 worden tenslotte wijzigingen op de vragenlijst van de landbouwtelling besproken die in 2002 aanleiding gaven tot aanpassing van de NEG-typering.

2. Voederoverschot

Als de BSS-waarden van graasdieren worden bepaald dan wordt daarbij rekening gehouden met de kosten van de productie van voedergewassen. De bruto standaard saldi van voedergewassen worden daarom bij de meeste bedrijven niet meegenomen in de berekening van de totale hoeveelheid BSS van een bedrijf. In geval er echter sprake is van een voedertekort of een voederoverschot wordt met behulp van een speciale methode het gebrek aan evenwicht tussen graasdieren en voedergewassen gecorrigeerd. De methode maakt gebruik van de ratio R. R wordt berekend door de totale BSS van graasdieren te delen door de totale BSS van voedergewassen. Voor het jaar 2002 geldt dat als $R < 1,7$ er sprake is van een voederoverschot.

Vertaald naar de 2002-situatie betekent dat dat als geldt dat

$$\left[\frac{\text{totale BSS van rubrieken 201 t/m 229, 260, 261, 285, 286, 265, 266, 268, 282 en 284}}{\text{totale BSS van rubrieken 359, 369, 373, 376, 703, 715, 754, 942, 943, 962 en 963}} < 1,7 \right]$$

er sprake is van een voederoverschot. In dat geval worden de normale BSS-waarden toegepast bij de berekening van de graasdieren-BSS maar wordt alleen het overschot aan voedergewassen (en dus niet de hele hoeveelheid voedergewassen) meegeteld bij de berekening van de totale hoeveelheid BSS van een bedrijf. De bijdrage van het overschot aan de totale hoeveelheid BSS van het bedrijf is per voedergewas gelijk aan

$$\text{BSS van het voedergewas} \times \left[1 - \left[\frac{1}{1,7} \times \frac{\text{BSS van de graasdieren}}{\text{BSS van alle voedergewassen}} \right] \right]$$

In verschillende landen van de Europese Unie wordt ook rekening gehouden met de situatie waarin er sprake is van een voedertekort. In Nederland is dit niet het geval.

3. Toelichting op het gebruik van codes en cijfers

Voor de eenvoud wordt in het vervolg van dit document gebruikgemaakt van codes en cijfers en wel als volgt:

- een rubriek wordt aangegeven met een driecijferig nummer dat overeenkomt met de nummering op het beschrijvingsbiljet van de Landbouwtelling 2002;
- een letter 'P' gevolgd door drie of vier cijfers is een productiegroep, d.w.z. een verzameling van rubrieken die tot een bepaalde bedrijfstak binnen de landbouw gerekend kunnen worden en daarom van belang is voor de NEG-typing;
- een letter 'P' gevolgd door één cijfer is een hoofdproductiegroep;
- een hoofdbedrijfstype wordt aangegeven met één cijfer dat correspondeert met de ééncijferige P-aanduiding;
- een onderverdeling van de hoofdbedrijfstypes wordt aangegeven met een viercijferig bedrijfstype-nummer. Hierbij geeft het eerste cijfer altijd het hoofdbedrijfstype aan waarin het bedrijfstype valt, het tweede cijfer geeft weer om welke productiegroep het gaat en de laatste twee cijfers geven een nadere onderverdeling weer binnen de desbetreffende productiegroepen.

Indien er aan een bepaalde conditie voldaan moet worden, bijvoorbeeld alle rubrieken gegroepeerd tot P1 moeten meer dan 2/3 van het totaal BSS van het bedrijf uitmaken, dan wordt dit eenvoudig genoteerd als: $P1 > 2/3$. Zolang niet anders vermeld is, wordt met een deel (bijv. 1/3, 2/3) altijd een deel van de totale BSS van een bedrijf bedoeld.

4. Productiegroepen

Bij het bepalen van de NEG-typing speelt de verdeling van de hoeveelheid BSS over verschillende productiegroepen een belangrijke rol. Er bestaat per productiegroep een code die de hoeveelheid BSS aanduidt. In onderstaande lijst wordt een overzicht van deze productiegroepen gegeven.

Code	Productiegroep	Rubriek	Naam	BSS
P131	MAAIDORSBARE GEWASSEN	301	wintertarwe	12,7 Ecu/are
		303	zomertarwe	9,95 Ecu/are
		305	wintergerst	10,4 Ecu/are
		307	zomergerst	9,95 Ecu/are
		309	rogge	9,95 Ecu/are
		311	haver	9,95 Ecu/are
		312	triticale	9,95 Ecu/are
		313	korrelmaïs	9,95 Ecu/are
		915	groene erwten	11,6 Ecu/are
		916	schokkers	11,6 Ecu/are
		321	kapucijners/ grauwe erwten	11,6 Ecu/are
		323	bruine bonen	14,5 Ecu/are
		325	veldbonen	11,6 Ecu/are
		919	koolzaad (ook boterzaad)	11,2 Ecu/are
		920	raapzaad	11,2 Ecu/are
		329	karwijzaad	11,2 Ecu/are
		331	blauwmaanzaad	14,6 Ecu/are
		957	braak, zwarte (minder dan 6 maanden)	3,70 Ecu/are
		958	braak, zwarte (ten minste 6 maanden)	3,70 Ecu/are
P141	HAKVRUCHTEN	347	pootaardappelen (zand-/veengronden)	26,6 Ecu/are
		349	pootaardappelen (kleigrond)	48,3 Ecu/are
		351	consumptie-aardappelen (zand-/veengrond)	21,4 Ecu/are
		353	consumptie-aardappelen (kleigrond)	32,6 Ecu/are
		355	fabriksaardappelen	15,7 Ecu/are
		357	suikerbieten	26,50 Ecu/are
		359 a)	voederbieten	21,70 Ecu/are
		380	cichorei	23,40 Ecu/are
P143	AKKERBOUWGROENTEN	326	erwten (groen te oogsten)	14,10 Ecu/are
		383	poot- en plantuien	28,00 Ecu/are
		385	zaai-uien	34,80 Ecu/are
		387	zilveruien	28,00 Ecu/are
		429	knolselderij ≥ 100 are	46,2 Ecu/are
		441	schorseneren ≥ 100 are	66,5 Ecu/are
		445	spinazie ≥ 200 are	15,3 Ecu/are
		453	stambonen (groen) ≥ 150 are	12,6 Ecu/are

Code	Productiegroep	Rubriek	Naam	BSS
P143	AKKERBOUWGROENTEN (vervolg)	945	tuinbonen (droog te oogsten) >= 150 are	16,9 Ecu/are
		946	tuinbonen (groen te oogsten) >= 150 are	16,9 Ecu/are
		465	was-, bospeen >= 50 are	25,8 Ecu/are
		469	winterpeen >= 150 are	42,4 Ecu/are
		473	witlofwortel >=100 are	33,9 Ecu/are
		947	suikermâis >= 200 are	36,2 Ecu/are
		948	pronkbonen >= 200 are	36,2 Ecu/are
		949	stoksnijbonen en stokslabonen >= 200 are	36,2 Ecu/are
		950	overige groenten >= 200 are	36,2 Ecu/are
P149	OVERIGE AKKERBOUW	921	vezelvlas	12,5 Ecu/are
		922	lijnzaad (niet van vezelvlas)	12,5 Ecu/are
		715 a)	tijdelijk grasland	13,3 Ecu/are
		369 a)	luzerne	8,75 Ecu/are
		373 a)	snijmaïs	12,60 Ecu/are
		376 a)	corn cob mix	12,60 Ecu/are
		923	groenbemestings- gewassen (anders dan i.h.k.v. de akkerb. regeling)	3,70 Ecu/are
		924	braak , groene- (ten minste 6 maanden)	3,70 Ecu/are
		925	braak , groene- (10 meter ten minste 6 maanden)	3,70 Ecu/are
		926	braak , groene- (ten minste 6 maanden)	3,70 Ecu/are
		927	braak , LNV natuur- eenjarig	3,70 Ecu/are
		928	braak , LNV natuur- meerjarig	3,70 Ecu/are
		929	braak , LNV natuur- eenjarig en andere overheidsinstantie	3,70 Ecu/are
		930	braak , LNV natuur- meerjarig en andere overheidsinstantie	3,70 Ecu/are
		341	graszaad	13,4 Ecu/are
		530	groentezaden	32,2 Ecu/are
		532	bloemzaden	39,2 Ecu/are
		381	hennep	12,9 Ecu/are
		931	overige (niet genoemde) akkerbouwgewassen	21,7 Ecu/are
		932	gierst	21,7 Ecu/are

Code	Productiegroep	Rubriek	Naam	BSS
P149	OVERIGE AKKERBOUW (vervolg)	933	graansorgho	21,7 Ecu/are
		934	overige granen	21,7 Ecu/are
		935	boekweit	21,7 Ecu/are
		936	kanariezaad	21,7 Ecu/are
		937	overige non food/ non feed/gewassen	21,7 Ecu/are
		938	sojabonen	21,7 Ecu/are
		939	zonnebloemen	21,7 Ecu/are
		940	miscanthus	21,7 Ecu/are
		941	niet bitter lupinen	21,7 Ecu/are
		942 a)	overige toegestane voedergewassen	21,7 Ecu/are
		943 a)	overige voedergewassen	21,7 Ecu/are
		944	klaverzaad	21,7 Ecu/are
P211	OPENGRONDSGROENTEN	401	aardbeien	212,0 Ecu/are
		405	andijvie	143,0 Ecu/are
		409	asperges	149,0 Ecu/are
		417	bewaarkool	88,7 Ecu/are
		421	bloemkool	69,9 Ecu/are
		423	broccoli	58,0 Ecu/are
		425	herfst-/vroegte sluitkool	36,8 Ecu/are
		429	knolselderij	
			< 100 are	75,6 Ecu/are
		431	kroten	35,9 Ecu/are
		433	(krop)sla	131,0 Ecu/are
		437	prei	95,20 Ecu/are
		441	schorseneren	
			< 100 are	66,5 Ecu/are
		445	spinazie	
			< 200 are	43,3 Ecu/are
		449	spruitkool	46,6 Ecu/are
		453	stambonen (groen)	
			< 150 are	48,1 Ecu/are
		945	tuinbonen (droog te oogsten < 150 are	47,0 Ecu/are
		946	tuinbonen (groen te oogsten < 150 are	47,0 Ecu/are
		465	was-, bospeen	
			< 50 are	106,0 Ecu/are
		469	winterpeen	
			< 150 are	53,8 Ecu/are
		473	witlofwortel	
			< 100 are	33,9 Ecu/are
		947	suikermals	
			< 200 are	69,2 Ecu/are
		948	pronkbonen	
			< 200 are	69,2 Ecu/are
			stoksnijbonen en stokslabonen	
			< 200 are	69,2 Ecu/are
		950	overige groenten	
			< 200 are	69,2 Ecu/are
		583	witloftrek	60,0 Ecu/are

Code	Productiegroep	Rubriek	Naam	BSS
P212	GLASGROENTEN	602	ronde tomaten	17,9 Ecu/m ²
		603	vleestomaten	20,8 Ecu/m ²
		604	trostomaten	26,1 Ecu/m ²
		605	komkommers	17,85 Ecu/m ²
		606	cherry-tomaten	30,75 Ecu/m ²
		610	aardbeien onder glas	21,50 Ecu/m ²
		611	aardbeien in betreedbare plastic tunnels	7,10 Ecu/m ²
		613	paprika	22,6 Ecu/m ²
		616	radijs	11,45 Ecu/m ²
		618	aubergines	22,05 Ecu/m ²
		624	groentezaden	10,55 Ecu/m ²
		625	opkweekmateriaal	34,10 Ecu/m ²
		621	overige groenten onder glas (incl. meloenen)	12,20 Ecu/m ²
P221	OPENGRONDSBLOEMEN EN -BOLLEN	540	droogbloemen	77,8 Ecu/are
		542	overige bloemkwekerij-gewassen	342,0 Ecu/are
		561	vaste planten	485,0 Ecu/are
		571	hyacinten	232,0 Ecu/are
		573	tulpen	174,0 Ecu/are
		575	narcissen	175,0 Ecu/are
		577	gladiolen	136,0 Ecu/are
		578	krokussen	160,0 Ecu/are
		579	lelies	301,0 Ecu/are
		580	irissen	158,0 Ecu/are
		581	overige bol- en knol-gewassen	176,0 Ecu/are
P222	GLASBLOEMEN	641	rozen	33,00 Ecu/m ²
		643	anjers	20,30 Ecu/m ²
		645	anthurium	19,95 Ecu/m ²
		647	chrysanten	18,65 Ecu/m ²
		649	freesia's	18,20 Ecu/m ²
		650	orchideeën	18,90 Ecu/m ²
		651	gerbera's	29,45 Ecu/m ²
		652	alstroemeria	20,40 Ecu/m ²
		653	gypsophila	15,65 Ecu/m ²
		654	eustoma russellianum	17,50 Ecu/m ²
		655	lelies (snijbloem)	19,65 Ecu/m ²
		656	nerine	14,90 Ecu/m ²
		657	overige snijbloemen	20,20 Ecu/m ²
		658	kalanchoë	37,05 Ecu/m ²
		659	begonia	35,85 Ecu/m ²
		661	overige potplanten voor de bloei	32,70 Ecu/m ²
		662	amaryllisbollen	7,52 Ecu/m ²
		664	ficus	25,30 Ecu/m ²
		668	dracaena	37,95 Ecu/m ²
		669	overige bladplanten	36,85 Ecu/m ²
		663	perkplanten	26,80 Ecu/m ²

Code	Productiegroep	Rubriek	Naam	BSS
P222	GLASBLOEMEN (vervolg)	665	overige bloemkwekerij- gewassen	18,90 Ecu/m ²
		666	opkweekmateriaal voor bloemkwekerijgewassen	34,10 Ecu/m ²
		911	tulpenbroei	56,00 Ecu/1000 stuks
		912	hyacintenbroei	84,00 Ecu/1000 stuks
		913	narcissenbroei	0,87 Ecu/kg
P231	PADDESTOELEN	806	beteelbare oppervlakte champignons zonder doorgroeide compost	87,25 Ecu/m ²
		807	beteelbare oppervlakte champignons met doorgroeide compost	130,5 Ecu/m ²
		809	overige eetbare paddestoelen	215 Ecu/ton vers substraat
P301	FRUIT	501	appelen aangeplant in seizoen 1997/'98	69,9 Ecu/are
		503	appelen aangeplant vóór seizoen 1997/'98	69,9 Ecu/are
		505	peren aangeplant in seizoen 1997/'98	103,0 Ecu/are
		507	peren aangeplant vóór seizoen 1997/'98	103,0 Ecu/are
		515	overige pit- en steenvruchten	120,0 Ecu/are
		520	kleinfruit	258,0 Ecu/are
		525	machinaal geoogst fruit	34,8 Ecu/are
P311	BOOMKWEKERIJGEWASSEN	551	bos- en haagplantsoen	115,0 Ecu/are
		552	laan- en parkbomen	139,0 Ecu/are
		554	vruchtbomen	104,0 Ecu/are
		555	rozenstruiken	128,0 Ecu/are
		557	sierconiferen	333,0 Ecu/are
		559	sierheesters en klimplanten	780,0 Ecu/are
P321	FRUIT EN BOOMKWEKERIJ- GEWASSEN ONDER GLAS	635	fruit onder glas	8,05 Ecu/m ²
		670	boomkwekerijgewassen en vaste planten onder glas ge- teeld voor vermeerdering en/of aantrekking	10,40 Ecu/m ²
		672	boomkwekerijgewassen en vaste planten onder glas geteeld volledig onder glas	25,00 Ecu/m ²
P331	SNELGROEIEND HOUT	954	bos, zonder herpl. plicht	3,85 Ecu/are
		955	bos (set aside regeling)	3,85 Ecu/are
		956	braak, met bos (SBL) regeling	3,85 Ecu/are

Code	Productiegroep	Rubriek	Naam	BSS
P411	RUNDVEE COMBINATIE 1	201	vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar (geen vlees- of weidevee)	295 Ecu/dier
		203	mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar (geen vlees- of weidevee)	295 Ecu/dier
		205	vrouwelijk jongvee, 1 tot 2 jaar (geen vlees- of weidevee)	455 Ecu/dier
		209	vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder (nog nooit gekalfd) (geen vlees- of weidevee)	455 Ecu/dier
		211	melk- en kalfkoeien	1790 Ecu/dier
		214	vleeskalveren voor de witvleesproductie	190 Ecu/dier
		216	vleeskalveren voor de rosé vleesproductie	195 Ecu/dier
		217	ander vleesvee jonger dan 1 jaar, vrouwelijk	310 Ecu/dier
		219	ander vleesvee jonger dan 1 jaar, mannelijk	310 Ecu/dier
		221	ander vleesvee 1 tot 2 jaar, vrouwelijk	310 Ecu/dier
		225	ander vleesvee 2 jaar en ouder, vrouwelijk (nog nooit gekalfd)	310 Ecu/dier
P4111	RUNDVEE COMBINATIE 2	211	melk- en kalfkoeien	1790 Ecu/dier
P412	RUNDVEE COMBINATIE 3	201	vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar (geen vlees- of weidevee)	295 Ecu/dier
		203	mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar (geen vlees- of weidevee)	295 Ecu/dier
		205	vrouwelijk jongvee, 1 tot 2 jaar (geen vlees- of weidevee)	455 Ecu/dier
		207	mannelijk jongvee, 1 tot 2 jaar (geen vlees- of weidevee)	895 Ecu/dier
		209	vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder (nog nooit gekalfd) (geen vlees- of weidevee)	455 Ecu/dier
		211	melk- en kalfkoeien	1790 Ecu/dier
		213	stieren voor de fokkerij, 2 jaar en ouder	895 Ecu/dier
		214	vleeskalveren voor de witvleesproductie	190 Ecu/dier
		216	vleeskalveren voor de rosé vleesproductie	195 Ecu/dier

Code	Productiegroep	Rubriek	Naam	BSS
P412	RUNDVEE COMBINATIE 3 (vervolg)	217	ander vleesvee jonger dan 1 jaar, vrouwelijk	310 Ecu/dier
		219	ander vleesvee jonger dan 1 jaar, mannelijk	310 Ecu/dier
		221	ander vleesvee 1 tot 2 jaar, vrouwelijk	310 Ecu/dier
		223	ander vleesvee 1 tot 2 jaar, mannelijk	310 Ecu/dier
		225	ander vleesvee 2 jaar en ouder, vrouwelijk (nog nooit gekalfd)	310 Ecu/dier
		227	ander vleesvee 2 jaar en ouder, mannelijk	310 Ecu/dier
		228	zoogkoeien, tenminste eenmaal gekalfd	445 Ecu/dier
		229	vlees- en weidekoeien, 2 jaar en ouder	310 Ecu/dier
P4121	RUNDVEE COMBINATIE 4	201	vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar (geen vlees- of weidevee)	295 Ecu/dier
		203	mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar (geen vlees- of weidevee)	295 Ecu/dier
		205	vrouwelijk jongvee, 1 tot 2 jaar (geen vlees- of weidevee)	455 Ecu/dier
		207	mannelijk jongvee, 1 tot 2 jaar (geen vlees- of weidevee)	895 Ecu/dier
		209	vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder (nog nooit gekalfd) (geen vlees- of weidevee)	455 Ecu/dier
		211	melk- en kalfkoeien	1790 Ecu/dier
		213	stieren voor de fokkerij, 2 jaar en ouder	895 Ecu/dier
		228	zoogkoeien, tenminste eenmaal gekalfd	445 Ecu/dier
		229	vlees- en weidekoeien, 2 jaar en ouder	310 Ecu/dier
P4122	RUNDVEE COMBINATIE 5	214	vleeskalveren voor de witvleesproductie	190 Ecu/dier
		216	vleeskalveren voor de rosé vleesproductie	195 Ecu/dier
P441	SCHAPEN	265 b)	lammeren	105 Ecu/dier
		266	vrouwelijke schapen	105 Ecu/dier
		268 b)	mannelijke schapen	105 Ecu/dier

Code	Productiegroep	Rubriek	Naam	BSS
P443	GEITEN	282 284 c)	melkgeiten overige geiten	190 Ecu/dier 28 Ecu/dier
P448	GRASLAND	703 a) 754 a) 963 a) 962 a)	blijvend grasland natuurlijk grasland >75% natuurlijk grasland >50% natuurlijk grasland <50%	13,3 Ecu/are 6,65 Ecu/are 0,0 Ecu/are 0,0 Ecu/are
P449	PAARDEN EN PONY'S	260 261 285 286	paarden, jonger dan 3 jaar paarden, 3 jaar en ouder pony's, jonger dan 3 jaar pony's, 3 jaar en ouder	385 Ecu/dier 2940 Ecu/dier 270 Ecu/dier 2030 Ecu/dier
P511	VARKENS COMBINATIE 1	235 d) 237 d)	biggen tot 20 kg, nog bij de zeug biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug	0 Ecu/dier 68 Ecu/dier
P512	VARKENS COMBINATIE 2	243 245 247 249 251 253 255	opfokzeugjes en -beertjes, 20 tot 50 kg opfokzeugen, 50 kg en meer, niet gedekt gedekte fokzeugen, 50 kg en meer (al dan niet drachtig) fokzeugen bij biggen, 50 kg en meer overige fokzeugen (gust), 50 kg en meer fokberen, 50 kg en meer, nog niet dekrijp fokberen, 50 kg en meer, dekrijp	93 Ecu/dier 93 Ecu/dier 400 Ecu/dier 400 Ecu/dier 400 Ecu/dier 93 Ecu/dier 400 Ecu/dier
P513	VARKENS COMBINATIE 3	239 241	vleesvarkens, 20 tot 50 kg vleesvarkens, 50 kg en meer (inclusief vlees- zeugen en -beren)	68 Ecu/dier 68 Ecu/dier
P521	VLEESKUIKENS	269	vleeskuikens	2,1 Ecu/dier
P522	KIPPEN	271 273	ouderdieren van vleesras- sen jonger dan 18 weken ouderdieren van vleesras- sen, 18 weken en ouder	6,15 Ecu/dier 9,55 Ecu/dier

Code	Productiegroep	Rubriek	Naam	BSS
P522	KIPPEN (vervolg)	275	leghennen, jonger dan 18 weken (incl. kuikens)	2,40 Ecu/dier
		276	leghennen, 18 weken tot 20 maanden (incl. ouderdieren)	4,35 Ecu/dier
		278	leghennen, 20 maanden en ouder (incl. ouderdieren)	4,35 Ecu/dier
P523	OVERIG PLUIMVEE	287	jonge eenden voor de vleesproductie	5,2 Ecu/dier
		289	kalkoenen	9,0 Ecu/dier
		297	overig pluimvee	5,2 Ecu/dier
P531	KONIJNEN EN EDEL- PELSDIEREN	232 e)	konijnen voor de vleesproductie	5,0 Ecu/dier
		233	voedsters (moederdieren)	100 Ecu/dier
		290	nertsen (moederdieren)	68 Ecu/dier
		292	vossen (moederdieren)	175 Ecu/dier
		294	overige pelsdieren (moederdieren)	175 Ecu/dier

- a) Alleen meetellen ingeval van voederoverschot.
b) Alleen meetellen als rubriek 266 niet voorkomt.
c) Alleen meetellen als rubriek 282 niet voorkomt.
d) Alleen meetellen als de rubrieken 247 t/m 251 niet voorkomen.
e) Alleen meetellen als rubriek 233 niet voorkomt.

5. Hoofdproductiegroepen en NEG-typing

Met behulp van de productiegroepen kunnen hoofdproductiegroepen worden samengesteld die corresponderen met één van de hoofdbedrijfstypen van de NEG-typing. Er geldt:

$$P1 = P131 + P141 + P143 + P149$$

$$P2 = P211 + P212 + P221 + P222 + P231$$

$$P3 = P301 + P311 + P321 + P331$$

$$P4 = P412 + P441 + P443 + P448 + P449$$

$$P5 = P511 + P512 + P513 + P521 + P522 + P523 + P531$$

Met behulp van de productiegroepen en de hoofdproductiegroepen wordt vervolgens de NEG-typing van een bedrijf vastgesteld. In onderstaande tabel worden de condities van de NEG-typing gegeven.

Code	Omschrijving	Conditie
1310	maaidorsbare gewassenbedrijven	$P131 > 2/3$
1410	gespecialiseerde hakvruchtbedrijven	$P141 > 2/3$
1420	maaidors/hakvruchtbedrijven	$P131 > 1/3$ EN $P141 > 1/3$
1430	akkerbouwgroentenbedrijven	$P143 > 2/3$
1448	overige hakvruchtbedrijven	$P141 > 1/3$
1449	overige akkerbouwbedrijven	$P1 > 2/3$ EN aan de condities voor NEG-typingen 1310, 1410, 1420, 1430 en 1448 werd niet voldaan
2011	opengrondsgroentenbedrijven	$P211 > 2/3$
2012	glasgroentenbedrijven	$P212 > 2/3$
2013	overige groentenbedrijven	$P211 + P212 > 2/3$ EN aan de condities voor NEG-typingen 2011 en 2012 werd niet voldaan
2021	opengrondsbloem(bollen)bedrijven	$P221 > 2/3$
2022	glasbloemenbedrijven	$P222 > 2/3$
2023	overige bloemenbedrijven	$P221 + P222 > 2/3$ EN aan de condities voor NEG-typingen 2021 en 2022 werd niet voldaan
2033	paddestoelenbedrijven	$P231 > 2/3$
2039	overige tuinbouwbedrijven	$P2 > 2/3$ EN aan de condities voor NEG-typingen 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023 en 2033 werd niet voldaan
3210	fruitbedrijven	$P301 > 2/3$
3480	boomkwekerijbedrijven	$P311 > 2/3$
3490	overige blijvende teeltbedrijven	$P3 > 2/3$ EN aan de condities voor NEG-typingen 3210 en 3480 werd niet voldaan
4110	sterk gespecialiseerde melkveebedrijven	$P411 > 2/3$ EN $P4111 > 2/3$ VAN $P411$ EN $P4111 > 2/3$
4120	gespecialiseerde melkveebedrijven	$P411 > 2/3$ EN $P4111 > 2/3$ VAN $P411$ EN $P4111 \leq 2/3$
4370	overige melkveebedrijven	$P412 > 2/3$ EN $P4121 > 2/3$
4380	kalvermesterijen	$P412 > 2/3$ EN $P4122 > 2/3$
4390	overige rundveebedrijven	$P412 > 2/3$ EN aan de condities voor NEG-typingen 4380 en 4370 werd niet voldaan
4410	schapenbedrijven	$P441 > 2/3$
4420	rundvee/schapenbedrijven	$P441 > 1/3$ EN $P412 > 1/3$
4430	geitenbedrijven	$P443 > 2/3$
4448	graslandbedrijven	$P448 > 2/3$
4449	overige graasdierbedrijven	$P4 > 2/3$ EN aan de condities voor NEG-typingen 4110, 4120, 4370, 4380, 4390, 4410, 4420, 4430 en 4448 werd niet voldaan

Code	Omschrijving	Conditie
5011	fokvarkensbedrijven	$P512 > 2/3$
5012	vleesvarkensbedrijven	$P511 + P513 > 2/3$
5013	overige varkensbedrijven	$P511 + P512 + P513 > 2/3$ EN aan de condities voor NEG-typeringen 5011 en 5012 werd niet voldaan
5021	legkippenbedrijven	$P522 > 2/3$
5022	slachtpluimveebedrijven	$P521 + P523 > 2/3$
5023	overige pluimveebedrijven	$P521 + P522 + P523 > 2/3$ EN aan de condities voor NEG-typeringen 5021 en 5022 werd niet voldaan
5031	varkens/pluimveebedrijven	$P511 + P512 + P513 > 1/3$ EN $P521 + P522 + P523 > 1/3$
5032	overige hokdierbedrijven	$P5 > 2/3$ EN aan de condities voor NEG-typeringen 5011, 5012, 5013, 5021, 5022, 5023, 5031 en 5032 werd niet voldaan
6010	tuinbouw/blijvende teeltbedrijven	$P1 \leq 2/3$ EN $P2 \leq 2/3$ EN $P3 \leq 2/3$ EN $P4 \leq 2/3$ EN $P5 \leq 2/3$ EN $P4 \leq 1/3$ EN $P5 \leq 1/3$ EN $P2 > 1/3$ EN $P3 > 1/3$
6090	overige gewassencombinaties	$P1 \leq 2/3$ EN $P2 \leq 2/3$ EN $P3 \leq 2/3$ EN $P4 \leq 2/3$ EN $P5 \leq 2/3$ EN $P4 \leq 1/3$ EN $P5 \leq 1/3$ EN ($P1 > 1/3$ OF $P2 > 1/3$ OF $P3 > 1/3$)
7100	graasdiercombinaties	aan de condities voor bovenstaande NEG-typeringen (1310 t/m 6090) werd niet voldaan EN $P1 \leq 1/3$ EN $P2 \leq 1/3$ EN $P3 \leq 1/3$ EN $P4 > 1/3$ EN $P5 \leq 1/3$
7200	hokdiercombinaties	aan de condities voor bovenstaande NEG-typeringen (1310 t/m 6090) werd niet voldaan EN $P1 \leq 1/3$ EN $P2 \leq 1/3$ EN $P3 \leq 1/3$ EN $P5 > 1/3$
8100	akkerbouw/veeteeltcombinaties	aan de condities voor bovenstaande NEG-typeringen (1310 t/m 7200) werd niet voldaan EN $P1 > 1/3$ EN $P4 > 1/3$
8200	overige combinaties	aan de condities van geen enkele bovenstaande NEG-typering werd voldaan

6. Van BSS naar NGE

De totale bedrijfsgrootte van een bedrijf is gelijk aan $P1 + P2 + P3 + P4 + P5$. In Nederland wordt deze weergegeven in NGE's. In 2001 dient hiervoor de volgende omrekenfactor gehanteerd te worden:

1 NGE = 1390 ECU.

7. Wijzigingen in de vragenlijst ten opzichte van 2002

Er is op de vragenlijst 2002 een wijziging aangebracht die consequenties heeft voor de berekening van de hoeveelheid BSS en de vaststelling van de NEG-typering. Dit document is hierop aangepast. Het betreft de volgende wijzigingen:

- Rubrieken 915 en 916 zijn voor het eerst opgenomen, was voorheen rubriek 317, die in 2002 is komen te vervallen.
- Rubrieken 919 en 920 zijn voor het eerst opgenomen, was voorheen rubriek 327, die in 2002 is komen te vervallen.
- Rubrieken 921 en 922 zijn voor het eerst opgenomen, was voorheen rubriek 335, die in 2002 is komen te vervallen.

- Rubrieken 923 ,924, 925, 926, 927, 928, 929 en 930 zijn voor het eerst opgenomen, was voorheen rubriek 377, die in 2002 is komen te vervallen.
- Rubrieken 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943 en 944 zijn voor het eerst opgenomen, was voorheen rubriek 389, die in 2002 is komen te vervallen.
- Rubrieken 945 en 946 zijn voor het eerst opgenomen, was voorheen rubriek 461, die in 2002 is komen te vervallen.
- Rubrieken 947, 948, 949 en 950 zijn voor het eerst opgenomen, was voorheen rubriek 477, die in 2002 is komen te vervallen.
- Rubrieken 954, 955 en 956 zijn voor het eerst opgenomen, was voorheen rubriek 727, die in 2002 is komen te vervallen
- Rubrieken 957 en 958 zijn voor het eerst opgenomen, was voorheen rubriek 731, die in 2002 is komen te vervallen.
- Rubriek 703 is in 2002 weer opgenomen, was voorheen de rubrieken 704 en 705, die in 2002 zijn komen te vervallen.